


# SMART S

2.370

HMV: 18.50.03.0229

 **Zugelassenes Benutzergewicht**  
150 kg

 **Für Personentransport geeignet**  
Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 136 kg)





Optimiertes Faltsystem mit geringem Faltmaß



Extrem geringe Betätigungskräfte



Individuell einstellbares Fahrwerk



Einzigartiges Seitenteil mit höhenverstellbarer Armlehne mit einer Hand zu bedienen

## New Active Line

### **WIRTSCHAFTLICHKEIT**

- Hohe Teilekompatibilität
- Geringster Verschleiß und Reparaturanfälligkeit durch die Integralbauweise des Rahmens und die Qualität der Anbaukomponenten
- Rasche und langfristig gesicherte Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhandelsstruktur

### **THERAPEUTISCHER NUTZEN**

- Stabilisierung und Mobilisierung von Benutzern mit neurologischen Krankheitsbildern, u.a. durch optimale Leichtläufigkeit, gute Unterstützung beim Sitzen und geringes Gewicht
- Durch geraden Vorderbau und abschwenkbaren, abnehmbaren Beinstützen dichtes Heranfahren an Alltagsgegenstände problemlos möglich
- Faltmechanismus für selbständiges Verladen ins Auto
- Anpassbar an Funktionsveränderungen des Anwenders, z. B. durch die Nachrüstung von Elektroantrieben
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitnutzer

### **EINSATZBEREICH**

- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Für Benutzer mit Restgeh- und Stehfähigkeit (Transfer über den Stand)
- Bei neurologischen Erkrankungen

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: [info@meyragroup.com](mailto:info@meyragroup.com)

Kundenservice: +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

**MEYRA**

HMV: 18.50.03.0229

**Preis Grundmodell****2.798,00 €****Zugelassenes Benutzergewicht**

150 kg

**Für Personentransport geeignet**

Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 136 kg)

**Hinweise**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) findenInformationen zum Messverfahren finden Sie unter [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren)

Gültig vom 01.01.2025 - 31.12.2025.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter [www.kisss-by-meyra.de](http://www.kisss-by-meyra.de)

Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung



## Technische Daten

<sup>1)</sup> i.V. mit Zusatzantrieben darf das zul. Gesamtgewicht nicht überschritten werden

Sitzbreiten in mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480/500/520
Breite fahrbereit in mm ab	Sitzbreite + 180
Breite gefaltet in mm ab	280 bei Radsturz 0° / 330 bei Radsturz 3°
Sitztiefe in mm	380/400/420/440/460/480/500
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	400 bis 540 / 370 bis 530
Gesamthöhe in mm	Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe
Rückenhöhe in mm	variabel von 250 bis 500 +25 mm
Armlehnenhöhe in mm	ca. 170 - 245
Länge mit Fußstütze in mm	880 - 1030 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition)
Personengewicht	150 kg
Leergewicht ab	ab 10,5 kg
Zul. Gesamtgewicht in kg	170 kg <sup>1)</sup>
Transportgewicht	6,5 kg
Antriebsrad	560mm (22") / 600 mm (24") / 635 mm (25") / 660 mm (26")
Bremsprüfung nach NORM	7°

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 01 Rahmenform / Sitzbreite / Sitztiefe

	Rahmen kurz 79° (C-351)			Rahmen mittel 79° (C-352)		Rahmen lang 79° (C-353)	
	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Sitzbreite/Sitztiefe	ST 380 mm	ST 400 mm	ST 420 mm	ST 440 mm	ST 460 mm	ST 480 mm	ST 500 mm
SB 320 mm (C-32)							238,00
SB 340 mm (C-34)							238,00
SB 360 mm (C-36)							238,00
SB 380 mm (C-38)							238,00
SB 400 mm (C-40)							238,00
SB 420 mm (C-342)							238,00
SB 440 mm (C-344)							238,00
SB 460 mm (C-46)							238,00
SB 480 mm (C-48)							238,00
SB 500 mm (C-350)	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	376,00
SB 520 mm (C-952)	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	552,00

inklusive Utensilientasche unter dem Sitzgurt

### Varioblock

CODE	BEZEICHNUNG	GESAMTBREITE	EUR €
992	Varioblock für Zusatzantriebe	plus 20 mm	174,00
	⚠ ALBER Antriebe nur i.V. mit CODE 81 Seitenteil Armlehne kurz oder CODE 84 Seitenteil Armlehne lang nur i.V.m. Radsturz 0° CODE 423		

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 90 mm

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
151/908	Ø 100 Vollgummi schw.															
151/909	Ø 100 Vollgummi grau															
325/908	Ø 125 Vollgummi schw.															
325/909	Ø 125 Vollgummi grau															
327/908	Ø 142 Soft-Vollg. schw.															
327/909	Ø 142 Soft-Vollg. grau															
645	Ø 180 Luftbereift															
161	Ø 180 Vollgummi															

## Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel schwarz	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
2481	Ø 100 x 32 Lenkrad Aluminium silber	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00
2482	Ø 125 x 32 Lenkrad Aluminium silber	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00

**!** Bereifung: CODE 2480 Vollgummi, transparent/farbig - CODE 2481/2482 Vollgummi schwarz

## Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Carbon Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
2495	Ø 100 x 30 mm, Schwarz	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
2496	Ø 125 x 30 mm, Schwarz	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00

**!** Bereifung: Vollgummi, schwarz

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Aluminium Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Code	Lenkrad	Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)											
		400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
2483	Ø 100 x 37 mm, Silber	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2484	Ø 100 x 37 mm, Schwarz	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2485	Ø 100 x 37 mm, Weiß	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2486	Ø 100 x 37 mm, Rot	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2487	Ø 100 x 37 mm, Blau	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2488	Ø 100 x 37 mm, Orange	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2489	Ø 125 x 37 mm, Silber	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2490	Ø 125 x 37 mm, Schwarz	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2491	Ø 125 x 37 mm, Weiß	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2492	Ø 125 x 37 mm, Rot	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2493	Ø 125 x 37 mm, Blau	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2494	Ø 125 x 37 mm, Orange	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00


 Bereifung: Vollgummi, schwarz

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Lenkrad Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
903	Verstärkte Lenkradgabeln		52,00
2144	Verstärkte Steuerkopfanbindung  empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben		93,00



Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

#### 04 Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (Bereifung KAT 07 und Greifreifen KAT 06)

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 90 mm

HSH (mm) 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530

A  
B  
D  
E

CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	EUR €
651	B	Standardrad, inkl. Steckachse (Paar)	22"	0,00
706	B	Trommelbremsrad mit Radialspeichung und Trommelbremse für Begleitperson ⚠ Nur in Verbindung mit 0° Radsturz CODE 423 Nur in Verbindung mit Schiebegriffe CODE 412 bzw. 502 Es wird Radüberdeckung CODE 98 empfohlen	22"	402,00
651	A	Standardrad, inkl. Steckachse (Paar)	24"	0,00
2651	A	Standardrad, schwarz inkl. Steckachse (Paar)	24"	0,00
706	A	Trommelbremsrad mit Radialspeichung und Trommelbremse für Begleitperson ⚠ Nur in Verbindung mit Schiebegriffe CODE 412 bzw. 502 Es wird Radüberdeckung CODE 98 empfohlen	24"	402,00
848	A	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	24"	140,00
695	A	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz	24"	240,00
695	D	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz	25"	240,00
695	E	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz	26"	240,00
2469	A	Spinergy CLX, Carbon Antriebsrad, Speichen und Nabe schwarz	24"	1.248,00
2470	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Speichen, Felge und Nabe schwarz	24"	908,00
2471	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen weiß	24"	908,00
2472	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen orange	24"	908,00

⚠ Spinergy Antriebsrad nicht i.V. mit PU-Bereifung CODE 474 und 902  
 Aktiv Antriebsrad empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise  
 Aktiv Antriebsrad nicht i.V. mit Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853  
 Aktiv Antriebsrad nicht i.V. mit PU-Bereifung CODE 474 und 902

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage



Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (inkl. Bereifung und Greifreifen)

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 100 mm!

HSH (mm) 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520


- A
- B
- C
- D

CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	EUR €
752	<input checked="" type="radio"/> B	Light-Rad inkl. RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz	22"	396,00
2465	<input checked="" type="radio"/> A	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifring	24x1"	724,00
752	<input checked="" type="radio"/> A	Light-Rad inkl. RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz	24"	396,00
2466	<input checked="" type="radio"/> C	Cross-Rad inkl. Grobstollenbereifung und Edelstahlgreifreifen (Paar)	24x1,75"	500,00
2461	<input checked="" type="radio"/> A	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Gazelle Bereifung  max. Nutzergewicht 100kg	24x1"	386,00
2468	<input checked="" type="radio"/> D	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Speedlite Bereifung  max. Nutzergewicht 100kg	25x1"	342,00
2473	<input checked="" type="radio"/> A	Blacklight Aluminium Antriebsrad, inkl. Schwalbe Marathon Plus Bereifung und Aluminium Greifreifen, Felge, Nabe und Speichen schwarz	24x1"	342,00

 Kompletträder - bitte keine Greifreifen und Bereifung auswählen!


## 05 Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

Position	AKTIV (Pos. - mm)			MITTEL (Pos. - mm)		PASSIV (Pos. - mm)	
	1 - 100**	2 - 90**	3 - 80	4 - 70	5 - 60	6 - 50	7 - 40




 Messverfahren: Mitte Rückenrohr bis Achsmitte in mm  
Antriebsradposition 1 und 2 nicht in Verbindung mit Rahmen kurz CODE 351

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.


## Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
697	Entriegelung für Tetraplegiker, erleichtert das Abnehmen des Antriebsrades  Nur in Verbindung mit Antriebsrad CODE 848 oder CODE 695		382,00
423	0°-Radsturz (Spur einstellbar und der Radsturz ist nachträglich veränderbar)		0,00
447	3°-Radsturz (Spur einstellbar und der Radsturz ist nachträglich veränderbar)		44,50

## 06 Greifreifen und Greifreifenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
445	Titan, mit 6 Haltern  Nur in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695 und Spinerger Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472		396,00
493	Edelstahl, glänzend poliert		0,00
494	Aluminium  Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695		0,00
168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	18.99.99.0904	452,00
849	Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm		466,00
850	Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm		466,00
853	Gekko, Aluminium schwarz eloxiert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm		578,00
871	Doppelgreifreifen für Sitzbreiten bis 480 mm  Nur i.V. mit PU-Bereifung CODE 902 Nicht i.V. mit Trommelbremsen CODE 706 nicht für sehr aktive Nutzung geeignet		992,00

## Greifreifen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	HMV-Nr.	EUR €
166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz  Nicht i.V. mit Aluminium Greifreifen CODE 494	22"	24"	18.99.99.0901	154,00
692	Greifreifenabstand eng				0,00
693	Greifreifenabstand weit				0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 07 Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
474	PU-Bereifung, pannensicher schwarz <b>!</b> Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	24x1"	18.99.99.0999	0,00
486	Luftbereifung 4 bar	22x1 3/8" - 24x1 3/8"		0,00
496	Luftbereifung 8 bar	22x1" - 24x1"		0,00
902	PU-Bereifung, pannensicher <b>!</b> Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	22x1" - 24x1"		0,00
902	PU-Bereifung, pannensicher <b>!</b> Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	22x1 3/8" - 24x1 3/8"		0,00
897	Marathon-Plus-Evolution Bereifung, pannengeschützt	22x1" - 24x1"	18.99.99.0499	91,00
363	Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt	22x1" - 24x1"		130,00
395	Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar	22x1" - 24x1" - 25x1" - 26x1"		47,50

**!** Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware). Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

## 08 Bremsen




CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
305	Druckbremse für Fahrer		0,00
60/650	Einhanddruckbremse links (inkl. Bremshebel lang, abklappbar)		288,00
74/650	Einhanddruckbremse rechts (inkl. Bremshebel lang, abklappbar)		288,00
681	Bremshebelverlängerung, abklappbar, fest montiert	18.99.99.0504	104,00
986	Bremshebelverlängerung aufsteckbar <b>!</b> nicht i.V.m. Einhanddruckbremse CODE 650		54,00

## 09 Rückengurthöhe (RH)

BEZEICHNUNG	Rückengurthöhe in mm					
	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)	(C-637)
Rückengurt, über Klettbänder anpassbar nachträglich einstellbar +25 mm	250	300	350	400	450	500

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### Rückengurtoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
2002	Rückenbezug 20 mm breiter  nur i.V. mit CODE 235 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz		0,00
2003	Rückenbezug 40 mm breiter  nur i.V. mit CODE 235 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz		0,00
593	Ohne Rückenbezug  empfohlen bei Verwendung von RIDE Rückensystemen		0,00

### Rückengurtfarben (Sitzgurt immer schwarz)

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
235	Trevira schwarz		0,00
292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	18.99.99.0999	166,00
296	Netzgewebe, atmungsaktiv, rot	18.99.99.0999	156,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 10 Rückenlehne

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
410	Rücken mit Schiebegriff kurz	0,00
412	Rücken mit Schiebegriff lang	80,00
141	Schiebegriffe, abschwenkbar ⚠ nur i.V.m. Rücken ohne Lumbalknick CODE 621	226,00
502	Rücken mit Schiebegriff am Rückenrohr montiert, bis 150 mm stufenlos höheneinstellbar ⚠ Nicht i.V. mit Schiebegriff Code 140/ 141	274,00
140	Schiebegriff im Rückenrohr integriert, bis 100 mm stufenlos höhenverstellbar ⚠ Nicht i.V.m. Lumbalknick Code 622 nicht i.V.m. Rückenhöhe 250mm CODE 620	348,00
238	Mitfaltende Schiebestange ⚠ Nicht i.V. mit Schiebegriffe CODE 502	146,00

## Rückenlehnenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
29	Rücken, winkelverstellbar ab Sitzfläche, +/- 15° in 5° Schritten, nachträglich verstellbar ⚠ ab RH 300 mm nur i.V. m. Schiebegriff CODE 410 / 412 Nicht i.V.m. Lumbalknick Code 622 Nicht i.V.m. RH 250 mm nicht i.V.m. Seitenteilbügel CODE 24		312,00
621	Rücken ohne Lumbalknick		0,00
622	Rücken mit Lumbalknick ⚠ ab RH 300 mm möglich		0,00
2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar ⚠ Empfohlen bei Rückenhöhe 300 - 400 mm		320,00
814	Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung ⚠ nicht i.V. mit Schiebegriffe CODE 141 Empfohlen ab SB 460		154,00
913	Kopfstütze, 300 mm stufenlos höhenverstellbar ⚠ nur i.V. mit Schiebestange CODE 814	18.99.99.0999	390,00

## 11 Ride System Rücken

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**12 Sitzkissen**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
560	Sitzkissen 30 mm	18.99.99.0102	156,00
561	Sitzkissen 60 mm	18.99.99.0102	156,00
7199	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug		180,00
562	Flauschstreifen auf Sitzgurt	18.99.99.0102	0,00





**13 Ride System Sitz**

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

Versions-Nr.: #1269 - 11.07.2024 / 2025-04-14 13:14:23

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**14 Seitenteile und Armlehnen**

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	HMV-Nr.	EUR €
100	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Carboneinlage	1,6		308,00
98	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Carboneinlage und 50 mm Radüberdeckung	1,6		378,00
81	Seitenteil, Armlehne kurz, höhenverstellbar mit Einhandbedienung  ab HSH 450 mm nicht i.V.m. 3° Radsturz und dem Trommelbremse	2,3,4,5	18.99.99.0299	396,00
84	Seitenteil, Armlehne lang, höhenverstellbar mit Einhandbedienung  ab HSH 440 mm nicht i.V.m. 3° Radsturz und dem Trommelbremse	2,3,4,5		396,00
748	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Carboneinlage, inkl. höhenverstellbarer Armlehne  Nicht in Verbindung mit Light Druckbremse CODE 595 ab HSH 440 mm	1,5,6		586,00
783	Seitenteil aus Carbon	1,6		510,00
302	Light Seitenteil aus Aluminium in schwarz  ab HSH 430 mm	1		214,00

**Seitenteiloption**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
24	Seitenteilbügel abschwinkbar  nur i.V.m. CODE 98, 100, 783 oder ohne Seitenteil nicht i.V.m. Rücken winkelverstellbar CODE 29		260,00



Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an




 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 15 Beinstützen

USL (mm) 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360

A

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
93	abnehm-, wegschwenkbar Paar	18.99.99.0399	0,00
759	abnehm-, wegschwenkbar Links		0,00
760	abnehm-, wegschwenkbar Rechts		0,00
92	abnehm-, weg- und hochschwenkbar Paar	18.99.99.0301	274,00
757	abnehm-, weg- und hochschwenkbar Links		138,00
	 nur i.V. mit Fußstütze CODE 798 nicht i.V. mit Rahmen kurz CODE 351		
758	abnehm-, weg- und hochschwenkbar Rechts		138,00
	 nur i.V. mit Fußstütze CODE 798 nicht i.V. mit Rahmen kurz CODE 351		
52	Amputationsbeinstütze Paar	18.99.99.0399	470,00
4508	Amputationsbeinstütze Links	18.99.99.0399	236,00
4507	Amputationsbeinstütze Rechts	18.99.99.0399	236,00
293	kompakt 78° Paar		0,00
3532	verkürzt, abnehm-, weg- und hochschwenkbar Paar 270-360 mm		246,00
	 nur i.V. mit Beinstütze kompakt CODE 293		
94	ohne Beinstützen		0,00

 CODE 92 nur i.V. mit Fußstütze CODE 798 und nicht i.V. mit Rahmen kurz CODE 351 Die Differenz zwischen Sitzhöhe vorne und der Unterschenkelhöhe

Versions-Nr.: #1269 - 11.07.2024 / 2025-04-14 13:14:23

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Fußstützen

USL (mm) 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490

**B**  
**C**

CODE	USL	BEZEICHNUNG	TIEFE	HMV-Nr.	EUR €
312	<b>B</b>	Fußstütze durchgehend aus stabilem Aluminiumprofil in schwarz hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar			396,00
315	<b>B</b>	Fußstütze durchgehend aus Aluminium in schwarz hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar			386,00
798	<b>C</b>	Kunststoff Fußstützen geteilt, hochklappbar und höhen-/winkelverstellbar <b>⚠</b> ab Sitzbreite 380 mm nur i.V. mit CODE 92 Beinstützen abnehm-, weg- und hochschwenkbar	160mm		0,00
808	<b>C</b>	Aluminiumfußstützen in schwarz geteilt, hochklappbar, tiefenverstellbar, höhen- und winkelverstellbar	150mm	18.99.99.0303	332,00
4313	<b>B</b>	LED Fußstütze aus stabilem Aluminium in schwarz durchgehend, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar <b>⚠</b> Nur i.V. ab Sitzbreite 360 mm	100mm		416,00

**⚠** Die Differenz zwischen Sitzhöhe vorne und der Unterschenkellänge muss min. 50mm betragen

## Fußstützen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
925	Bedienhilfe für Verriegelung bei eingeschränkter Handfunktion <b>⚠</b> nur i.V.m. Beinstützbortteil kompakt CODE 293		61,00
359	Wadengurt		0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**16 Rahmenfarben**

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
130	Titangrau	0,00
206	Mattschwarz	0,00
224	Blaumetallic	0,00
227	Redmetallic	0,00
4044	Redmetallic Matt	0,00
4049	Oliv-Grün Matt	0,00
4050	Sky Blue	0,00
4051	Kreide	0,00
4922	Greenmetallic	0,00
4919	Silverline	0,00


Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage




 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 17 Optionen

### Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
489	Transparent  nicht i.V. mit Spinergy Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472	18.99.99.0999	194,00

### Stützrollen



CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
691	Stützrollen, 1 Paar, wegschwenkbar (empfohlen)  Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309	18.99.99.0408	354,00
712	1 Stützrolle, wegschwenkbar, links montiert  nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4930 nicht i.V. mit Rangierrollen CODE 746	18.99.99.0408	178,00
713	1 Stützrolle, wegschwenkbar, rechts montiert  nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4931 nicht i.V. mit Rangierrollen CODE 746	18.99.99.0408	178,00


### Sonstige Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
746	1 Paar Rangierrollen, z.B. für enge Räumlichkeiten oder im Flugzeug  Nicht i.V.m. Auftrittrohr CODE 309 oder Stützrollen CODE 691, ab HSH 420 mm		306,00
833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	77,00
970	Gehhilfenhalter  nur i.V.mit Auftrittrohr CODE 309/4930/4931 oder CODE 691/712/713	18.99.99.0999	46,00
819	Passive Beleuchtung  nicht i.V.m. CODE 752, 2473, 2461 und 2468	18.99.99.0949	25,50
309	Auftrittrohr (1 Paar)		138,00
4930	1 Auftrittrohr, links montiert  nicht i.V.m. Stützrollen CODE 691/712 und Rangierrollen CODE 746	18.99.99.0999	69,00
4931	1 Auftrittrohr, rechts montiert  nicht i.V.m. Stützrollen CODE 691/713 und Rangierrollen CODE 746	18.99.99.0999	69,00
	205542100 Handkompressor	18.99.99.0999	122,00
679	Faltfixierung		27,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Therapeutische

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
929	Therapeutisch aus Kunststoff, transparent, einstellbar von 400 - 480 mm Sitzbreite  Nur i.V.m. Seitenteil CODE 84		276,00
930	Therapeutisch für Selbstfahrer, aus Kunststoff, transparent, zum Aufschieben für definierte Sitzbreite  nur i.V.m. Seitenteil CODE 84	18.99.99.0801	326,00

 Bei 24"-Rädern und einer hinteren Sitzhöhe kleiner als 470 mm ergibt sich beim Einsatz vom Therapeutisch Code 929/Code 930 eine Einschränkung bei der Armlehnenhöhe

## Xtrends Optionen

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	HMV	EUR €
261519300	X-TREME Rucksack		72,00
261519600	Rädertasche „BLACK WHEEL CASE“, passend für max. 2 x 24“ Räder bzw. je 1 x 25“ oder 26“ Rad	18.99.99.0999	154,00
1074231	Rädertasche „MEYRA ACTIVE“, passend für max. 3 x 28“ Räder		220,00
206964600	3M Speichenreflektoren	18.99.99.0999	43,50



10 Code 29



15 Code 52



08 Code 73



14 Code 81




14 Code 84



15 Code 92




15 Code 93



14 Code 98



14 Code 100



10 Code 140




10 Code 141



10 Code 238



15 Code 293



14 Code 302



08 Code 305



15 Code 315



10 Code 410



10 Code 814



15 Code 4312




05 Code 423



05 Code 447



10 Code 621



10 Code 622



08 Code 650




08 Code 681



05 Code 697



14 Code 748



14 Code 783



15 Code 798



15 Code 808