

iCHAIR MEYLIFE

1.650 mit Sitzlift

HMV: 18.99.06.1140 mit Sitzlift

HMV: 18.50.04.0221

 **Zugelassenes Benutzergewicht**

120 kg (inkl. Zuladung)

160 kg (inkl. Zuladung) bei verstärkter Federung Code 891





Eine umbaufreundliche Konstruktion ermöglicht eine schnelle Anpassung an den Nutzer



Neue stabile Beinstützen



Die neuentwickelte Einzelradfederung (4-fach)



Biomechanische Sitz- und Rückeneinheit

Der Intelligente

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Optimales Preis- Leistungsverhältnis für eine effektive Langzeitversorgung
- Lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit durch Verwendung von hochwertigsten Materialien
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten an die sich verändernden Bedürfnisse des Benutzers
- Das integrierte Kabelkonzept ermöglicht eine sehr schnelle Nachrüstung von elektr. Verstelloptionen
- Langfristige Sicherheit bei der Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhandels- und Versorgungsstruktur

INDIKATIONEN

Die Funktionsvielfalt des Elektrorollstuhls erlaubt einen Einsatz bei erheblicher bis voll ausgeprägter Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u.a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen z.B. durch:

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Ergonomische, biomechanische Sitz und Rückeneinheit mit gekoppelter Armlehnenabsenkung
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche
- Antriebsräder sind einzeln gefedert sowie von den Antriebsrädern losgelöst: Federung aller Räder verringert maßgeblich Erschütterungen auf die Wirbelsäule und den Rumpf des Nutzers. Dies ist gerade bei Krankheitsbildern wie MS, ALS, Duchenne Muskeldystrophie, Tetraplegie zwingend notwendig
- Ideal zur Mobilitäts-erhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro

KONTRAINDIKATIONEN

Jede Versorgung sollte im Einzelfall durch eine fachlich ausgebildete Person (Medizinprodukteberater, Reha-fachberater u.a.) überprüft, erprobt und auf die, aus dem definierten Krankheitsbild entstehende individuelle Fähigkeitsstörung ausgerichtet werden. Dies schließt auch ein, dass Personen, die in den Kontraindikationen genannte Problematiken aufweisen, im Einzelfall die kognitive, charakterliche und körperliche Befähigung zur Bedienung des iCHAIR Light nachweisen können

EINSATZBEREICH

- Für den Innen und Außenbereich, gefederte Antriebseinheit Standard
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com Kundenservice: +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.99.06.1140 mit Sitzlift

HMV: 18.50.04.0221



Preis Grundmodell

10.893,00 €



Zugelassenes Benutzergewicht

120 kg (inkl. Zuladung)

160 kg (inkl. Zuladung) bei verstärkter Federung Code 891



Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden

Gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025.

Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de

Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsdag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Large empty text area for notes.

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Input field for date.

Ort

Input field for location.

Stempel/Unterschrift

Input field for stamp/signature.



Technische Daten

¹⁾ siehe Kategorie Sitzbreite²⁾ Sitzsysteme Konturkissen/Netti/Ride Sitzwinkel 0°³⁾ gemessen bei 0° Sitzwinkel⁴⁾ Angaben bis Platte⁵⁾ Max. Personengewicht inkl. Zuladung 136 kg bei Personentransport im PKW

| | |
|--|-------------------------------|
| Sitzbreiten in mm | 380 - 530 ¹⁾ |
| Sitztiefe in mm | 400 - 550 |
| Sitzhöhe in mm | 400 - 500 ^{2) 3)} |
| Rückenhöhe in mm | 520 - 670 |
| Unterschenkellänge in mm | 340 - 480 ²⁾ |
| Armlehnenhöhe in mm | 220 - 380 ²⁾ |
| Länge mit Fußstütze in mm | 1120 - 1220 |
| Transportlänge in mm | 860 - 910 |
| Transportbreite in mm | 640 - 820 |
| Breite fahrbereit in mm ab | 600 - 820 |
| Höhe ohne Kopfstütze in mm | 930 - 1200 |
| Hindernishöhe max. in mm | 70 |
| Wenderadius mit Fußstütze in mm | 940 |
| Bodenfreiheit in mm | 40 / 70 |
| Transportleergewicht Grundausstattung min. | 133 kg |
| Personengewicht | 120 kg / 160 kg ⁵⁾ |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 370 kg |
| max. Zuladung | 10 kg |
| Fahrgeschwindigkeiten | 6 km/h - 10 km/h |
| Motorleistung | 350 W |
| Reichweite | 35 / 30 km |
| Zulässige Steigungen / Gefälle | 8,5° / 15% |
| Sitzkantelung elektrisch | 0° bis 30°/50° |
| Rückenwinkel elektrisch | 0° bis 80° ⁴⁾ |
| Antriebsrad | 12,5" / 14" |
| Lenkrad | 9" / 10" |
| Antrieb | Heck |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**00 Fahrwerk/Motorisierung/Rahmenoptionen**

| CODE | GESCHWINDIGKEIT | REICHWEITE | MOTORLEISTUNG | EUR € |
|------|------------------------------|------------|---------------|----------|
| 2115 | 6 km/h | max. 35 km | 2 x 350 W | 0,00 |
| 2117 | 10 km/h | max. 30 km | 2 x 350 W | 1.126,00 |
| 918 | ESP Fahrstabilisierungsmodul | | | 1.678,00 |

Federung

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|---------|-------|
| 892 | Standardfederung bis 120 kg | | 0,00 |
| 891 | Verstärkte Federung für Nutzergewichte bis 160 kg | | 0,00 |

01 Antriebsräder

Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware). Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---------------------|---------|-------|
| 460 | 14" - Antriebsräder | | 0,00 |
| 815 | 12" - Antriebsräder | | 0,00 |

Antriebsrad Optionen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--------------------------------|---------------|--------|
| 846 | Pannengeschützte Luftbereifung | | 0,00 |
| 904 | Pannensichere Bereifung | 18.99.99.0402 | 242,00 |
| 824 | Spritzschutz für Antriebsräder | 18.99.99.0999 | 138,00 |
| 482 | Stollenbereifung | | 0,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Lenkrad/Sitzhöhe

| | | VSH (mm) | | | | | |
|------|----------------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | (C-240) | (C-326) | (C-328) | (C-329) | (C-47) | (C-330) |
| Code | Lenkrad Ø INCH | 400 | 430 | 435 | 465 | 470 | 500 |
| 163 | 9" | | | | | | |
| 142 | 10" | | | | | | |

- !** VSH gemessen bei 0° Sitzneigung, bis Höhe Sitzplatte
 VSH 400mm/430mm nicht i.V. mit SB 480 und 530 mm einstellbar
 9" Lenkrad nur i.V. mit CODE 815 12" Antriebsrad
 10" Lenkrad nur i.V. mit CODE 460 14" Antriebsrad

Lenkrad Optionen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--------------------------------|---------------|--------|
| 146 | Pannengeschützte Luftbereifung | | 0,00 |
| 900 | Pannensichere Bereifung | 18.99.99.0401 | 206,00 |
| 816 | Spritzschutz für 10" Lenkräder | | 148,00 |

03 Bereifung

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|---------|-------|
| 908 | Schwarz (abriebresistent), Felge carbonfarbig | | 0,00 |
| 909 | Grau, Felge carbonfarbig | | 0,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

04 Sitzbreite/-tiefe

| | | Sitztiefe (mm) | | | | | |
|------|-------------------|----------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| | | (C-615) | (C-788) | (C-619) | (C-4105) | (C-791) | (C-955) |
| Code | Sitzflächenbreite | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 |
| 38 | 380 mm | | | | | | |
| 43 | 430 mm | | | | | | |
| 48 | 480 mm | | | | | | |
| 53 | 530 mm | | | | | | |

 Zusätzliche Verstellung der Sitzbreite über die Armlehnen möglich, siehe Armlehnenoptionen

05 Sitzkissen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---------------------------|---------------|----------|
| 948 | iCHAIR MEYLIFE Kontursitz | 18.99.99.0004 | 446,00 |
| 4276 | Sitzplatte ohne Kissen | | 99,00 |
| 7203 | Netti Sit | | 537,00 |
| 7400 | Ride Forward | 18.99.99.0399 | 1.369,00 |

 Netti und Ride nicht i.V. mit Sitztiefe 560 mm

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

06 Rückensystem

Rundrohr Rücken, Rückenpolster und -höhe

| Code | Bezeichnung | Rückenhöhe (mm) | | | |
|----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (C-921) 520 | (C-922) 570 | (C-923) 620 | (C-928) 670 |
| 608 | Teleskopierbarer Rundrohr Rücken ohne Rückenpolster | | | | |
| 608/736 | Anpaßgurt, schwarz | 146,00 | 146,00 | | |
| 608/7201 | Netti Uno Back | | | 376,00 | 376,00 |
| 608/7209 | Netti Smart | | | 376,00 | 376,00 |
| 608/7207 | Netti Stabil | | | 616,00 | 616,00 |
| 608/7210 | Netti Super Stabil | | | 708,00 | 708,00 |
| 608/7205 | Netti Kyphotic | | | 840,00 | 840,00 |
| 608/7454 | Ride Grande | | | | 1.364,00 |

Zentraler Rücken, Rückenpolster, -breite und -höhe

| Code | Bezeichnung | Rückenhöhe (mm) | | | |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (C-921) 520 | (C-922) 570 | (C-923) 620 | (C-928) 670 |
| 949/2038 | Konturrücken 380mm breit | | | | |
| 949/2043 | Konturrücken 430mm breit | | | | |
| 949/2048 | Konturrücken 480mm breit | | | | |
| 949/2053 | Konturrücken 530mm breit | | | | |

! Code 921 und Code 922 nicht i.V. mit Code 2948
Code 928 nur i.V. mit Code 2948

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**08 Sitz-/Rücken Optionen****Sitz-/Rücken-/ Kopfstützenbezug**

| CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|------|----------------------|--------|
| 237 | Textil-Bezug schwarz | 0,00 |
| 254 | Kunstleder | 412,00 |

⚠ wird nur auf Konturkissen 948/949 und Multifunktionale Kopfstütze 914 angewendet.

Sitzkantelung / Sitzlift

| CODE | BEZEICHNUNG | SITZNEIGUNG | LIFT | EUR € |
|------|---|-------------|--------|----------|
| 119 | Mechanische Sitzkantelung in Stufen | 0° bis 9° | | 0,00 |
| 118 | Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 30 Grad | 0° bis 30° | | 1.540,00 |
| 4118 | Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 50 Grad | 0° bis 50° | | 2.062,00 |
| 27 | Scherenlift einschl. Sitzkantelung | 0° bis 30° | 300 mm | 6.234,00 |

⚠ Der Verstellbereich kann je SH und Größe der Lenkräder um max. +/- 3° abweichen

Versions-Nr.: #1368 - 17.04.2025 / 2025-05-15 16:21:48

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückenverstellungen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|-----------------------|----------|
| 401 | Mechanische Rückenverstellung für Rundrohr Rücken | | 0,00 |
| 25 | Elektrische Rückenverstellung für Rundrohr Rücken | 18.99.99.0006 | 1.580,00 |
| 5025 | Elektrische Rückenverstellung für Konturrücken ⚠ i.V. mit steckbarer Armlehne | 0° – 60° stufenlos | 1.748,00 |
| 2947 | Elektrische Rückenverstellung für Konturrücken ⚠ i.V. mit abschwenkbarer biomechanischer Armlehne | 0° – 60° stufenlos | 2.252,00 |
| 2948 | Elektrische biomechanische Rückenverstellung für Konturrücken ⚠ i.V. mit abschwenkbarer biomechanischer Armlehne | 0° – 80° stufenlos | 3.006,00 |

Zusatzoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|------|---|--------|
| 914 | Multifunktionale 3D Kopfstütze mit der Möglichkeit der individuell Anpassung der Seitenwangen ⚠ Einstellungsbereich: horizontal, vertikal und Winkelstellung Polster mit 3D Kugelgelenk | 546,00 |
| 937 | Kopfstützen-Verlängerung | 84,00 |
| 4275 | Montageschiene, Zubehör am Rücken ⚠ nur i.V.m. Zentralen Rückensystemen | 316,00 |
| 2957 | Abschwenkbare Thoraxpelotten ⚠ nur i.V.m. Code 4275 | 326,00 |
| 797 | Seitenwange für Sitzkissen (Oberschenkelstütze) | 73,00 |
| 814 | Schiebegriff durchgehend für Zentralen Rücken ⚠ Nur i.V. mit zentralen Rücken | 192,00 |

09 Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar 5 = hochschwenkbar 6 = winkelverstellbar 7 = biomechanik

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|---------------|----------|
| 106 | Armlehne abnehmbar ⚠ nicht i.V. mit CODE 2947 oder CODE 2948 Elektrische Rückenverstellung für Konturrücken | 18.99.99.0203 | 0,00 |
| 324 | Armlehne hochschwenkbar ⚠ nur i.V. mit CODE 2947 oder CODE 2948 Elektrische Rückenverstellung für Konturrücken | | 1.204,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Armlehnenoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------|-------|
| 101 | Kleiderschutz für Armlehne  Nur i.V. mit CODE 106 Armlehne abnehmbar | | 0,00 |
| 4422 | Armlehnenfixierung in Grundposition  Nur i.V. mit CODE 324 Armlehne hochschwenkbar | | 65,00 |

Armlehnenpolster

| CODE | BEZEICHNUNG | POSITION | EUR € |
|------|---|----------|--------|
| 975 | Armauflage gepolstert (standard) | links | 0,00 |
| 974 | Armauflage gepolstert (standard) | rechts | 0,00 |
| 4990 | Armauflage gepolstert (standard) mit Drehgelenk | links | 372,00 |
| 4984 | Armauflage gepolstert (standard) mit Drehgelenk | rechts | 372,00 |
| 4982 | Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale | links | 418,00 |
| 4981 | Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale | rechts | 418,00 |
| 4993 | Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale mit Drehgelenk | links | 468,00 |
| 4991 | Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale mit Drehgelenk | rechts | 468,00 |
| 4988 | Handauflage flach für Hemiplegie-Unterarmschale  Nur i.V. mit CODE 4982/4993 | links | 63,00 |
| 4985 | Handauflage flach für Hemiplegie-Unterarmschale  Nur i.V. mit CODE 4981/4991 | rechts | 63,00 |
| 4987 | Handauflage mit ergon. Griff für Hemiplegie-Unterarmschale  Nur i.V. mit CODE 4982/4993 | links | 63,00 |
| 4986 | Handauflage mit ergon. Griff für Hemiplegie-Unterarmschale  Nur i.V. mit CODE 4981/4991 | rechts | 63,00 |
| 4989 | Verlängerung für Hemiplegie-Unterarmschale  Nur i.V. mit CODE 4982/4993 | links | 57,00 |
| 4983 | Verlängerung für Hemiplegie-Unterarmschale  Nur i.V. mit CODE 4981/4991 | rechts | 57,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Beinstützen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|---------|----------|
| 293 | Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar | | 0,00 |
| 4092 | Beinstützen mechanisch hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar | | 722,00 |
| 2086 | Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar | | 2.276,00 |

Beinstützenoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------|--------|
| 4933 | Oberschenkelpelotten stufenlos, breiten- und längeneinstellbar | | 878,00 |

11 Fußstütze

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|---------------|--------|
| 808 | Fußstützen geteilt, hochklappbar, höhen und winkelverstellbar | 18.99.99.0303 | 0,00 |
| 57 | Fußstütze durchgehend | | 450,00 |

Fußstützenoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|-----------------------------|---------------|--------|
| 822 | Schuhanschnallriemen (Paar) | 18.99.99.0305 | 59,00 |
| 823 | Fersenhalter (Paar) | 18.99.99.0304 | 114,00 |

12 Batterien und Ladegeräte

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|---------------|--------|
| 513 | Wartungsfreie Batterien 60 Ah (20 h), 52 Ah (5 h) | | 0,00 |
| 5158 | Wartungsfreie Batterien 80 Ah (20 h), 63 Ah (5 h) | 18.99.99.0999 | 340,00 |
| 732 | Ladegerät 8 A für 60 Ah (20 h) | | 0,00 |
| 733 | Ladegerät 12 A für 80 Ah (20 h) | 18.99.99.0999 | 330,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

13 Beleuchtung

| CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|------|---|-------|
| 932 | Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO | 0,00 |
| 703 | Ohne Aktive LED Beleuchtung | 0,00 |

14 Bedien-/Verstellmodule

| CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|---------|-----------------|----------|
| 416/702 | R-NET LCD | 398,00 |
| 398/702 | R-NET LCD IR/BT | 1.272,00 |
| 702/839 | R-NET OMNI II | 2.834,00 |

! Code 839 OMNI II Blinkfunktion und Hupfunktion nur über Menü anwählbar
2-fach Ansteuerung nur für elektr. Sitzkantelung und elektr. Rückenverstellung

Externes Verstellmodul

Externes 5-fach Verstellmodul (C. 4615/4597) - Montage an der Bedienmoduleseite nur auf ANFRAGE

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|-----------|---|---------|----------|
| 4599/4615 | Externes 5-fach Verstellmodul für die direkte Aktivierung der elektrischen Verstellungen - Montage entgegengesetzt der Bedienmoduleseite | | 1.390,00 |

! Nicht i.V. mit abschwenkbaren Tischplatten CODE 4660 und 4661
nicht i.V. mit seitlich abschwenkbarem Therapietisch CODE 4646

| Taste | oh. Belegung | Rücken | Sitz | BS links | BS rechts | BS synchron | ZBS Winkel | ZBS Höhe | Sitzlift |
|-------|--------------|--------|------|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|
| (1) | | | | | | | | | |
| (2) | | | | | | | | | |
| (3) | | | | | | | | | |
| (4) | | | | | | | | | |
| (5) | | | | | | | | | |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Bedienmodul Optionen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--------------------------|---------|-------|
| 4795 | Wegfahrsperre, Schlüssel | | 54,00 |

Bedienmodul Montage

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|----------------|---------|-------|
| 74 | Montage Rechts | | 0,00 |
| 60 | Montage Links | | 0,00 |

Bedienmodul Software

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------|-------|
| 985 | Serienprogrammierung (Standard) | | 0,00 |
| 998 | Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard) | | 0,00 |

15 Bedienmodulhalter

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|---------------|--------|
| 4859 | Bedienmodulhalterung, längenverstellbar | | 0,00 |
| 4860 | Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch) | 18.99.99.0999 | 330,00 |
| 4566 | Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar | 18.99.99.0999 | 314,00 |
| 4789 | Zusätzliches Bedienmodul für Begleitperson montiert hinter dem Rücken | 18.99.99.0701 | 630,00 |
| 851 | Bedienmodulhalter für Begleitperson (Bedienmodul umsteckbar von vorne nach hinten) ⚠ Nur i. V. mit durchgehendem Schiebegriff CODE 814 | 18.99.99.0701 | 0,00 |
| 4874 | Schutzbügel für Bedienmodul R-NET ⚠ nicht i.V. mit OMNI II Code 839 | 18.99.99.0999 | 71,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Sonderbedienmodule

Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen müssen oft angepasst werden und können deshalb im Allgemeinen kein fertiges Produkt darstellen.

Platzierung und Programmierung müssen unter Einbeziehung des Nutzers vorgenommen bzw. durch einen Techniker vor Ort erarbeitet werden.

Weitere Sondersteuerungen sind auf Anfrage möglich.

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------------|--------|
| 4660 | Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwenkbar  nicht i.V. mit abschwenkbarer Armlehne CODE 324 | 18.99.99.0702 | 770,00 |
| 4661 | Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwenkbar  nicht i.V. mit abschwenkbarer Armlehne CODE 324 | 18.99.99.0702 | 770,00 |

Externer Ein/Aus-Taster

für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson.

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------------|--------|
| 543 | Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, grün | 18.99.99.0702 | 340,00 |
| 596 | Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, gelb | | 340,00 |
| 778 | Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, grün | | 340,00 |
| 779 | Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, gelb | | 340,00 |

 Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NET OMNI II CODE 702/839

Hinterkopfsteuerung

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|------------------------------|---------|----------|
| 2238 | Hinterkopfsteuerung (schmal) | | 5.670,00 |
| 2239 | Hinterkopfsteuerung (breit) | | 6.074,00 |

 i.V. mit der 10 km/h Variante ist das ESP Fahrstabilisierungsmodul CODE 918 zwingend erforderlich
i.V. mit der 6 km/h Variante muss die Verwendung ESP Fahrstabilisierungsmodul individuell geprüft werden
aufgrund der besseren Fahreigenschaften vom iCHAIR SKY wird jedoch empfohlen dieses zu verwenden

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Joystickaufsätze

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------------|--------|
| 553 | Tetra-Gabel vertikal | 18.99.99.0999 | 208,00 |
| 556 | Tetra-Gabel horizontal | 18.99.99.0999 | 208,00 |
| 734 | Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar | 18.99.99.0999 | 138,00 |
| 4589 | Pilzgriff | 18.99.99.0999 | 66,00 |
| 4590 | Kugelgriff | 18.99.99.0999 | 66,00 |
| 4591 | T-Griff | 18.99.99.0999 | 138,00 |
| 4593 | Stielgriff | 18.99.99.0999 | 82,00 |
| 4594 | Knopfgriff | 18.99.99.0999 | 70,00 |
| 4595 | Softball | 18.99.99.0999 | 178,00 |
| 4596 | Golfball (D=43 mm) | | 72,00 |

17 Rahmenfarben

| CODE | RAHMEN | AKZENTE | EUR € |
|------|-------------|-------------|-------|
| 207 | Mattschwarz | | 0,00 |
| 212 | Mattschwarz | Polarweiß | 79,00 |
| 186 | Mattschwarz | Magic Blue | 79,00 |
| 227 | Mattschwarz | Redmetallic | 79,00 |
| 180 | Mattschwarz | Lemonreflex | 79,00 |
| 214 | Mattschwarz | Sonnengelb | 79,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

18 Optionen rund um den Rollstuhl

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|---------------|----------|
| 2721 | Adapterset für DAHL-Dockingstation  nur i.V. mit 14" Antriebs- und 10" Lenkrad Code 460/142 | | 1.240,00 |
| 833 | Haltegurt mit Schloss | 18.99.99.0905 | 99,00 |
| 589 | Vierpunktgurt | 18.99.99.0906 | 360,00 |
| 4646 | Therapietisch, seitlich abschenkbar | 18.99.99.0801 | 702,00 |
| 906 | Rückspiegel Rechts | 18.99.99.0999 | 104,00 |
| 927 | Rückspiegel Links | 18.99.99.0999 | 104,00 |

Heckmarkierung

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|----------------------|---------------|--------|
| 2676 | Heckmarkierungsfolie | | 120,00 |
| 676 | Heckmarkierungstafel | 18.99.99.0999 | 120,00 |

19 Service

| ARTIKEL | BEZEICHNUNG | EUR € |
|---------|--|----------|
| 55704 | Klientenspezifische Parametrisierungspauschale  beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Paramtersätzen, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc. | 614,00 |
| 55709 | Medizinisch notwendige Parametrisierung auf klientenspezifische Einstellwerte  beinhaltet einfache Programmanpassungen sowie die Integration von Sondersteuerungen | 1.226,00 |