

FLASH

1.135

HMV: 18.50.03.1085

 **Zugelassenes Benutzergewicht**
75 kg





Anatomische Rückenschale,
abnehmbar



Cooler Design



Perfekt einstellbare
Unterschenklänge



Superflexibel, ein Sitz, der mit dir
wächst

Der rollende Blitz

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Mitwachsendes Rollstuhlkonzept reduziert die Versorgungskosten
- Hohe Variabilität bei der Einstellung der Sitzposition und der Fahreigenschaften
- Rasche und langfristig gesicherte Ersatzteilversorgung durch ein flächendeckendes Fachhandelsnetz
- Sehr gute Wiedereinsatzmöglichkeiten

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Flexible Sitzeinheit für die perfekte Anpassung an die individuellen Maße des Kindes
- Sitztiefenverstellung nach vorne über Adapter
- Teleskopierbare Rückeneinheit um 45 mm nach hinten, ideal für Sitzschalenversorgungen
- Geringes Gewicht, anatomische Sitzeinheit und maximal Variabilität für ideales Fahrverhalten
- Enorme Beinfreiheit im vorderen Bereich durch den serienmäßigen Abduktionsrahmen
- Sehr leichte Einstellbarkeit bei gewünschten Anpassungen durch Wachstum oder Änderungen der Funktionen
- Stufenlos einstellbare Unterschenklänge ab 200 mm

EINSATZBEREICH

- Für den aktiven Kinder- und Jugendbereich
- Für den Einsatz zu Hause und in der Freizeit
- Für Kinder im Kindergarten-, Vorschul- und Schulalter

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com

Kundenservice: +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.03.1085

**Preis Grundmodell****2.596,00 €**

(ohne Seitenteile, ohne Beinstützen)

**Zugelassenes Benutzergewicht**

75 kg

**Hinweise**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB findenInformationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.

Gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de

Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung



Technische Daten

	MIDI	MAXI
Sitzbreiten in mm	240 - 300	240 - 400
Breite fahrbereit in mm ab	Sitzbreite + 180 (0°) / + 220 (3°) / + 260 (6°)	
Sitztiefe in mm	240 - 300	320 - 400
Gesamthöhe in mm	hintere Sitzhöhe + Rückenhöhe + 40	
Rückenhöhe in mm	250 - 400	
Rückenwinkel	75° - 105°	
Unterschenkellänge in mm	200 - 290	250 - 320 / 330 - 440
Länge mit Fußstütze in mm	670 - 745	855 - 930
Personengewicht	75 kg	
Leergewicht ab	10 kg	
Zul. Gesamtgewicht	90 kg	
Transportgewicht	8 kg	
Antriebsrad	550 (22") / 600 (24")	
Bremsprüfung nach NORM	7°	

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Sitzbreite/-tiefe und Rahmenform

Sitzgurt	Sitzbreite Seaty Polster/Schale	Rahmenlänge MIDI Sitztiefe in mm				Rahmenlänge MAXI Sitztiefe in mm				
		240	260	280	300	320	340	360	380	400
240 mm	210 mm/200 mm	(67/124/351/524)	(67/124/351/526)	(67/124/351/528)	(67/124/351/390)	(61/124/352/392)	(61/124/352/394)	(61/124/352/366)	(61/124/352/368)	(61/124/352/615)
260 mm	230 mm/220 mm	(67/126/351/524)	(67/126/351/526)	(67/126/351/528)	(67/126/351/390)	(61/126/352/392)	(61/126/352/394)	(61/126/352/366)	(61/126/352/368)	(61/126/352/615)
280 mm	250 mm/240 mm	(28/67/351/524)	(28/67/351/526)	(28/67/351/528)	(28/67/351/390)	(28/61/352/392)	(28/61/352/394)	(28/61/352/366)	(28/61/352/368)	(28/61/352/615)
300 mm	270 mm/260 mm	(30/67/351/524)	(30/67/351/526)	(30/67/351/528)	(30/67/351/390)	(30/61/352/392)	(30/61/352/394)	(30/61/352/366)	(30/61/352/368)	(30/61/352/615)
320 mm	290 mm/280 mm					(32/61/352/392)	(32/61/352/394)	(32/61/352/366)	(32/61/352/368)	(32/61/352/615)
340 mm	310 mm/300 mm					(34/61/352/392)	(34/61/352/394)	(34/61/352/366)	(34/61/352/368)	(34/61/352/615)
360 mm	330 mm/320 mm					(36/61/352/392)	(36/61/352/394)	(36/61/352/366)	(36/61/352/368)	(36/61/352/615)
380 mm	350 mm/340 mm					(38/61/352/392)	(38/61/352/394)	(38/61/352/366)	(38/61/352/368)	(38/61/352/615)
400 mm	370 mm/360 mm					(40/61/352/392)	(40/61/352/394)	(40/61/352/366)	(40/61/352/368)	(40/61/352/615)

02 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Code	Lenkrad	Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)									
		390	400	410	420	430	440	450	460	470	480
151	Ø 100 Vollgummi										
153	Ø 125 Vollgummi										
327	Ø 142 Soft-Vollgummi										
1068963	Ø 100 X-Trend Lightwheel	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	
1072385	Ø 100 X-Trend Lenkrad	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	
1072386	Ø 125 X-Trend Lenkrad			234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsräder in Kombination mit Sitzhöhe Bei Auswahl Rahmenlänge MIDI

HSH (mm) 360 380 400 420 440

A

CODE	HSH (mm)	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
651	A	Standardrad inkl. Steckachse (Paar)	22"		0,00
706	A	Trommelbremsrad	22"	18.99.99.0502	378,00
752	A	Leichtbaurad inkl. Steckachse	22"	18.99.99.0406	682,00

Bei Auswahl Rahmenlänge MAXI

HSH (mm) 390 410 430 450 470

B

CODE	HSH (mm)	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
651	B	Standardrad inkl. Steckachse	24"		0,00
706	B	Trommelbremsrad	24"	18.99.99.0502	378,00
752	B	Leichtbaurad inkl. Steckachse	24"	18.99.99.0406	682,00

Antriebsräder X-Trends

HSH (mm) 400 420 440 460 480

C

ARTIKEL	HSH (mm)	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
1068705	C	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifring	24x1"	18.99.08.5003	742,00
1068707	C	CROSS-Rad inkl. Alu-Felge und Grob-Stollenbereifung und Edelstahl-Greifring	24x1,75"	18.99.08.5003	520,00

05 Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

	AKTIV	MITTEL		PASSIV
Position/Distanz	1 / 70 mm	2 / 55 mm	3 / 40 mm	4 / 25 mm
Auswahl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

06 Radsturz

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
423	0°-Radsturz	0,00
447	3°-Radsturz	0,00
454	6°-Radsturz	0,00

07 Greifreifen und Greifreifenoptionen (nicht kombinierbar mit X-Trends Räder)

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	HMV-Nr.	EUR €
493	Edelstahl, glänzend poliert	-	24"		0,00
494	Aluminium	22"	24"		0,00
	⚠ Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695				
168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	-	24"	18.99.99.0904	452,00
492	Maxgrepp Ergo	22"	24"	18.99.99.0901	680,00
	⚠ Nur in Verbindung mit 15 mm Greifreifenabstand CODE 692 Nicht i.V. mit Speichenschutz				
166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz	22"	24"	18.99.99.0901	154,00
692	Greifreifenabstand 15 mm	22"	24"		0,00
693	Greifreifenabstand 25 mm	22"	24"		0,00

08 Bereifung (nicht kombinierbar mit X-Trends Räder)

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	HMV-Nr.	EUR €
496	Hochdruckbereifung 8 bar	22x1"	24x1"		0,00
902	PU-Bereifung, pannensicher	22x1"	24x1"		0,00
	⚠ Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695				
897	Marathon-Plus-Evolution Bereifung, pannengeschützt	22x1"	24x1"	18.99.99.0499	91,00

Versions-Nr.: #1317 - 07.11.2024 / 13.02.2025 11:02

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**09 Bremse**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
305	Druckbremse für Fahrer		0,00
681	Bremshebelverlängerung	18.99.99.0504	104,00

10 Rückenhöhe





RH (mm) 225 250 275 300 325 350 375 400 425

A

B

C

D

CODE	RH (mm)	BEZEICHNUNG	EUR €
620	A	Rückengurthöhe 250 mm, verstellbar +/- 25 mm  verstellbar nicht i.V. mit CODE 29 Rücken +/- 15° winkelverstellbar	0,00
625	B	Rückengurthöhe 300 mm, verstellbar +/- 25 mm  verstellbar nicht i.V. mit CODE 29 Rücken +/- 15° winkelverstellbar	0,00
631	C	Rückengurthöhe 350 mm, verstellbar +/- 25 mm  verstellbar nicht i.V. mit CODE 29 Rücken +/- 15° winkelverstellbar	0,00
632	D	Rückengurthöhe 400 mm, verstellbar +/- 25 mm  verstellbar nicht i.V. mit CODE 29 Rücken +/- 15° winkelverstellbar	0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

11 Sitz-/Rückensystem

Rückensystem

Sitzsystem	ohne Rückengurt	Anpassgurt	ALU-Rückenschale	ALU-Rückenschale/-Polster geformt	SEATY
Sitzgurt	(593)	(735)	572,00 (940)	978,00 (940/949)	
Sitzgurt/-Kissen	156,00 (560/593)	156,00 (560/735)	728,00 (560/940)	1.134,00 (560/940/949)	
Sitzpolster geformt			782,00 (940/948)	1.188,00 (940/948/949)	
SEATY Polster	878,00 (593/4976)	878,00 (735/4976)			
SEATY Schale SB 240-300mm					1.530,00 (4976/4977)
SEATY Schale SB 320-400mm					2.166,00 (4976/4977)

Seaty Anpassung

Die Sitzhöhe erhöht sich durch Seaty um 30 mm.
 Bei Seaty Sitzpolster errechnet sich die SB Rollstuhl aus SB Seaty + 30 mm.
 Bei Seaty Sitzpolster errechnet sich die SB Rollstuhl aus SB Seaty + 40 mm.

Sitzbreite in mm:

Sitztiefe in mm:


Rückenhöhe in mm:

Seaty Bezugsfarbe


	Schwarz	Dunkelblau	Hellblau
SEATY Bezugsfarbe			

Versions-Nr.: #1317 - 07.11.2024 / 13.02.2025 11:02

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**12 Rückenlehne**


CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
410	Rücken mit Schiebegriff  Nicht i.V.m. Trommelbremse CODE 706	0,00
502	Schiebegriff, am Rückenrohr montiert, bis 300 mm stufenlos höhenverstellbar	274,00
29	Rücken, +/- 15°, winkelverstellbar in 5° Schritten. Inkl. Schiebegriff CODE 502	312,00

Rückenlehnenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
913	Kopfstütze, abnehmbar, höhen-, winkel-, tiefenverstellbar  Nur i.V. mit Schebegriffen CODE 502		502,00

13 Seitenteile und Armlehnen

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	EUR €
100	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Carboneinlage	1,6	308,00
748	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Carboneinlage, inkl. höhenverstellbarer Armlehne  Nicht in Verbindung mit Light Druckbremse CODE 595	1,5,6	554,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

14 Beinstützen und Fußstützen

USL (mm) 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440

A

B

C

CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	TIEFE	RL	HMV-Nr.	EUR €
55/128	A	Fußstütze durchgehend, seitlich hochklappbar, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar, für kurze Unterschenkellängen ! Nur i.V. mit MIDI-Rahmenform CODE 351	200 mm	MIDI		430,00
55/128	B	Fußstütze durchgehend, seitlich hochklappbar, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar, für kurze Unterschenkellängen ! Nur i.V. mit MAXI-Rahmenform CODE 352	200 mm	MAXI		430,00
55/762	C	Fußstütze durchgehend, seitlich hochklappbar, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar für lange Unterschenkellängen ! Nur i.V. mit MAXI-Rahmenform CODE 352	200 mm	MAXI		430,00

Fußstützen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
359	Wadengurt		54,00
664	Fußbrettverriegelung		154,00
822	Schuhanschnallriemen (Paar)		59,00
823	Fersenkante		114,00

15 Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
4922	Greenmetallic	0,00
4066	Tornadorot	0,00
206	Mattschwarz	0,00
224	Blaumetallic	0,00
189	Violetstar	398,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sitz- und Rückengurtfarben

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
235	Trevira schwarz		0,00
292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz		0,00

16 Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
489	Transparent	18.99.99.0999	194,00
4974	Transparent mit Flash Schriftzug		194,00



17 Stützrollen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
728	Stützrollen, 1 Paar, wegschwenkbar (empfohlen)  Nicht in Verbindung mit Auftrittrohr CODE 309	18.99.99.0408	332,00
729	1 Stützrolle, wegschwenkbar, links montiert	18.99.99.0408	166,00
730	1 Stützrolle, wegschwenkbar, rechts montiert	18.99.99.0408	166,00

18 Auftrittrohre

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
309	Auftrittrohre (1 Stück)  nicht i.V.m. Stützrollen CODE 728	18.99.99.0999	138,00

19 Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
679	Faltfixierung	18.99.99.0999	27,00
833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	77,00
970	Gehhilfenhalter  nur i.V.mit Auftrittrohr CODE 309	18.99.99.0999	46,00
819	Passive Beleuchtung	18.99.99.0999	25,50
929	Therapietisch aus Kunststoff, transparent, verstellbar  nur i.V.m. Seitenteil Code 748	18.99.99.0801	262,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

122,00

Xtrend Optionen

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	HMV	EUR €
261519300	X-TREME Rucksack		72,00
261519600	Rädertasche „BLACK WHEEL CASE“, passend für max. 2 x 24“ Räder bzw. je 1 x 25“ oder 26“ Rad	18.99.99.099 9	154,00
206964600	3M Speichenreflektoren	18.99.99.099 9	43,50

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Blank area for notes.

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Input field for date.

Ort

Input field for location.

Stempel/Unterschrift

Input field for stamp/signature.