

Netti Dynamic S

1.269

HMV: Sonderbau

 **Zugelassenes Benutzergewicht**
75 kg

 **Für Personentransport geeignet**
ISO 7176-19 (75 kg)



Inspire joy of life

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Der Netti Dynamic S bietet einfache Handhabung und ist sehr flexibel, da er mit dem Kind wachsen kann.
- Mit Netti Dynamic S wird der Nutzer nach den Spasmen in seine ursprüngliche und komfortable Sitzposition zurückgebracht, dies führt zu weniger Repositionierung und weniger Verschleiß am Stuhl
- Lange Lebensdauer
- 5 Jahre Garantie auf den Rahmen

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Flexible Sitztiefe
- Sitzkantelung mit ablesbaren Skalen
- Dynamische Sitzplatte
- Dynamischer Rückenzyylinder

EINSATZBEREICH

- Netti Dynamic S ist ein Multifunktionsrollstuhl für teilweise oder vollständig immobile Kinder und Jugendliche mit spezifischen Anforderungen wie z.B. spastische Zerebralparese, Dystonie oder andere Anforderungen, die unfreiwillige Bewegungen mit sich führen.
- Entwickelt um Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit für hochwertiges und längeres Sitzen zu geben
- Das Design vom Stuhl wächst mit dem Kind

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: 0800 888 4568

Kundenservice: 0800 888 4560

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge: Sitz bei Autotransport:



HMV: Sonderbau

**Preis GM Sonderbau****11.446,00 €****Grundausrüstung**

- Kopfstütze A Mini mit Seitenführung
- Dynamische Rückeneinheit inkl. Bespannung und Schiebebügel
- Rückenkissen Netti S Super Stabil
- Anpassrücken
- Rückengurthöhe 400 mm
- Laterale Unterstützungen links und rechts
- H-Gurt-Stativ
- Sitzeinheit mit dynamischer Sitzplatte
- Sitzkantelung von -3 bis +35°
- Sitzkissen Netti S Sit
- Sitzplatte tiefeinstellbar
- Bodypoint Evoflex 2-Punkt Beckenstabilisator XS

- Armauflage höhen- und tiefenverstellbar
- 2 x Positionierungs-Schrauben für Armlehnen
- Armlehnenpolster 330 x 55 mm, tiefeinstellbar
- Weiches 3D Polster für Armlehnenpolster
- Kleiderschutz mit Fingerschutz
- Dynamische Beinstützen
- Schiebebügel lang 500 mm, höhen- und winkelverstellbar
- Zentralbremse bei 16"
- Antikippstützen nach oben drehbar
- Antriebsräder 16" mit Trommelbremse PU
- Lenkräder 6" - 150 x 30 PU

**Zugelassenes Benutzergewicht**

75 kg

**Für Personentransport geeignet**

ISO 7176-19 (75 kg)

**Hinweise**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB findenInformationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Gültig vom 01.01.2025 - 31.12.2025.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Sitzbreiten in mm	250 / 300 / 350
Optionale Sitzbreitenflexibilität in mm	
Sitztiefe in mm	250 / 275 / 300 / 325 / 350
Rückenhöhe in mm	400
Sitzhöhen gemessen bis Sitzplatte in mm	440 (470)
Max. Nutzergewicht	75
Max. Nutzergewicht für Autotransport	75
Sitzwinkel	-3° - +35°
Rückenwinkel	90° - 125°
Zusätzliche Breite zur SB mit Standardräder in mm	155 (bei 22" +345)
Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen in mm	240/390 310/350
Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) in mm	120 - 290
Gesamthöhe in mm	885
Länge mit Beinstützen in mm	920 - 1060
Rahmenfarbe	Weiß

Versions-Nr.: #1318 - 11.11.2024 / 12.02.2025

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite/Sitztiefe

Sitzbreite	Sitztiefe in mm				
	250	275	300	325	350
250 mm					
300 mm				<input checked="" type="checkbox"/>	
350 mm					

02 Räder

Lenkrad	Antriebsrad	
	16" PU / TBB inkl. Zentralbremse	22" PU / TBB inklusive 2° negativer Sturz
6" 150x30 PU	<input checked="" type="checkbox"/>	168,00
5" 125x27 PU	102,00	270,00

Räder Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7919	Schutzbleche ⚠ nur i.V. mit 22" Antriebsräder	D88831	716,00
7144	Speichenschutz, transparent ⚠ nur i.V. mit 22" Antriebsräder	D22009	190,00
7145	Greifreifenüberzug ⚠ nur i.V. mit 22" Antriebsräder	D22013	146,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

03 Rahmen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7935	Schiebebügel lang 500 mm, höhen- und winkelverstellbar		0,00
7936	Schiebebügel kurz 380 mm, höhen- und winkelverstellbar	D89350	77,00
7127	Antikippstützen inkl. Ankipphilfe, drehbar		0,00
7937	Augenbolzen für Autotransport, Paar	D88203	202,00

04 Kopfstützen

Waagrechtes Kopfstützenrohr

Meyra/Netti	Kopfstütze	150 mm	250 mm
7921 / Standard	Netti A Mini mit Seitenführung		
7041 / D20577	Netti B klein, oval		
7918 / D45365	Savant pädiatrische Kopfstütze inkl. Stirnband		1.142,00
7913 / D45366	Savant Kopfstütze inkl. Stirnband, Small		1.142,00

 Alle Kopfstützen inkl. einer Standard Vertikalstange Länge 350 mm
Savant Kopfstützen nicht für den Autotransport geeignet

Kopfstützen Optionen (Netti)

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7055	Easy Care Bezug, abnehmbar  nur i.V. mit Kopfstütze A, B	D23012/3	102,00
7057	<input checked="" type="checkbox"/> S Kissen für Kopfstütze  Mars Bezug grau	D23015	270,00
7027	<input checked="" type="checkbox"/> S Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°  nur i.V. mit Netti Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D89558	1.114,00
7028	<input checked="" type="checkbox"/> S Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°  nur i.V. mit Netti Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D89559	1.114,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

S Kopfstützen Optionen (Savant)

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7052	Seitenführungen für Savant Kopfstütze Für extra laterale Unterstützung Für die oberen Arme der Kopfstütze  nicht kompatibel mit dem Stirnband nur i.V. mit einer Savant-Kopfstütze	D45373	198,00
7025	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°  nur i.V. mit Savant Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D45368	958,00
7026	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°  nur i.V. mit Savant Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D45376	958,00

05 Rückeneinheit

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
632	Rückenhöhe 400 mm einstellbar bis 500 mm		0,00
7116	Anpassbare Rückenbespannung		0,00
7917	Laterale Unterstützung links und rechts		0,00
7210	Rückenkissen Netti S Super Stabil mit lateraler Unterstützung  150 mm Seitenführung		0,00

Dynamische Rückeneinheit

Erlaubt die Bewegung des Oberkörpers nach hinten, indem der Rücken die Bewegung des Nutzers folgt. Rückenwinkel 90°-125°. Die Rückenkantelung kann in jeder gewünschten Position festgestellt werden. Die dynamische Funktion kann blockiert werden, z.B. während Autotransport erforderlich.

NEWTON 100 200 300 400 500 600

A

CODE	NEWTON	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
	<input checked="" type="checkbox"/> A	Dynamischer Zylinder		0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

06 Dynamische Sitzeinheit

Folgt den Bewegungen des Nutzers.

Sitztiefe einstellbar zwischen 250 und 350 mm bei SB 300 mm oder 350 mm.

Sitztiefe einstellbar zwischen 250 und 325 mm bei SB 250 mm.

Inklusive Adapterschienen für Evoflex Beckenstabilisator.

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7924	Tiefeneinstellbare Sitzplatte		0,00
7203	Netti S Sit Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug ⚠️ 3D Bezug		0,00
7912	Manuell verstellbare Sitzkantelung ⚠️ Ablesbarer Kantelungswinkel -3 bis 35°		0,00
7923	Extra Wechselbezug 3D für Netti S Sit	D21300	182,00

Sitz Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7927	Abduktionskeil mini (B: 40-60 mm x L: 100 mm x H: 50 mm)	D88822	246,00
7928	<input checked="" type="checkbox"/> Abduktionskeil klein (B: 80 mm x L: 140 mm x H: 80 mm)	D88823	246,00

07 Armlehnen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7931	Höhen- und tiefeneinstellbar ⚠️ Armlehnenhöhe 0 mm - 240 mm		0,00
7930	Positionierungs-Schrauben zur Fixierung/Begrenzung der Armlehne		0,00
7914	Weiches 3D Polster, abnehmbar		0,00
7933	Kleiderschutz mit Fingerschutz		0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

08 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
	<input checked="" type="checkbox"/> Dynamische Beinstützen ⚠️ Unterschenkelänge SB 250 mm: 240 - 310 mm Unterschenkelänge SB 300/350 mm: 290 - 350 mm Wadenplatten höhen- / tiefenverstellbar dynamisches Fußbrett aus Aluminium, seitlich verriegelbar		0,00
7081	Universal Beinstützen ⚠️ mit Kniewinkeleinstellung durchgehendes Fußbrett grau Fersenband	D23112	190,00
91	Winkelregulierbare Beinstützen mit automatischem Beinlängenausgleich ⚠️ höhen- und winkelverstellbare Fußplatten höhen- und winkelverstellbare Wadenplatten Kniepolster 3D	D23113	150,00

Beinstützen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7809	Fußkasten, gepolstert ⚠️ nur i.V. mit Winkelregulierbaren oder Universal Beinstützen nicht für Autotransport zugelassen	D23114	352,00
7814	Fussfixationsband, Paar	D23014	168,00
761	Extra kurze Beinstützenlänge ⚠️ nur i.V. mit SB 300 - 350 mm nur i.V. mit dynamischer Beinstütze Unterschenkelänge 240 - 310 mm	D23111	232,00

Bodypoint Fußgelenkriemen

CODE	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	EINSTELLBAR	Netti	EUR €
7226	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	S	170-200 mm	D44863	268,00
7227	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	M	190-230 mm	D44864	268,00
7228	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	L	220-290 mm	D44865	286,00

Versions-Nr.: #1318 - 11.11.2024 / 12.02.2025

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

09 S Therapietische

Die weichen Armlehnenpolsterungen müssen abgenommen werden, um den Tisch montieren zu können. Beachten Sie bitte, dass die Verwendung eines Tisches in Zusammenhang mit einer dynamischen Sitzeinheit nicht empfohlen werden kann. Da ein Tisch statisch ist und es in Zusammenspiel mit einer dynamischen Sitzeinheit zu einer Verletzung führen kann

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7848	Tisch verstärkt, Transparent, aufschiebbar	D21050	450,00
7231	Polsterung für Therapietischplatte	D21052	146,00

10 Diverses Zubehör

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7272	<input checked="" type="checkbox"/> Werkzeug Kit	D21239	116,00

Versions-Nr.: #1318 - 11.11.2024 / 12.02.2025

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**11 Gurte und Zubehör für den Sitz**

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7215	<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsschutzkappe  für Bodypoint 2-Punkt Beckenstabilisator	D45040	75,00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint 2-Punkt Beckenstabilisator EVOFLEX inkl. Befestigung		
7216	XS / Länge Gurtpolsterung 380 mm		0,00
7217	M / Länge Gurtpolsterung 460 mm	D86903	0,00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint - Elastisches Universalband		
7218	S / Höhe 80 mm / Länge 1420 mm	D45084	218,00

12 Gurte und Zubehör für den Rücken

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7310	<input checked="" type="checkbox"/> H-Gurt Adapter Kit		0,00
7311	<input checked="" type="checkbox"/> Brust-Schulter Gurt	D41645	222,00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint Stayflex Brust-Gurt ohne Reissverschluss		
7219	XS / Schulterbreite 240 - 280 mm	D89805	312,00
7220	S / Schulterbreite 280 - 330 mm	D89898	312,00
7221	M / Schulterbreite 330 - 410 mm	D86895	312,00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint Pivofit Schulter-Gurt		
7934	XXS / Schulterbreite 210 - 240 mm	D89801	312,00
7223	XS / Schulterbreite 240 - 280 mm	D89802	312,00
7224	S / Schulterbreite 280 - 330 mm	D89803	312,00
7225	M / Schulterbreite 330 - 410 mm	D86898	312,00

13 Sonderbau

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7046	Kopfstütze E mit kürzerer Seitenführung rechts	D27581	a.A.
7047	Kopfstütze E mit kürzerer Seitenführung links	D27582	a.A.
7944	Kniewinkeldämpfer	IS-002-14NDS	a.A.
7951	Rückenkissen NETTI STABIL	IS-006-10	a.A.

Versions-Nr.: #1318 - 11.11.2024 / 12.02.2025

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

14 S Sonderbauten Beispiele

Bitte setzen Sie sich für Sonderbauten mit unserem Customer Service in Verbindung

BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
Netti Nature Buggy Rad für Fahren auf unebenen Flächen, am Strand oder im Wald. Standard Lenkräder mit Gabeln werden mitgeliefert		0,00
Verdeck zum Schutz gegen Wind, Regen oder Eindrücke		0,00

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsdag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Ein großer, leerer rechteckiger Kasten für Anmerkungen.

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Ein rechteckiges Feld für die Datumerfassung.

Ort

Ein rechteckiges Feld für die Ortserfassung.

Stempel/Unterschrift

Ein breites rechteckiges Feld für die Stempel- oder Unterschriftenerfassung.