

EUROCHAIR

1.850

HMV: 18.50.02.2044

 **Zugelassenes Benutzergewicht**

120 kg

150 kg verstärkte Ausführung





Die Kniehebelbremse



Beinstützen nach innen und außen
abschwenkbar



Armlehnen abnehmbar



Auftrittkappen serienmäßig

Funktional und intelligent

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Langlebiges Produkt durch die Verwendung hochwertiger Materialien und hoher Verarbeitungsqualität, geringer Reparaturbedarf
- Optimale Anpassung durch sehr viele Optionen (keine Umversorgung erforderlich)
- Langfristig gesicherte Ersatzteilversorgung durch eine flächendeckende Fachhandelsstruktur
- Optimaler Wiedereinsatz durch einfache Anpassung an den neuen Besitzer

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Fördert die selbstständige Mobilität durch feinstufige Anpassung an den Benutzer
- Ermüdungsarmes Sitzen, auch über längere Zeit
- Einfache Bedienung von Seitenteilen und Beinstützen
- Gute Leichtlaufeigenschaften bei geringen Antriebskräften
- Sehr gute Abstimmung auf verschiedene Einsatzbereiche, da gleiche Sitzhöhe bei unterschiedlichen Radgrößen einstellbar

EINSATZBEREICH

- Vollausstattung für dauerhaften Einsatz
- Optimale Versorgung von zahlreichen Krankheiten durch hohe Stellvarianz
- Vorwiegend häuslicher Einsatz, aber auch in Rehakliniken zum Erreichen therapeutischer Ziele
- Einsatz bei verschiedenen Antriebsarten

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com

Kundenservice: +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.02.2044

**Preis Grundmodell****1.790,00 €****Grundausrüstung**

- Antriebsräder 24"
- Greifreifen Aluminium
- Greifreifenabstand eng (veränderbar auf weit)
- PU-Bereifung, pannensicher
- Lenkrad 142 mm Soft-Vollgummi
- Rücken mit Lumbaknick

- Seitenteil hochklappbar
- Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar
- Sitztiefe 430 mm
- Sitz- und Rückengurt: Polyester, schwarz
- Rahmenfarbe Silverline

**Zugelassenes Benutzergewicht**

120 kg

150 kg verstärkte Ausführung

**Hinweise**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden

Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.

Bei Verwendung von Zusatzantrieben darf das zul. Gesamtgewicht nicht überschritten werden.

Gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de

Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung



Technische Daten

Sitzbreiten in mm	380/400/430/460/480/500
Breite fahrbereit in mm ab	Sitzbreite +180
Breite gefaltet in mm ab	280
Sitztiefe in mm	400/430/460
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	variabel 420 - 530 / 390 - 500
Gesamthöhe in mm	variabel 750 - 980
Rückenhöhe in mm	350/380/420/450
Armlehnenhöhe in mm	230
Länge mit Fußstütze in mm	1020
Personengewicht	120 kg / 150 kg
Leergewicht ab	15 kg
Zul. Gesamtgewicht	140 kg / 175 kg
Transportgewicht	9 kg
Antriebsrad	22 Zoll / 24 Zoll
Bremsprüfung nach NORM	7°

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
38	SB 380 mm		0,00
40	SB 400 mm		0,00
43	SB 430 mm		0,00
46	SB 460 mm		0,00
48	SB 480 mm	18.50.02.3011	0,00
350	SB 500 mm Verstärkte Ausführung mit Doppelkreuzstrebe ! bis 150 kg Personengewicht	18.50.02.3011	138,00

02 Sitztiefe

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
615	ST 400 mm	Nachträglich veränderbar auf 430 mm	0,00
788	ST 430 mm		0,00
619	ST 460 mm		54,00

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Durch Wahl der VSH wird automatisch ein Standardlenklauftrad sowie die passende Lenkgabel konfiguriert.

Vordere Sitzhöhe in mm

Code	Ø Lenkrad	420	445	450	460	470	475	480	485	490	500	505	510	520
325	125 Ø Vollgummi													
154	142 Ø Soft-Vollgummi													
143	150 Ø Flexel													
161	180 Ø PU													
645	180 Ø Luftbereifung													

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

04 Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG		HMV-Nr.	EUR €
560	Sitzkissen, schwarz	30 mm	18.99.99.0102	104,00
561	Sitzkissen, schwarz	60 mm	18.99.99.0102	104,00

05 Sitzhöhe hinten (HSH) in Kombination mit Antriebsrad und Achsposition

HSH (mm) 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520

- A**
- B**
- C**
- D**
- E**
- F**
- G**
- H**

Antriebsrad Achsposition horizontal

CODE	Ø Antriebsrad	AKTIV / HSH (mm)	PASSIV / HSH (mm)
651/895	22 x 1" Steckachse, Druckbremse	A	B
651/896	22 x 1 3/8" Steckachse, Druckbremse	C	D
651/895	24 x 1" Steckachse, Druckbremse	E	F
651/896	24 x 1 3/8" Steckachse, Druckbremse	G	H
706/895	24 x 1" Steckachse, Trommelbremse	E 298,00	F 298,00
706/896	24 x 1 3/8" Steckachse, Trommelbremse	G 298,00	H 298,00

! Sitzhöhendifferenz von max. 30 mm

Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
878	70 mm Radstandverlängerung ! i.V. mit Radgröße 22" und ST 460 mm nur i.V. mit CODE 706 Trommelbremse	18.99.99.0409	146,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Bremse Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
986	Bremshebelverlängerung aufsteckbar, 1 Paar	18.99.99.0504	54,00

06 Greifreifen

CODE	BEZEICHNUNG	∅	∅	HMV-Nr.	EUR €
494	Aluminium	22"	24"		0,00
871	Doppelgreifreifen für Sitzbreiten bis 480 mm ! Nur i.V. mit PU-Bereifung CODE 902 Nicht i.V. mit Trommelbremsen CODE 706	-	24"	18.99.99.0601	992,00
168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker ! nur i.V. mit Greifreifenabstand weit	-	24"	18.99.99.0904	452,00
166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz	22"	24"	18.99.99.0901	154,00
692	Greifenreifenabstand eng	22"	24"		0,00

07 Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	∅	∅	HMV-Nr.	EUR €
486	Luftbereifung mit Rillenprofil	22"	24"		0,00
902	PU-Bereifung, pannensicher	22"	24"		0,00

08 Rückengurthöhe

Rückengurt	Rückenhöhe			
	350 mm	380 mm	420 mm	450 mm
Rückengurt-Standard, nicht anpassbar	(630)	(438)	(442)	(636)
Rückengurt, über Klettbänder anpassbar	508,00 (631)	508,00 (627)	508,00 (628)	508,00 (633)

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

09 Rückenlehnenwinkel-/optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
621	Rücken ohne Lumbalnack		0,00
622	Rücken mit Lumbalnack		0,00
502	Schiebegriff, am Rückenrohr montiert, bis 180 mm stufenlos höhenverstellbar	18.99.99.0908	274,00
814	Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung	18.99.99.0907	146,00

10 Seitenteile und Armlehnen

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung 7 = platzsparend einschwenkbar

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	HMV-Nr.	EUR €
70	Seitenteile lang aus Aluminium in Rahmenfarbe	2,3,4,7	18.99.99.0299	0,00
77	Seitenteile schräg aus Aluminium in Rahmenfarbe	2,3,4,7	18.99.99.0299	99,00
107	Seitenteil inkl. über Druckknopf höhenverstellbarer und abnehmbarer Armlehne, für Tetraplegiker geeignet	2,3,4,5,7	18.99.99.0201	308,00
917	Armlehnenabstandset zur Höheneinstellung in zwei Schritten bis max. 30mm ⚠ nur i.V. mit Seitenteile CODE 70 oder 77		18.99.99.0999	15,40

11 Beinstützen

Rechte Beinstütze

Code	Linke Beinstütze	Code 94	Code 52	Code 92	Code 93
94	ohne Beinstütze		236,00	138,00	
52	Amputationsbeinstütze	236,00	470,00	374,00	236,00
92	abnehmbar, weg- und hochschwenkbar	138,00	374,00	274,00	138,00
93	abnehmbar, wegschwenkbar		236,00	138,00	

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Fußstützen

USL (mm) 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

 A

CODE	USL	BEZEICHNUNG	TIEFE	HMV-Nr.	EUR €
54	<input checked="" type="checkbox"/> A	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150 mm	18.99.99.0302	340,00
806	<input checked="" type="checkbox"/> A	Fußstützen geteilt, hochklappbar, 40 mm tiefenverstellbar	180 mm		0,00
808	<input checked="" type="checkbox"/> A	Fußstützen geteilt, hochklappbar, tiefen- und winkelverstellbar	180 mm	18.99.99.0303	146,00

13 Bein- und Fußstützenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
4698	Kniepolster	18.99.99.0999	77,00
822	Schuhanschnallriemen (Paar)	18.99.99.0305	59,00
823	Fersenhalter (Paar)	18.99.99.0304	114,00

14 Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
4919	Silverline	0,00
229	Marineblau	0,00
230	Burgundrot	0,00

15 Sitz-/Rückengurtfarben

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
287	Tiefschwarz, Polyester		0,00

16 Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
489	Transparent	18.99.99.0999	194,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

17 Stützrollen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
691	Stützrollen, längeneinstellbar, abnehmbar (1 Paar)	18.99.99.0408	178,00
712	1 Stützrolle, längeneinstellbar, abnehmbar, links montiert	18.99.99.0408	90,00
713	1 Stützrolle, längeneinstellbar, abnehmbar, rechts montiert	18.99.99.0408	90,00

18 Rangierrollen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
746	1 Paar Rangierrollen, bremsbar, z.B. für enge Räumlichkeiten oder im Flugzeug	18.99.99.0499	306,00

19 Therapietische

Bei 24"-Rädern und einer hinteren Sitzhöhe kleiner als 470 mm ergibt sich beim Einsatz vom Therapietisch CODE 929/930 eine Einschränkung bei der Armlehnenhöhe, d.h. die Armlehne muss entsprechend höher eingestellt werden, da die niedrigste Armlehnenposition dann nicht möglich ist.

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
929	Therapietisch aus Kunststoff, transparent, verstellbar von 380 - 510 mm Sitzbreite	18.99.99.0801	262,00
930	Therapietisch für Selbstfahrer, aus Kunststoff, transparent, zum Aufschieben für definierte Sitzbreite, mit Aufkantung vorn	18.99.99.0801	326,00
4662	Therapietisch, halbseitig links, aus Kunststoff, transparent, ergonomisch geformt	18.99.99.0801	292,00
4663	Therapietisch, halbseitig rechts, aus Kunststoff, transparent, ergonomisch geformt	18.99.99.0801	292,00

20 Sonstige Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
585	Infusionsständer "UNIVERSAL"	18.99.99.0999	678,00
833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	38,00
970	Gehhilfenhalter	18.99.99.0999	46,00
819	Passive Beleuchtung	18.99.99.0999	25,50
912	Luftpumpe mit Halterung	18.99.99.0999	52,00
936	Rutschbrett aus Kunststoff zum Umsetzen	18.99.99.0999	93,00
962	Universal-Rucksack mit Aussenfach	18.99.99.0999	57,00

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsdag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Large empty text area for notes.

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Input field for date

Ort

Input field for location

Stempel/Unterschrift

Input field for stamp/signature