

EUROCHAIR2 PRO

2.850

HMV: 18.50.02.2123

 **Zugelassenes Benutzergewicht**
130 kg

 **Für Personentransport geeignet**
Geprüft nach ISO 7176-19





Anpassrücken in Serie



Radstandsverlängerung durch Drehen des Varioblockes nach hinten



Höhenverstellbares Seitenteil mit tiefeinstellbarer Armauflage



Beinstützen abnehmbar, abschwenkbar. Fußplatten winkelverstellbar, inkl. Einzelwadengurt

Funktional und intelligent

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Langlebiges Produkt durch die Verwendung hochwertiger Materialien und hoher Verarbeitungsqualität, geringer Reparaturbedarf
- Optimale Anpassung durch sehr viele Optionen (keine Umversorgung erforderlich)
- Langfristig gesicherte Ersatzteilversorgung durch eine flächendeckende Fachhandelsstruktur
- Optimaler Wiedereinsatz durch einfache Anpassung an den neuen Besitzer

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Fördert die selbstständige Mobilität durch feinstufige Anpassung an den Benutzer
- Ermüdungsarmes Sitzen, auch über längere Zeit
- Einfache Bedienung von Seitenteilen und Beinstützen
- Gute Leichtlaufeigenschaften bei geringen Antriebskräften
- Sehr gute Abstimmung auf verschiedene Einsatzbereiche, da gleiche Sitzhöhe bei unterschiedlichen Radgrößen einstellbar

EINSATZBEREICH

- Vollausstattung für dauerhaften Einsatz
- Optimale Versorgung von zahlreichen Krankheiten durch hohe Stellvarianz
- Vorwiegend häuslicher Einsatz, aber auch in Rehakliniken zum Erreichen therapeutischer Ziele
- Einsatz bei verschiedenen Antriebsarten
- HEMI-Komponenten

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com

Kundenservice: +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:
Lieferanschrift:
Umsatzsteuer-ID
Kommission / Bemerkungen:
Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.02.2123

**Preis Grundmodell****1.695,00 €****Grundausrüstung**

- Antriebsräder 24"
- Greifreifen Aluminium
- Greifreifenabstand eng
- PU-Bereifung, pannensicher
- Lenkrad 180 mm PU
- Anpassrücken
- Seitenteil höhenverstell-, hochklapp-, abschwenk-, abnehmbar
- Armlehnenpolster tiefenverstellbar

- Beinstützen winkelverstell-, abnehm-, wegschwenkbar
- Sitztiefe 430 mm
- Rückenhöhe 420 mm
- Sitz- und Rückengurt: Polyester, schwarz
- Rahmenfarbe Silverline
- Fußplatten winkelverstellbar
- Einzelwadengurt

**Zugelassenes Benutzergewicht**

130 kg

**Für Personentransport geeignet**

Geprüft nach ISO 7176-19

**Hinweise**

Alle Preise verstehen sich zusätzlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
 Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden
 Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren
 Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.
 Bei Verwendung von Zusatzantrieben darf das zul. Gesamtgewicht nicht überschritten werden.

Gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kiss-by-meyra.de
 Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Technische Daten

¹⁾ i.V. mit Zusatzantrieben darf das zul. Gesamtgewicht nicht überschritten werden

Sitzbreiten in mm	300/320/340/360/380/400/420/440/460/480/500/530
Breite fahrbereit in mm ab	Sitzbreite +200
Breite gefaltet in mm ab	310
Sitztiefe in mm	400/430/460/490
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	variabel 390 - 560 / 390 - 520
Gesamthöhe in mm	variabel 790 - 1050
Rückenhöhe in mm	400/420/440/460/480/500
Armlehnenhöhe in mm	210 - 260
Länge mit Fußstütze in mm	1050 (inkl. Stützrollen)
Personengewicht	130 kg
Leergewicht ab	17,5 kg
Zul. Gesamtgewicht	150 kg ¹⁾
Transportgewicht	10 kg
Antriebsrad	22 Zoll / 24 Zoll
Bremsprüfung nach NORM	7°

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**01 Sitzbreite**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
3342	SB 300 mm (in Sonderanfertigung)		220,00
3344	SB 320 mm (in Sonderanfertigung)		220,00
3346	SB 340 mm (in Sonderanfertigung)		220,00
3348	SB 360 mm (in Sonderanfertigung)		220,00
38	SB 380 mm		0,00
40	SB 400 mm		0,00
43	SB 430 mm		0,00
46	SB 460 mm		0,00
48	SB 480 mm		0,00
350	SB 500 mm		0,00
53	SB 530 mm		0,00

02 Sitztiefe

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
615	ST 400 mm		54,00
788	ST 430 mm		0,00
619	ST 460 mm		54,00
4105	ST 490 mm		54,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

03 Sitzhöhe vorne (VSH mm) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Sitzhöhe vorne (VSH) in mm

Code	Ø Lenkrad in mm	390	400	410	430	445	450	460	470	475	480	490	500	505	510	520	530	540	550	560	
151	Ø 100 Vollgummi		288,00																		
325	Ø 125 Vollgummi			288,00																	
154	Ø 142 Soft-Vollg.				288,00																
143	Ø 150 (Flexel)																				
161	Ø 180 PU																				
645	Ø 180 Luftbereifung																				
157	Ø 200 PU																				

! VSH 390 mm, 400 mm, 410 mm nur i. V. mit 22" Antriebsrad
 VSH 390 mm, 400 mm, 410 mm inkl. HEMI-Lenk-gabel und inkl. HEMI Distanzblock

Lenkroptionen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
4906	HEMI-Distanzblock für seitlich ausgestellte Lenkgabel für die Verwendung mit 24"-Antriebsrädern ! nicht i.V. mit VSH 390 mm, 400 mm und 410 mm	224,00

04 Achsposition horizontal

AKTIV, Montage in Fahrtrichtung vorn

PASSIV, Montage in Fahrtrichtung hinten

Position

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

05 Sitzhöhe hinten (HSH mm) in Kombination mit Antriebsrad

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße PU-Bereifung CODE 902

Sitzhöhe hinten (HSH) in mm

Code	Ø	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
67/895	22 x 1"												
67/896	22 x 1 3/8"												
61/895	24 x 1"												
61/896	24 x 1 3/8"												

 Sitzhöhendifferenz von max. 40 mm

Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
878	70 mm Radstandverlängerung	18.99.99.0409	146,00

Bremsen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
651	Druckbremse für Fahrer	0,00
680/706	Druckbremse für Fahrer und Trommelbremse für Begleitperson	298,00

Bremse Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
986	Bremshebelverlängerung aufsteckbar, 1 Paar		54,00
681	Bremshebelverlängerung abklappbar		104,00
74/650	Einhanddruckbremse rechts, inkl. Bremshebelverlängerung		288,00
60/650	Einhanddruckbremse links, inkl. Bremshebelverlängerung		288,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

06 Greifreifen

CODE	BEZEICHNUNG	∅	∅	HMV-Nr.	EUR €
493	Edelstahl	-	24"		110,00
494	Aluminium	22"	24"		0,00
871	Doppelgreifreifen für Sitzbreiten bis 480 mm ⚠ Nur i.V. mit PU-Bereifung CODE 902 Nicht i.V. mit Trommelbremsen CODE 706 Nicht i.V. mit Speichenschutz CODE 489	22"	24"		992,00
168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker ⚠ nur i.V. mit CODE 693 Greifreifenabstand weit	-	24"		452,00
166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz	22"	24"	18.99.99.0901	154,00
692	Greifenreifenabstand eng	22"	24"		0,00
693	Greifenreifenabstand weit ⚠ Nur i.V. mit Code 493 Edelstahlgreifreifen oder Code 168 Optigripp				60,00

07 Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	∅	∅	HMV-Nr.	EUR €
486	Luftbereifung mit Rillenprofil	22"	24"		83,00
902	PU-Bereifung, pannensicher	22"	24"		0,00

08 Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
740	Sitzkissen, schwarz (Sitztiefe 430 mm) 50 mm		56,00
560	Sitzkissen 30 mm		104,00
561	Sitzkissen 60 mm		104,00
4980	Inkontinenzbezug für Sitzkissen, schwarz ⚠ nur i.V. mit Sitzkissen CODE 560 oder CODE 561	18.99.99.0101	148,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

09 Rückengurthöhe

Rückenhöhe

Code	Rückenart	400 mm	420 mm	440 mm	460 mm	480 mm	500 mm
642/634	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar				220,00	220,00	220,00
575	Komfort-Rücken, über Klettbänder anpassbar	288,00	288,00	288,00			

10 Rückenlehnenwinkel-/optionen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
621	Rücken ohne Lumbalknick	102,00
622	Rücken mit Lumbalknick	0,00

Rückenlehnenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
502	Schiebegriff, am Rückenrohr montiert, bis 180 mm stufenlos höhenverstellbar	18.99.99.0908	274,00
814	Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung		146,00
29	Rücken, +/- 10° in 3 Stufen winkelverstellbar ⚠ Nur i.V. mit Rückenhöhe 400, 420 oder 440 mm nicht i.V. mit CODE 622 Rücken mit Lumbalknick		480,00
913	Kopfstütze, 190 mm stufenlos höhen- und winkelverstellbar ⚠ nur i.V. mit CODE 814 querliegende Schiebestange		390,00

11 Seitenteile und Armlehnen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
70	Seitenteile, abklappbar, abschwenkbar, lang		56,00
107	Seitenteile, höhenverstellbar, wegschwenkbar, abnehmbar		0,00
577	Seitenteile, abklappbar, abschwenkbar, verriegelbar, abnehmbar	18.99.99.0299	56,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

13 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
94	Ohne Bein- und Fußstützen	0,00
93	Beinstützen, abnehmbar und wegschwenkbar	0,00
759	Beinstütze CODE 93, links montiert	0,00
760	Beinstütze CODE 93, rechts montiert	0,00
92	Beinstützen, abnehmbar, wegschwenkbar und hochschwenkbar	274,00
757	Beinstütze CODE 92 einzeln, links montiert (mit CODE 93 rechts montiert)	138,00
758	Beinstütze CODE 92 einzeln, rechts montiert (mit CODE 93 links montiert)	138,00
52	Amputationsbeinstütze, abnehmbar, wegschwenkbar und hochschwenkbar, 1 Paar	470,00
4507	Amputationsbeinstütze, einzeln, rechts montiert	236,00
4508	Amputationsbeinstütze, einzeln, links montiert	236,00

13 Fußstützen

USL (mm) 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

 A

CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	TIEFE	HMV-Nr.	EUR €
54	<input checked="" type="checkbox"/> A	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150 mm		340,00
798	<input checked="" type="checkbox"/> A	Fußstützen geteilt, hochklappbar, höhenverstellbar und winkelverstellbar	180 mm	18.99.08.4002	0,00

14 Bein- und Fußstützenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
822	Schuhanschnallriemen (Paar)		59,00
359	Einzelwadengurt (Paar)		0,00

15 Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
4919	Silverline	0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Sitz-/Rückengurtfarben

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
287	Tiefschwarz, Polyester		0,00

17 Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
489	Transparent		194,00

18 Stützrollen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
691	Stützrollen, längeneinstellbar, abnehmbar (1 Paar)		178,00
728	Stützrollen, abschwenkbar (Paar)		332,00
729	Stützrolle, abschwenkbar, links montiert	18.99.99.0408	166,00
730	Stützrolle, abschwenkbar, rechts montiert	18.99.99.0408	166,00

19 Rangierrollen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
746	1 Paar Rangierrollen, bremsbar, z.B. für enge Räumlichkeiten oder im Flugzeug ⚠ Nicht i.V. mit Stützrollen CODE 728		306,00

20 Therapietische

Bei 24"-Rädern und einer hinteren Sitzhöhe kleiner als 470 mm ergibt sich beim Einsatz vom Therapietisch CODE 929/930 eine Einschränkung bei der Armlehnenhöhe, d.h. die Armlehne muss entsprechend höher eingestellt werden, da die niedrigste Armlehnenposition dann nicht möglich ist.

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
929	Therapietisch aus Kunststoff, transparent, verstellbar von 380 - 530 mm Sitzbreite		262,00
930	Therapietisch für Selbstfahrer, aus Kunststoff, transparent, zum Aufschieben für definierte Sitzbreite, mit Aufkantung vorn, für Sitzbreite 380 - 500 mm		326,00
4662	Therapietisch, halbseitig links, aus Kunststoff, transparent, ergonomisch geformt	18.99.99.0801	292,00
4663	Therapietisch, halbseitig rechts, aus Kunststoff, transparent, ergonomisch geformt	18.99.99.0801	292,00

Versions-Nr.: #1189 - 02.02.2024 / 13.02.2025 11:02

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

21 Sonstige Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
585	Infusionsständer "UNIVERSAL"		678,00
912	Luftpumpe mit Halterung		52,00
936	Rutschbrett aus Kunststoff zum Umsetzen		93,00
962	Universal-Rucksack mit Aussenfach		57,00
833	Haltegurt	18.99.99.0905	38,00
970	Gehhilfenhalter	18.99.99.0999	46,00
819	Passive Beleuchtung	18.99.99.0999	25,50
3851	Klinik Version ⚠ inkl. Sitz- und Rückengurt Kunstleder inkl. Sensortasche Faltfixierung Diebstahlsicherung Beinstütze und Seitenteil		640,00

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Ein großer, leerer rechteckiger Kasten für Anmerkungen.

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Ein rechteckiges Feld für das Datum.

Ort

Ein rechteckiges Feld für den Ort.

Stempel/Unterschrift

Ein breites rechteckiges Feld für Stempel/Unterschrift.