

EUROCHAIR2 XXL

2.850

HMV: 18.50.02.3039

 **Zugelassenes Benutzergewicht**

160 kg

200 kg verstärkte Ausführung

 **Für Personentransport geeignet**

Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 200 kg)





Besonders belastbar



Durchgehendes Fußbrett



Erhöhte Stabilität durch Verwendung einer Doppelschere



Höhenverstellbares Seitenteil mit tiefeinstellbaren Armauflagen in Serie

Maximale Stabilität

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Durch die Versorgung aus der Serie können Sonderanfertigungen für große und schwere Nutzer vermieden werden
- Als Vollausstattungsstuhl für den aktiven, dauerhaften Alltagsgebrauch ist dieses Modell vielseitig einsetz- und individuell anpassbar
- Der gezielte Einsatz starrer Rahmenverbindungs-Elemente gibt dem Faltrollstuhl die für diesen Einsatzzweck benötigte Festigkeit
- Langfristige Sicherheit bei der Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhandelsstruktur
- Optimaler Wiedereinsatz durch einfache Anpassung an den neuen Besitzer

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Erleichtertes Fahren durch zahlreiche Einstellmöglichkeiten am Fahrwerk. Ein ergonomisch günstiger Greifwinkel entlastet die Schultergelenke
- Verbesserter Wirkungsgrad erhöht die Selbstständigkeit und unterstützt die optimale Ausnutzung der vorhandenen Antriebskräfte, leichtere Fortbewegung, größere Wendigkeit
- Durch Zurüstung von einer querliegenden Schiebestange und/oder einem durchgehenden Fußbrett erhält der Nutzer größtmögliche Unterstützung bei der Sitzposition

EINSATZBEREICH

- Besonders geeignet für schwere Personen
- Langzeitversorgung mit hohem Anpassbedarf für die selbstständige Mobilität
- Vorwiegend häuslicher Einsatz, aber auch in Rehakliniken zum Erreichen therapeutischer Ziele
- Einsatz bei verschiedenen Antriebsarten

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com

Kundenservice: +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:
Lieferanschrift:
Umsatzsteuer-ID
Kommission / Bemerkungen:
Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.02.3039

**Preis Grundmodell****2.086,00 €****Grundausrüstung**

- Antriebsräder 24"
- Greifreifen Aluminium
- Greifreifenabstand eng
- PU-Bereifung, pannensicher
- Lenkrad 180 mm PU
- Rücken mit Lumbaknick
- Seitenteil höhenverstellbar
- Armauflagen in der Tiefe verstellbar

- Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar
- Sitztiefe 430 mm
- Rückenhöhe 420 mm
- Sitz- und Rückengurt: Polyester, schwarz
- Rahmenfarbe Silverline
- Fußplatten winkelverstellbar
- Doppelschere
- Anpassrücken

**Zugelassenes Benutzergewicht**

160 kg

200 kg verstärkte Ausführung

**Für Personentransport geeignet**

Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 200 kg)

**Hinweise**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB findenInformationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.

Max. Personengewicht bei Verwendung von Zusatzantrieben 140 kg.

Gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de

Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

**Technische Daten**

Sitzbreiten in mm	480/500/530/580/650
Breite fahrbereit in mm ab	Sitzbreite +200
Breite gefaltet in mm ab	310
Sitztiefe in mm	430/460/490
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	variabel 460 - 520
Gesamthöhe in mm	930
Rückenhöhe in mm	400/420/440/460/480/500
Armlehnenhöhe in mm	210 - 260
Länge mit Fußstütze in mm	1070
Länge ohne Fußstützen in mm	840
Personengewicht	160 kg / 200 kg
Leergewicht ab	19 kg
Zul. Gesamtgewicht	185 kg / 225 kg (bei CODE 530)
Transportgewicht	12 kg
Antriebsrad	610 mm(24 Zoll)
Bremsprüfung nach NORM	7°

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
48	SB 480 mm (bis 160 kg Benutzergewicht)		0,00
350	SB 500 mm (bis 160 kg Benutzergewicht)		0,00
53	SB 530 mm (bis 160 kg Benutzergewicht)		0,00
358	SB 580 mm (bis 160 kg Benutzergewicht)		410,00
265	SB 650 mm (bis 160 kg Benutzergewicht)		508,00
530	SB 500 bis 650 mm Verstärkte Ausführung bis 200 kg Benutzergewicht		146,00
	⚠ Nur i.V. mit querliegender Schiebestange CODE 814 Nur i.V. mit Edeltahlgreifreifen CODE 493 Nur i.V. verstärkten Standardrücken CODE 442 Nur i.V. mit Lenkrad 200 mm Flexel CODE 157 oder Lenkrad 142 mm Soft-Vollgummi CODE 154		

02 Sitztiefe

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
788	ST 430 mm		0,00
619	ST 460 mm		54,00
4105	ST 490 mm		54,00

03 Sitzhöhe vorne (VSH mm) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Die hintere Sitzhöhe ergibt sich automatisch durch die Standard-Sitzneigung von ca. 4 Grad, das entspricht ca. 30 mm Differenz.

Code	Ø Lenkrad	Lengabel (VSH mm)												
		445	460	470	475	490	500	505	510	520	530	540	550	560
154	Ø 142 Soft-Vollgummi													
161	Ø 180 PU													
157/900	Ø 200 Flexel													

Versions-Nr.: #1189 - 02.02.2024 / 13.02.2025 11:02

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
560	Sitzkissen 30 mm		104,00
561	Sitzkissen 60 mm		104,00
4980	Inkontinenzbezug für Sitzkissen, schwarz	18.99.99.0101	148,00

05 Antriebsräder

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
651	24 x 1 3/8" Steckachse, Druckbremse	0,00
680/706	24 x 1 3/8" Steckachse, Trommelbremse	298,00

Bremse Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
986	Bremshebelverlängerung aufsteckbar, 1 Paar	18.99.99.0504	54,00
681	Bremshebelverlängerung abklappbar	18.99.99.0504	104,00

06 Greifreifen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
493	Edelstahl		110,00
494	Aluminium		0,00
166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz	18.99.99.0901	154,00
692	Greifenreifenabstand eng		0,00
693	Greifenreifenabstand weit		60,00

⚠ Nur i.V. mit Code 493 Edelstahlgreifreifen

07 Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	∅	HMV-Nr.	EUR €
902	PU-Bereifung, pannensicher	24 x 1 3/8"		0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

08 Rückengurthöhe

Rückenart	Rückenhöhe					
	400 mm	420 mm	440 mm	460 mm	480 mm	500 mm
Rückengurt, über Klettänder anpassbar	(642)	(642)	(642)	220,00 (634)	220,00 (634)	220,00 (634)
Komfort-Rücken, über Klettänder anpassbar	288,00 (575)	288,00 (575)	288,00 (575)			
Standardrücken in verstärkter Ausführung	138,00 (442)	138,00 (442)	138,00 (442)			

09 Rückenlehnenwinkel-/optionen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
621	Rücken ohne Lumbalknick	102,00
622	Rücken mit Lumbalknick	0,00

10 Rückenlehnenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
502	Schiebegriff, am Rückenrohr montiert, bis 180 mm stufenlos höhenverstellbar	18.99.99.0908	274,00
814	Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung		146,00

10 Seitenteile und Armlehnen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
70	Seitenteile, abklappbar, abschwenkbar, lang	18.99.99.0299	56,00
107	Seitenteile, höhenverstellbar, wegschwenkbar, abnehmbar	18.99.99.0201	0,00
577	Seitenteile, abklappbar, abschwenkbar, verriegelbar, abnehmbar	18.99.99.0299	56,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

11 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
94	Ohne Bein- und Fußstützen	0,00
93	Beinstützen, abnehmbar und wegschwenkbar	0,00
759	Beinstütze CODE 93, links montiert	0,00
760	Beinstütze CODE 93, rechts montiert	0,00
92	Beinstützen, abnehmbar, wegschwenkbar und hochschwenkbar, nur für 160 kg Benutzergewicht	274,00
757	Beinstütze CODE 92 einzeln, links montiert (mit CODE 93 rechts montiert), nur für 160 kg Benutzergewicht	138,00
758	Beinstütze CODE 92 einzeln, rechts montiert (mit CODE 93 links montiert), nur für 160 kg Benutzergewicht	138,00
52	Amputationsbeinstütze, abnehmbar, wegschwenkbar und hochschwenkbar, 1 Paar	470,00
4507	Amputationsbeinstütze, einzeln, rechts montiert	236,00
4508	Amputationsbeinstütze, einzeln, links montiert	236,00

12 Fußstützen

USL (mm) 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

 A
 B

CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	TIEFE	HMV-Nr.	EUR €
54	<input checked="" type="radio"/> B	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkerverstellbar	150 mm	18.99.99.0303	340,00
798	<input checked="" type="radio"/> A	Fußstützen geteilt, hochklappbar, höhenverstellbar und winkerverstellbar	160 mm		0,00

13 Bein- und Fußstützenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
822	Schuhanschnallriemen (Paar)	18.99.99.0305	59,00
359	Einzelwadengurt (Paar)	18.99.99.0304	0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**14 Rahmenfarben**

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
4919	Silverline	0,00

15 Sitz-/Rückengurtfarben

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
287	Tiefschwarz, Polyester		0,00

16 Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
489	Transparent	18.99.99.0999	194,00

17 Stützrollen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
691	Stützrollen, längeneinstellbar, abnehmbar (1 Paar)		178,00
728	Stützrollen, abschwenkbar (Paar)	18.99.99.0408	332,00
729	Stützrolle, abschwenkbar, links montiert	18.99.99.0408	166,00
730	Stützrolle, abschwenkbar, rechts montiert	18.99.99.0408	166,00

19 Therapietische

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
929	Therapietisch aus Kunststoff, transparent, verstellbar von 480 - 580 mm Sitzbreite	18.99.99.0801	262,00
930	Therapietisch aus Kunststoff, transparent, zum Aufschieben bis Sitzbreite 580 mm, mit Aufkantung vorn	18.99.99.0801	326,00

Versions-Nr.: #1189 - 02.02.2024 / 13.02.2025 11:02

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

20 Sonstiges Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
585	Infusionsständer "UNIVERSAL"	18.99.99.0999	678,00
936	Rutschbrett aus Kunststoff zum Umsetzen	18.99.99.0999	93,00
962	Universal-Rucksack mit Aussenfach	18.99.99.0999	57,00
819	Passive Beleuchtung	18.99.99.0999	25,50
970	Gehhilfenhalter	18.99.99.0999	46,00
833	Haltegurt	18.99.99.0905	38,00

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Large empty text area for notes.

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Input field for date

Ort

Input field for location

Stempel/Unterschrift

Input field for stamp/signature