

NANO

1.155

 **Zugelassenes Benutzergewicht**
130 kg

 **Für Personentransport geeignet**
Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 130 kg)





Varioelement



Formschönes Rahmenkonzept



Lenkradanbindung



Serienmäßig mit klappbaren Rücken

Pure Design

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Dauerversorgung mit Anpassmöglichkeiten an Funktionsveränderungen reduziert Folgekosten
- Umfangreiche Serienausstattung minimiert den Bedarf an teuren Sonderanfertigungen
- Geringster Verschleiß durch hochqualitative Anbauteile

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die optimale Leichtläufigkeit und das geringe Eigengewicht unterstützen die Unabhängigkeit des Benutzers
- Anpassbar an Funktionsveränderungen und individuelle Bedürfnisse des Anwenders durch feinstufige Einstellung von Rückenteil, Sitz und Fahrwerk
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitnutzer

EINSATZBEREICH

- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Für Querschnittversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Anwender ohne Funktionen der unteren Extremitäten (seitlicher Transfer, Antrieb über die Greifreifen)

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com

Kundenservice: +49 571 93292 555

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:
Lieferanschrift:
Umsatzsteuer-ID
Kommission / Bemerkungen:
Bestellmenge:

MEYRA®

**Preis Grundmodell****3'990.00 CHF****Zugelassenes Benutzergewicht**

130 kg

**Für Personentransport geeignet**

Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 130 kg)

**Hinweise**

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2025 - 31.12.2025.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles
über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.

**Technische Daten**

Sitzbreiten in mm	300/320/340/360/380/400/420/440/460/480/500
Breite fahrbereit in mm ab	Sitzbreite + 170
Sitztiefe in mm	380/400/420/440/460/480/500
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	450 bis 530 / 360 bis 510
Gesamthöhe in mm	Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe
Rückenhöhe in mm	variable von 250 bis 450 +30mm (15mm Schritte)
Länge mit Fußstütze in mm	720 - 920 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition)
Personengewicht	130 kg
Leergewicht ab	9,5 kg
Zul. Gesamtgewicht in kg	145 kg
Transportgewicht	6,5 kg
Antriebsrad	600 mm(24 Zoll) / 635 mm(25 Zoll) / 660 mm(26 Zoll)
Bremsprüfung nach NORM	7°

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite / Sitztiefe

	Rahmen kurz (C-351)			Rahmen mittel (C-352)		Rahmen lang (C-353)	
	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Sitzbreite/Sitztiefe	ST 380 mm	ST 400 mm	ST 420 mm	ST 440 mm	ST 460 mm	ST 480 mm	ST 500 mm
SB 300 mm (C-30)							
SB 320 mm (C-32)							
SB 340 mm (C-34)							
SB 360 mm (C-36)							
SB 380 mm (C-38)							
SB 400 mm (C-40)							
SB 420 mm (C-342)							
SB 440 mm (C-344)							
SB 460 mm (C-46)							
SB 480 mm (C-48)							
SB 500 mm (C-350)	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00

inklusive Utensilientasche unter dem Sitzgurt

02 Rahmenform

CODE	BEZEICHNUNG	WINKEL	CHF
346	Standardvorderrahmen	80°	0.00
347	Kompaktvorderrahmen	88°	0.00
	⚠ Nur i.V. mit Rahmeneinzug CODE 4950		

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rahmenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4950	Mit Rahmeneinzug (20 mm je Seite)	0.00
4959	Ohne Rahmeneinzug	0.00
903	Verstärkte Lenkradgabeln ! Empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben und höheren Nutzergewichten	95.00
2999	Achsrohr verstärkt ! empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben	0.00

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Kunststofflenkrad (ohne Sitzkissen)

Code/Art.	Lenkrad	Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)								
		450	460	470	480	490	500	510	520	530
151/908	Ø 100 Vollgummi schwarz									
151/909	Ø 100 Vollgummi grau									
325/908	Ø 125 Vollgummi schwarz									
325/909	Ø 125 Vollgummi grau									
327/908	Ø 142 Soft-Vollgummi schwarz									
327/909	Ø 142 Soft-Vollgummi grau									

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Carbon Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Code	Lenkrad	Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)								
		450	4560	470	480	490	500	510	520	530
2495	Ø 100 x 30 mm, Schwarz									
2496	Ø 125 x 30 mm, Schwarz									
			218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00

! Bereifung: Vollgummi, schwarz

Versions-Nr.: #1246 - 07.05.2024 / 2025-04-22 13:49:07

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Aluminium Lenkrad (ohne Sitzkissen)**

Code	Lenkrad	Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)								
		450	460	470	480	490	500	510	520	530
2483	Ø 100 x 37 mm, Silber	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00
2484	Ø 100 x 37 mm, Schwarz	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00
2485	Ø 100 x 37 mm, Weiß	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00
2486	Ø 100 x 37 mm, Rot	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00
2487	Ø 100 x 37 mm, Blau	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00
2488	Ø 100 x 37 mm, Orange	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00
2489	Ø 125 x 37 mm, Silber		182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00
2490	Ø 125 x 37 mm, Schwarz		182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00
2491	Ø 125 x 37 mm, Weiß		182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00
2492	Ø 125 x 37 mm, Rot		182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00
2493	Ø 125 x 37 mm, Blau		182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00
2494	Ø 125 x 37 mm, Orange		182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel schwarz	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
2481	Ø 100 x 32 Lenkrad silber	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
2482	Ø 125 x 32 Lenkrad silber		280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00

 Bereifung: Vollgummi, schwarz

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

04 Felge Antriebsrad i.K. mit Sitzhöhe (Bereifung KAT 07 und Greifreifen KAT 06)

HSH (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510

A
 B
 C

CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	CHF
651	<input checked="" type="radio"/> A	Standardrad, inkl. Steckachse (Paar)	24"	0.00
2651	<input checked="" type="radio"/> A	Standardrad SCHWARZ, inkl. Steckachse (Paar)	24"	0.00
848	<input checked="" type="radio"/> A	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	24"	160.00
695	<input checked="" type="radio"/> A	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853 nicht i.V.m. mit PU-Bereifung CODE 474	24"	290.00
695	<input checked="" type="radio"/> B	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853	25"	290.00
695	<input checked="" type="radio"/> C	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853	26"	290.00
2469	<input checked="" type="radio"/> A	Spinergy CLX, Carbon Antriebsrad, Speichen und Nabe schwarz ⚠ nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 nicht i.V.m. 6° Radsturz CODE 454	24"	1'145.00
2470	<input checked="" type="radio"/> A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Speichen, Felge und Nabe schwarz ⚠ nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 nicht i.V.m. 6° Radsturz CODE 454	24"	1'045.00
2471	<input checked="" type="radio"/> A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen weiß ⚠ nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 nicht i.V.m. 6° Radsturz CODE 454	24"	1'045.00
2472	<input checked="" type="radio"/> A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen orange ⚠ nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 nicht i.V.m. 6° Radsturz CODE 454	24"	1'045.00

⚠ Sitzhöhenangaben ohne Sitzkissen

Versions-Nr.: #1246 - 07.05.2024 / 2025-04-22 13:49:07

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (inkl. Bereifung und Greifreifen)

HSH (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

A
 B

CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	CHF
2465	<input checked="" type="radio"/> A	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifreifen (Paar)	24x1"	0.00
752	<input checked="" type="radio"/> A	Light-Rad inkl. RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz  nur i.V. mit 0° Radsturz CODE 423 Empfohlen bis max. 90kg Nutzergewicht	24"	420.00
2473	<input checked="" type="radio"/> A	Blacklight Aluminium Antriebsrad, inkl. Schwalbe Marathon Plus Bereifung und Aluminium Greifreifen, Felge, Nabe und Speichen schwarz	24x1"	760.00
2466	<input checked="" type="radio"/> A	Cross-Rad inkl. Grobstollenbereifung und Edelmetallgreifreifen (Paar)  Empfehlung: Seitenteil CODE 98	24x1,75"	420.00
2461	<input checked="" type="radio"/> A	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, Felge, Nabe und Speichen schwarz. Schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Gazelle Bereifung  max. Nutzergewicht 100kg	24x1"	475.00
2468	<input checked="" type="radio"/> B	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Speedlite Bereifung  max. Nutzergewicht 100kg	25x1"	475.00

 Sitzhöhenangaben ohne Sitzkissen

Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

Position	PASSIV (Pos./mm)				MITTEL (Pos./mm)				AKTIV (Pos./mm)**				
	1/15	2/25	3/35	4/45	5/55	6/65	7/75	8/85	9/95	10/105	11/125	12/135	13/145
Position													

 Achsposition in mm (Hinterkante Rückenrohr bis Mitte Achse)
Positionen 11,12,13 nicht in Verbindung mit Rahmen kurz CODE 351

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

05 Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
880	Radstandverlängerung 0 oder 73,5 mm	550.00
865	Performance Varioblock ⚠ nicht i.V. mit CODE 61 24 Zoll und HSH 480mm nicht i.V. mit CODE 62 25 Zoll und HSH 500mm nicht i.V. mit CODE 68 26 Zoll und HSH 510mm	0.00

Radsturz

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
423	0°-Radsturz (Spur einstellbar)	0.00
447	3°-Radsturz (Spur einstellbar)	98.00
454	6°-Radsturz (Spur einstellbar) ⚠ nicht i.V. mit Light-Bremse CODE 2595 max. Nutzergewicht 100kg nicht i.V.m. Spinergy Antriebsrädern	98.00

06 Greifreifen

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	CHF
493	Edelstahl, glänzend poliert	24"/25"/26"	0.00
494	Aluminium ⚠ Nicht i.V. mit Aktiv-Rad CODE 695	24"	0.00
445	Titan, mit 6 Haltern ⚠ Nur i.V. mit Aktiv-Rad CODE 695 oder Spinergy-Rad CODE 2469,2470,2471,2472	24"/25"/26"	485.00
168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	24"	485.00
849	Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	24"	510.00
850	Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	24"	640.00
853	Gekko, Aluminium schwarz eloxiert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	24"	730.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Greifreifen Zubehör

CODE	BEZEICHNUNG		CHF
166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz ⚠ Nicht i.V. mit Aluminium Greifreifen CODE 494	24"	166.00
692	Greifreifenabstand eng	24"	0.00
693	Greifreifenabstand weit	24"	0.00

07 Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	CHF
496	Luftbereifung 8 bar, grau	24x1"	0.00
897	Schwalbe Marathon-Plus-Evolution Bereifung, pannengeschützt	24x1"	89.00
363	Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt	24x1"	156.00
395	Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar	24x1"	66.00
474	PU-Bereifung, pannensicher schwarz ⚠ Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	24x1"	0.00

⚠ Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware). Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

08 Bremsen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
305	Druckbremse für Fahrer	0.00
2595	Light Druckbremse aus Aluminium, wegschwenkbar	196.00
652	Druckbremse, Kröpfung seitenteilnah	0.00
681	Bremshebelverlängerung, abklappbar ⚠ nur i.V. mit CODE 305 oder CODE 652 Druckbremse	102.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

09 Rückenhöhe (RH)

Rückengurthöhe in mm

	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)
BEZEICHNUNG	250	300	350	400	450

Die Rückenhöhe kann nachträglich um +30mm in 15mm Schritten angepasst werden

! Bei CODE 502 nachträgliche Höhenanpassung nicht möglich

Rückenbezug/Rückenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
235	Textil schwarz	0.00
292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	252.00
2002	Rückenbezug 20 mm breiter ! nur i.V. mit CODE 235 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	0.00
2003	Rückenbezug 40 mm breiter ! nur i.V. mit CODE 235 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	0.00
593	Ohne Rückenbezug ! empfohlen bei Verwendung von RIDE Rückensystemen	0.00

10 Rückenlehne

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
410	Rücken mit Schiebegriff kurz, +/-15 mm höheneinstellbar	0.00
411	Rücken ohne Schiebegriff	0.00
502	Rücken mit Schiebegriff am Rückenrohr montiert, bis 150 mm stufenlos höheneinstellbar ! nicht i.V.m. Seitenteilbügel CODE 24	295.00
141	Schiebegriffe, abschwenkbar	260.00
2314	Rückenhöhe + 45 mm (15 mm Schritte) einstellbar ! nur i.V.m. Schiebegriff CODE 410, 411, 141	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückenlehne Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar  Empfohlen bei Rückenhöhe 300 - 400 mm	369.00
2310	Rückenrohre ausgestellt 15 mm pro Seite  i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	390.00
2311	Rückenrohre ausgestellt 25 mm pro Seite  i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	390.00
2312	Rückenrohre eingezogen 15 mm pro Seite  i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	390.00
2313	Rückenrohre eingezogen 25 mm pro Seite  i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	390.00

11 Ride System Rücken

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
560	Sitzkissen 30 mm	155.00
561	Sitzkissen 60 mm	155.00
7199	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	218.00
562	Flauschstreifen auf Sitzgurt	0.00

13 Ride System Sitz

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

14 Seitenteile und Armlehnen

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	CHF
748	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Kälteschutzeinlage  inkl. höhenverstellbarer Armlehne (verschraubt)	1,5,6	250.00
100	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Kälteschutzeinlage  inkl. Radspritzschutz 35mm	1,6	0.00
98	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Kälteschutzeinlage  inkl. Radspritzschutz 50mm	1,6	145.00
783	Seitenteil aus Carbon  inkl. Radspritzschutz 35mm	1,6	250.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Seitenteil Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
11	Seitenteil abnehmbar  nur i.V. mit CODE 100 oder 783	0.00
24	Seitenteilbügel abschwenkbar  nur i.V.m. CODE 100, 783 oder ohne Seitenteil nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	0.00
2903	Seitenteilhalter verstärkt aus Aluminium schwarz  nicht i.V.m. Seitenteil abnehmbar CODE 11	180.00

15 Beinstützen und Fußstützen

USL (mm) 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480

A
B
C
D

CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	CHF
311	A	Fußaufstandsbügel aus Aluminium höhenverstellbar schwarz Matt	0.00
312	B	Aluminiumfußstütze durchgehend in schwarz, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar	0.00
128/312	D	Aluminiumfußstütze durchgehend in schwarz, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar mit verkürzter Unterschenkellänge  Für Unterschenkellängen von 310 - 350mm	112.00
4313	A	LED Fußstütze aus stabilem Aluminium in schwarz durchgehend, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar  i.V. mit CODE 4959 ab SB 360mm i.V. mit CODE 4950 ab SB 400mm	440.00
76	C	Fußstütze durchgehend in schwarz, höhenverstellbar und nach hinten hoch klappbar  nur i.V.m. Lenkradgrößen 100 mm und 125 mm mit CODE 4959 ab SB 340 mm, mit CODE 4950 ab SB 380mm nicht i.V.m. Rahmen CODE 347	395.00
359		Wadengurt	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**16 Rahmenfarben**

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
130	Titangrau	0.00
206	Mattschwarz	0.00
224	Blaumetallic	0.00
227	Redmetallic	0.00
4044	Redmetallic Matt	0.00
4049	Oliv-Grün Matt	0.00
4050	Sky Blue	0.00
4051	Kreide	0.00
4922	Greenmetallic	0.00
4919	Silverline	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

17 Rahmendesign

CODE	BEZEICHNUNG	FARBE	CHF
2300	Reflective Sticker  nur i.V.m. einem Stickerdesign	weiß	46.00
2301	Reflective Sticker  nur i.V.m. einem Stickerdesign	schwarz	46.00
2302	Reflective Sticker  nur i.V.m. einem Stickerdesign	Tricolore	46.00
2303	Reflective Sticker  nur i.V.m. einem Stickerdesign	Regenbogen	46.00

Stickerdesign

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
2304	MEYRA Design  nur i.V.m. einem Rahmendesign	0.00
2305	STRIPE Design  nur i.V.m. einem Rahmendesign	0.00
2306	Montage bei MEYRA  Nur .i.V. mit den Farben weiß, schwarz und tricolore und dem MEYRA Design	150.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**18 Optionen****Hand- und Speichenschutz**

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
489	Transparent  nicht i.V. mit Spinergy Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472	264.00

Stützrollen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
728	Stützrollen, 1 Paar, wegschwenkbar (empfohlen)  Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309 ab HSH 380mm	380.00
729	1 Stützrolle, wegschwenkbar, links montiert  nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4930 ab HSH 380mm	190.00
730	1 Stützrolle, wegschwenkbar, rechts montiert  nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4931 ab HSH 380mm	190.00

Auftrittrohre

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
309	Auftrittrohr (1 Paar)  nicht i.V.m. Stützrollen CODE 728, CODE 729 oder CODE 730	168.00
4930	1 Auftrittrohr, links montiert  nicht i.V.m. Stützrollen CODE 728 oder CODE 729	84.00
4931	1 Auftrittrohr, rechts montiert  nicht i.V.m. Stützrollen CODE 728 oder CODE 730	84.00

Sonstige Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
833	Haltegurt mit Schloss	134.00
970	Gehhilfenhalter  nur i.V.mit Auftrittrohr CODE 309/4390/4391	68.00
819	Passive Beleuchtung  nicht i.V.m. CODE 752, 2473, 2461 und 2468	38.00




18 Code 4930



14 Code 100



10 Code 141



08 Code 305



02 Code 346



04 Code 651




08 Code 652



08 Code 681



18 Code 729



06 Code 849



06 Code 850



08 Code 2595



15 Code 4312



18 Code 4930



14 Code 98



14 Code 24



15 Code 76



15 Code 311



10 Code 410



15 Code 312



03 Code 327



10 Code 411




05 Code 423



05 Code 447



05 Code 454



02 Code 4959



12 Code 7361



14 Code 748



00 Code 418