

NANO X

1.156

Tarifnummer:

 **Zugelassenes Benutzergewicht**
130 kg

 **Für Personentransport geeignet**
Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 130 kg)





Varioelement



Formschönes Rahmenkonzept



Lenkradanbindung aus Vollmaterial
gefräst



Doppelkreuzstrebe für ein
starrrahmenähnliches
Fahrverhalten

Design your Freedom

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Dauerversorgung mit Anpassmöglichkeiten an Funktionsveränderungen reduziert Folgekosten
- Umfangreiche Serienausstattung minimiert den Bedarf an teuren Sonderanfertigungen
- Geringster Verschleiß durch hochqualitative Anbauteile

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die optimale Leichtläufigkeit und das geringe Eigengewicht unterstützen die Unabhängigkeit des Benutzers
- Anpassbar an Funktionsveränderungen und individuelle Bedürfnisse des Anwenders durch feinstufige Einstellung von Rückenteil, Sitz und Fahrwerk
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitnutzer

EINSATZBEREICH

- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Für Querschnittversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Anwender ohne Funktionen der unteren Extremitäten (seitlicher Transfer, Antrieb über die Greifreifen)

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte per eMail an: info@rehalize.ch

Kundenservice: 041 367 70 07

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA



Preis Grundmodell

4'150.00 CHF



Zugelassenes Benutzergewicht

130 kg



Für Personentransport geeignet

Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 130 kg)



Hinweise

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2024 – 31.12.2024.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles
über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.



Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| Sitzbreiten in mm | 320/340/360/380/400/420/440/460/480 |
| Breite fahrbereit in mm ab | 480/500/520/540/560/580/600/620/640/660/680 |
| Sitztiefe in mm | 380/400/420/440/460/480/500 |
| Sitzhöhe vorne/hinten in mm | 450 bis 530 / 360 bis 510 |
| Gesamthöhe in mm | Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe |
| Rückenhöhe in mm | variable von 250 bis 450 +30mm (15mm Schritte) |
| Länge mit Fußstütze in mm | 720 - 920 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition) |
| Personengewicht | 130 kg |
| Leergewicht ab | ab 9 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 145 kg |
| Transportgewicht | ab 6,5 kg |
| Antriebsrad | 600 mm(24 Zoll) / 635 mm(25 Zoll) / 660 mm(26 Zoll) |
| Bremsprüfung nach NORM | 7° |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite / Sitztiefe

| | Rahmen kurz (C-351) | | | Rahmen mittel (C-352) | | Rahmen lang (C-353) | |
|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | (C-368) | (C-615) | (C-784) | (C-618) | (C-619) | (C-787) | (C-792) |
| Sitzbreite/Sitztiefe | ST 380 mm | ST 400 mm | ST 420 mm | ST 440 mm | ST 460 mm | ST 480 mm | ST 500 mm |
| SB 320 mm (C-32) | | | | | | | |
| SB 340 mm (C-34) | | | | | | | |
| SB 360 mm (C-36) | | | | | | | |
| SB 380 mm (C-38) | | | | | | | |
| SB 400 mm (C-40) | | | | | | | |
| SB 420 mm (C-342) | | | | | | | |
| SB 440 mm (C-344) | | | | | | | |
| SB 460 mm (C-46) | | | | | | | |
| SB 480 mm (C-48) | | | | | | | |

inklusive Utensilientasche unter dem Sitzgurt

02 Rahmenform

| CODE | BEZEICHNUNG | WINKEL | CHF |
|------|---|--------|------|
| 346 | Standardvorderrahmen | 80° | 0.00 |
| 347 | Kompaktvorderrahmen | 88° | 0.00 |
| | ⚠ Nur i.V. mit Rahmeneinzug CODE 4950 nicht i.V. mit CODE 327 Lenkrad 142 mm | | |

Rahmenoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|--|--------|
| 4950 | Mit Rahmeneinzug (20 mm je Seite) | 0.00 |
| 4959 | Ohne Rahmeneinzug | 0.00 |
| 721 | Transportöse für fahrzeugseitige Befestigung des Rollstuhles | 652.00 |
| 903 | Verstärkte Lenkradgabeln | 95.00 |
| | ⚠ Empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben und höheren Nutzergewichten | |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

03 **Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)**

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße. Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 100 mm!

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

| Code/Art. | Lenkrad | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
|-----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 151/908 | Ø 100 Vollgummi schwarz | | | | | | | | | |
| 151/909 | Ø 100 Vollgummi grau | | | | | | | | | |
| 325/908 | Ø 125 Vollgummi schwarz | | | | | | | | | |
| 325/909 | Ø 125 Vollgummi grau | | | | | | | | | |
| 327/908 | Ø 142 Soft-Vollgummi schwarz | | | | | | | | | |
| 327/909 | Ø 142 Soft-Vollgummi grau | | | | | | | | | |

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

| Code/Art. | Lenkrad | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
|-----------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 2480 | Ø 100 x 23 Lightwheel schwarz | | | | | | | | | |
| 2481 | Ø 100 x 32 Lenkrad Aluminium silber | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | | |
| 2482 | Ø 125 x 32 Lenkrad Aluminium silber | | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |

! Bereifung: CODE 2480 Vollgummi, transparent/farbig - CODE 2481/2482 Vollgummi schwarz

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Carbon Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

| Code | Lenkrad | 450 | 4560 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
|------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 2495 | Ø 100 x 30 mm, Schwarz | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | | |
| 2496 | Ø 125 x 30 mm, Schwarz | | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |

! Bereifung: Vollgummi, schwarz

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Aluminium Lenkrad (ohne Sitzkissen)

| Code | Lenkrad | Vordere Sitzhöhe in mm (VSH) | | | | | | | | |
|------|------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 2483 | Ø 100 x 37 mm, Silber | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |
| 2484 | Ø 100 x 37 mm, Schwarz | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |
| 2485 | Ø 100 x 37 mm, Weiß | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |
| 2486 | Ø 100 x 37 mm, Rot | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |
| 2487 | Ø 100 x 37 mm, Blau | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |
| 2488 | Ø 100 x 37 mm, Orange | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |
| 2489 | Ø 125 x 37 mm, Silber | | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |
| 2490 | Ø 125 x 37 mm, Schwarz | | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |
| 2491 | Ø 125 x 37 mm, Weiß | | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |
| 2492 | Ø 125 x 37 mm, Rot | | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |
| 2493 | Ø 125 x 37 mm, Blau | | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |
| 2494 | Ø 125 x 37 mm, Orange | | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |

 Bereifung: Vollgummi, schwarz

Versions-Nr.: #1236 - 26.07.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

04 Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (Bereifung KAT 07 und Greifreifen KAT 06)

HSH (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510

A
B
C

| CODE | HSH | BEZEICHNUNG | Ø | CHF |
|------|-----|--|-----|--------|
| 651 | A | Standardrad, inkl. Steckachse (Paar) | 24" | 0.00 |
| 2651 | A | Standardrad SCHWARZ, inkl. Steckachse (Paar)  nicht i.V. mit Trommelbremse CODE 706 | 24" | 0.00 |
| 706 | A | Trommelbremsrad mit Radialspeichung und Trommelbremse für Begleitperson  Nur in Verbindung mit Schiebegriffe CODE 502 nur i.V. mit CODE 423 Radsturz 0° nur i.V. mit Seitenteilen CODE 98, 81, 84 oder 748 | 24" | 590.00 |
| 848 | A | SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar) | 24" | 160.00 |
| 695 | A | Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz  Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853 nicht i.V.m. mit PU-Bereifung CODE 474 | 24" | 420.00 |
| 695 | B | Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz  Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853 | 25" | 420.00 |
| 695 | C | Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz  Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853 | 26" | 420.00 |
| 2469 | A | Spinergy CLX, Carbon Antriebsrad, Speichen und Nabe schwarz  nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 | 24" | 0.00 |
| 2470 | A | Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Speichen, Felge und Nabe schwarz  nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 | 24" | 0.00 |
| 2471 | A | Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen weiß  nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 | 24" | 0.00 |
| 2472 | A | Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen orange  nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 | 24" | 0.00 |

 Sitzhöhenangaben ohne Sitzkissen

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (inkl. Bereifung und Greifreifen)

HSH (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

A
B

| CODE | HSH | BEZEICHNUNG | Ø | CHF |
|------|----------|--|----------|--------|
| 2465 | A | Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifreifen (Paar) | 24x1" | 0.00 |
| 752 | A | Light-Rad inkl. RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz ⚠ nur i.V. mit 0° Radsturz CODE 423 nicht i.V. mit Transportöse CODE 721 Empfohlen bis max. 90kg Nutzergewicht | 24" | 420.00 |
| 2473 | A | Blacklight Aluminium Antriebsrad, inkl. Schwalbe Marathon Plus Bereifung und Aluminium Greifreifen, Felge, Nabe und Speichen schwarz | 24x1" | 0.00 |
| 2466 | A | Cross-Rad inkl. Grobstollenbereifung und Edelmetallgreifreifen (Paar) ⚠ Empfehlung: Seitenteil CODE 98 | 24x1,75" | 420.00 |
| 2461 | A | Day-Lite Aluminium Antriebsrad, Felge, Nabe und Speichen schwarz. Schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Gazelle Bereifung ⚠ max. Nutzergewicht 100kg | 24x1" | 0.00 |
| 2468 | B | Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Speedlite Bereifung ⚠ max. Nutzergewicht 100kg | 25x1" | 0.00 |

⚠ Sitzhöhenangaben ohne Sitzkissen

Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

| Position | PASSIV (Pos./mm) | | | MITTEL (Pos./mm) | | | AKTIV (Pos./mm)** | | | |
|----------|------------------|------|------|------------------|------|------|-------------------|-------|-------|--------|
| | 1/35 | 2/45 | 3/57 | 4/69 | 5/81 | 6/93 | 7/105 | 8/115 | 9/135 | 10/147 |
| Position | | | | | | | | | | |

⚠ Achsposition in mm (Hinterkante Rückenrohr bis Mitte Achse)

05 Antriebsradoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|--|------|
| 865 | Performance Varioblock ⚠ nicht i.V. mit CODE 61 24 Zoll und HSH 480mm nicht i.V. mit CODE 62 25 Zoll und HSH 500mm nicht i.V. mit CODE 68 26 Zoll und HSH 510mm | 0.00 |

Versions-Nr.: #1236 - 26.07.2024

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Radsturz

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|--------------------------------|-------|
| 423 | 0°-Radsturz | 0.00 |
| 447 | 3°-Radsturz (Spur einstellbar) | 98.00 |

06 Greifreifen

| CODE | BEZEICHNUNG | Ø | CHF |
|------|---|-------------|--------|
| 493 | Edelstahl, glänzend poliert | 24"/25"/26" | 0.00 |
| 494 | Aluminium  Nicht i.V. mit Aktiv-Rad CODE 695 | 24" | 0.00 |
| 445 | Titan, mit 6 Haltern  Nur i.V. mit Aktiv-Rad CODE 695 oder Spinergy-Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472 | 24"/25"/26" | 485.00 |
| 168 | Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker | 24" | 485.00 |
| 849 | Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm | 24" | 510.00 |
| 850 | Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm | 24" | 640.00 |
| 853 | Gekko, Aluminium schwarz eloxiert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm | 24" | 730.00 |

Greifreifen Optionen

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|---|--------|
| 166 | Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz  Nicht i.V. mit Aluminium Greifreifen CODE 494 | 166.00 |
| 692 | Greifreifenabstand eng | 0.00 |
| 693 | Greifreifenabstand weit | 0.00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Bereifung

| CODE | BEZEICHNUNG | Ø | | | CHF |
|------|---|-------|-------|-------|--------|
| 496 | Luftbereifung 8 bar | 24x1" | | | 0.00 |
| 395 | Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar | 24x1" | 25x1" | 26x1" | 66.00 |
| 897 | Schwalbe Marathon-Plus-Evolution Bereifung, pannengeschützt | 24x1" | 25x1" | 26x1" | 89.00 |
| 363 | Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt | 24x1" | | | 156.00 |
| 474 | PU-Bereifung, pannensicher schwarz | 24x1" | | | 0.00 |

08 Bremsen

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|--|--------|
| 305 | Druckbremse für Fahrer ⚠ Max. Antriebsradposition 6 i.V.m. Rahmen kurz CODE 351 | 0.00 |
| 2595 | Light Druckbremse aus Aluminium, wegschwenkbar | 196.00 |
| 652 | Druckbremse, Kröpfung seitenteilnah ⚠ nicht i.V. mit Seitenteil CODE 81 und Seitenteil CODE 84 | 0.00 |
| 681 | Bremshebelverlängerung, abklappbar, fest montiert ⚠ nur i.V. mit CODE 305 oder CODE 652 Druckbremse Nicht i.V. mit Seitenteile Code 81/84 | 102.00 |

09 Rückengurthöhe (RH)

| BEZEICHNUNG | Rückengurthöhe in mm | | | | |
|---|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| | (C-620) | (C-626) | (C-631) | (C-632) | (C-633) |
| | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Die Rückenlänge kann nachträglich um +30mm in 15mm Schritten angepasst werden | | | | | |

⚠ Bei CODE 502 nachträgliche Höhenanpassung nicht möglich

Versions-Nr.: #1236 - 26.07.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückengurtoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|--|------|
| 2002 | Rückenbezug 20 mm breiter  nur i.V. mit CODE 235 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz | 0.00 |
| 2003 | Rückenbezug 40 mm breiter  nur i.V. mit CODE 235 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz | 0.00 |
| 593 | Ohne Rückenbezug  empfohlen bei Verwendung von RIDE Rückensystemen | 0.00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Rückenlehne

Standard 90° zum Sitz
Verstellbar im Winkel und verriegelbar
Rückenlehnenwinkel: -5°/ +5°/ + 10°

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|---|--------|
| 410 | Rücken mit Schiebegriff kurz | 0.00 |
| 411 | Rücken ohne Schiebegriff | 0.00 |
| 502 | Rücken mit Schiebegriff am Rückenrohr montiert, bis 150 mm stufenlos höheneinstellbar | 295.00 |
| 141 | Schiebegriffe, abschwenkbar | 260.00 |
| 2310 | Rückenrohre ausgestellt 15 mm pro Seite ! i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502 | 390.00 |
| 2311 | Rückenrohre ausgestellt 25 mm pro Seite ! i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502 | 390.00 |
| 2312 | Rückenrohre eingezogen 15 mm pro Seite ! i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502 | 390.00 |
| 2313 | Rückenrohre eingezogen 25 mm pro Seite ! i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502 | 390.00 |

Rückenlehne Optionen

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|--|--------|
| 818 | Rücken nach vorne auf den Sitz klappbar | 314.00 |
| 2032 | ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar ! Empfohlen bei Rückenhöhe 300 - 400 mm | 369.00 |
| 238 | Stabilisierungsbügel für den Rücken, mitfaltend ! Nicht i.V. mit Schiebegriffe CODE 502 ab SB 320mm | 176.00 |

Versions-Nr.: #1236 - 26.07.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückengurtfarben

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|-----------------------------------|--------|
| 235 | Textil schwarz | 0.00 |
| 292 | Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz | 235.00 |

11 Ride System Rücken

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Sitzkissen

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|---------------------------------------|--------|
| 560 | Sitzkissen 30 mm | 155.00 |
| 561 | Sitzkissen 60 mm | 155.00 |
| 7199 | Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug | 218.00 |
| 562 | Fluschstreifen auf Sitzgurt | 0.00 |

13 Ride System Sitz

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

14 Seitenteile und Armlehnen

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

| CODE | BEZEICHNUNG | FUNKTIONEN | CHF |
|------|--|------------|--------|
| 748 | Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Kälteschutzeinlage ! inkl. höhenverstellbarer Armlehne (verschraubt) | 1,5,6 | 250.00 |
| 81 | Seitenteil, Armlehne kurz, höhenverstellbar mit Einhandbedienung ! Ab HSH 450 mm möglich nicht i.V.m. Bremse CODE 652 | 2,3,4,5 | 396.00 |
| 84 | Seitenteil, Armlehne lang, höhenverstellbar mit Einhandbedienung ! Ab HSH 440 mm möglich nicht i.V.m. Bremse CODE 652 | 2,3,4,5 | 396.00 |
| 100 | Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Kälteschutzeinlage ! inkl. Radspritzschutz 35mm | 1,6 | 0.00 |
| 98 | Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Kälteschutzeinlage ! inkl. Radspritzschutz 50mm | 1,6 | 145.00 |
| 783 | Seitenteil aus Carbon ! inkl. Radspritzschutz 35mm | 1,6 | 250.00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Seitenteil Optionen

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|--|--------|
| 11 | Seitenteil abnehmbar ! nur i.V. mit CODE 100 oder 783 | 0.00 |
| 2903 | Seitenteilhalter verstärkt aus Aluminium schwarz ! nicht i.V.m. Seitenteil abnehmbar CODE 11 | 180.00 |

15 Fußstützen

USL (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480

A
B

| CODE | USL (mm) | BEZEICHNUNG | CHF |
|---------|----------|---|--------|
| 97 | A | Fußstütze mitfaltend ! nur i.V.m. Fußplatte CODE 311 i.V.m. ohne Rahmeneinzug CODE 4959 ab Sitzbreite 340mm i.V.m. Rahmeneinzug CODE 4950 ab Sitzbreite 380mm | 154.00 |
| 312 | A | Fußstütze durchgehend aus stabilem Aluminiumprofil in schwarz hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar | 480.00 |
| 311 | A | Fußstütze durchgehend aus Aluminium in schwarz hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar | 0.00 |
| 4312 | A | LED Fußstütze aus stabilem Aluminium in schwarz durchgehend, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar, inkl. Bluetooth Modul ! i.V. mit CODE 4959 ab SB 360mm i.V. mit CODE 4950 ab SB 400mm | 505.00 |
| 4313 | A | LED Fußstütze aus stabilem Aluminium in schwarz durchgehend, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar ! i.V. mit CODE 4959 ab SB 360mm i.V. mit CODE 4950 ab SB 400mm | 440.00 |
| 808 | A | Einzelfußplatten aus Aluminium in schwarz, hochklappbar, tiefen- und winkelverstellbar | 408.00 |
| 312/663 | B | Fußstütze nach außen wegschwenkbar | 665.00 |
| 359 | | Wadengurt | 0.00 |

Versions-Nr.: #1236 - 26.07.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Rahmenfarben

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|------------------|------|
| 130 | Titangrau | 0.00 |
| 206 | Mattschwarz | 0.00 |
| 224 | Blaumetallic | 0.00 |
| 227 | Redmetallic | 0.00 |
| 4044 | Redmetallic Matt | 0.00 |
| 4049 | Oliv-Grün Matt | 0.00 |
| 4050 | Sky Blue | 0.00 |
| 4051 | Kreide | 0.00 |
| 4922 | Greenmetallic | 0.00 |
| 4919 | Silverline | 0.00 |

Versions-Nr.: #1236 - 26.07.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

17 Rahmendesign

| CODE | BEZEICHNUNG | FARBE | CHF |
|------|--------------------|------------|-------|
| 2300 | Reflective Sticker | weiß | 40.00 |
| 2301 | Reflective Sticker | schwarz | 40.00 |
| 2302 | Reflective Sticker | Tricolore | 40.00 |
| 2303 | Reflective Sticker | Regenbogen | 40.00 |

Stickerdesign

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|-------------------|--------|
| 2304 | MEYRA Design | 0.00 |
| 2305 | STRIPE Design | 0.00 |
| 2306 | Montage bei MEYRA | 150.00 |

 Nur .i.V. mit den Farben weiß, schwarz und tricolore und dem MEYRA Design

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**18 Optionen****Hand- und Speichenschutz**

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|---|--------|
| 489 | Transparent  Nicht i.V. mit Spinerger-Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472 | 264.00 |

Stützrollen

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|---|--------|
| 691 | Stützrollen, 1 Paar, unter den Sitz schwenkbar (empfohlen)  Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309 | 332.00 |
| 712 | Stützrolle, links montiert, unter den Sitz schwenkbar  Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4930 | 166.00 |
| 713 | Stützrolle, rechts montiert, unter den Sitz schwenkbar  Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4931 | 166.00 |

Auftrittrohre

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|--|--------|
| 309 | Auftrittrohre (1 Paar)  nicht i.V. mit CODE 691/712/713 Stützrolle(n) | 168.00 |
| 4930 | Auftrittrohr, links montiert  nicht i.V. mit CODE 691/712 Stützrolle(n) | 84.00 |
| 4931 | Auftrittrohr, rechts montiert  nicht i.V. mit CODE 691/713 Stützrolle(n) | 84.00 |

Sonstige Optionen

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|--|--------|
| 833 | Haltegurt mit Schloss | 134.00 |
| 970 | Gehhilfenhalter  nur i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4390/4391 | 68.00 |
| 819 | Passive Beleuchtung  nicht i.V. m. CODE 752, 2473, 2461 und 2468 | 38.00 |

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsdag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift



14 Code 100



14 Code 98



08 Code 305



10 Code 410




00 Code 418



00 Code 419



10 Code 502



08 Code 652



14 Code 748



14 Code 783



08 Code 2595



15 Code 4312



08 Code 681



18 Code 729