

NANO X

1.156

HMV: 18.50.03.0254



Zugelassenes Benutzergewicht

130 kg



Für Personentransport geeignet

Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 130 kg)






Varioelement



Formschönes Rahmenkonzept



Lenkradanbindung aus Vollmaterial
gefräst



Doppelkreuzstrebe für ein
starrahmenähnliches
Fahrverhalten

Design your Freedom

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Dauerversorgung mit Anpassmöglichkeiten an Funktionsveränderungen reduziert Folgekosten
- Umfangreiche Serienausstattung minimiert den Bedarf an teuren Sonderanfertigungen
- Geringster Verschleiß durch hochqualitative Anbauteile

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die optimale Leichtläufigkeit und das geringe Eigengewicht unterstützen die Unabhängigkeit des Benutzers
- Anpassbar an Funktionsveränderungen und individuelle Bedürfnisse des Anwenders durch feinstufige Einstellung von Rückenteil, Sitz und Fahrwerk
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitnutzer

EINSATZBEREICH

- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Für Querschnittversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Anwender ohne Funktionen der unteren Extremitäten (seitlicher Transfer, Antrieb über die Greifreifen)

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com

Kundenservice: +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.03.0254

**Preis Grundmodell****3.394,00 €****Zugelassenes Benutzergewicht**

130 kg

**Für Personentransport geeignet**

Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 130 kg)

**Hinweise**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB findenInformationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de

Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.



Technische Daten

Sitzbreiten in mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480
Breite fahrbereit in mm ab	480/500/520/540/560/580/600/620/640/660/680
Sitztiefe in mm	380/400/420/440/460/480/500
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	450 bis 530 / 360 bis 510
Gesamthöhe in mm	Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe
Rückenhöhe in mm	variable von 250 bis 450 +30mm (15mm Schritte)
Länge mit Fußstütze in mm	720 - 920 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition)
Personengewicht	130 kg
Leergewicht ab	ab 9 kg
Zul. Gesamtgewicht in kg	145 kg
Transportgewicht	ab 6,5 kg
Antriebsrad	600 mm(24 Zoll) / 635 mm(25 Zoll) / 660 mm(26 Zoll)
Bremsprüfung nach NORM	7°

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite / Sitztiefe

	Rahmen kurz (C-351)			Rahmen mittel (C-352)		Rahmen lang (C-353)	
	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Sitzbreite/Sitztiefe	ST 380 mm	ST 400 mm	ST 420 mm	ST 440 mm	ST 460 mm	ST 480 mm	ST 500 mm
SB 320 mm (C-32)							
SB 340 mm (C-34)							
SB 360 mm (C-36)							
SB 380 mm (C-38)							
SB 400 mm (C-40)							
SB 420 mm (C-342)							
SB 440 mm (C-344)							
SB 460 mm (C-46)							
SB 480 mm (C-48)							

 Sitzbreite gemessen von Außenkante Rahmenrohr zu Außenkante Rahmenrohr
Sitztiefe gemessen von Innenkante Rückenrohr bis Ende Sitzbespannung
inklusive Utensilientasche unter dem Sitzgurt

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Rahmenform

CODE	BEZEICHNUNG	WINKEL	EUR €
346	Standardvorderrahmen	80°	0,00
347	Kompaktvorderrahmen	88°	0,00
Nur i.V. mit Rahmeneinzug CODE 4950 nicht i.V. mit CODE 327 Lenkrad 142 mm			

Rahmenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
4950	Mit Rahmeneinzug (20 mm je Seite)	0,00
4959	Ohne Rahmeneinzug	0,00
721	Transportöse für fahrzeugseitige Befestigung des Rollstuhles	530,00
Nicht i.V.m. CODE 818 Rücken auf den Sitz klappbar		
903	Verstärkte Lenkradgabeln	52,00
Empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben und höheren Nutzergewichten		

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

03 **Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)**

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße. Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 100 mm!

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)								
Code/Art.	Lenkrad	450	460	470	480	490	500	510	520	530
151/908	Ø 100 Vollgummi schwarz									
151/909	Ø 100 Vollgummi grau									
325/908	Ø 125 Vollgummi schwarz									
325/909	Ø 125 Vollgummi grau									
327/908	Ø 142 Soft-Vollgummi schwarz									
327/909	Ø 142 Soft-Vollgummi grau									

 Gemessen vom Boden bis Oberkante Rahmenrohr

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)								
Code/Art.	Lenkrad	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel schwarz									
		138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00		
2481	Ø 100 x 32 Lenkrad Aluminium silber									
		228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00		
2482	Ø 125 x 32 Lenkrad Aluminium silber									
			228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	

 Gemessen vom Boden bis Oberkante Rahmenrohr

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Carbon Lenkrad (ohne Sitzkissen)

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)								
Code	Lenkrad	450	4560	470	480	490	500	510	520	530
2495	Ø 100 x 30 mm, Schwarz									
		218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00		
2496	Ø 125 x 30 mm, Schwarz									
			218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	

 Gemessen vom Boden bis Oberkante Rahmenrohr

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Aluminium Lenkrad (ohne Sitzkissen)

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)								
Code	Lenkrad	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2483	Ø 100 x 37 mm, Silber	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00		
2484	Ø 100 x 37 mm, Schwarz	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00		
2485	Ø 100 x 37 mm, Weiß	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00		
2486	Ø 100 x 37 mm, Rot	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00		
2487	Ø 100 x 37 mm, Blau	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00		
2488	Ø 100 x 37 mm, Orange	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00		
2489	Ø 125 x 37 mm, Silber		148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	
2490	Ø 125 x 37 mm, Schwarz		148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	
2491	Ø 125 x 37 mm, Weiß		148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	
2492	Ø 125 x 37 mm, Rot		148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	
2493	Ø 125 x 37 mm, Blau		148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	
2494	Ø 125 x 37 mm, Orange		148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	

 Gemessen vom Boden bis Oberkante Rahmenrohr

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
☒ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

04 Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (Bereifung KAT 07 und Greifreifen KAT 06)

HSH (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510					
A					
B					
C					
CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
651	A	Standardrad, inkl. Steckachse (Paar)	24"		0,00
2651	A	Standardrad SCHWARZ, inkl. Steckachse (Paar) ! nicht i.V. mit Trommelbremse CODE 706	24"		0,00
706	A	Trommelbremsrad mit Radialspeichung und Trommelbremse für Begleitperson ! Nur in Verbindung mit Schiebegriffe CODE 502 nur i.V. mit CODE 423 Radsturz 0° nur i.V. mit Seitenteilen CODE 98, 81, 84 oder 748	24"	18.99.99.0502	402,00
848	A	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	24"		140,00
695	A	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ! Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853 nicht i.V.m. mit PU-Bereifung CODE 474	24"		240,00
695	B	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ! Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853	25"		240,00
695	C	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ! Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853	26"		240,00
2469	A	Spinergy CLX, Carbon Antriebsrad, Speichen und Nabe schwarz ! nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474	24"		1.248,00
2470	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Speichen, Felge und Nabe schwarz ! nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474	24"		908,00
2471	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen weiß ! nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474	24"		908,00
2472	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen orange ! nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474	24"		908,00

! Sitzhöhenangaben ohne Sitzkissen

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (inkl. Bereifung und Greifreifen)

HSH (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500										
A B										
CODE	HSH	BEZEICHNUNG							Ø	EUR €
2465	A	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifreifen (Paar)							24x1"	724,00
752	A	Light-Rad inkl. RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz ! nur i.V. mit 0° Radsturz CODE 423 nicht i.V. mit Transportöse CODE 721 Empfohlen bis max. 90kg Nutzergewicht							24"	396,00
2473	A	Blacklight Aluminium Antriebsrad, inkl. Schwalbe Marathon Plus Bereifung und Aluminium Greifreifen, Felge, Nabe und Speichen schwarz							24x1"	342,00
2466	A	Cross-Rad inkl. Grobstollenbereifung und Edelstahlgreifreifen (Paar) ! Empfehlung: Seitenteil CODE 98							24x1,75"	500,00
2461	A	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, Felge, Nabe und Speichen schwarz. Schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Gazelle Bereifung ! max. Nutzergewicht 100kg							24x1"	386,00
2468	B	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Speedlite Bereifung ! max. Nutzergewicht 100kg							25x1"	342,00

!

 Sitzhöhenangaben ohne Sitzkissen

Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

	PASSIV (Pos./mm)			MITTEL (Pos./mm)			AKTIV (Pos./mm)**			
	1/35	2/45	3/57	4/69	5/81	6/93	7/105	8/115	9/135	10/147
Position										

!

 Achsposition in mm (Hinterkante Rückenrohr bis Mitte Achse)

05 Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
865	Performance Varioblock		184,00
! nicht i.V. mit CODE 61 24 Zoll und HSH 480mm nicht i.V. mit CODE 62 25 Zoll und HSH 500mm nicht i.V. mit CODE 68 26 Zoll und HSH 510mm			

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Radsturz

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
423	0°-Radsturz	0,00
447	3°-Radsturz (Spur einstellbar)	44,50

06 Greifreifen

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
493	Edelstahl, glänzend poliert	24"/25"/26"		0,00
494	Aluminium  Nicht i.V. mit Aktiv-Rad CODE 695	24"		0,00
445	Titan, mit 6 Haltern  Nur i.V. mit Aktiv-Rad CODE 695 oder Spinergy-Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472	24"/25"/26"		396,00
168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	24"	18.99.99.0904	452,00
849	Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	24"		466,00
850	Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	24"		466,00
853	Gekko, Aluminium schwarz eloxiert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	24"		578,00

Greifreifen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz  Nicht i.V. mit Aluminium Greifreifen CODE 494	24"	18.99.99.0901 154,00
692	Greifreifenabstand eng	24"	0,00
693	Greifreifenabstand weit	24"	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
496	Luftbereifung 8 bar	24x1"		0,00
395	Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar	24x1" 25x1" 26x1"		47,50
897	Schwalbe Marathon-Plus-Evolution Bereifung, pannengeschützt	24x1" 25x1" 26x1"	18.99.99.0499	91,00
363	Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt	24x1"		130,00
474	PU-Bereifung, pannensicher schwarz	24x1"	18.99.99.0999	0,00
⚠ Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695				

08 Bremsen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
305	Druckbremse für Fahrer		0,00
⚠ Max. Antriebsradposition 6 i.V.m. Rahmen kurz CODE 351			
2595	Light Druckbremse aus Aluminium, wegschwenkbar		160,00
652	Druckbremse, Kröpfung seitenteilnah		0,00
⚠ nicht i.V. mit Seitenteil CODE 81 und Seitenteil CODE 84			
681	Bremshebelverlängerung, abklappbar, fest montiert	18.99.99.0504	104,00
⚠ nur i.V. mit CODE 305 oder CODE 652 Druckbremse Nicht i.V. mit Seitenteile Code 81/84			

09 Rückengurthöhe (RH)

BEZEICHNUNG	Rückengurthöhe in mm				
	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)
	250	300	350	400	450
Die Rückenlänge kann nachträglich um +30mm in 15mm Schritten angepasst werden					

⚠ Bei CODE 502 nachträgliche Höhenanpassung nicht möglich
Gemessen Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Rückenrohr

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückenwinkel

Pos. A	Pos. B	Pos. C	Pos. D
95°	90°	85°	80°

 Je kleiner der Winkel, desto stärker ist der Rücken zum Sitz geneigt

Rückengurtoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
2002	Rückenbezug 20 mm breiter  nur i.V. mit CODE 235 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz		0,00
2003	Rückenbezug 40 mm breiter  nur i.V. mit CODE 235 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz		0,00
593	Ohne Rückenbezug  empfohlen bei Verwendung von RIDE Rückensystemen		0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Rückenlehne

Standard 90° zum Sitz
Verstellbar im Winkel und verriegelbar
Rückenlehnenwinkel: -5°/ +5°/ + 10°

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
410	Rücken mit Schiebegriff kurz	0,00
411	Rücken ohne Schiebegriff	0,00
502	Rücken mit Schiebegriff am Rückenrohr montiert, bis 150 mm stufenlos höheneinstellbar	274,00
141	Schiebegriffe, abschwenkbar	226,00
2310	Rückenrohre ausgestellt 15 mm pro Seite i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	316,00
2311	Rückenrohre ausgestellt 25 mm pro Seite i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	316,00
2312	Rückenrohre eingezogen 15 mm pro Seite i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	316,00
2313	Rückenrohre eingezogen 25 mm pro Seite i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	316,00

Rückenlehne Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
818	Rücken nach vorne auf den Sitz klappbar Nicht i.V.m. CODE 721 Transportöse		314,00
2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar Empfohlen bei Rückenhöhe 300 - 400 mm		320,00
238	Stabilisierungsbügel für den Rücken, mitfaltend Nicht i.V. mit Schiebegriffe CODE 502 ab SB 320mm	18.99.99.0907	146,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückengurtfarben

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
235	Textil schwarz		0,00
292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz		166,00

11 Ride System Rücken

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**12 Sitzkissen**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
560	Sitzkissen 30 mm		156,00
561	Sitzkissen 60 mm	18.99.99.0102	156,00
7199	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug		180,00
562	Flauschstreifen auf Sitzgurt	18.99.99.0102	0,00

13 Ride System Sitz

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

14 Seitenteile und Armlehnen

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	EUR €
748	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Kälteschutzeinlage  inkl. höhenverstellbarer Armlehne (verschraubt)	1,5,6	462,00
81	Seitenteil, Armlehne kurz, höhenverstellbar mit Einhandbedienung  Ab HSH 450 mm möglich nicht i.V.m. Bremse CODE 652 nur bis Antriebsradposition 7 möglich	2,3,4,5	396,00
84	Seitenteil, Armlehne lang, höhenverstellbar mit Einhandbedienung  Ab HSH 440 mm möglich nicht i.V.m. Bremse CODE 652 nur bis Antriebsradposition 7 möglich	2,3,4,5	396,00
100	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Kälteschutzeinlage  inkl. Radspritzschutz 35mm	1,6	308,00
98	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Kälteschutzeinlage  inkl. Radspritzschutz 50mm	1,6	378,00
783	Seitenteil aus Carbon  inkl. Radspritzschutz 35mm	1,6	510,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Seitenteil Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
11	Seitenteil abnehmbar ! nur i.V. mit CODE 100 oder 783		0,00
2903	Seitenteilhalter verstärkt aus Aluminium schwarz ! nicht i.V.m. Seitenteil abnehmbar CODE 11 nicht i.V.m. Seitenteil CODE 81 und 84		148,00

15

Fußstützen

USL (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480				
A B				
CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
312	A	Fußstütze durchgehend aus stabilem Aluminiumprofil in schwarz hochklappbar, höhen und winkelverstellbar		396,00
311	A	Fußstütze durchgehend aus Aluminium in schwarz hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar		0,00
4313	A	LED Fußstütze aus stabilem Aluminium in schwarz durchgehend, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar ! i.V. mit CODE 4959 ab SB 360mm i.V. mit CODE 4950 ab SB 400mm		416,00
808	A	Einzelfußplatten aus Aluminium in schwarz, hochklappbar, tiefen- und winkelverstellbar	18.99.99.0303	332,00
312/663	B	Fußstütze nach außen wegschwenkbar	18.99.99.0301	550,00
! Die Differenz zwischen Sitzhöhe vorne und der Unterschenkellänge muss min. 50mm betragen				
359		Wadengurt		0,00
97		Fußstütze mitfaltend		154,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
130	Titangrau	0,00
206	Mattschwarz	0,00
224	Blaumetallic	0,00
227	Redmetallic	0,00
4044	Redmetallic Matt	0,00
4049	Oliv-Grün Matt	0,00
4050	Sky Blue	0,00
4051	Kreide	0,00
4922	Greenmetallic	0,00
4919	Silverline	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

17 Rahmendesign

CODE	BEZEICHNUNG	FARBE	EUR €
2300	Reflective Sticker  nur i.V.m. einem Stickerdesign	weiß	23,50
2301	Reflective Sticker  nur i.V.m. einem Stickerdesign	schwarz	23,50
2302	Reflective Sticker  nur i.V.m. einem Stickerdesign	Tricolore	23,50
2303	Reflective Sticker  nur i.V.m. einem Stickerdesign	Regenbogen	23,50

Stickerdesign

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
2304	MEYRA Design  nur i.V.m. einem Rahmendesign	0,00
2305	STRIPE Design  nur i.V.m. einem Rahmendesign	0,00
2306	Montage bei MEYRA  Nur i.V. mit den Farben weiß, schwarz und tricolore und dem MEYRA Design	122,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

18 Optionen

Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
489	Transparent Nicht i.V. mit Spinerger-Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472	18.99.99.0999	194,00

Stützrollen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
691	Stützrollen, 1 Paar, unter den Sitz schwenkbar (empfohlen) Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309 ab HSH 380mm		332,00
712	Stützrolle, links montiert, unter den Sitz schwenkbar Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4930 ab HSH 380mm		166,00
713	Stützrolle, rechts montiert, unter den Sitz schwenkbar Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4931 ab HSH 380mm		166,00

Auftrittrohre

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
309	Auftrittrohre (1 Paar) nicht i.V. mit CODE 691/712/713 Stützrolle(n)		138,00
4930	Auftrittrohr, links montiert nicht i.V. mit CODE 691/712 Stützrolle(n)	18.99.99.0999	69,00
4931	Auftrittrohr, rechts montiert nicht i.V. mit CODE 691/713 Stützrolle(n)		69,00

Sonstige Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
833	Haltegurt mit Schloss		77,00
970	Gehhilfenhalter nur i.V.mit Auftrittrohr CODE 309/4390/4391	18.99.99.0999	46,00
819	Passive Beleuchtung nicht i.V.m. CODE 752, 2473, 2461 und 2468		25,50



14 Code 100



14 Code 98



08 Code 305



10 Code 410



00 Code 418



00 Code 419



10 Code 502



08 Code 652



14 Code 748



14 Code 783



08 Code 2595



15 Code 4312



08 Code 681



18 Code 729