

NANO S

1.157

 **Zugelassenes Benutzergewicht**
130 kg





Optimierte Entriegelung der Beinstütze für Nutzer mit eingeschränkter Hand und oder Oberkörperfunktion



Formschönes Rahmenkonzept



Seitenteil mit höhenverstellbarer Armlehne mit einer Hand zu bedienen



Doppelkreuzstrebe für ein starrahmenähnliches Fahrverhalten

Designed to swing

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Dauerversorgung mit Anpassmöglichkeiten an Funktionsveränderungen reduziert Folgekosten
- Umfangreiche Serienausstattung minimiert den Bedarf an teuren Sonderanfertigungen
- Geringster Verschleiß durch hochqualitative Anbauteile
- Hohe Teilekompatibilität

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die optimale Leichtläufigkeit und das geringe Eigengewicht unterstützen die Unabhängigkeit des Benutzers
- Anpassbar an Funktionsveränderungen und individuelle Bedürfnisse des Anwenders durch feinstufige Einstellung von Rückenteil, Sitz und Fahrwerk
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitnutzer
- Stabilisierung und Mobilisierung von Benutzern mit neurologischen Krankheitsbildern, u.a. durch optimale Leichtläufigkeit, gute Unterstützung beim Sitzen und geringes Gewicht
- Durch geraden Vorderbau und abschwenkbaren, abnehmbaren Beinstützen dichtes Heranfahren an Alltagsgegenstände sowie therapeutische Bewegungstrainer problemlos möglich
- Faltmechanismus für selbständiges Verladen ins Auto

EINSATZBEREICH

- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Für Querschnittversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Anwender ohne Funktionen der unteren Extremitäten (seitlicher Transfer, Antrieb über die Greifreifen)
- Bei neurologischen Erkrankungen
- Für Benutzer mit Restgeh- und Stehfähigkeit (Transfer über den Stand)

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com

Kundenservice: +49 571 93292 555

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA®

**Preis Grundmodell****4'350.00 CHF****Zugelassenes Benutzergewicht**

130 kg

**Hinweise**

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles
über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.

**Technische Daten**

Sitzbreiten in mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480
Breite fahrbereit in mm ab	480/500/520/540/560/580/600/620/640/660/680
Sitztiefe in mm	380/400/420/440/460/480/500
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	450 bis 550 / 360 bis 510
Gesamthöhe in mm	Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe
Rückenhöhe in mm	variable von 250 bis 450 +30mm (15mm Schritte)
Länge mit Fußstütze in mm	835 - 995 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition)
Personengewicht	130 kg
Leergewicht ab	ab 10 kg
Zul. Gesamtgewicht in kg	145 kg
Transportgewicht	ab 6,5 kg
Antriebsrad	600 mm(24 Zoll) / 635 mm(25 Zoll) / 660 mm(26 Zoll)
Bremsprüfung nach NORM	7°

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite / Sitztiefe

	Rahmen kurz (C-351)			Rahmen mittel (C-352)		Rahmen lang (C-353)	
	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Sitzbreite/Sitztiefe	ST 380 mm	ST 400 mm	ST 420 mm	ST 440 mm	ST 460 mm	ST 480 mm	ST 500 mm
SB 320 mm (C-32)							
SB 340 mm (C-34)							
SB 360 mm (C-36)							
SB 380 mm (C-38)							
SB 400 mm (C-40)							
SB 420 mm (C-342)							
SB 440 mm (C-344)							
SB 460 mm (C-46)							
SB 480 mm (C-48)							

02 Rahmenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
721	Transportöse für fahrzeugseitige Befestigung des Rollstuhles ⚠ Nicht i.V.m. CODE 818 Rücken auf den Sitz klappbar	652.00
903	Verstärkte Lenkradgabeln ⚠ Empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben und höheren Nutzergewichten	95.00

Versions-Nr.: #1236 - 26.07.2024 / 2025-04-22 13:50:33

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

03 **Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Kunststofflenkrad (ohne Sitzkissen)**

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße. Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 100 mm!

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code/Art.	Lenkrad	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
151/908	Ø 100 Vollgummi schwarz						<input type="checkbox"/>					
151/909	Ø 100 Vollgummi grau											
325/908	Ø 125 Vollgummi schwarz											
325/909	Ø 125 Vollgummi grau											
327/908	Ø 142 Soft-Vollgummi schwarz											
327/909	Ø 142 Soft-Vollgummi grau											
161/909	Ø 175 pannensicher grau											
645/909	Ø 180 luftbereift grau											

Versions-Nr.: #1236 - 26.07.2024 / 2025-04-22 13:50:33

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Aluminium Lenkrad (ohne Sitzkissen)**

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2483	Ø 100 x 37 mm, Silber	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	
2484	Ø 100 x 37 mm, Schwarz	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	
2485	Ø 100 x 37 mm, Weiß	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	
2486	Ø 100 x 37 mm, Rot	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	
2487	Ø 100 x 37 mm, Blau	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	
2488	Ø 100 x 37 mm, Orange	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	
2489	Ø 125 x 37 mm, Silber		185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00
2490	Ø 125 x 37 mm, Schwarz		185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00
2491	Ø 125 x 37 mm, Weiß		185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00
2492	Ø 125 x 37 mm, Rot		185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00
2493	Ø 125 x 37 mm, Blau		185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00
2494	Ø 125 x 37 mm, Orange		185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00
2480	Ø 100 x 37 mm, Lightwheel Schwarz	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	
2481	Ø 100 x 37 mm, Lenkrolle Silber	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	
2482	Ø 125 x 32 mm, Lenkrolle Silber		280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00

 Bereifung: Vollgummi, schwarz

Versions-Nr.: #1236 - 26.07.2024 / 2025-04-22 13:50:33

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Carbon Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Code	Lenkrad	Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)								
		450	460	470	480	490	500	510	520	530
2495	Ø 100 x 30 mm, Schwarz	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	
2496	Ø 125 x 30 mm, Schwarz		265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00

 Bereifung: Vollgummi, schwarz

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

04 Felge Antriebsrad i.K. mit Sitzhöhe (Bereifung KAT 07 und Greifreifen KAT 06)

HSH (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510

A
A
B
C

CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	CHF
651	A	Standardrad, inkl. Steckachse (Paar)	24"	0.00
2651	A	Standardrad SCHWARZ, inkl. Steckachse (Paar) ⚠ nicht i.V. mit Trommelbremse CODE 706	24"	0.00
706	A	Trommelbremsrad mit Radialspeichung und Trommelbremse für Begleitperson ⚠ Nur in Verbindung mit Schiebegriffe CODE 502 nur i.V. mit CODE 423 Radsturz 0° nur i.V. mit Seitenteilen CODE 98, 81, 84 oder 748	24"	590.00
848	A	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	24"	160.00
695	A	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853 nicht i.V.m. mit PU-Bereifung CODE 474	24"	290.00
695	B	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853	25"	290.00
695	C	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853	26"	290.00
2469	A	Spinergy CLX, Carbon Antriebsrad, Speichen und Nabe schwarz ⚠ nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474	24"	1'480.00
2470	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Speichen, Felge und Nabe schwarz ⚠ nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474	24"	930.00
2471	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen weiß ⚠ nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474	24"	930.00
2472	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen orange ⚠ nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474	24"	930.00

⚠ Sitzhöhenangaben ohne Sitzkissen

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (inkl. Bereifung und Greifreifen)

HSH (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510

- A
- A
- B
- C

CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	CHF
2465	<input checked="" type="radio"/> A	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifreifen (Paar)	24x1"	760.00
752	<input checked="" type="radio"/> A	Light-Rad inkl. RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz ⚠ nur i.V. mit 0° Radsturz CODE 423 nicht i.V. mit Transportöse CODE 721 Empfohlen bis max. 90kg Nutzergewicht	24"	420.00
2473	<input checked="" type="radio"/> A	Blacklight Aluminium Antriebsrad, inkl. Schwalbe Marathon Plus Bereifung und Aluminium Greifreifen, Felge, Nabe und Speichen schwarz	24x1"	420.00
2466	<input checked="" type="radio"/> C	Cross-Rad inkl. Grobstollenbereifung und Edeltstahlgreifreifen (Paar) ⚠ Empfehlung: Seitenteil CODE 98	24x1,75"	420.00
2461	<input checked="" type="radio"/> A	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, Felge, Nabe und Speichen schwarz. Schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Gazelle Bereifung ⚠ max. Nutzergewicht 100kg	24x1"	475.00
2468	<input checked="" type="radio"/> B	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Speedlite Bereifung ⚠ max. Nutzergewicht 100kg	25x1"	420.00

⚠ Sitzhöhenangaben ohne Sitzkissen

Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

Position	PASSIV (Pos./mm)			MITTEL (Pos./mm)			AKTIV (Pos./mm)			
	1/35	2/45	3/57	4/69	5/81	6/93	7/105	8/115	9/135	10/147
Position										

⚠ Achsposition in mm (Hinterkante Rückenrohr bis Mitte Achse)
 AKTIV Position i.V. mit Rahmen kurz CODE 351 nicht montierbar

05 Radsturz

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
423	0°-Radsturz	0.00
447	3°-Radsturz (Spur einstellbar)	98.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

06 Greifreifen

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	CHF
493	Edelstahl, glänzend poliert	24"/25"/26"	0.00
494	Aluminium  Nicht i.V. mit Aktiv-Rad CODE 695	24"	0.00
445	Titan, mit 6 Haltern  Nur i.V. mit Aktiv-Rad CODE 695 oder Spinergy-Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472	24"/25"/26"	485.00
168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	24"	485.00
849	Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	24"	510.00
850	Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	24"	640.00
853	Gekko, Aluminium schwarz eloxiert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	24"	730.00

Greifreifen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG		CHF
166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz  Nicht i.V. mit Aluminium Greifreifen CODE 494	24"	166.00
692	Greifreifenabstand eng	24"	0.00
693	Greifreifenabstand weit	24"	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	Ø			CHF
474	PU-Bereifung, pannensicher schwarz ! Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	24x1"			0.00
496	Luftbereifung 8 bar	24x1"	25x1"	26x1"	0.00
395	Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar	24x1"	25x1"	26x1"	66.00
897	Schwalbe Marathon-Plus-Evolution Bereifung, pannengeschützt	24x1"	25x1"	26x1"	89.00
363	Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt	24x1"			156.00

Hinweis: Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware). Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

08 Bremsen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
305	Druckbremse für Fahrer	0.00
2595	Light Scherenbremse aus Aluminium, wegschwenkbar	196.00
652	Druckbremse, Kröpfung seitenteilnah ! nicht i.V. mit Seitenteil CODE 81 und Seitenteil CODE 84	0.00
681	Bremshebelverlängerung, abklappbar, fest montiert ! nur i.V. mit CODE 305 oder CODE 652 Druckbremse nicht. i.V.m. Seitenteil CODE 81/84	102.00

09 Rückengurthöhe (RH)

Rückengurthöhe in mm

	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)
BEZEICHNUNG	250	300	350	400	450

Die Rückenlänge kann nachträglich um +30mm in 15mm Schritten angepasst werden

! Bei CODE 502 nachträgliche Höhenanpassung nicht möglich

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückengurtoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
2002	Rückenbezug 20 mm breiter ! nur i.V. mit CODE 235 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	0.00
2003	Rückenbezug 40 mm breiter ! nur i.V. mit CODE 235 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	0.00
593	Ohne Rückenbezug ! empfohlen bei Verwendung von RIDE Rückensystemen	0.00

10 Rückenlehne

Standard 90° zum Sitz

Verstellbar im Winkel und verriegelbar

Rückenlehnenwinkel: -5°/ +5°/ +10°

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
410	Rücken mit Schiebegriff kurz, höheneinstellbar +/- 15mm	0.00
411	Rücken ohne Schiebegriff	0.00
502	Rücken mit Schiebegriff am Rückenrohr montiert, bis 150 mm stufenlos höheneinstellbar	295.00
141	Schiebegriffe, abschwenkbar	260.00
2310	Rückenrohre ausgestellt 15 mm pro Seite ! i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	390.00
2311	Rückenrohre ausgestellt 25 mm pro Seite ! i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	390.00
2312	Rückenrohre eingezogen 15 mm pro Seite ! i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	390.00
2313	Rückenrohre eingezogen 25 mm pro Seite ! i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	390.00

! CODE 2310 - 2313 nur ab Rückenhöhe 350 mm

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückenlehne Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
818	Rücken nach vorne auf den Sitz klappbar  Nicht i.V.m. CODE 721 Transportöse	314.00
2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar  Empfohlen bei Rückenhöhe 300 - 400 mm	369.00
238	Stabilisierungsbügel für den Rücken, mitfaltend  Nicht i.V. mit Schiebegriffe CODE 502 ab SB 320mm	176.00

Rückengurtvarianten

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
235	Textil schwarz	0.00
292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	235.00

11 Ride System Rücken

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

12 Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
560	Sitzkissen 30 mm	155.00
561	Sitzkissen 60 mm	155.00
7199	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	180.00
562	Fluschstreifen auf Sitzgurt	0.00

13 Ride System Sitz

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

14 Seitenteile und Armlehnen

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	CHF
748	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Kälteschutzeinlage ⚠ inkl. höhenverstellbarer Armlehne (verschraubt)	1,5,6	250.00
100	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Kälteschutzeinlage ⚠ inkl. Radspritzschutz 35mm	1,6	0.00
783	Seitenteil aus Carbon ⚠ inkl. Radspritzschutz 35mm	1,6	250.00
98	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Kälteschutzeinlage ⚠ inkl. Radspritzschutz 50mm	1,6	145.00
81	Seitenteil, Armlehne kurz, höhenverstellbar mit Einhandbedienung ⚠ Ab HSH 450 mm möglich nicht i.V.m. Bremse CODE 652 nur bis Antriebsradposition 7 möglich	2,3,4,5	185.00
84	Seitenteil, Armlehne lang, höhenverstellbar mit Einhandbedienung ⚠ Ab HSH 440 mm möglich nicht i.V.m. Bremse CODE 652 nur bis Antriebsradposition 7 möglich	2,3,4,5	185.00

Seitenteil Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
11	Seitenteil abnehmbar ⚠ nur i.V. mit CODE 100 oder 783	0.00
2903	Seitenteilverstärker aus Aluminium schwarz ⚠ nicht i.V.m. Seitenteil abnehmbar CODE 11 nicht i.V.m. Seitenteil CODE 81 und 84	180.00

15 Beinstützen und Fußstützen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
293	Beinstützoberteil abnehmbar und wegschwenkbar, Vorderrahmenwinkel 84°	0.00
759	Beinstützenoberteil CODE 293, nur links montiert	0.00
760	Beinstützenoberteil CODE 293, nur rechts montiert	0.00
94	Ohne Bein- und Fußstützen	0.00

⚠ Die Differenz zwischen Sitzhöhe vorne und der Unterschenkellänge muss min. 50mm betragen

Versions-Nr.: #1236 - 26.07.2024 / 2025-04-22 13:50:33

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Fußstützen

USL (mm) 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480

A

CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	CHF
312	A	Fußstütze durchgehend aus stabilem Aluminiumprofil in schwarz hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	480.00
311	A	Fußstütze durchgehend aus Aluminium in schwarz hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	0.00
4313	A	LED Fußstütze aus stabilem Aluminium in schwarz durchgehend, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar ⚠ ab SB 360mm	440.00
808	A	Einzelfußplatten aus Aluminium in schwarz, hochklappbar, tiefen- und winkelverstellbar	0.00
359		Wadengurt	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**16 Rahmenfarben**

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
130	Titangrau	0.00
206	Mattschwarz	0.00
224	Blaumetallic	0.00
227	Redmetallic	0.00
4044	Redmetallic Matt	0.00
4049	Oliv-Grün Matt	0.00
4050	Sky Blue	0.00
4051	Kreide	0.00
4922	Greenmetallic	0.00
4919	Silverline	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**17 Rahmendesign**

CODE	BEZEICHNUNG	FARBE	CHF
2300	Reflective Sticker  nur i.V.m. einem Stickerdesign	weiß	40.00
2301	Reflective Sticker  nur i.V.m. einem Stickerdesign	schwarz	40.00
2302	Reflective Sticker  nur i.V.m. einem Stickerdesign	Tricolore	40.00
2303	Reflective Sticker  nur i.V.m. einem Stickerdesign	Regenbogen	40.00

Stickerdesign

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
2304	MEYRA Design  nur i.V.m. einem Rahmendesign	0.00
2305	STRIPE Design  nur i.V.m. einem Rahmendesign	0.00
2306	Montage bei MEYRA  Nur .i.V. mit den Farben weiß, schwarz und tricolore und dem MEYRA Design	150.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

18 Optionen

Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
489	Transparent  Nicht i.V. mit Spinerger-Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472	264.00

Stützrollen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
691	Stützrollen, 1 Paar, unter den Sitz schwenkbar (empfohlen)  Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309 ab HSH 380mm	332.00
712	Stützrolle, links montiert, unter den Sitz schwenkbar  Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4930 ab HSH 380mm	166.00
713	Stützrolle, rechts montiert, unter den Sitz schwenkbar  Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4931 ab HSH 380mm	166.00

Auftrittrohre

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
309	Auftrittrohre (1 Paar)  nicht i.V. mit CODE 1/712/713 Stützrolle(n)	168.00
4930	Auftrittrohr, links montiert  nicht i.V. mit CODE 691/712 Stützrolle(n)	84.00
4931	Auftrittrohr, rechts montiert  nicht i.V. mit CODE 691/713 Stützrolle(n)	84.00

Sonstige Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
833	Haltegurt mit Schloss	134.00
970	Gehhilfenhalter  nur i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4930/4931	68.00
819	Passive Beleuchtung  nicht i.V. mit CODE 752, 2473, 2461 und 2468	38.00



14 Code 81



14 Code 84



14 Code 98



14 Code 100



10 Code 141



15 code 293



08 Code 305



10 Code 410



00 Code 418



00 Code 419



08 Code 652



08 Code 681



01 Code 691



18 Code 729



14 Code 748



14 Code 783



08 Code 2595



15 Code 4312



18 Code 4930