

NANO S

1.157

HMV: 18.50.03.0264

 **Zugelassenes Benutzergewicht**
130 kg






Optimierte Entriegelung der Beinstütze für Nutzer mit eingeschränkter Hand und oder Oberkörperfunktion



Formschönes Rahmenkonzept



Seitenteil mit höhenverstellbarer Armlehne mit einer Hand zu bedienen



Doppelkreuzstrebe für ein starrahmenähnliches Fahrverhalten

Designed to swing

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Dauerversorgung mit Anpassmöglichkeiten an Funktionsveränderungen reduziert Folgekosten
- Umfangreiche Serienausstattung minimiert den Bedarf an teuren Sonderanfertigungen
- Geringster Verschleiß durch hochqualitative Anbauteile
- Hohe Teilekompatibilität

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die optimale Leichtläufigkeit und das geringe Eigengewicht unterstützen die Unabhängigkeit des Benutzers
- Anpassbar an Funktionsveränderungen und individuelle Bedürfnisse des Anwenders durch feinstufige Einstellung von Rückenteil, Sitz und Fahrwerk
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitzutzer
- Stabilisierung und Mobilisierung von Benutzern mit neurologischen Krankheitsbildern, u.a. durch optimale Leichtläufigkeit, gute Unterstützung beim Sitzen und geringes Gewicht
- Durch geraden Vorderbau und abschwenkbaren, abnehmbaren Beinstützen dichtes Heranfahren an Alltagsgegenstände sowie therapeutische Bewegungstrainer problemlos möglich
- Faltmechanismus für selbständiges Verladen ins Auto

EINSATZBEREICH

- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Für Querschnittversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Anwender ohne Funktionen der unteren Extremitäten (seitlicher Transfer, Antrieb über die Greifreifen)
- Bei neurologischen Erkrankungen
- Für Benutzer mit Restgeh- und Stehfähigkeit (Transfer über den Stand)

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com

Kundenservice: +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.03.0264

**Preis Grundmodell****3.532,00 €****Zugelassenes Benutzergewicht**

130 kg

**Hinweise**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB findenInformationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de

Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.



Technische Daten

Sitzbreiten in mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480
Breite fahrbereit in mm ab	480/500/520/540/560/580/600/620/640/660/680
Sitztiefe in mm	380/400/420/440/460/480/500
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	450 bis 550 / 360 bis 510
Gesamthöhe in mm	Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe
Rückenhöhe in mm	variable von 250 bis 450 +30mm (15mm Schritte)
Länge mit Fußstütze in mm	835 - 995 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition)
Personengewicht	130 kg
Leergewicht ab	ab 10 kg
Zul. Gesamtgewicht in kg	145 kg
Transportgewicht	ab 6,5 kg
Antriebsrad	600 mm(24 Zoll) / 635 mm(25 Zoll) / 660 mm(26 Zoll)
Bremsprüfung nach NORM	7°

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite / Sitztiefe

	Rahmen kurz (C-351)			Rahmen mittel (C-352)		Rahmen lang (C-353)	
	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Sitzbreite/Sitztiefe	ST 380 mm	ST 400 mm	ST 420 mm	ST 440 mm	ST 460 mm	ST 480 mm	ST 500 mm
SB 320 mm (C-32)							
SB 340 mm (C-34)							
SB 360 mm (C-36)							
SB 380 mm (C-38)							
SB 400 mm (C-40)							
SB 420 mm (C-342)							
SB 440 mm (C-344)							
SB 460 mm (C-46)							
SB 480 mm (C-48)							

 Sitzbreite gemessen von Außenkante Rahmenrohr zu Außenkante Rahmenrohr
Sitztiefe gemessen von Innenkante Rückenrohr bis Ende Sitzbespannung

02 Rahmenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
721	Transportöse für fahrzeugseitige Befestigung des Rollstuhles  Nicht i.V.m. CODE 818 Rücken auf den Sitz klappbar	530,00
903	Verstärkte Lenkradgabeln  Empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben und höheren Nutzergewichten	52,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Kunststofflenkrad (ohne Sitzkissen)

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße. Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 100 mm!

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)											
Code/Art.	Lenkrad	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	
151/908	Ø 100 Vollgummi schwarz												
151/909	Ø 100 Vollgummi grau												
325/908	Ø 125 Vollgummi schwarz												
325/909	Ø 125 Vollgummi grau												
327/908	Ø 142 Soft-Vollgummi schwarz												
327/909	Ø 142 Soft-Vollgummi grau												
161/909	Ø 175 pannensicher grau												
645/909	Ø 180 luftbereift grau												

 Gemessen vom Boden bis Oberkante Rahmenrohr

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
☒ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Aluminium Lenkrad (ohne Sitzkissen)

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)								
Code	Lenkrad	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2483	Ø 100 x 37 mm, Silber	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00		
2484	Ø 100 x 37 mm, Schwarz	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00		
2485	Ø 100 x 37 mm, Weiß	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00		
2486	Ø 100 x 37 mm, Rot	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00		
2487	Ø 100 x 37 mm, Blau	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00		
2488	Ø 100 x 37 mm, Orange	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00		
2489	Ø 125 x 37 mm, Silber		148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	
2490	Ø 125 x 37 mm, Schwarz		148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	
2491	Ø 125 x 37 mm, Weiß		148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	
2492	Ø 125 x 37 mm, Rot		148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	
2493	Ø 125 x 37 mm, Blau		148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	
2494	Ø 125 x 37 mm, Orange		148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	
2480	Ø 100 x 37 mm, Lightwheel Schwarz	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00		
2481	Ø 100 x 37 mm, Lenkrolle Silber	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00		
2482	Ø 125 x 32 mm, Lenkrolle Silber		228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	

 Gemessen vom Boden bis Oberkante Rahmenrohr

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Carbon Lenkrad (ohne Sitzkissen)

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)								
Code	Lenkrad	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2495	Ø 100 x 30 mm, Schwarz	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00		
2496	Ø 125 x 30 mm, Schwarz		218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	

 Gemessen vom Boden bis Oberkante Rahmenrohr

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

04 Felge Antriebsrad i.K. mit Sitzhöhe (Bereifung KAT 07 und Greifreifen KAT 06)

HSH (mm)	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
	A															
	A															
	B															
	C															
CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €											
651	A	Standardrad, inkl. Steckachse (Paar)	24"		0,00											
2651	A	Standardrad SCHWARZ, inkl. Steckachse (Paar) ⚠ nicht i.V. mit Trommelbremse CODE 706	24"		0,00											
706	A	Trommelbremsrad mit Radialspeichung und Trommelbremse für Begleitperson ⚠ Nur in Verbindung mit Schiebegriffe CODE 502 nur i.V. mit CODE 423 Radsturz 0° nur i.V. mit Seitenteilen CODE 98, 81, 84 oder 748	24"	18.99.99.0502	402,00											
848	A	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	24"		140,00											
695	A	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853 nicht i.V.m. mit PU-Bereifung CODE 474	24"		240,00											
695	B	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853	25"		240,00											
695	C	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853	26"		240,00											
2469	A	Spinergy CLX, Carbon Antriebsrad, Speichen und Nabe schwarz ⚠ nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474	24"		1.248,00											
2470	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Speichen, Felge und Nabe schwarz ⚠ nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474	24"		908,00											
2471	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen weiß ⚠ nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474	24"		908,00											
2472	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen orange ⚠ nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474	24"		908,00											

⚠ Sitzhöhenangaben ohne Sitzkissen

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (inkl. Bereifung und Greifreifen)

HSH (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510											
A A B C											
CODE	HSH	BEZEICHNUNG								Ø	EUR €
2465	A	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifreifen (Paar)								24x1"	724,00
752	A	Light-Rad inkl. RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz ! nur i.V. mit 0° Radsturz CODE 423 nicht i.V. mit Transportöse CODE 721 Empfohlen bis max. 90kg Nutzergewicht								24"	396,00
2473	A	Blacklight Aluminium Antriebsrad, inkl. Schwalbe Marathon Plus Bereifung und Aluminium Greifreifen, Felge, Nabe und Speichen schwarz								24x1"	342,00
2466	C	Cross-Rad inkl. Grobstollenbereifung und Edelstahlgreifreifen (Paar) ! Empfehlung: Seitenteil CODE 98								24x1,75"	500,00
2461	A	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, Felge, Nabe und Speichen schwarz. Schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Gazelle Bereifung ! max. Nutzergewicht 100kg								24x1"	386,00
2468	B	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Speedlite Bereifung ! max. Nutzergewicht 100kg								25x1"	342,00
! Sitzhöhenangaben ohne Sitzkissen											

Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

	PASSIV (Pos./mm)			MITTEL (Pos./mm)			AKTIV (Pos./mm)			
	1/35	2/45	3/57	4/69	5/81	6/93	7/105	8/115	9/135	10/147
Position										

!

Achsposition in mm (Hinterkante Rückenrohr bis Mitte Achse)

AKTIV Position i.V. mit Rahmen kurz CODE 351 nicht montierbar

05 Radsturz

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
423	0°-Radsturz	0,00
447	3°-Radsturz (Spur einstellbar)	44,50

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

06 Greifreifen

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
493	Edelstahl, glänzend poliert	24"/25"/26"		0,00
494	Aluminium ⚠ Nicht i.V. mit Aktiv-Rad CODE 695	24"		0,00
445	Titan, mit 6 Haltern ⚠ Nur i.V. mit Aktiv-Rad CODE 695 oder Spinergy-Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472	24"/25"/26"		396,00
168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	24"	18.99.99.0904	452,00
849	Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	24"		466,00
850	Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	24"		466,00
853	Gekko, Aluminium schwarz eloxiert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	24"		578,00

Greifreifen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG		HMV-Nr.	EUR €
166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz ⚠ Nicht i.V. mit Aluminium Greifreifen CODE 494	24"	18.99.99.0901	154,00
692	Greifreifenabstand eng	24"		0,00
693	Greifreifenabstand weit	24"		0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
474	PU-Bereifung, pannensicher schwarz ! Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	24x1"	18.99.99.0999	0,00
496	Luftbereifung 8 bar	24x1"25x1"26x1"		0,00
395	Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar	24x1"25x1"26x1"		47,50
897	Schwalbe Marathon-Plus-Evolution Bereifung, pannengeschützt	24x1"25x1"26x1"	18.99.99.0499	91,00
363	Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt	24x1"		130,00

Hinweis: Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware). Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

08 Bremsen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
305	Druckbremse für Fahrer		0,00
2595	Light Scherenbremse aus Aluminium, wegschwenkbar		160,00
652	Druckbremse, Kröpfung seitenteilnah ! nicht i.V. mit Seitenteil CODE 81 und Seitenteil CODE 84		0,00
681	Bremshebelverlängerung, abklappbar, fest montiert ! nur i.V. mit CODE 305 oder CODE 652 Druckbremse nicht. i.V.m. Seitenteil CODE 81/84	18.99.99.0504	104,00

09 Rückengurthöhe (RH)

BEZEICHNUNG	Rückengurthöhe in mm				
	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)
	250	300	350	400	450
Die Rückenlänge kann nachträglich um +30mm in 15mm Schritten angepasst werden					

!

 Bei CODE 502 nachträgliche Höhenanpassung nicht möglich
Gemessen Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Rückenrohr

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückenwinkel

Pos. A	Pos. B	Pos. C	Pos. D
95°	90°	85°	80°

 Je kleiner der Winkel, desto stärker ist der Rücken zum Sitz geneigt

Rückengurtoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
2002	Rückenbezug 20 mm breiter  nur i.V. mit CODE 235 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz		0,00
2003	Rückenbezug 40 mm breiter  nur i.V. mit CODE 235 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz		0,00
593	Ohne Rückenbezug  empfohlen bei Verwendung von RIDE Rückensystemen		0,00

10 Rückenlehne

Standard 90° zum Sitz
Verstellbar im Winkel und verriegelbar
Rückenlehnenwinkel: -5°/ +5°/ + 10°

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
410	Rücken mit Schiebegriff kurz, höheneinstellbar +/- 15mm	0,00
411	Rücken ohne Schiebegriff	0,00
502	Rücken mit Schiebegriff am Rückenrohr montiert, bis 150 mm stufenlos höheneinstellbar	274,00
141	Schiebegriffe, abschwenkbar	226,00

☐	Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an	☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage	
☐	Standard-Ausführung:	Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.	316,00
☐	i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502		316,00
☐	i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502		316,00
☐	i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502		316,00
☐	i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502		316,00
☐	CODE 2310 - 2313 nur ab Rückenhöhe 350 mm		

Rückenlehne Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
818	Rücken nach vorne auf den Sitz klappbar Nicht i.V.m. CODE 721 Transportöse		314,00
2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar Empfohlen bei Rückenhöhe 300 - 400 mm		320,00
238	Stabilisierungsbügel für den Rücken, mitfaltend Nicht i.V. mit Schiebegriffe CODE 502 ab SB 320mm	18.99.99.0907	146,00

Rückengurtvarianten

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
235	Textil schwarz		0,00
292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz		166,00

11 Ride System Rücken

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**12 Sitzkissen**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
560	Sitzkissen 30 mm		156,00
561	Sitzkissen 60 mm	18.99.99.0102	156,00
7199	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug		180,00
562	Flauschstreifen auf Sitzgurt	18.99.99.0102	0,00

13 Ride System Sitz

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

14 Seitenteile und Armlehnen

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	HMV-Nr.	EUR €
748	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Kälteschutzeinlage  inkl. höhenverstellbarer Armlehne (verschraubt)	1,5,6		320,00
100	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Kälteschutzeinlage  inkl. Radspritzschutz 35mm	1,6		308,00
783	Seitenteil aus Carbon  inkl. Radspritzschutz 35mm	1,6		510,00
98	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Kälteschutzeinlage  inkl. Radspritzschutz 50mm	1,6	18.99.99.0299	378,00
81	Seitenteil, Armlehne kurz, höhenverstellbar mit Einhandbedienung  Ab HSH 450 mm möglich nicht i.V.m. Bremse CODE 652 nur bis Antriebsradposition 7 möglich	2,3,4,5	18.99.99.0299	396,00
84	Seitenteil, Armlehne lang, höhenverstellbar mit Einhandbedienung  Ab HSH 440 mm möglich nicht i.V.m. Bremse CODE 652 nur bis Antriebsradposition 7 möglich	2,3,4,5		396,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Seitenteil Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
11	Seitenteil abnehmbar ! nur i.V. mit CODE 100 oder 783		0,00
2903	Seitenteilhalter verstärkt aus Aluminium schwarz ! nicht i.V.m. Seitenteil abnehmbar CODE 11 nicht i.V.m. Seitenteil CODE 81 und 84		148,00

15

Beinstützen und Fußstützen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
293	Beinstützoberteil abnehmbar und wegschwenkbar, Vorderrahmenwinkel 84°		0,00
759	Beinstützenoberteil CODE 293, nur links montiert		0,00
760	Beinstützenoberteil CODE 293, nur rechts montiert		0,00
94	Ohne Bein- und Fußstützen		0,00

!

Die Differenz zwischen Sitzhöhe vorne und der Unterschenkellänge muss min. 50mm betragen

Fußstützen

USL (mm) 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480				
A				
CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
312	A	Fußstütze durchgehend aus stabilem Aluminiumprofil in schwarz hochklappbar, höhen und winkelverstellbar		396,00
311	A	Fußstütze durchgehend aus Aluminium in schwarz hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar		0,00
4313	A	LED Fußstütze aus stabilem Aluminium in schwarz durchgehend, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar ⚠ ab SB 360mm		416,00
808	A	Einzelfußplatten aus Aluminium in schwarz, hochklappbar, tiefen- und winkelverstellbar	18.99.99.0303	0,00
359		Wadengurt		0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
130	Titangrau	0,00
206	Mattschwarz	0,00
224	Blaumetallic	0,00
227	Redmetallic	0,00
4044	Redmetallic Matt	0,00
4049	Oliv-Grün Matt	0,00
4050	Sky Blue	0,00
4051	Kreide	0,00
4922	Greenmetallic	0,00
4919	Silverline	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

17 Rahmendesign

CODE	BEZEICHNUNG	FARBE	EUR €
2300	Reflective Sticker nur i.V.m. einem Stickerdesign	weiß	23,50
2301	Reflective Sticker nur i.V.m. einem Stickerdesign	schwarz	23,50
2302	Reflective Sticker nur i.V.m. einem Stickerdesign	Tricolore	23,50
2303	Reflective Sticker nur i.V.m. einem Stickerdesign	Regenbogen	23,50

Stickerdesign

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
2304	MEYRA Design nur i.V.m. einem Rahmendesign	0,00
2305	STRIPE Design nur i.V.m. einem Rahmendesign	0,00
2306	Montage bei MEYRA Nur i.V. mit den Farben weiß, schwarz und tricolore und dem MEYRA Design	122,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

18 Optionen

Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
489	Transparent ! Nicht i.V. mit Spinergy-Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472	18.99.99.0999	194,00

Stützrollen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
691	Stützrollen, 1 Paar, unter den Sitz schwenkbar (empfohlen) ! Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309 ab HSH 380mm		332,00
712	Stützrolle, links montiert, unter den Sitz schwenkbar ! Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4930 ab HSH 380mm		166,00
713	Stützrolle, rechts montiert, unter den Sitz schwenkbar ! Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4931 ab HSH 380mm		166,00

Auftrittrohre

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
309	Auftrittrohre (1 Paar) ! nicht i.V. mit CODE 1/712/713 Stützrolle(n)		138,00
4930	Auftrittrohr, links montiert ! nicht i.V. mit CODE 691/712 Stützrolle(n)	18.99.99.0999	69,00
4931	Auftrittrohr, rechts montiert ! nicht i.V. mit CODE 691/713 Stützrolle(n)		69,00

Sonstige Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
833	Haltegurt mit Schloss		77,00
970	Gehhilfenhalter ! nur i.V.mit Auftrittrohr CODE 309/4930/4931	18.99.99.0999	46,00
819	Passive Beleuchtung ! nicht i.V.m. CODE 752, 2473, 2461 und 2468		25,50



14 Code 81



14 Code 84



14 Code 98



14 Code 100



10 Code 141




15 code 293



08 Code 305



10 Code 410



00 Code 418



00 Code 419



08 Code 652



08 Code 681



01 Code 691



18 Code 729



14 Code 748



14 Code 783



08 Code 2595



15 Code 4312



18 Code 4930