

# NANO C

1.158

 **Toegelaten gebruikersgewicht**  
100 kg



Meyra GmbH  
Meyra Ring 2  
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0  
Fax. +49 (0) 5733 922 143  
info@meyra.de

DE815455949  
www.meyra.de


 **MEYRA**<sup>®</sup>  
GROUP



Monocoque frame



Goed gevormd frame-concept



Zwenkwieelaansluiting



Standaard met klappable rugleuning

## Puur ontwerp in koolstof

### **ECONOMISCH**

- Duurzaam aanbod van aanpasopties m.b.t. functiewijzigingen reduceert verdere kosten
- Uitgebreide standaarduitrusting minimaliseert de noodzaak voor dure speciale aanpassingen
- Laagste slijtage door onderdelen van hoge kwaliteit

### **THERAPEUTISCH GEBRUIK**

- De optimale loopsnelheid en het geringe gewicht ondersteunen onafhankelijkheid van de gebruiker
- Aanpasbaar aan functionele veranderingen en individuele behoeften van de gebruiker door fijnafstelling van de rugleuning, zitting en het chassis
- Uitgebreid uitrustingsassortiment voor duurzaam gebruik

### **INZETBEREIK**

- Bij duurzame en leveringen op lange termijn
- Bij dwarslaesie-aandoeningen
- Zeer geschikt bij vele medische aandoeningen, ook bij ernstige problematiek
- Gebruikers met ernstige functiestoringen van de onderste ledematen (zijdelingse overdracht, aandrijving via de handvelgen)
- Zeer goede laadeigenschappen

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: [info@meyragroup.com](mailto:info@meyragroup.com)

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****4.722,38 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

100 kg

**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) te vinden zijn.  
Informatie over het meetproces vindt u op [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren)

Geldig van 01.01.2025 – 31.12.2025.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op [www.kisss-by-meyra.de](http://www.kisss-by-meyra.de).

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

Bij gebruik van hulpaandrijvingen mag het toegestane totaalgewicht niet worden overschreden.

**Technische gegevens**

Zitbreedte in mm	380 / 400 / 420 / 440
Breedte in mm	540 / 560 / 580 / 600
Zitdiepte in cm	380 / 400 / 420 / 440 / 460
Zithoogte voor/achter in mm	450 tot 530 / 360 tot 510
Totale hoogte in mm	Zithoogte achter + Rugleuninghoogte
Rughoogte in mm	*variable von 250 bis 400 +/- 30mm (15mm Schritte)
Lengte met voetsteun in mm	800 - 982 (afhankelijk van framelengte, wielgrootte en aspositie)
Max. gebruikersgewicht	100 kg
Tarragewicht van	7,5 kg
Toegest. totale gewicht	110 kg
Transportgewicht	5 kg
Aandrijf wiel	600 (24") / 635 (25") / 660 (26")
Remtest volgens NORM	7°

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

## 01 Zitbreedte / Zitdiepte

	Zitdiepte				
	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)
Zitbreedte/zitdiepte	ZD 380 mm	ZD 400 mm	ZD 420 mm	ZD 440 mm	ZD 460 mm
ZB 380 mm (C38)					
ZB 400 mm (C40)					
ZB 420 mm (C342)					
ZB 440 mm (C344)					


 inclusief tasje onder zitting

## 02 Framevorm

CODE	OMSCHRIJVING	HOEK	EUR €
346	Standaard voorframe	80°	0,00

### Frame opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4950	Met frame insprong	453,44
903	Versterkte vorken mbt zwenkwielen	56,68

 Aanbevolen bij aandrijfsystemen of hoger gebruikersgewicht

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**03 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)**

Gelieve keuze te maken van de gewenste zithoogte door combinatie van zithoogte en diameter wiel. Maximaal toegelaten hoogteverschil tussen voorste en achterste zithoogte is 100 mm!

## Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Code/Art.	Zwenkwiel	450	460	470	480	490	500	510	520	530
151/908	Ø 100 volledig rubber zwart									
151/909	Ø 100 volledig rubber grijs									
325/908	Ø 125 volledig rubber zwart									
325/909	Ø 125 volledig rubber grijs									
327/908	Ø 142 Soft-vol rubber zwart									
327/909	Ø 142 Soft- vol rubber grijs									

**Hoogte voorstoel (VSH) in combinatie met aluminium stuurwiel (zonder zitkussen)**

## Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Code/Art.	Zwenkwiel	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel zwart	150,42	150,42	150,42	150,42	150,42	150,42	150,42		
2481	Ø 100 x 32 Zwenkwiel aluminium zilver	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52		
2482	Ø 125 x 32 Zwenkwiel aluminium zilver		248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	

**!** Banden: CODE 2480 massief rubber, transparant/gekleurd - CODE 2481/2482 massief rubber zwart

**Hoogte voorstoel (VSH) in combinatie met carbon zwenkwiel (zonder stoelkussen)**

## Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Code	Zwenkwiel	450	4560	470	480	490	500	510	520	530
2495	Ø 100 x 30 mm, zwart	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62		
2496	Ø 125 x 30 mm, zwart		237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	

**!** Banden: massief rubber, zwart

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met aluminium zwenkwiel (zonder stoelkussen)**








Code	Zwenkwiel	Voorste zithoogte in mm (ZHV)								
		450	460	470	480	490	500	510	520	530
2483	Ø 100 x 37 mm, zilver	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
2484	Ø 100 x 37 mm, zwart	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
2485	Ø 100 x 37 mm, wit	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
2486	Ø 100 x 37 mm, rood	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
2487	Ø 100 x 37 mm, Blauw	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
2488	Ø 100 x 37 mm, oranje	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
2489	Ø 125 x 37 mm, zilver		161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
2490	Ø 125 x 37 mm, zwart		161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
2491	Ø 125 x 37 mm, wit		161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
2492	Ø 125 x 37 mm, rood		161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
2493	Ø 125 x 37 mm, blauw		161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
2494	Ø 125 x 37 mm, oranje		161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32

 Banden: massief rubber, zwart

Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**04 Aandrijfwielen i.c. met zithoogte (banden KAT 07 en handvelgen KAT 06)**

ZHA (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510

A  
B  
C

CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
651	A	Standaardwiel, incl. steekas (paar)	24"	0,00
2651	A	Standaardwiel zwart, incl. steekas (paar)	24"	0,00
848	A	SILVERDESIGN wiel met radiaalspaken en hoge flensnaaf incl. steekas (paar)	24"	133,18
695	A	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart  *Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853 nicht i.V.m. mit PU-Bereifung CODE 474	24"	246,34
695	B	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart  Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of voor dynamisch rijden niet in combinatie met. Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853	25"	246,34
695	C	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart  Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of voor dynamisch rijden niet in combinatie met. Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853	26"	246,34
2469	A	Spinergy CLX, carbon aandrijf wiel, spaken en naaf zwart  *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474	24"	1.360,32
2470	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, spaken, velg en naaf zwart  *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474	24"	989,72
2471	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken wit  *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474	24"	989,72
2472	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken oranje  *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474	24"	989,72




 Zithoogte specificaties zonder stoelkussen



Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Aandrijfwielen ic. met zithoogte (incl. banden en handringen)**

ZHA (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

A  
B

CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
2465	A	Six-Star incl. 8 bar hogedrukbanden en aluminium handvaten (paar)	24x1"	789,16
752	A	Light-wiel incl. RightRun Light banden en alu-hoepel zwart	24"	409,84
2473	A	Blacklight aluminium aandrijf wiel, incl. Schwalbe Marathon Plus banden en aluminium duwvelgen, velg, naaf en spaken zwart	24x1"	372,78
2466	A	Kruiswiel incl. grove noppenbanden en roestvrijstalen handvaten (paar)  Aanbeveling: Zijpaneel CODE 98	24x1,75"	545,00
2461	A	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, velg, naaf en spaken zwart. Zwarte aluminium handgreep en zwarte MBL Gazelle banden.  max. gebruikersgewicht 100kg	24x1"	420,74
2468	B	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, zwarte velg, naaf en spaken, zwarte aluminium handvelg en zwarte MBL Speedlite banden.  max. gebruikersgewicht 100kg	25x1"	372,78

 Zithoogte specificaties zonder stoelkussen**Positie aandrijf wiel horizontaal (zwaartepunt instelling)**

	Passief (Pos./mm)			Midden (Pos./mm)			Actief (Pos./mm)			
	1/45	2/55	3/65	4/75	5/85	6/95	7/105	8/125	9/135	10/145

Positie

**05 Aandrijf wiel opties**



CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
865	Performance Varioblock  niet i.c. met CODE 61 24 inch en HA 480mm niet i.c. met CODE 62 25 inch en HA 500mm niet i.c. met CODE 68 26 inch en HA510mm	200,56

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.


## Camber

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
423	0° camber	0,00
447	3°-camber (spoor instelbaar)	0,00

## 06 Hoepels

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
493	Roestvrijstaal, glanzend gepolijst	24"/25"/26"	0,00
494	Aluminium  Niet i.c.m. Aktiv-wiel CODE 695	24"	0,00
445	Titanium, met 6 houders  Alleen in combinatie met actief wiel CODE 695 of Spinergy wiel CODE 2469, 2470, 2471, 2472.	24"/25"/26"	431,64
168	OptiGrip speciale hoepels bij tetraplegie	24"	457,75
849	Curve L, zwart geanodiseerd aluminium, ergonomisch hoepelprofiel, H 31 mm	24"	424,15
850	Curve L Tetra Grip, antisliplaag, aluminium, geschikt bij tetraplegie, ergonomisch profiel, H 31 mm	24"	424,15
853	Gekko, aluminium zwart geanodiseerd met verwisselbare rubberen lip, ergonomisch handlijstprofiel, H 31 mm	24"	424,01


## Opties grijpringen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
166	Hoepelhoes van siliconen, glad, zwart  Niet i.c.m. aluminium duwvelgen CODE 494	129,33
692	Hoepelafstand smal	0,00
693	Hoepelafstand breed	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**07 Banden**

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
496	Luchtbanden 8 bar	24x1"	0,00
897	Schwalbe Marathon-Plus-Evolution banden, lekbestendig	24x1" 25x1" 26x1"	99,19
363	Schwalbe ONE banden, profielloos, lekbestendig	24x1"	141,70
395	Maxxis VN Master Alpha Protect banden zwart, lekbestendig, 10 bar	24x1" 25x1" 26x1"	51,77
474	PU-banden, lekvrij zwart	24x1"	0,00
	 *Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695		

**08 Remmen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
305	Drukrem voor gebruiker	0,00
2595	Light drukrem uit aluminium, wegzwenkbaar	76,30
652	Drukrem, aanzwengelen dicht bij de zijkant	0,00
681	Remverlenger, wegklapbaar	113,36
	 enkel in combinatie met CODE 305 drukrem	

**09 Rugleuning hoogte (RH)**

## Rugleuning hoogte in mm

	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)
OMSCHRIJVING	250	300	350	400

\*Die Rückenhöhe kann nachträglich um +30mm in 15mm Schritten angepasst werden

 \*Bei CODE 502 nachträgliche Höhenanpassung nicht möglich. Weitere Rückenhöhen auf anfrage

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

### Kleuren/opties rugband

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2002	Breedte rugvulling +20 mm  alleen in combinatie met CODE 287 textiel zwart of 292 netweefsel, ademend, zwart	0,00
2003	Breedte rugvulling +40 mm  alleen in combinatie met CODE 287 textiel zwart of 292 netweefsel, ademend, zwart	0,00
593	Zonder rugovertrek  Aanbevolen bij gebruik van RIDE rugsystemen	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**10 Rugleuning**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
410	Rugleuning met duwgreep kort, 50 mm in hoogte verstelbaar	0,00
411	Rugleuning zonder duwgreep  *inkl. Carbon Positionierungsgriffe	0,00
502	Rugleuning met duwgreep aan rugbuis gemonteerd, tot 150 mm traploos in hoogte instelbaar	298,66
141	Duwgrepen, wegzwenkbaar  *nicht i.V. mit Rückenhöhe 250mm Code 620	233,26
2310	Achterbuizen uitgegeven 15 mm per zijde  *i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	344,44
2311	Achterbuizen uitgegeven 25 mm per zijde  *i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	344,44
2312	Rugbuizen 15 mm per kant ingetrokken  *i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	344,44
2313	Rugbuizen 25 mm per kant ingetrokken  *i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	344,44

**Rugleuning optie**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2032	ErgoSeat Pro thoracale pads, kleine, paar  Aanbevolen bij rughoogte 300 - 400 mm	329,18

**Rug bekleding kleuren**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
235	Trevira zwart	0,00
292	Netweefsel, ademend, zwart	86,82

Gelieve uw keuze aan te kruizen

**S** \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standaard uitvoering:** wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

## **11** Ride Rugstysteem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

## 12 Stoelkussen



CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
560	Stoelkussen 30 mm	113,36
561	Stoelkussen 60 mm	113,36
7199	Netti Contour ademende 3D-hoes	453,44
562	Klitteband op zitting	0,00

## 13 Ride Stoel systeem



Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

## 14 Zijkanten en armsteunen

\*1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
100	Aluminium zijpaneel in zwart met koudebescherming  incl. spatbord 35mm	1,6	335,72
783	Zijkanten uit carbon  incl. spatbord 35mm	1,6	413,11

### Zijpaneel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
11	Zijkant afneembaar  Alleen i.c.m. CODE 100 of 783	0,00
2903	Zijpaneelhouder versterkt aluminium zwart  Niet i.c.m. verwijderbaar zijpaneel CODE 11	161,32

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**15 Beensteunen en voetsteunen**

OBL (mm) 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480

A  
B

CODE	OBL (mm)	OMSCHRIJVING	EUR €
99	A	Voetsteun van carbon, verstelbaar in hoogte, diepte en hoek	0,00
311	A	Voetsteunbalk in aluminium in hoogte verstelbaar zwart mat	224,54
312	A	Voetplaat, hoogte-/diepte- en hoek instelbaar	431,64
99/128	B	*Fußstütze durchgehend aus Carbon höhen, tiefen und winkelverstellbar mit verkürzter Unterschenkellänge ⚠️ *Für Unterschenkellängen von 310 - 350mm	118,72
128/312	B	*Fußstütze durchgehend, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar mit verkürzter Unterschenkellänge ⚠️ *Für Unterschenkellängen von 310 - 350mm	550,36
4313	A	*LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in schwarz durchgehend höhen, tiefen und winkelverstellbar ⚠️ van ZB 400mm	453,44
⚠️ *Die Differenz zwischen Sitzhöhe vorne und der Unterschenkellänge muss min. 50mm betragen			
359		Kuitband	0,00




Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

## 16 Framedesign

CODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	EUR €
2300	Reflective Sticker  *nur i.V.m. einem Stickerdesign	wit	25,62
2301	Reflective Sticker  *nur i.V.m. einem Stickerdesign	zwart	25,62
2302	Reflective Sticker  *nur i.V.m. einem Stickerdesign	Tricolore	25,62
2303	Reflective Sticker  *nur i.V.m. einem Stickerdesign	Regenboog	25,62

 alleen in combinatie met stickerontwerp CODE 2304, 2305

### Stickerdesign

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2304	MEYRA Design	0,00
2305	STRIPE Design  *nur i.V.m. einem Rahmendesign	0,00

 alleen in combinatie met reflecterende sticker CODE 2300, 2301, 2302, 2303

### Sticker montage

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2306	Sticker montage bij MEYRA  Als u deze optie niet selecteert, worden de stickerkits bijgevoegd als een doe-het-zelf versie.	132,98




Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

## 18 Opties




### Hand- en spaakbescherming

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
489	Transparant  Niet i.c.m. Spinergy wiel CODE 2469, 2470, 2471, 2472	211,46



### Anti-kipwielen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
728	Anti-kipwielen, paar, wegzwenkbaar (aanbevolen)  Niet i.c.m. trapbuis CODE 309	407,79
729	1 anti-kipwiel, wegzwenkbaar, links gemonteerd  Niet i.c.m. trapbuis CODE 309/4930	203,89
730	1 anti-kipwiel, wegzwenkbaar, rechts gemonteerd  Niet i.c.m. trapbuis CODE 309/4931	203,89

### Trapbuis

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
309	Trapbuis (paar)  niet i.c.m. anti-tip CODE 728, CODE 729 of CODE 730	150,42
4930	1 trapbuis, links gemonteerd  niet i.c.m. anti-tip CODE 728 of CODE 729	453,44
4931	1 trapbuis, rechts gemonteerd  niet i.c.m. anti-tip CODE 728 of CODE 730	453,44

### Andere opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
833	Veiligheidsgordel met sluiting	44,22
970	Stokhouder  enkel i.c.m. trapbuis CODE 309/4390/4391	50,14
819	Reflectoren  niet in v.v.m. CODE 752, 2473, 2461 en 2468	18,21

## GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

## ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening



14 \*Code 100



10 \*Code 141



08 \*Code 305



15 \*Code 311



15 \*Code 312




10 \*Code 410




00 \*Code 418



00 \*Code 419



05 \*Code 423



05 \*Code 447



10 \*Code 502



08 \*Code 652




08 \*Code 681



18 \*Code 729



14 \*Code 783



08 \*Code 2595



15 \*Code 4312



18 \*Code 4930