

# FEMTO R

1.180

 **Toegelaten gebruikersgewicht**  
125 kg

 **Voor personentransport geschikt**



Meyra GmbH  
Meyra Ring 2  
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0  
Fax. +49 (0) 5733 922 143  
info@meyra.de

DE815455949  
www.meyra.de



# Fuse Together

---

## **ECONOMISCH**

- Duurzaam aanbod van aanpasopties m.b.t. functiewijzigingen reduceert verdere kosten
- Uitgebreide standaarduitrusting minimaliseert de noodzaak voor dure speciale aanpassingen
- Laagste slijtage door onderdelen van hoge kwaliteit

## **THERAPEUTISCH GEBRUIK**

- De optimale loopsnelheid en het geringe gewicht ondersteunen onafhankelijkheid van de gebruiker
- Aanpasbaar aan functionele veranderingen en individuele behoeften van de gebruiker door fijnafstelling van de rugleuning, zitting en het chassis
- Uitgebreid uitrustingsassortiment voor duurzaam gebruik

## **INZETBEREIK**

- Bij duurzame en leveringen op lange termijn
- Bij dwarslaesie-aandoeningen
- Zeer geschikt bij vele medische aandoeningen, ook bij ernstige problematiek
- Gebruikers met ernstige functiestoringen van de onderste ledematen (zijdellingse overdracht, aandrijving via de handvelgen)

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: [info@meyragroup.com](mailto:info@meyragroup.com)

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:
Leveringsadres:
BTW-NUMMER
Referentie / opmerkingen:
Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****2.723,88 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

125 kg

**Voor personentransport geschikt****Opmerkingen**

Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde!  
Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) te vinden zijn.  
Informatie over het meetproces vindt u op [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren)

Geldig van 01.01.2025 - 31.12.2025.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op [www.kisss-by-meyra.de](http://www.kisss-by-meyra.de).

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

Bij vervoer in het openbaar vervoer (bv. trein) kunnen de afmetingen van de rolstoel zijn  
boven de richtwaarden van de vervoersbedrijven. Informeer vooraf.





## Technische gegevens

Zitbreedte in mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480/500
Breedte rijklaar in mm vanaf	510 - 810
Zitdiepte in cm	340/360/380/400/420/440/460/480/500
Zithoogte voor/achter in mm	*450 bis 530 / 390 bis 500
Totale hoogte in mm	Zithoogte achter + Rugleuninghoogte
Rughoogte in mm	variabel van 250 tot 450 + - 15 mm
Lengte met voetsteun in mm	*760 - 860 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße)
Max. gebruikersgewicht	125 kg
Tarragewicht van	*ab 8,5 kg
Toegest. totale gewicht	140 kg
Transportgewicht	*ab 5,6 kg
Aandrijf wiel	600 mm(24 Zoll) / 635 mm(25 Zoll) / 660 mm(26 Zoll)
Remtest volgens NORM	7°

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**00 Framevorm (framelengte)**

CODE	OMSCHRIJVING	VSH IN MM	GL IN MM	EUR €
351	Frame kort (S)	450 - 490	*C.347 = 760, C.346 = 810	0,00
352	Standaard frame (M)	470 - 510	*C.347 = 760, C.346 = 810	0,00
353	Frame lang (L)	480 - 530	*C.347 = 810, C.346 = 860	0,00

**Vorm van het frame (framehoek en frame-retractie)**

CODE	OMSCHRIJVING	HOEK	EUR €
346	Standaard voorframe	80°	0,00
347	Compact voorframe	88°	0,00
4950	Met frame insprong  *nur i.V. mit SB 360mm bis 500mm		0,00
4959	Zonder frame insprong  *nur i.V. mit SB 320mm bis 460mm		0,00

**01 Zitbreedte**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
32	ZB 320 mm	0,00
34	ZB 340 mm	0,00
36	ZB 360 mm	0,00
38	ZB 380 mm	0,00
40	ZB 400 mm	0,00
342	ZB 420 mm	0,00
344	ZB 440 mm	0,00
46	ZB 460 mm	0,00
48	ZB 480 mm	0,00
350	ZB 500 mm	156,88

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**02 Zitdiepte (ZD) Veiligheidsgordel aan te spannen**

CODE	OMSCHRIJVING	KADERLENGTE	EUR €
394	SD 340 mm	S/M	0,00
366	SD 360 mm	S/M	0,00
368	ZD 380 mm	S/M	0,00
615	ZD 400 mm	S/M	0,00
784	ZD 420 mm	S/M	0,00
618	ZD 440 mm	S/M	0,00
619	ZD 460 mm	L	0,00
787	ZD 480 mm	L	0,00
792	ZD 500 mm	L	0,00

**03 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met kunststof stuur (zonder stoelkussen)**

Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Code/Art.	Zwenkwiel	450	460	470	480	490	500	510	520	530
151/908	Ø 100 volledig rubber zwart									
151/909	Ø 100 volledig rubber grijs									
325/908	Ø 125 volledig rubber zwart									
325/909	Ø 125 volledig rubber grijs									
	*Ø 72 Vollgummi									

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

### Hoogte voorstoel (VSH) in combinatie met carbon zwenkwiel (zonder stoelkussen)

Code	Zwenkwiel	Voorste zithoogte in mm (ZHV)								
		450	4560	470	480	490	500	510	520	530
2495	Ø 100 x 30 mm, zwart	231,08	231,08	231,08	231,08	231,08	231,08	231,08	231,08	231,08
2496	Ø 125 x 30 mm, zwart		231,08	231,08	231,08	231,08	231,08	231,08	231,08	231,08

 Banden: massief rubber, zwart

Gelieve uw keuze aan te kruisen

S

\*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met aluminium zwenkwiel (zonder stoelkussen)**

## Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Code	Zwenkwiel	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2483	Ø 100 x 37 mm, zilver	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88
2484	Ø 100 x 37 mm, zwart	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88
2485	Ø 100 x 37 mm, wit	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88
2486	Ø 100 x 37 mm, rood	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88
2487	Ø 100 x 37 mm, Blauw	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88
2488	Ø 100 x 37 mm, oranje	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88
2489	Ø 125 x 37 mm, zilver		156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88
2490	Ø 125 x 37 mm, zwart		156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88
2491	Ø 125 x 37 mm, wit		156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88
2492	Ø 125 x 37 mm, rood		156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88
2493	Ø 125 x 37 mm, blauw		156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88
2494	Ø 125 x 37 mm, oranje		156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel zwart	146,28	146,28	146,28	146,28	146,28	146,28	146,28	146,28	146,28
2481	Ø 100 x 32 Stuurwiel zilver	241,68	241,68	241,68	241,68	241,68	241,68	241,68	241,68	241,68
2482	Ø 125 x 32 Stuurwiel zilver		241,68	241,68	241,68	241,68	241,68	241,68	241,68	241,68

 Banden: massief rubber, zwart



Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**04 Velgaandrijving i.c. met zithoogte (banden KAT 07 en handringen KAT 06)**

ZHA (mm) 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

**A**

CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
651	<b>A</b>	Standaardwiel, incl. steekas (paar)	24"	0,00
2651	<b>A</b>	Standaardwiel zwart, incl. steekas (paar)	24"	0,00
848	<b>A</b>	SILVERDESIGN wiel met radiaalspaken en hoge flensnaaf incl. steekas (paar)	24"	27,79
695	<b>A</b>	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart <b>⚠</b> *Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853 nicht i.V.m. mit PU-Bereifung CODE 474	24"	254,40
695	<b>A</b>	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart <b>⚠</b> Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of voor dynamisch rijden niet in combinatie met. Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853	25"	254,40
695	<b>A</b>	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart <b>⚠</b> Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of voor dynamisch rijden niet in combinatie met. Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853	26"	254,40
2469	<b>A</b>	Spinergy CLX, carbon aandrijf wiel, spaken en naaf zwart	24"	1.322,88
2470	<b>A</b>	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, spaken, velg en naaf zwart	24"	962,48
2471	<b>A</b>	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken wit	24"	962,48
2472	<b>A</b>	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken oranje	24"	962,48

**⚠** Zithoogte specificaties zonder stoelkussen

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Aandrijfwielen ic. met zithoogte (incl. banden en handringen)**

ZHA (mm) 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

**A**



CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
2465	<b>A</b>	Six-Star incl. 8 bar hogedrukbanden en aluminium handvaten (paar)	24x1"	767,44
752	<b>A</b>	Light-wiel incl. RightRun Light banden en alu-hoepel zwart <b>!</b> Alleen i.c.m. 0° wiel camber CODE 423 Aanbevolen tot max. 90kg gebruikersgewicht	24"	419,76
2473	<b>A</b>	Blacklight aluminium aandrijf wiel, incl. Schwalbe Marathon Plus banden en aluminium duwvelgen, velg, naaf en spaken zwart	24x1"	362,52
2466	<b>A</b>	Kruiswiel incl. grove noppenbanden en roestvrijstalen handvaten (paar) <b>!</b> Aanbeveling: Zijpaneel CODE 98	24x1,75"	530,00
2461	<b>A</b>	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, velg, naaf en spaken zwart. Zwarte aluminium handgreep en zwarte MBL Gazelle banden. <b>!</b> max. gebruikersgewicht 100kg	24x1"	409,16
2468	<b>A</b>	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, zwarte velg, naaf en spaken, zwarte aluminium handvelg en zwarte MBL Speedlite banden. <b>!</b> max. gebruikersgewicht 100kg	25x1"	362,52

**!** Zithoogte specificaties zonder stoelkussen**Positie aandrijf wiel horizontaal (zwaartepunt instelling)**

	Passief (Pos./mm)					Midden (Pos./mm)			
	1/65	2/75	3/85	4/95	5/105	6/115	7/125	8/135	9/145
Positie									

**!** Aspositie in mm (achterste rand van achterbuis tot midden van as)  
Verder instellingen zwaartepunt mogelijk in combinatie met wielbasisverlenging CODE 880



Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**05 Aandrijfwiel opties**

CODE	OMSCHRIJVING	*POSITION (mm)			EUR €
880	Verlenging wielbasis  *Einstellbereich von -15 mm bis 145 mm	*Pos. 1 (65-145)	*Pos. 2 (25 - 105)	*Pos. 3 (-15 - 65)	474,88
2998	*Zusätzliches Achrohr  *nur i.V.m. Radstandsverlängerung CODE 880				326,48

**Camber**


CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
423	*1°-Radsturz	0,00
447	3°-camber (spoor instelbaar)	47,17
454	6° -camber (spoor instelbaar)	41,34

**06 Hoepels**

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
493	Roestvrijstaal, glanzend gepolijst	24"/25"/26"	0,00
494	Aluminium  Niet i.c.m. Aktiv-wiel CODE 695	24"	0,00
445	Titanium, met 6 houders  Alleen i.c.m. actief wiel CODE 695 of spinergy wiel CODE 2469,2470,2471,2472	24"/25"/26"	419,76
168	OptiGrip speciale hoepels bij tetraplegie	24"	457,75
849	Curve L, zwart geanodiseerd aluminium, ergonomisch hoepelprofiel, H 31 mm	24"	424,15
850	Curve L Tetra Grip, antislip laag, aluminium, geschikt bij tetraplegie, ergonomisch profiel, H 31 mm	24"	424,15
853	Gekko, aluminium zwart geanodiseerd met verwisselbare rubberen lip, ergonomisch handlijstprofiel, H 31 mm	24"	612,68

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.


### Accessoires voor grijpband

CODE	OMSCHRIJVING		EUR €
166	Hoepelhoes van siliconen, glad, zwart  Niet i.c.m. aluminium duwvelgen CODE 494	24"	129,33
692	Hoepelafstand smal	24"	0,00
693	Hoepelafstand breed	24"	0,00

### 07 Banden

CODE	OMSCHRIJVING	Ø		EUR €
496	Luchtbanden 8 bar, grijs	24x1"		0,00
897	Schwalbe Marathon-Plus-Evolution banden, lekbestendig	24x1"	25x1" 26x1"	96,46
363	Schwalbe ONE banden, profielloos, lekbestendig	24x1"		137,80
395	Maxxis VN Master Alpha Protect banden zwart, lekbestendig, 10 bar	24x1"	25x1" 26x1"	50,35

### 08 Remmen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
305	Drukrem voor gebruiker	0,00
2595	Light drukrem uit aluminium, wegzwenkbaar	169,60
681	Remverlenger, wegklapbaar  *nur i.V. mit CODE 305	69,81


### 09 Rugleuning hoogte (RH)

OMSCHRIJVING	Rugleuning hoogte in mm				
	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)
	250	300	350	400	450

\*Rückengurt, über Klettbander anpassbar nachträglich einstellbar 60 mm in 15 mm Schritte



Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

### Kleuren/opties rugband

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2002	Breedte rugvulling +20 mm	0,00
2003	Breedte rugvulling +40 mm	0,00
593	Zonder rugovertrek  Aanbevolen bij gebruik van RIDE rugsystemen	0,00

### 10 \*Rückenlehne (Standard 90° zum Sitz)

\*Serienmäßig auf Sitz klappbar, verstellbar im Winkel und verriegelbar (Rückenlehnenwinkel: 95° / 90° / 85° / 80° / 75°)

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
410	*Schiebegriff lang	0,00
413	Rugleuning met duwgreep, kort	0,00
411	Rugleuning zonder duwgreep	0,00
502	Rugleuning met duwgreep aan rugbuis gemonteerd, tot 150 mm traploos in hoogte instelbaar  vanaf RH 300 mm mogelijk	290,44
141	Duwgrepen, wegzwenkbaar  vanaf RH 300 mm mogelijk	239,56

### Rugleuning optie

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2032	ErgoSeat Pro thoracale pads, kleine, paar  Aanbevolen bij rughoogte 300 - 400 mm	329,18

### Rug bekleding kleuren

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
235	Textiel, zwart	0,00
292	Netweefsel, ademend, zwart	86,82

Gelieve uw keuze aan te kruizen

\*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

## 11 Ride Rugstysteem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

## 12 Stoelkussen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
560	Stoelkussen 30 mm	113,36
561	Stoelkussen 60 mm	113,36
7199	Netti Contour ademende 3D-hoes	190,80
562	Klitteband op zitting	0,00

## 13 Ride Stoel systeem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**14 Zijkanten en armsteunen**

1 = stevig vastgeschroefd 2 = omhoog zwenkbaar 3 = afneembaar 4 = afsluitbaar 5 = armleuning in hoogte verstelbaar 6 = met wieldrop

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
748	Aluminium zijwand in zwart met koudebescherming incl. in hoogte verstelbare armleuning (geschroefd)	1,5	360,88
304	Zijkanten uit carbon ⚠️ *Ohne Radspritzschutz	3,6	207,76
101	Plastic zijpaneel incl. spatbord 41mm	3,6	0,00
783	Plastic zijpaneel incl. spatbord 35mm	3,6	413,11

**15 Beensteunen en voetsteunen**

OBL (mm) 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510

A

B

CODE	OBL (mm)	OMSCHRIJVING	EUR €
311	A	Voetsteunbalk in aluminium in hoogte verstelbaar zwart mat ⚠️ *nicht i.V.m. Sitzbreite 480 und 500mm	0,00
312	A	Voetplaat, hoogte-/diepte- en hoek instelbaar	0,00
3532	B	*Fußbrett hochmontiert, Fußbrett höhen und winkeleinstellbar ⚠️ *Unterschenkellänge 250 - 410mm	332,84
⚠️ *Die Differenz zwischen Sitzhöhe vorne und der Unterschenkellänge muss min. 50mm betragen Die Unterschenkellänge kann je nach Antriebsradgröße variieren.			
359		Kuitband	0,00






Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**16** Framekleuren

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
130	Titaniumgrijs	0,00
206	Matzwart	0,00
224	Blauw metallic	0,00
227	Rood metallic	0,00
4044	Rood metallic mat	0,00
4049	Olijfgroen mat	0,00
4050	Hemelsblauw	0,00
4051	Krijt	0,00
4922	Groen metallic	0,00
4919	Silverline	0,00



Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**17 Opties****Hand- en spaakbescherming**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
489	Transparant  Niet i.c.m. Spinergy wiel CODE 2469, 2470, 2471, 2472	205,64



**Anti-kipwielen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
728	Anti-kipwielen, paar, wegzwenkbaar (aanbevolen)  Niet i.c.m. trapbuis CODE 309	407,79
729	1 anti-kipwiel, wegzwenkbaar, links gemonteerd  Niet i.c.m. trapbuis CODE 309/4930	203,89
730	1 anti-kipwiel, wegzwenkbaar, rechts gemonteerd  Niet i.c.m. trapbuis CODE 309/4931	203,89

**Trapbuis**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
309	Trapbuis (paar)  niet i.c.m. anti-tip CODE 728, CODE 729 of CODE 730	65,77
4930	1 trapbuis, links gemonteerd  niet i.c.m. anti-tip CODE 728 of CODE 729	73,14
4931	1 trapbuis, rechts gemonteerd  niet i.c.m. anti-tip CODE 728 of CODE 730	73,14

**Andere opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
833	Veiligheidsgordel met sluiting	27,79
970	Stokhouder  enkel i.c.m. trapbuis CODE 309/4390/4391	48,76
819	Reflectoren  niet in v.v.m. CODE 752, 2473, 2461 en 2468	27,03

## GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

## ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening



10 \*Code 141



10 \*Code 410



08 \*Code 652



08 \*Code 681



17 \*Code 729



08 \*Code 2595