

FEMTO X

1.185

HMV: 18.50.03.0267

 **Zugelassenes Benutzergewicht**
130 kg

 **Für Personentransport geeignet**





Zwei Vorderrahmenwinkel



Präzise Lenkradeinstellung



Paralleles Falten



Rückenwinkeleinstellung

FUSE Together

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Dauerversorgung mit Anpassmöglichkeiten an Funktionsveränderungen reduziert Folgekosten
- Umfangreiche Serienausstattung minimiert den Bedarf an teuren Sonderanfertigungen
- Geringster Verschleiß und Reparaturanfälligkeit durch die Integralbauweise des Rahmens und die Qualität der Anbaukomponenten

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die optimale Leichtläufigkeit und das geringe Eigengewicht unterstützen die Unabhängigkeit des Benutzers
- Anpassbar an Funktionsveränderungen und individuelle Bedürfnisse des Anwenders durch feinstufige Einstellung von Rückenteil, Sitz und Fahrwerk
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitnutzer
- Kompakt sitzen, fahren und transportieren durch den optimierten Rahmen
- Sitz- und Rückengurt anpassbar, Rückenhöhen individuell einstellbar
- Optimierte Fahreigenschaften: leichter, sportlicher, kipp- und drehfreudiger

EINSATZBEREICH

- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Für Querschnittversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Anwender ohne Funktionen der unteren Extremitäten (seitlicher Transfer, Antrieb über die Greifreifen)
- Für sehr aktive Rollstuhlfahrer, Handbiker und Vielreisende

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.03.0267

**Preis Grundmodell****2.744,00 €****Grundausrüstung**

- Standardvorderrahmen
- Ohne Rahmeneinzug
- Kunststofflenkrad
- Aluminium Antriebsrad
- Radsturz 0°
- Hochdruckbereifung
- Edelstahl Greifreifen
- Druckbremse
- Rückenwinkel
- Rückenbezug Textil schwarz
- Schiebegriff kurz
- Kunststoff Seitenteil
- Kunststoff Fußplatten
- Rahmenfarben

**Zugelassenes Benutzergewicht**

130 kg

**Für Personentransport geeignet****Hinweise**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

**Technische Daten**

Sitzbreiten in mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480/500/520
Breite fahrbereit in mm ab	Sitzbreite +170
Breite gefaltet in mm ab	280 bei Radsturz 0° / 330 bei Radsturz 3°
Sitztiefe in mm	340/360/380/400/420/440/460/480/500
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	425 bis 560 / 390 bis 530
Gesamthöhe in mm	Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe
Rückenhöhe in mm	variabel von 250 bis 500 verstellbar in 15mm Schritte
Armlehnenhöhe in mm	ca. 170 - 245
Länge mit Fußstütze in mm	790 - 1130 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition)
Personengewicht	130 kg
Leergewicht ab	9,5 kg
Zul. Gesamtgewicht in kg	145 kg ¹⁾
Transportgewicht	7,4 kg
Antriebsrad	600 mm (24") / 635 mm (25") / 660 mm (26")
Bremsprüfung nach NORM	7°
Rückenwinkel	Serienmäßig einstellbar -10°/-5°/0°/+5°/+10°

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Rahmenform / Sitzbreite / Sitztiefe

	(C-394)	(C-366)	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Sitzbreite/Sitztiefe	ST 340 mm	ST 360 mm	ST 380 mm	ST 400 mm	ST 420 mm	ST 440 mm	ST 460 mm	ST 480 mm	ST 500 mm
SB 320 mm (C-32)									238,00
SB 340 mm (C-34)									238,00
SB 360 mm (C-36)									238,00
SB 380 mm (C-38)									238,00
SB 400 mm (C-40)					<input checked="" type="checkbox"/>				238,00
SB 420 mm (C-342)									238,00
SB 440 mm (C-344)									238,00
SB 460 mm (C-46)									238,00
SB 480 mm (C-48)									238,00
SB 500 mm (C-350)	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	376,00
SB 520 mm (C-952)	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	552,00

02 Rahmenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	WINKEL	EUR €
346	Standardvorderrahmen	70°	0,00
347	Kompaktvorderrahmen	80°	0,00
4959	Ohne Rahmeneinzug		0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 100 mm!

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
151/908	Ø 100 Vollgummi schwarz													
151/909	Ø 100 Vollgummi grau													
325/908	Ø 125 Vollgummi schwarz													
325/909	Ø 125 Vollgummi grau													
327/908	Ø 142 Soft-Vollgummi schwarz													
327/909	Ø 142 Soft-Vollgummi grau													

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel schwarz	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
2481	Ø 100 x 32 Lenkrad Aluminium silber	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00
2482	Ø 125 x 32 Lenkrad Aluminium silber	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Carbon Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
2495	Ø 100 x 30 mm, Schwarz	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
2496	Ø 125 x 30 mm, Schwarz	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Aluminium Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Code	Lenkrad	Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)											
		440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
2483	Ø 100 x 37 mm, Silber	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2484	Ø 100 x 37 mm, Schwarz	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2485	Ø 100 x 37 mm, Weiß	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2486	Ø 100 x 37 mm, Rot	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2487	Ø 100 x 37 mm, Blau	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2488	Ø 100 x 37 mm, Orange	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2489	Ø 125 x 37 mm, Silber	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2490	Ø 125 x 37 mm, Schwarz	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2491	Ø 125 x 37 mm, Weiß	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2492	Ø 125 x 37 mm, Rot	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2493	Ø 125 x 37 mm, Blau	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2494	Ø 125 x 37 mm, Orange	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**04 Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (Bereifung KAT 07 und Greifreifen KAT 06)**

HSH (mm) 26 Zoll 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530

A
B
C

CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
651	A	Standardrad, inkl. Steckachse (Paar)	24"		0,00
2651	A	Standardrad SCHWARZ, inkl. Steckachse (Paar)	24"		0,00
848	A	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	24"		140,00
695	A	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht in Verbindung mit Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853	24"		240,00
695	B	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht in Verbindung mit Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853	25"		240,00
695	C	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht in Verbindung mit Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853	26"		240,00
2470	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Speichen, Felge und Nabe schwarz	24"		908,00
2471	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen weiß	24"		908,00
2472	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen orange	24"		908,00
2469	A	Spinergy CLX, Carbon Antriebsrad, Speichen und Nabe schwarz	24"		1.248,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (inkl. Bereifung und Greifreifen)

HSH (mm) 25 Zoll 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

A
 B

CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	EUR €
752	<input checked="" type="radio"/> A	Light-Rad inkl. RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz	24x1"	396,00
2473	<input checked="" type="radio"/> A	Blacklight Aluminium Antriebsrad, inkl. Schwalbe Marathon Plus Bereifung und Aluminium Greifreifen, Felge, Nabe und Speichen schwarz	24x1"	342,00
2466	<input checked="" type="radio"/> A	Cross-Rad inkl. Grobstollenbereifung und Edelmetallgreifreifen (Paar)	24x1,75"	500,00
2461	<input checked="" type="radio"/> A	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, Felge, Nabe und Speichen schwarz. Schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Gazelle Bereifung  max. Nutzergewicht 100kg	24x1"	386,00
2468	<input checked="" type="radio"/> B	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Speedlite Bereifung  max. Nutzergewicht 100kg	25x1"	342,00

05 Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

Position	AKTIV (Pos.-mm)		MITTEL (Pos.-mm)			PASSIV (Pos.-mm)		
	1 - 115	2 - 95	3 - 75	4 - 55	5 - 35	6 - 15	7 - (-5)	8 - (-25)

 Messverfahren: Hinterkante Rückenrohr bis Achsmittle in mm

Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
697	Entriegelung für Tetraplegiker, erleichtert das Abnehmen des Antriebsrades  Nur in Verbindung mit Antriebsräder CODE 848 und 695 Empfohlen in Verbindung mit 3°-Radsturz CODE 447		382,00

Radsturz

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
478	0°-Radsturz	0,00
447	3°-Radsturz (Spur einstellbar)	44,50

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

06 Greifreifen

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
493	Edelstahl, glänzend poliert	24" 25" 26"		0,00
494	Aluminium ⚠ Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	24"		0,00
445	Titan, mit 6 Haltern ⚠ Nur in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695 Spinergy Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472	24" 25" 26"		396,00
168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	24"	18.99.99.0904	452,00
849	Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Greifreifenprofil	24"		412,00
850	Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	24"		466,00
853	Gekko, Aluminium schwarz eloxiert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	24"		578,00
871	Doppelgreifreifen für Sitzbreiten bis 480 mm ⚠ Nur in Verbindung mit PU-Bereifung CODE 902 Nicht in Verbindung mit Trommelbremsen CODE 706 nicht für sehr aktive Nutzung geeignet	24"		992,00

Greifreifen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz ⚠ Nicht in Verbindung mit Aluminium Greifreifen CODE 494	18.99.99.0901	154,00
692	Greifreifenabstand eng		0,00
693	Greifreifenabstand weit		0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
496	Hochdruckbereifung 8 bar	24x1"		0,00
486	Luftbereifung mit Rillenprofil, 4bar	24x1 3/8"		0,00
902	PU-Bereifung, pannensicher  Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	24x1"		0,00
897	Marathon-Plus-Evolution Bereifung, pannengeschützt	24x1"	18.99.99.0499	91,00
363	Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt	24x1"		130,00
395	Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar	24x1"		47,50
474	PU-Bereifung, pannensicher schwarz  Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	24x1"	18.99.99.0999	0,00

 Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware). Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

08 Bremsen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
305	Druckbremse für Fahrer		0,00
60/650	Einhanddruckbremse links (inkl. Bremshebel lang, abklappbar)		0,00
74/650	Einhanddruckbremse rechts (inkl. Bremshebel lang, abklappbar)		0,00
2595	Light Druckbremse aus Aluminium, wegschwenkbar		160,00
986	Bremshebelverlängerung aufsteckbar  Nur in Verbindung mit Druckbremse für Fahrer CODE 305		54,00
681	Bremshebelverlängerung, abklappbar, fest montiert	18.99.99.0504	104,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

09 Rückengurthöhe (RH)

Rückengurthöhe in mm

(C-620) (C-626) (C-631) (C-632) (C-633) (C-637)

BEZEICHNUNG	250	300	350	400	450	500
Rückengurt, über Klettänder anpassbar nachträglich einstellbar +60 mm (15mm Schritte)			<input checked="" type="checkbox"/>			

Rückenwinkel

Pos. A

Pos. B

Pos. C

Pos. D

Pos. E

80°

85°

90°

95°

100°

 Je kleiner der Winkel, desto stärker ist der Rücken zum Sitz geneigt

Art des Rückenbezuges

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
235	Textil schwarz		0,00
292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	18.99.99.0999	166,00

Rückenbezug Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
2002	Rückenbezug 20 mm breiter		0,00
2003	Rückenbezug 40 mm breiter		0,00
593	Ohne Rückenbezug		0,00

 empfohlen bei Verwendung von RIDE Rückensystemen

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Schiebegriffe und Rückenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
411	Rücken ohne Schiebegriff	0,00
413	Rücken mit Schiebegriff kurz	0,00
410	Rücken mit Schiebegriff lang	0,00
141	Schiebegriffe, abschwenkbar	226,00
502	Rücken mit Schiebegriff am Rückenrohr montiert, bis 150 mm stufenlos höheneinstellbar  Nicht in Verbindung mit Schiebegriff Code 140 / 141	274,00
818	Rücken nach vorne auf den Sitz klappbar  ab Rückenhöhe 400mm	314,00
2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar  Empfohlen bei Rückenhöhe 300 - 400 mm	320,00

11 Ride System Rücken

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
560	Sitzkissen 30 mm	18.99.99.0102	156,00
7199	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug		180,00

13 Ride System Sitz

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

14 Seitenteile und Armlehnen

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	HMV-Nr.	EUR €
101	Seitenteil aus Kunststoff inkl. Radspritzschutz 41mm	1,6		0,00
304	Seitenteil aus Carbon ⚠ Ohne Radspritzschutz	1,6		196,00
783	Seitenteil aus Carbon	1,6		510,00

Seitenteiloption

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
24	Seitenteilbügel abschwenkbar ⚠ Nicht in Verbindung mit Seitenteil CODE 81/84		238,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

15 Beinstützen und Fußstützen

USL (mm) 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

 A

CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	TIEFE	HMV-Nr.	EUR €
805	<input checked="" type="checkbox"/> A	Fußstützen aus Kunststoff geteilt, hochklapp- und höheneinstellbar			0,00
312	<input checked="" type="checkbox"/> A	Fußstütze durchgehend aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	100 mm		396,00
808	<input checked="" type="checkbox"/> A	Einzelfußplatten aus Aluminium in Rahmenfarbe, hochklappbar, tiefen- und winkelverstellbar.	150 mm	18.99.99.0303	332,00

⚠ Die Differenz zwischen Sitzhöhe vorne und der Unterschenkellänge muss min. 50mm betragen

359	Wadengurt				0,00
-----	-----------	--	--	--	------

16 Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
130	Titangrau	0,00
206	Mattschwarz	0,00
224	Blaumetallic	0,00
227	Redmetallic	0,00
4044	Redmetallic Matt	0,00
4049	Oliv-Grün Matt	0,00
4050	Sky Blue	0,00
4051	Kreide	0,00
4919	Silverline	0,00
4922	Greenmetallic	0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

17 Optionen

Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
489	Transparent	18.99.99.0999	194,00

Stützrollen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
728	Stützrollen, 1 Paar, wegschwenkbar (empfohlen)  Nicht in Verbindung mit Auftrittrohr CODE 309		332,00
729	1 Stützrolle, wegschwenkbar, links montiert  nicht in Verbindung mit Auftrittrohr CODE 309/4930		166,00
730	1 Stützrolle, wegschwenkbar, rechts montiert  nicht in Verbindung mit Auftrittrohr CODE 309/4931		166,00

Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
309	Auftrittrohr (1 Paar)  nicht in Verbindung mit Stützrollen CODE 728/729/730		138,00
4930	1 Auftrittrohr, links montiert  nicht i.V.m. Stützrollen CODE 728/729	18.99.99.0999	69,00
4931	1 Auftrittrohr, rechts montiert  nicht i.V.m. Stützrollen CODE 728/730	18.99.99.0999	69,00
833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	77,00
819	Passive Beleuchtung  nicht in Verbindung mit CODE 752/2473/2461/2468	18.99.09.0999	25,50
970	Gehhilfenhalter  nur in Verbindung mit Auftrittrohr CODE 309/4930/4931 oder CODE 691/712/713	18.99.99.0999	46,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Therapeutische

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
929	Therapeutisch aus Kunststoff, transparent  Nur in Verbindung mit Seitenteil CODE 84 Sitzbreite 400 - 480 mm		276,00
930	Therapeutisch für Selbstfahrer, aus Kunststoff, transparent zum Aufschieben für definierte Sitzbreite  nur in Verbindung mit Seitenteil CODE 84	18.99.99.0801	326,00

 Bei 24"-Rädern und einer hinteren Sitzhöhe kleiner als 470 mm ergibt sich beim Einsatz vom Therapeutisch Code 929/Code 930 eine Einschränkung bei der Armlehnenhöhe

Xtrends Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
962	X-TREME Rucksack	18.99.99.0999	57,00
2080	Rädertasche „BLACK WHEEL CASE“, passend für max. 2 x 24“ Räder bzw. je 1 x 25“ oder 26“ Rad	18.99.99.0999	154,00
2081	Rädertasche „MEYRA ACTIVE“, passend für max. 3 x 28“ Räder	18.99.99.0999	220,00
2082	3M Speichenreflektoren	18.99.99.0999	43,50