

FEMTO S

1.186

LPPR MNW



Poids d'utilisateur autorisé

130 kg



Adapté au transport de personnes





*Reduziertes Rahmendesign



*Lenkradeinstellung



*Einstellbarer Rückenwinkel



*Multifunktionale Beinstütze

FUSE Together

RENTABILITÉ

- L'approvisionnement durable avec des possibilités d'ajustement aux modifications de fonction réduit les frais ultérieurs
- L'équipement de série complet minimise la nécessité de versions spéciales
- Usure et nécessité des réparations réduites grâce à la construction intégrale du cadre et à la qualité des composants

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- La fluidité optimale du roulement et le poids réduit favorisent l'indépendance de l'utilisateur
- Adaptable aux modification de fonctions et aux besoins individuels de l'utilisateur via un réglage précis du dossier, de l'assise et du châssis
- Gamme d'équipement complète pour les utilisateurs sur le long terme
- Position assise, conduite et transport compacts grâce au cadre optimisé
- Toile d'assise et dossier adaptables, réglage individuel de la hauteur du dossier
- Caractéristiques de conduite optimisées : plus léger, plus sportif, basculement et maniabilité plus simples

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour les soins permanents et de longue durée
- Très bien adapté à de nombreuses maladies, même pour les personnes très atteintes
- *Abnehmbare Armlehnen, höhen- und tiefenverstellbar

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@Meyra-Netti.fr

Service après-vente: +33 134641558

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

HT 2.798,00 / TTC 2.951,89 €
LPPR 9178679 / 558,99 €



Équipement de base

- Roue motrice en aluminium
- Carrossage des roues 0°
- Pneus haute pression
- Main courante en acier inoxydable
- Frein à pression
- Angle du dossier
- revêtement du dossier en textile noir
- Poignée de poussée courte
- garde boue plastique
- Palette en plastique
- Couleurs du châssis et accents



Poids d'utilisateur autorisé

130 kg



Adapté au transport de personnes



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2025 – 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations
Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



Caractéristiques techniques

Largeurs d'assise en mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480/500/520
Largeur hors tout à partir de	*Sitzbreite +170
Largeur pliée en mm à partir de	280 avec carrossage 0° / 330 avec carrossage 3°
Profondeur d'assise en mm	340/360/380/400/420/440/460/480/500
Hauteur d'assise avant/arrière en mm	*425 bis 560 / 390 bis 530
Hauteur totale en mm	Hauteur d'assise AR + hauteur du dossier
Hauteur de dossier en mm	*variabel von 250 bis 500 verstellbar in 15mm Schritte
Hauteur d'accoudoir en mm	env. 170 - 245
Longueur avec repose-pieds en mm	880 - 1030 (dépendant en fonction de la longueur du châssis, de la taille de roue et de la position de l'axe)☒
Poids utilisateur max	130 kg
Poids à vide	9,5 kg
Poids total autorisé en kg	145 kg
Poids de transport	7,4 kg
Roue motrice	600 mm (24") / 635 mm (25") / 660 mm (26")
Test de freinage selon les normes	7°

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

01 Forme du châssis / largeur d'assise / Profondeur d'assise

	(C-394)	(C-366)	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Largeur/profondeur d'assise	PA 340 mm	PA 360 mm	PA 380 mm	PA 400 mm	PA 420 mm	PA 440 mm	PA 460 mm	PA 480 mm	PA 500 mm
LA 320 mm (C-32)									238,00
LA 340 mm (C-34)									238,00
LA 360 mm (C-36)									238,00
LA 380 mm (C-38)									238,00
LA 400 mm (C-40)									238,00
LA 420 mm (C-342)									238,00
LA 440 mm (C-344)									238,00
LA 460 mm (C-46)									238,00
LA 480 mm (C-48)									238,00
LA 500 mm (C-350)	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	376,00
LA 520 mm (C-952)	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	552,00

Pochette en dessous de l'assise incluse.

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

03 Hauteur d'assise avant (HAAv) avec la roue directrice (sans coussin)

La différence de la hauteur maximale autorisée entre la hauteur d'assise avant et arrière est de 100 mm!

		Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)												
Code	Roues directrices	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
151/908	Ø 100 Caoutchouc plein noir													
151/909	Ø 100 Caoutchouc plein gris													
325/908	Ø 125 Caoutchouc plein noir													
325/909	Ø 125 Caoutchouc plein gris													
327/908	Ø 142 Caoutchouc souple noir													
327/909	Ø 142 Caoutchouc souple gris													

Hauteur d'assise avant (HAAv) avec la roue directrice (sans coussin)

		Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)											
Code	Roues directrices	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
2480	Ø 100 x 23 mm noir	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
2481	Ø 100 x 32 Roue aluminium argent	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00
2482	Ø 125 x 32 Roue aluminium argent	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00

 Pneu: CODE 2480 caoutchouc plein, transparent/couleur - CODE 2481/2482 caoutchouc plein noir

Hauteur d'assise avant (HAAv) avec les roues directrices en carbone (sans coussin d'assise)

		Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)											
Code	Roues directrices	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
2495	Ø 100 x 30 mm, noir	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
2496	Ø 125 x 30 mm, noir	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00

 Pneu: plein caoutchouc, noir

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Hauteur d'assise avant avec les roues directrices en aluminium (sans coussin d'assise)

		Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)											
Code	Roues directrices	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
2483	Ø 100 x 37 mm, Argent	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	
2484	Ø 100 x 37 mm, noir	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	
2485	Ø 100 x 37 mm, blanc	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	
2486	Ø 100 x 37 mm, rouge	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	
2487	Ø 100 x 37 mm, bleu	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	
2488	Ø 100 x 37 mm, orange	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	
2489	Ø 125 x 37 mm, argent	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2490	Ø 125 x 37 mm, noir	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2491	Ø 125 x 37 mm, blanc	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2492	Ø 125 x 37 mm, rouge	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2493	Ø 125 x 37 mm, bleu	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2494	Ø 125 x 37 mm, orange	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00

 Pneu: plein caoutchouc, noir

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

04 Roues motrices en combinaison avec la hauteur d'assise

La différence de la hauteur de siège maximale autorisée entre la hauteur avant et arrière est de 90 mm

*HSH (mm) 26 Zoll 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530

A
B
C

CODE	HAAr	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €
651	A	Roue arrière standard alu (Paire)	24"	0,00
2651	A	Roue standard, noir, axe d'emboîtement inclus (Paire)	24"	0,00
706	A	Roue à frein à tambour avec rayons radiaux et frein à tambour pour l'accompagnateur ! Uniquement en combinaison avec les poignées de poussée CODE 412 ou 502 Il est recommandé de recouvrir les roues CODE 98	24"	402,00
848	A	SILVERDESIGN avec rayons radiaux et moyeu à flasque haut, arbre de roue incl. (paire)	24"	140,00
695	A	Roue active renforcée avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir ! Pas en combinaison avec les pneus PU CODE 902 Main courante Carbolife CODE 849, 850, 853 Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique	24"	240,00
695	B	Roue active renforcée avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir ! Pas en combinaison avec les pneus PU CODE 902 Main courante Carbolife CODE 849, 850, 853 Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique	25"	240,00
695	C	Roue active renforcée avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir ! Pas en combinaison avec les pneus PU CODE 902 Main courante Carbolife CODE 849, 850, 853 Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique	26"	240,00
2469	A	Spinergy CLX, roue motrice en carbone, rayons et moyeu noirs	24"	1.248,00
2470	A	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, rayons, jante et moyeu noirs	24"	908,00
2471	A	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons blancs	24"	908,00
2472	A	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons orange	24"	908,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes ☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Roues motrices en combinaison avec la hauteur d'assise

La différence de la hauteur maximale autorisée entre la hauteur d'assise avant et arrière est de 100 mm!

*HSH (mm) 25 Zoll 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

A

B

CODE	HAAr	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €
752	A	Roue légère incl. pneus 8 bar, freins pression - main courante alu	24"	396,00
2466	A	Roue de Cross, y compris pneus à gros crampons et main courante en acier inoxydable (paire)	24x1,75"	500,00
2461	A	Roue motrice Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs, pneu à griffe en aluminium noir et pneu MBL Gazelle noir ⚠ poids max. de l'utilisateur 100kg	24x1"	386,00
2468	B	Roue Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs, main courante en aluminium noir et pneu MBL Speedlite noir ⚠ poids max. de l'utilisateur 100kg	25x1"	342,00
2473	A	Roue Blacklight en aluminium, uniquement avec pneus Schwalbe Marathon Plus et main courante en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs	24x1"	342,00

⚠ Roues complètes - ne pas choisir les pneus et les griffes !

05 Position horizontale de la roue motrice (réglage du centre de gravité)

ACTIF		MOYEN (Pos.-mm)			PASSIF (Pos.-mm)		
1 - 115	2 - 95	3 - 75	4 - 55	5 - 35	6 - 15	7 - (-5)	8 - (-25)

Position

⚠ Méthode de mesure :Du bord arrière du tube du dossier au centre de l'axe en mm

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
697	Déverrouillage pour les tétraplégiques, facilite le retrait de la roue motrice  Uniquement en combinaison avec la roue motrice CODE 848 ou CODE 695	382,00
478	Carrossage 0°	0,00
447	Carrossage 3° (piste réglable et carrossage modifiable ultérieurement)	44,50
478	Carrossage des roues 1°	0,00

06 Mains courantes et options de main courante

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
445	Mains courantes en titane  Uniquement en combinaison avec Roue active CODE 695 Roue Spinergy CODE 2469, 2470, 2471, 2472	396,00
493	Mains courantes en inox (paire)	0,00
494	Mains courantes en aluminium (paire)  Pas en combinaison avec Roue active CODE 695	0,00
168	Mains courantes tetra optigrip	452,00
849	Curve L, aluminium noir anodisé, profil de main courante ergonomique, H 31 mm	466,00
850	Curve L Tetra Grip, revêtement antiglis, aluminium, adapté pour tétraplégiques, profilé de main courante ergonomique, H 31 mm	466,00
853	Gekko, aluminium noir anodisé avec rebord en caoutchouc amovible, profil ergonomique, H 31 mm	578,00
166	Revêtement en silicone lisse, noir  Pas en combinaison avec Main courante en aluminium CODE 494	154,00
692	Ecartement mains courantes étroit	0,00
693	Ecartement mains courante large	0,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

07 Pneumatiques

CODE	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €
496	Pneus haute pression 8 bar	24x1"	0,00
486	Pneus à air avec profil rainuré, 4bars	24x1 3/8"	0,00
902	Pneus en PU, bandage  Pas en combinaison avec Roue active CODE 695	24x1"	0,00
897	Pneus Marathon Plus Evolution, protection contre les crevaisons	24x1"	91,00
363	Pneus Schwalbe ONE, sans profil, résistant aux crevaisons	24x1"	130,00
395	Pneus Maxxis VN Master Alpha protect noirs, increvables, 10 bar	24x1"	47,50
474	Pneus PU, increvables noirs  Pas en combinaison avec Roue active CODE 695	24x1"	0,00

 les pneus sont composés d'un mélange caoutchouc et peuvent laisser des traces durables ou difficiles à enlever sur certains supports (p. ex. sols en matière synthétique, en bois ou parquets, tapis, moquettes).
Nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour des dommages dus à l'abrasion.

08 Freins

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
305	Frein à pression utilisateur	0,00
60/650	Frein à pression unilatéral, à gauche (avec levier de frein long, rabattable)	288,00
74/650	Frein à pression unilatéral, à droite (avec levier de frein long, rabattable)	288,00
2595	Frein à pression "léger" en Aluminium, pivotant	160,00
681	Rallonge de frein, rabattable, fixe  Uniquement en combinaison avec le frein à pression CODE 305	104,00
986	Rallonge du levier de frein, enfichable  Uniquement en combinaison avec le frein à pression CODE 305	54,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

09 Hauteur de la toile de dossier (HD)

DÉSIGNATION	Hauteur de sangle dorsale en mm					
	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)	(C-637)
	250	300	350	400	450	500
Toile de dossier, ajustable par bandes Velcro, réglable ultérieurement +60 mm (pas de 15 mm)						

Angle du dossier

Pos. A	Pos. B	Pos. C	Pos. D	Pos. E
80°	85°	90°	95°	100°

⚠ Plus l'angle est petit, plus le dossier est incliné vers le siège.

Options de la toile de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2002	Housse de dossier 20 mm plus large	0,00
2003	Housse de dossier 40 mm plus large	0,00
593	Sans revêtement de dossier	0,00
⚠ recommandé lors de l'utilisation des systèmes dossier de positionnement		

Couleurs toile de dossier et assises

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
235	Noir Trevira	0,00
292	Tissu, respirant, noir	166,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

10 **Dossiers**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
411	Dossier sans poignée de pousser	0,00
410	Dossier avec poignée de poussée longue	0,00
413	Dossier avec poignée de poussée courte	0,00
141	Poignée de poussé rabattable	226,00
502	Dossier avec poignée de poussée, montée sur le tube du dos, réglable en hauteur en continu jusqu'à 150 mm	274,00

Options de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2032	Pelotes thoraciques ErgoSeat , petites, la paire  <i>Recommandé pour la hauteur de dossier 300 - 400 mm</i>	320,00
818	Dossier rabattable vers l'avant sur le siège  <i>à partir d'une hauteur de dossier de 400 mm pas en combinaison avec l'élément latéral CODE 81/84</i>	314,00

11 **Ride Design : dossier**

Veuillez indiquer le CODE de la fiche de commande RIDE :

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**12 Coussins**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
560	Coussin 30 mm / LPPR: 9310386 LPPR € : 34.90	156,00
561	Coussin 60 mm LPPR: 9310386 LPPR € : 34.90	156,00
7199	Netti Contour Respiratoire 3D Référence / LPPR: 9310386 LPPR € : 34.90  Uniquement en combinaison avec bande de velours sur la ceinture de sécurité	180,00
562	Bande velcro sur la toile d'assise	0,00

13 Assise Ride Design

Veuillez indiquer le CODE de la fiche de commande RIDE :

14 Protège-vêtements et accoudoirs

1 = fixe 2 = pivotant 3 = amovible 4 = verrouillable 5 = accoudoir réglable en hauteur 6 = avec recouvrement de roue

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR €
101	Garde boue en plastique  Garde-boue 41mm	3,6	0,00
100	Garde boue ALU avec protection interne carbone  Garde-boue 35mm	1,6	308,00
783	Garde boue en Carbone  Garde-boue 35mm	1,6	510,00
304	Garde boue en Carbone  Sans garde-boue		196,00
81	Accoudoir, manchette courte rembourrée, réglable en hauteur d'une seule main  si la hauteur d'assise arrière est inférieure à 460 mm, réglage limité de la hauteur de l'accoudoir vers le bas	2,3,4,5	396,00
84	Accoudoir, manchette longue rembourrée, réglable en hauteur d'une seule main  si la hauteur d'assise arrière est inférieure à 460 mm, réglage limité de la hauteur de l'accoudoir vers le bas	2,3,4,5	396,00

Options d'accoudoir

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
24	Accoudoir tube escamotable  ne pas utiliser en combinaison avec Accoudoir CODE 81/84	260,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

15 Potences repose pieds et Relève-jambes

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
93	Potences amovibles, escamotables angle 70° Paire	0,00
759	Potences amovibles, escamotables angle 70° Gauche	0,00
760	Potences amovibles, escamotables angle 70° Droite	0,00
293	Potences amovibles compact, escamotables angle 80° Paire	0,00
94	sans potences et repose-jambes	0,00

Repose-pieds

LSJ (mm)	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
A																
CODE	LJ	DÉSIGNATION	PROFONDEUR HT EUR €													
805	A	Palettes individuelles plastique, relevables et réglables en hauteur ⚠ à partir de SB 340mm	0,00													
312	A	Repose-pieds monobloc en profilé aluminium robuste dans la couleur du châssis, relevable, avec hauteur et angle réglables	396,00													
808	A	Repose-pieds séparé, rabattable vers le haut, réglable en profondeur et en hauteur et à angle réglable	150mm	332,00												

Options de repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
359	Sangle pour mollet	0,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

16 Couleurs du châssis et accents

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
130	Gris titan	0,00
206	Noir mat	0,00
224	Bleu métallique	0,00
227	Rouge métallique	0,00
4044	Rouge métallique mat	0,00
4049	Vert-Olive mat	0,00
4050	Sky Blue	0,00
4051	Craie	0,00
4919	Silverline	0,00
4922	Vert métallique	0,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

17 Flasques

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
489	Transparent  pas en combinaison avec Spinergy CODE 2469, 2470, 2471, 2472	194,00

Anti-bascules

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
728	Anti-basculer escamotable, 1 paire, (recommandé)  Pas en combinaison avec Tube basculeur CODE 309	332,00
729	Anti-basculer escamotable monté à gauche  pas en combinaison avec Tube basculeur CODE 309/4930	166,00
730	Anti-basculer escamotable monté à droite  pas en combinaison avec Tube basculeur CODE 309/4931	166,00

Autres Options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
309	Tube basculeur (1 paire)	138,00
4930	1 tube basculeur, montée à gauche  pas en combinaison avec les roulettes anti-basculer CODE 728/729	69,00
4931	1 tube basculeur, montée à droite  pas en combinaison avec les roulettes anti-basculer CODE 728/730	69,00
833	Ceinture de sécurité	77,00
819	Éclairage passif  pas en combinaison avec. CODE 752, 2473, 2461 et 2468	25,50
970	Porte-canne  *nur i.V.mit Auftrittrohr CODE 309/4930/4931 oder CODE 728/729/730	46,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Tables thérapeutiques / LPPR: 9310452 LPPR €: 76.84

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
929	Tablette thérapeutique en plastique, transparente, réglable pour la largeur d'assise de 380 à 480 mm  Uniquement en combinaison avec l'élément latéral CODE 84 Largeur d'assise 400 - 480 mm	276,00
930	Tablette thérapeutique pour utilisateur autonome, en plastique, transparent, à enfiler pour la largeur d'assise définie  uniquement en combinaison avec Parties latérales CODE 84	326,00

 l'utilisation de la tablette thérapeutique CODE 929/CODE 930 avec des roues de 24" et une hauteur d'assise arrière inférieure à 470 mm entraîne u

Options Xtrends

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
962	Sac-à-dos X-TREME	57,00
2080	Sac de roue « BLACK WHEEL CASE », compatible avec des roues de max. 2 x 24" ou resp. roue 1 x 25" ou 26"	154,00
2081	Sac de roue « MEYRA ACTIVE », compatible avec des roues de max. 3 x 28"	220,00
2082	Réflecteurs de rayons 3M	43,50