

# AVANTI PRO

1.735

## LPPR MNW

 **Poids d'utilisateur autorisé**  
135 kg





PRO-Design



Frein unique avec des forces d'actionnement extrêmement faibles



Fidèle au poste



Adaptation individuelle du châssis

## Just like a pro!

### **RENTABILITÉ**

- Compatibilité avec le système modulaire MEYRA
- Sécurité au niveau de l'approvisionnement en pièces détachées grâce à une structure de commerce spécialisé généralisée
- Grande variabilité sans remplacement de pièces

### **BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE**

- Possibilités de réglage précises
- Les 2 longueurs de cadre permettent une très bonne attribution proportionnelle
- Des accessoires aux propriétés thérapeutiques éprouvées avec une forte diversité
- Équipement adaptable aux besoins personnels même en cas de maladies évolutives
- Cadre continu avec repose-jambes intégrés
- Système de modules complet

### **DOMAINE D'UTILISATION**

- Fauteuil roulant adaptatif pour une utilisation quotidienne universelle
- Soins de longue durée avec un grand besoin d'adaptation
- Très bonne adéquation pour de nombreuses pathologies
- Pour les soins des paraplégiques
- Poids de la personne jusqu'à 135 kg et largeur d'assise jusqu'à 580 mm

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : [info@Meyra-Netti.fr](mailto:info@Meyra-Netti.fr)

Service après-vente: +33 134641558

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

**MEYRA**



**Prix modèle de base**

**HT 1.455,90 / TTC 1.535,97 €**  
**LPPR 9178656 / 558,99 €**



**Équipement de base**

- Mains courantes aluminium
- Dossier réglable, light
- Roue motrice 24" alu
- Ceinture de sécurité réajustable
- Bande velours sur ceinture de sécurité



**Poids d'utilisateur autorisé**

135 kg



**Remarques**

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB)  
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2025 - 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse [www.kiss-by-meyra.de](http://www.kiss-by-meyra.de) pour les commandes et les configurations  
Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



## Caractéristiques techniques

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Largeurs d'assise en mm              | 360/380/400/420/440/460/480/500/530/580                                      |
| Largeur hors tout à partir de        | Largeur d'assise + 190 / Pour élément latéral CODE 100 Largeur d'assise +180 |
| Largeur pliée en mm à partir de      | 280  |
| Profondeur d'assise en mm            | Chassis standard 350/380/400/430 Cadre long 460/480/500                      |
| Hauteur d'assise avant/arrière en mm | 440 à 520 / 420 à 520  |
| Hauteur totale en mm                 | 920  |
| Hauteur de dossier en mm             | 340 - 500  |
| Hauteur d'accoudoir en mm            | 200 - 290  |
| Longueur avec repose-pieds en mm     | Chassis standard 870 - 960 / Cadre long 925 - 1015                           |
| Poids utilisateur max                | 135 kg   |
| Poids à vide                         | 11 kg  |
| Poids total aut.                     | 150 kg   |
| Poids de transport                   | 8,5 kg   |
| Roue motrice                         | 610 mm(24 pouces)  |
| Inclinaison du siège                 | 0° - 10°   |

Numéro de version: #1132 - 11.07.2024

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 01 Profondeur d'assise et largeur d'assise en combinaison avec la forme du châssis

|                             | Chassis standard (C-352) |          |          |          | Chassis Long (C-353) |          |          |
|-----------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|
|                             | (C-610)                  | (C-368)  | (C-615)  | (C-788)  | (C-619)              | (C-787)  | (C-792)  |
| Largeur/profondeur d'assise | PA 350mm                 | PA 380mm | PA 400mm | PA 430mm | PA 460mm             | PA 480mm | PA 500mm |
| LA 360mm (C-36)             |                          |          |          |          | 144,00               | 144,00   | 144,00   |
| LA 380mm (C-38)             |                          |          |          |          | 144,00               | 144,00   | 144,00   |
| LA 400mm (C-40)             |                          |          |          |          | 144,00               | 144,00   | 144,00   |
| LA 420mm (C-342)            |                          |          |          |          | 144,00               | 144,00   | 144,00   |
| LA 440mm (C-344)            |                          |          |          |          | 144,00               | 144,00   | 144,00   |
| LA 460mm (C-46)             |                          |          |          |          | 144,00               | 144,00   | 144,00   |
| LA 480mm (C-48)             |                          |          |          |          | 144,00               | 144,00   | 144,00   |
| LA 500mm (C-350)            | 106,00                   | 106,00   | 106,00   | 106,00   | 250,00               | 250,00   | 250,00   |
| LA 530mm (C-53)             | 245,82                   | 245,82   | 245,82   | 245,82   | 389,82               | 389,82   | 389,82   |
| LA 580mm (C-358)            | 276,00                   | 276,00   | 276,00   | 276,00   | 420,00               | 420,00   | 420,00   |

### Option de la largeur d'assise

| CODE | DESIGNATION  | LA              | HT EUR € |
|------|--|-----------------|----------|
| 4541 | Double croisillon en aluminium, recommandée en cas d'utilisation de motorisation supplémentaire ou de sollicitations élevées | 360 mm - 460 mm | 290,00   |

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### 03 Hauteur d'assise avant (HAAv) avec la roue directrice (sans coussin)

La différence de la hauteur maximale autorisée entre la hauteur d'assise avant et arrière est de 100 mm!

Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)

| Code    | Roues directrices                | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
|---------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 325/908 | Ø 125 Caoutchouc plein noir      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 325/909 | Ø 125 Caoutchouc plein gris      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 154/908 | Ø 142 Caoutchouc Noir            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 154/909 | Ø 142 Caoutchouc Gris            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 161/908 | Ø 180 caoutchouc plein soft noir |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 161/909 | Ø 180 caoutchouc souple gris     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

### Hauteur d'assise avant (HAAv) avec la roue directrice (sans coussin)

Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)

| Code | Roues directrices                | 440    | 450    | 460    | 470    | 480    | 490    | 500    | 510 | 520 | 530 |
|------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| 2480 | Ø 100 x 23 mm noir               |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     |
| 2481 | Ø 100 x 32 Roue aluminium argent |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     |
| 2482 | Ø 125 x 32 Roue aluminium argent |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     |
|      |                                  | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 |     |     |     |

 Pneu: CODE 2480 caoutchouc plein, transparent/couleur - CODE 2481/2482 caoutchouc plein noir

### Hauteur d'assise avant (HAAv) avec les roues directrices en carbone (sans coussin d'assise)

Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)

| Code | Roues directrices   | 440    | 450    | 460    | 470    | 480    | 490    | 500    | 510 | 520 | 530 |
|------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| 2495 | Ø 100 x 30 mm, noir |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     |
| 2496 | Ø 125 x 30 mm, noir |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     |
|      |                     | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 |     |     |     |

 Pneu: plein caoutchouc, noir

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

**Hauteur d'assise avant avec les roues directrices en aluminium  (sans coussin d'assise)**

Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)

| Code | Roues directrices     | 440    | 450    | 460    | 470    | 480    | 490    | 500    | 510    | 520 | 530 |
|------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2483 | Ø 100 x 37 mm, Argent |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |
| 2484 | Ø 100 x 37 mm, noir   |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |
| 2485 | Ø 100 x 37 mm, blanc  |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |
| 2486 | Ø 100 x 37 mm, rouge  |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |
| 2487 | Ø 100 x 37 mm, bleu   |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |
| 2488 | Ø 100 x 37 mm, orange |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |
| 2489 | Ø 125 x 37 mm, argent | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 |     |     |
| 2490 | Ø 125 x 37 mm, noir   | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 |     |     |
| 2491 | Ø 125 x 37 mm, blanc  | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 |     |     |
| 2492 | Ø 125 x 37 mm, rouge  | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 |     |     |
| 2493 | Ø 125 x 37 mm, bleu   | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 |     |     |
| 2494 | Ø 125 x 37 mm, orange | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 |     |     |

 Pneu: plein caoutchouc, noir

**Options de roue directrice**

| CODE | DÉSIGNATION   | HT EUR € |
|------|---|----------|
| 903  | Fourches de roues directrices renforcées, recommandées lors de l'utilisation d'entraînements supplémentaires et de poids d'utilisateur supérieurs<br> couleur de la fourche : noir anodisé | 46,50    |

Numéro de version: #1132 - 11.07.2024

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 03 Roues motrices en combinaison avec la hauteur d'assise

HAAr (mm) 420 435 445 460 470 480 495 505 520

**A**  
**B**

| CODE | HAAr (mm) | DÉSIGNATION   | Ø         | HT EUR € |
|------|-----------|---|-----------|----------|
| 651  | <b>A</b>  | Roue standard, axe de roue incl. (paire)  | 24x1"     | 0,00     |
| 651  | <b>B</b>  | Roue standard, axe de roue incl. (paire)  | 24x1-3/8" | 0,00     |
| 2651 | <b>A</b>  | Roue standard NOIR, avec axe de roue (paire)  | 24x1"     | 0,00     |
| 2651 | <b>A</b>  | Roue standard NOIR, avec axe de roue (paire)  | 24x1-3/8" | 0,00     |
| 848  | <b>A</b>  | SILVERDESIGN avec rayons radiaux et moyeu à flasque haut, arbre de roue incl. (paire)   | 24x1"     | 88,00    |
| 848  | <b>B</b>  | SILVERDESIGN avec rayons radiaux et moyeu à flasque haut, arbre de roue incl. (paire)   | 24x1-3/8" | 88,00    |
| 706  | <b>A</b>  | Roue à frein à tambour avec rayons radiaux et frein à tambour pour l'accompagnateur<br><b>⚠ Pas en combinaison avec la poignée de manœuvre courte CODE 413</b>  | 24x1"     | 248,00   |
| 706  | <b>B</b>  | Roue à frein à tambour avec rayons radiaux et frein à tambour pour l'accompagnateur<br><b>⚠ Pas en combinaison avec la poignée de manœuvre courte CODE 413</b>  | 24x1-3/8" | 248,00   |
| 695  | <b>A</b>  | Roue active renforcé avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir<br><b>⚠ incompatible avec des pneus PU CODE 902</b> <b>Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de</b> | 24x1"     | 98,00    |
| 2469 | <b>A</b>  | Spinergy CLX, roue motrice en carbone, rayons et moyeu noirs<br><b>⚠ Incompatible avec pneu code 474 et 902</b>   | 24x1"     | 1.224,00 |
| 2470 | <b>A</b>  | Spinergy LX, roue motrice en aluminium, rayons, jante et moyeu noirs<br><b>⚠ Incompatible avec pneu code 474 et 902</b>   | 24x1"     | 890,00   |
| 2471 | <b>A</b>  | Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons blancs<br><b>⚠ Incompatible avec pneu code 474 et 902</b>  | 24x1"     | 890,00   |
| 2472 | <b>A</b>  | Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons orange<br><b>⚠ Incompatible avec pneu code 474 et 902</b>  | 24x1"     | 890,00   |

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### Roues motrices en combinaison avec la hauteur d'assise

La différence de la hauteur maximale autorisée entre la hauteur d'assise avant et arrière est de 100 mm!

HAAr (mm) 420 435 445 460 470 480 495 505

**A**

| CODE | HAAr (mm) | DÉSIGNATION  | Ø        | HT EUR € |
|------|-----------|--|----------|----------|
| 2465 | <b>A</b>  | Six-Star avec pneus haute pression 8 bar et main courante en alu   | 24x1"    | 708,00   |
| 2466 | <b>A</b>  | Roue de Cross, y compris pneus à gros crampons et main courante en acier inoxydable (paire)  | 24x1,75" | 490,00   |
| 2461 | <b>A</b>  | Roue motrice Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs, pneu à griffe en aluminium noir et pneu MBL Gazelle noir<br><b>⚠ poids max. de l'utilisateur 100kg</b> | 24x1"    | 334,00   |
| 2468 | <b>A</b>  | Roue Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs, main courante en aluminium noir et pneu MBL Speedlite noir<br><b>⚠ poids max. de l'utilisateur 100kg</b>       | 25x1"    | 334,00   |
| 2473 | <b>A</b>  | Roue Blacklight en aluminium, uniquement avec pneus Schwalbe Marathon Plus et main courante en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs                                   | 24x1"    | 334,00   |
| 752  | <b>A</b>  | Roue "Light" avec pneus Schwalbe RightRun Light et anneau de préhension en aluminium, noir.  | 24x1"    | 388,00   |

**⚠ Roues complètes - ne pas choisir les pneus et les griffes !**

### Options de roue motrice

| CODE | DÉSIGNATION                                     | HT EUR € |
|------|---|----------|
| 880  | Extension d'empattement de 60 mm vers l'arriere | 156,00   |

### 04 Position horizontale de la roue motrice (réglage du centre de gravité)

|  | PASSIF   | MOYEN    | ACTIF    |
|--|----------|----------|----------|
|  | A (30mm) | B (45mm) | C (60mm) |
|  |          |          | D (75mm) |

Position

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 05 Carrossage

| CODE | DÉSIGNATION  | HT EUR € |
|------|--|----------|
| 907  | Carrossage de 3°<br><b>⚠</b> Pas en combinaison avec le frein à tambour CODE 706<br>pas en combinaison avec l'extension d'empattement CODE 880 | 61,00    |

## 06 Mains courantes et options de main courante

| CODE | DÉSIGNATION  | HT EUR € |
|------|--|----------|
| 493  | Mains courantes en inox (paire)  | 0,00     |
| 494  | Mains courantes en aluminium (paire)<br><b>⚠</b> Incompatible avec la roue active CODE 695   | 0,00     |
| 871  | Doubles mains courantes pour les largeurs d'assise de 380 mm à 480 mm<br><b>⚠</b> Seulement en combinaison avec des pneus PU CODE 902. Pas en combinaison avec les freins à tambour CODE 706 | 257,09   |
| 168  | Mains courantes tetra optigrip   | 310,00   |
| 849  | Curve L, aluminium noir anodisé, profil de main courante ergonomique, H 31 mm  | 317,00   |
| 850  | Curve L Tetra Grip, revêtement antiglisse, aluminium, adapté our tétraplégiques, profilé de main courante ergonomique, H 31 mm   | 401,00   |
| 853  | Gekko, aluminium noir poudré avec lèvres interchangeable en caoutchouc, profil de préhension ergonomique, H 31mm   | 581,00   |
| 166  | Revêtement en silicone lisse, noir<br><b>⚠</b> Incompatible avec main courante en aluminium CODE 494   | 107,00   |
| 692  | Ecartement mains courantes étroit  | 0,00     |
| 693  | Ecartement mains courante large  | 42,00    |

## 07 Pneumatiques

| CODE | DÉSIGNATION  | Ø     | Ø         | HT EUR € |
|------|--|-------|-----------|----------|
| 486  | Pneus à air avec profil rainuré  | 24x1" | 24x1 3/8" | 0,00     |
| 902  | Pneus en PU, bandage<br><b>⚠</b> Incompatible avec la roue active CODE 695 | 24x1" | 24x1 3/8" | 0,00     |
| 897  | Pneus Marathon Plus Evolution, protection contre les crevaisons            | 24x1" |           | 72,00    |
| 395  | Pneus Maxxis VN Master Alpha protect noirs, increvables, 10 bar            | 24x1" | 25x1"     | 46,50    |
| 474  | Pneus PU, increvables noirs  | 24x1" |           | 0,00     |

Numéro de version: #1132 - 11.07.2024

 Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**08 Freins**

| CODE | DÉSIGNATION   | HT EUR € |
|------|---|----------|
| 305  | Frein à pression utilisateur  | 0,00     |
| 650  | Frein à compression d'une main à gauche (levier de frein long rabattable incl.) | 164,00   |
| 650  | Frein à compression d'une main à droite (levier de frein long rabattable incl.) | 164,00   |
| 681  | Rallonge de frein, rabattable, fixe   | 74,00    |
| 986  | Rallonge du levier de frein, enfichable   | 53,00    |

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### 09 Hauteur de la toile de dossier (HD)

| CODE | DÉSIGNATION   | HAUTEUR      | HT EUR € |
|------|---|--------------|----------|
| 434  | Toile réglable en tension   | 340 mm       | 0,00     |
| 436  | Toile réglable en tension   | 360 mm       | 0,00     |
| 438  | Toile réglable en tension   | 380 mm       | 0,00     |
| 635  | Toile réglable en tension   | 400 mm       | 0,00     |
| 442  | Toile réglable en tension   | 420 mm       | 0,00     |
| 444  | Toile réglable en tension   | 440 mm       | 0,00     |
| 2046 | Toile réglable en tension<br> pas en combinaison avec barre de poussée CODE 502  | 460 mm       | 0,00     |
| 634  | Toile réglable en tension<br> pas en combinaison avec barre de poussée CODE 502  | 480 mm       | 0,00     |
| 637  | Toile réglable en tension<br> pas en combinaison avec barre de poussée CODE 502  | 500 mm       | 0,00     |
| 983  | réglage télescopique de la hauteur du dossier en 4 étapes de 15 mm chacune, ceinture dorsale adaptable par bandes velcro<br> pas en combinaison avec barre de poussée CODE 502<br> pas en combinaison avec courbure lombaire CODE 622 | 350 - 410 mm | 156,00   |
| 984  | réglage télescopique de la hauteur du dossier en 4 étapes de 15 mm chacune, ceinture dorsale adaptable par bandes velcro<br> pas en combinaison avec barre de poussée CODE 502<br> pas en combinaison avec courbure lombaire CODE 622 | 400 - 460 mm | 160,36   |

### Type de toile de dossier

| CODE | DÉSIGNATION  | HT EUR € |
|------|--|----------|
| 287  | Noir foncé, polyester  | 0,00     |
| 292  | Tissu, respirant, noir<br> Seulement possible pour le dos | 100,00   |

### Options de la toile de dossier

| CODE | DÉSIGNATION   | HT EUR € |
|------|---|----------|
| 2002 | Housse de dossier 20 mm plus large<br> seulement en combinaison avec CODE 287 CODE 29, 983 et 984      | 0,00     |
| 593  | Sans revêtement de dossier<br> recommandé lors de l'utilisation des systèmes dossier de positionnement | 0,00     |

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**10 Angle du dossier**

| CODE | DÉSIGNATION  | HT EUR € |
|------|--|----------|
| 621  | Dossier sans courbure lombaire                                   | 0,00     |
| 622  | Dossier avec courbure lombaire                                   | 0,00     |
| 29   | Dossier, angle réglable à partir de l'assise +- 10° par pas de 5 | 250,00   |

**Options de dossier**

| CODE | DÉSIGNATION   | HT EUR € |
|------|---|----------|
| 410  | Poignée de poussée longue   | 0,00     |
| 413  | Poignée de poussée courte<br><b>⚠</b> Pas en combinaison avec la barre de manœuvre CODE 814   | 0,00     |
| 502  | Poignée de poussée, montée sur le tube du dos, réglable en hauteur en continu jusqu'à 170 mm  | 190,00   |
| 814  | Tendeur de dossier démontable (stabilise le dossier en cas de charge plus élevée)<br><b>⚠</b> Seulement en combinaison avec la poignée de manœuvre longue CODE 410                                  | 80,00    |
| 238  | Tendeur de dossier pliable, se plie avec le fauteuil<br><b>⚠</b> Recommandé à partir de LA 46 !   | 110,00   |
| 913  | Appuie-tête, 300 mm, réglable en hauteur en continu<br><b>⚠</b> Seulement en combinaison avec la barre de manœuvre CODE 814 / LPPR: 9310446 LPPR €: 63.41   | 310,00   |
| 2032 | Pelotes thoraciques ErgoSeat, petites, la paire<br><b>⚠</b> Recommandé pour une hauteur de dossier de 300 - 400 mm<br>pas en combinaison avec le revêtement de dossier plus large CODE 2002 ou 2003 | 294,00   |

**11 Ride Design : dossier**

Veuillez indiquer le CODE de la fiche de commande RIDE :

**12 Coussins**

| CODE | DÉSIGNATION  | HT EUR € |
|------|--|----------|
| 560  | Coussin 30 mm / LPPR: 9310386 LPPR € : 34.90                           | 33,08    |
| 561  | Coussin 60 mm LPPR: 9310386 LPPR € : 34.90                             | 33,08    |
| 7199 | Netti Contour Respiratoire 3D Référence / LPPR: 9310386 LPPR € : 34.90 | 174,00   |

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 13 Assise Ride Design

Veillez indiquer le CODE de la fiche de commande RIDE :

## 14 Protège-vêtements et accoudoirs

1 = fixe 2 = relevable 3 = amovible 4 = verrouillable 5 = accoudoir réglable en hauteur 6 = avec recouvrement de roue 7 = escamotable pour gain de place

| CODE | DÉSIGNATION   | FONCTIONS | HT EUR € |
|------|---|-----------|----------|
| 21   | Accoudoir réglable en hauteur via un bouton-poussoir, extra long, compatible avec une tablette thérapeutique  | 2,3,4,5,7 | 96,00    |
| 81   | Accoudoir réglable en hauteur via un bouton-poussoir, court, compatible avec une tablette thérapeutique   | 2,3,4,5,7 | 0,00     |
| 748  | Garde boue en aluminium noir avec insert en carbone, y compris accoudoir réglable en hauteur (vissé)  | 1,6       | 0,00     |
| 100  | Garde boue en aluminium noir avec insert en carbone<br> incl. garde-boue 35mm                                      | 1,6       | 0,00     |
| 98   | Garde boue en aluminium noir avec insert en carbone et recouvrement des roues de 50 mm<br> incl. garde-boue 50mm | 1,6       | 370,00   |
| 84   | Accoudoir réglable en hauteur via un bouton-poussoir, standard, compatible avec une tablette thérapeutique  | 2,3,4,5,7 | 0,00     |

## 15 Repose-jambes et repose-pieds

LSJ (mm) 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

 A

| CODE | LSJ (mm)  | DÉSIGNATION  | PROFONDEUR | HT EUR € |
|------|---|--|------------|----------|
| 54   |  A | Palette, réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) dans la couleur du cadre, rabattable vers le haut, réglable en hauteur et à angle réglable  | 150mm      | 105,00   |
| 87   |  A | Palette monobloc, relevable, réglable en profondeur de 15 mm, noir, réglable en hauteur et en angle, jusqu'à largeur d'assise 480 mm   | 100mm      | 0,00     |
| 4313 |  A | Palette LED, avec feu avant et arrière, en profilé aluminium robuste dans la couleur du châssis, avec hauteur, profondeur et angle réglables en continu<br> à partir de LA 360 mm | 100mm      | 408,00   |

 La différence entre la hauteur d'assise avant et la longueur des jambes doit être d'au moins 50 mm.

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### Options de repose-pieds

| CODE | DÉSIGNATION        | HT EUR € |
|------|--------------------|----------|
| 359  | Sangle pour mollet | 0,00     |

### 16 Couleurs du châssis et accents

| CODE | DÉSIGNATION          | HT EUR € |
|------|----------------------|----------|
| 130  | Gris titan           | 0,00     |
| 206  | Noir mat             | 0,00     |
| 227  | Rouge métallique     | 0,00     |
| 224  | Bleu métallique      | 0,00     |
| 4044 | Rouge métallique mat | 122,38   |
| 4049 | Vert-Olive mat       | 0,00     |
| 4050 | Sky Blue             | 0,00     |
| 4051 | Craie                | 0,00     |
| 4922 | Vert métallique      | 0,00     |
| 4919 | Silverline           | 0,00     |

### 18 Flasques

| CODE | DÉSIGNATION | HT EUR € |
|------|-------------|----------|
| 489  | Transparent | 215,00   |

 *Seulement en combinaison avec la ROUE SILVERDESIGN CODE 651*

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 19 Anti-bascules

| CODE | DÉSIGNATION  | HT EUR € |
|------|--|----------|
| 728  | Anti-basculer escamotable, 1 paire, (recommandé)<br>⚠ pas en combinaison avec CODE 309 Béquilles anti-basculer (paire)<br>pas en combinaison avec CODE 4930 béquille anti-basculer, montée à gauche<br>pas en combinaison avec CODE 4931 béquille anti-basculer, montée à droite | 210,00   |
| 729  | Anti-basculer escamotable monté à gauche<br>⚠ pas en combinaison avec CODE 309 Béquilles anti-basculer (paire)<br>pas en combinaison avec CODE 4930 béquille anti-basculer, montée à gauche  | 110,00   |
| 730  | Anti-basculer escamotable monté à droite<br>⚠ pas en combinaison avec CODE 309 Béquilles anti-basculer (paire)<br>pas en combinaison avec CODE 4931 béquille anti-basculer, montée à droite  | 110,00   |
| 712  | 1 Anti-basculer, enfichable, amovible, montée à gauche<br>⚠ uniquement en combinaison avec le tube d'entrée CODE 4930 ou les tubes d'entrée CODE 309   | 89,68    |
| 713  | 1 Anti-basculer, enfichable, amovible, montée à droite<br>⚠ uniquement en combinaison avec le tube d'entrée CODE 4931 ou les tubes d'entrée CODE 309   | 89,68    |
| 691  | Anti-basculer, enfichable, amovible (la paire)<br>⚠ seulement en combinaison avec béquille anti-basculer CODE 309  | 134,00   |

## 20 Tubes basculeur

| CODE | DÉSIGNATION                     | HT EUR € |
|------|---------------------------------|----------|
| 309  | Tube basculeur (1 paire)        | 79,00    |
| 4930 | Tube basculeur, montée à gauche | 39,04    |
| 4931 | Tube basculeur, montée à droite | 39,04    |

## 21 Tables thérapeutiques / LPPR: 9310452 LPPR €: 76.84

| CODE | DÉSIGNATION  | HT EUR € |
|------|--|----------|
| 929  | Tablette thérapeutique en plastique, transparente, réglable pour la largeur d'assise de 380 à 580 mm<br>⚠ seulement en combinaison avec l'élément latérale CODE 21, CODE 84 ou CODE 107  | 175,00   |
| 930  | Tablette thérapeutique pour conducteur autonome, en plastique, transparente, à enfiler pour la largeur d'assise définie, avec rebord à l'avant<br>⚠ possible à partir de LA 380mm, seulement en combinaison avec partie latérale CODE 21 / CODE 84 ou CODE 107 | 175,00   |

Numéro de version: #1132 - 11.07.2024

 Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**22 Options**

| CODE | DÉSIGNATION   | HT EUR € |
|------|---|----------|
| 833  | Ceinture de sécurité  | 52,00    |
| 970  | Porte-canne<br><b>⚠</b> Seulement en combinaison avec l'anti-bascule CODE 309/4390/4391 | 52,00    |
| 819  | Éclairage passif<br><b>⚠</b> pas en combinaison avec. CODE 752, 2473, 2461 et 2468      | 31,50    |
| 912  | Pompe à air avec fixation   | 22,50    |
| 936  | Planche de transfert en plastique pour le déplacement                                   | 108,00   |
| 679  | Fixation de pliage  | 26,50    |

**Options Xtrends**

| ARTICLE   | DÉSIGNATION  | HMV           | HT EUR € |
|-----------|--|---------------|----------|
| 261519300 | Sac-à-dos X-TREME  |               | 43,26    |
| 261519600 | Sac de roue « BLACK WHEEL CASE », compatible avec des roues de max. 2 x 24" ou resp. roue 1 x 25" ou 26" | 18.99.99.0999 | 89,68    |
| 1074231   | Sac de roue « MEYRA ACTIVE », compatible avec des roues de max. 3 x 28"                                  |               | 129,77   |
| 206964600 | Réflecteurs de rayons 3M   | 18.99.99.0999 | 25,32    |

## DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

## DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature



14 Code 21



15 Code 54



15 Code 87



14 Code 98



10 Code 410



10 Code 413



10 Code 621



10 Code 622



08 Code 650



08 Code 681



19 Code 691



14 Code 748



03 Code 880



15 Code 4312