

# AVANTI PRO

1.735

 **Toegelaten gebruikersgewicht**  
135 kg



Meyra GmbH  
Meyra Ring 2  
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0  
Fax. +49 (0) 5733 922 143  
info@meyra.de

DE815455949  
www.meyra.de





\*PRO-Design



\*Einzigtige Bremse mit extrem geringen Betätigungs Kräften



\*Spurtreu



\*Individuelle Fahrwerksanpassung

## Just like a pro!

### **ECONOMISCH**

- \*Kompatibilität zum MEYRA-Baukasten
- Duurzaam gegarandeerde levering van onderdelen via een landelijk netwerk van detailhandelaren
- Hoge variabiliteit zonder uitwisseling onderdelen

### **THERAPEUTISCH GEBRUIK**

- Nauwkeurige aanpassingsopties
- 2 framelengtes maken een zeer goede evenredige verdeling mogelijk
- Therapeutisch beproefde accessoires in een uitgesproken diversiteit
- Uitrusting naar individuele behoefte aanpasbaar, ook bij veranderende ziektepatronen
- Doorlopend frame met geïntegreerde beensteunen
- Omvangrijk componentensysteem

### **INZETBEREIK**

- Adaptieve rolstoel voor universeel dagelijks gebruik
- Langdurige verzorging met grote aanpassingsmogelijkheden
- \*Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder
- Bij dwarslaesie-aandoeningen
- \*Personengewicht bis 135 kg und bis Sitzbreite 580 mm

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: [info@meyragroup.com](mailto:info@meyragroup.com)

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****2.723,88 €****Basisuitrusting**

- Hoepels uit aluminium
- Rugband verstelbaar, light
- Aandrijf wiel 24" alu

- \*Sitzgurt nachspannbar
- \*Flaschband auf Sitzgurt

**Toegelaten gebruikersgewicht**

135 kg

**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) te vinden zijn.  
Informatie over het meetproces vindt u op [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren)

Geldig van 01.01.2025 – 31.12.2025.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op [www.kisss-by-meyra.de](http://www.kisss-by-meyra.de).

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

**Technische gegevens**

Zitbreedte in mm	360/380/400/420/440/460/480/500/530/580
Breedte rijklaar in mm vanaf	*Sitzbreite + 190 / Bei Seitenteil CODE 100 Sitzbreite +180
Breedte gevouwen in mm van	280
Zitdiepte in cm	*Rahmen Standard 350/380/400/430 Rahmen Lang 460/480/500
Zithoogte voor/achter in mm	*440 bis 520 / 420 bis 520
Totale hoogte in mm	920
Rughoogte in mm	340 - 500
ArMLEuning hoogte in mm	200 - 290
Lengte met voetsteun in mm	*Rahmen Standard 870 - 960 / Rahmen Lang 925 - 1015
Max. gebruikersgewicht	135 kg
Tarragewicht van	*11 kg
Toegest. totale gewicht	150 kg
Transportgewicht	8,5 kg
Aandrijf wiel	610 mm(24")
Zithoek	0° - 10°

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**01 Zitdiepte en zitbreedte in combinatie met framevorm**

	Frame Standaard (C-352)				Frame Lang (C-353)		
	(C-610)	(C-368)	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Zitbreedte/zitdiepte	ZD 350mm	ZD 380mm	ZD 400mm	ZD 430mm	ZD 460mm	ZD 480mm	ZD 500mm
SB 360mm (C-36)							
SB 380mm (C-38)							
SB 400mm (C-40)							
SB 420mm (C-342)							
SB 440mm (C-344)							
SB 460mm (C-46)							
SB 480mm (C-48)							
SB 500mm (C-350)	75,58	75,58	75,58	75,58	75,58	75,58	75,58
SB 530mm (C-53)	75,58	75,58	75,58	75,58	75,58	75,58	75,58
SB 580mm (C-358)	446,90	446,90	446,90	446,90	446,90	446,90	446,90

**Zitbreedte opties**

CODE	OMSCHRIJVING	ZB	EUR €
4541	Dubbel-kruis uit aluminium, aanbevolen bij gebruik hulp aandrijving of hogere belasting	360 mm - 460 mm	324,82

Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**03 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)**

Maximaal toegelaten hoogteverschil tussen voorste en achterste zithoogte is 100 mm!

## Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Code	Zwenkwiel	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
325/908	Ø 125 volledig rubber zwart										
325/909	Ø 125 volledig rubber grijs										
154/908	Ø 142 vol rubber zwart										
154/909	Ø 142 vol rubber grijs										
161/908	Ø 180 Zacht massief rubber zwart										
161/909	Ø 180 Zacht massief rubber grijs										

**Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)**

## Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Code	Zwenkwiel	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel zwart										
2481	Ø 100 x 32 Zwenkwiel aluminium zilver										
2482	Ø 125 x 32 Zwenkwiel aluminium zilver	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52		

 Banden: CODE 2480 massief rubber, transparant/gekleurd - CODE 2481/2482 massief rubber zwart**Hoogte voorstoel (VSH) in combinatie met carbon zwenkwiel (zonder stoelkussen)**

## Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Code	Zwenkwiel	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2495	Ø 100 x 30 mm, zwart										
2496	Ø 125 x 30 mm, zwart	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62		


 Banden: massief rubber, zwart

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met aluminium zwenkwiel (zonder stoelkussen)**

## Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Code	Zwenkwiel	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2483	Ø 100 x 37 mm, zilver										
2484	Ø 100 x 37 mm, zwart										
2485	Ø 100 x 37 mm, wit										
2486	Ø 100 x 37 mm, rood										
2487	Ø 100 x 37 mm, Blauw										
2488	Ø 100 x 37 mm, oranje										
2489	Ø 125 x 37 mm, zilver	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32			
2490	Ø 125 x 37 mm, zwart	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32			
2491	Ø 125 x 37 mm, wit	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32			
2492	Ø 125 x 37 mm, rood	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32			
2493	Ø 125 x 37 mm, blauw	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32			
2494	Ø 125 x 37 mm, oranje	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32			

 Banden: massief rubber, zwart**Zwenkwiel opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
903	Versterkte zwenkvorken, aanbevolen bij gebruik hulp aandrijvingen en hoger gebruikersgewicht  *Gabelfarbe schwarz eloxiert	51,77

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**03 Aandrijfwielen i.c. met zithoogte (banden KAT 07 en handvelgen KAT 06)**

ZHA (mm) 420 435 445 460 470 480 495 505 520

A  
B

CODE	ZHA (mm)	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
651	A	Standaard wiel, incl. steekas (paar)	24x1"	0,00
651	B	Standaard wiel, incl. steekas (paar)	24x1-3/8"	0,00
2651	A	Standaard wiel zwart, incl. steekas (paar)	24x1"	0,00
2651	A	Standaard wiel zwart, incl. steekas (paar)	24x1-3/8"	0,00
848	A	SILVERDESIGN wiel met radiaalspaken en hoge flensnaaf incl. steekas (paar)	24x1"	152,60
848	B	SILVERDESIGN wiel met radiaalspaken en hoge flensnaaf incl. steekas (paar)	24x1-3/8"	152,60
706	A	Wiel met radiaalspaken en trommelrem voor begeleidend persoon ⚠ Niet i.c.m. duwgreep kort CODE 413	24x1"	412,02
706	B	Wiel met radiaalspaken en trommelrem voor begeleidend persoon ⚠ Niet i.c.m. duwgreep kort CODE 413	24x1-3/8"	412,02
695	A	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart ⚠ *Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise! nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853 nicht i.V.m. mit PU-Bereifung CODE 474	24x1"	246,34
2469	A	Spinergy CLX, carbon aandrijf wiel, spaken en naaf zwart ⚠ *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902	24x1"	1.360,32
2470	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, spaken, velg en naaf zwart ⚠ *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902	24x1"	989,72
2471	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken wit ⚠ *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902	24x1"	989,72
2472	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken oranje ⚠ *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902	24x1"	989,72



Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Aandrijfwielen ic. met zithoogte (incl. banden en handringen)**

Maximaal toegelaten hoogteverschil tussen voorste en achterste zithoogte is 100 mm!

ZHA (mm) 420 435 445 460 470 480 495 505

**A**

CODE	ZHA (mm)	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
2465	<b>A</b>	Six-Star incl. 8 bar hogedrukbanden en alu-hoepel	24x1"	789,16
2466	<b>A</b>	Kruiswiel incl. grove noppenbanden en roestvrijstalen handvaten (paar)	24x1,75"	545,00
2461	<b>A</b>	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, zwarte velg, naaf en spaken, zwarte aluminium handvelg en zwarte MBL Gazelle banden. <b>!</b> max. gebruikersgewicht 100kg	24x1"	420,74
2468	<b>A</b>	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, zwarte velg, naaf en spaken, zwarte aluminium handvelg en zwarte MBL Speedlite banden. <b>!</b> max. gebruikersgewicht 100kg	25x1"	372,78
2473	<b>A</b>	Blacklight aluminium aandrijf wiel, incl. Schwalbe Marathon Plus banden en aluminium duwvelgen, velg, naaf en spaken zwart	24x1"	372,78
752	<b>A</b>	"Light" wiel incl. Schwalbe RightRun Light banden en aluminium handvelg zwart	24x1"	431,64

**!** Complete wielen - kies geen handringen en banden!**Aandrijf wiel opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
880	60 mm wielbasisverlenging	159,14




**04 Positie aandrijf wiel horizontaal (zwaartepunt instelling)**

	PASSIEF	MIDDEL	ACTIEF
	A (30mm)	B (45mm)	C (60mm)
			D (75mm)
Positie			

**05 Camber**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
907	3° camber <b>!</b> niet i.c.m. trommelrem code 706 <input checked="" type="checkbox"/> niet i.c.m. wielbasisverlenging code 880	38,99

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**06 Handvelgen en handvelgen opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
493	Roestvrijstaal, glanzend gepolijst	0,00
494	Aluminium  Niet in combinatie met actief wiel CODE 695	0,00
871	Dubbele hoepel voor zitbreedte van 380 mm tot 480 mm  Uitsluitend i. comb. met PU-banden CODE 902. Niet i. comb. met trommelremmen CODE 706	1.041,78
168	OptiGrip speciale hoepels bij tetraplegie	457,75
849	Curve L, zwart geanodiseerd aluminium, ergonomisch hoepelprofiel, H 31 mm	424,15
850	Curve L Tetra Grip, antisliplaag, aluminium, geschikt bij tetraplegie, ergonomisch profiel, H 31 mm	424,15
853	Gekko, aluminium zwart gepoedercoat met verwisselbare rubberen lip, ergonomisch handlijstprofiel, H 31mm	630,02
166	Hoepelhoes van siliconen, glad, zwart  Niet i.c.m. aluminium duwvelgen CODE 494	129,33
692	Hoepelafstand smal	0,00
693	Hoepelafstand breed	65,40






**07 Banden**

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	Ø	EUR €
486	Luchtbanden met geribbeld profiel	24x1"	24x1 3/8"	0,00
902	PU-lekvrijebanden  Niet in combinatie met actief wiel CODE 695	24x1"	24x1 3/8"	0,00
897	Marathon-Plus-Evolution lekbestendige banden	24x1"		99,19
395	Maxxis VN Master Alpha Protect banden zwart, lekbestendig, 10 bar	24x1"	25x1"	51,77
474	PU-banden, lekvrij zwart  *Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	24x1"		0,00


Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**08 Remmen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
305	Drukrem voor gebruiker	0,00
650	Eenhandige drukrem links (incl. remhendel lang, neerklapbaar)	225,22
650	Eenhandige drukrem rechts (incl. remhendel lang, neerklapbaar)	225,22
681	Remverlenger, neerklapbaar, vast gemonteerd	58,87
986	Remverlenger opsteekbaar	21,87



Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**09 Rugleuning hoogte (RH)**

CODE	OMSCHRIJVING	HOOGTE	EUR €
434	Ruggordel, met klittenband naspanbaar	340 mm	0,00
436	Ruggordel, met klittenband naspanbaar	360 mm	0,00
438	Ruggordel, met klittenband naspanbaar	380 mm	0,00
635	Ruggordel, met klittenband naspanbaar	400 mm	0,00
442	Ruggordel, met klittenband naspanbaar	420 mm	0,00
444	Ruggordel, met klittenband naspanbaar	440 mm	0,00
2046	Ruggordel, met klittenband naspanbaar  niet i.c.m. duwgriep code 502	460 mm	0,00
634	Ruggordel, met klittenband naspanbaar  niet i.c.m. duwgriep code 502	480 mm	0,00
637	Ruggordel, met klittenband naspanbaar  niet i.c.m. duwgriep code 502	500 mm	0,00
983	Rughoogteinstelling telescopisch in 4 stappen van 15mm, ruggordel met klitteband aanpasbaar  niet i.c.m. duwgriep code 502 <input checked="" type="checkbox"/> niet i.c.m. lumbaalknik code 622	350 - 410 mm	174,40
984	Rughoogteinstelling telescopisch in 4 stappen van 15mm, ruggordel met klitteband aanpasbaar  niet i.c.m. duwgriep code 502 <input checked="" type="checkbox"/> niet i.c.m. lumbaalknik code 622	400 - 460 mm	174,40

**Rug bekleding kleuren**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
287	Diep zwart, polyester	0,00
292	Netweefsel, ademend, zwart  alleen voor ruggordel mogelijk	86,82

**Kleuren/opties rugband**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2002	Breedte rugvulling +20 mm  *nur i.V. mit CODE 287 Textil schwarz nicht i.V.m. CODE 29, 983 oder 984	0,00
593	Zonder rugovertrek  Aanbevolen bij gebruik van RIDE rugsystemen	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

## 10 Rugleuninghoek

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
621	Rugleuning zonder lumbaalknik	0,00
622	Rugleuning met lumbaalknik	0,00
29	Rughoek instelbaar tov zitting +- 10° in 5° stappen	307,04

### Rugleuning opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
410	Duwgreep lang	0,00
413	Duwgreep kort  niet i.c.m duwbeugel CODE 814	0,00
502	Duwgreep aan rugbuis gemonteerd, tot 170 mm traploos in hoogte instelbaar	275,68
814	Dwarsliggende duwbeugel, stabiliseert de rug bij grotere belasting  Uitsluitend i. comb. m. schuifgreep lang CODE 410	76,88
238	Stabiliteitsbeugel voor rugleuning, meevouwend  Aanbevolen vanaf ZB 46!	108,18
913	Hoofdsteun, 300 mm traploos in hoogte verstelbaar  uitsluitend i. comb. m. schuifstang CODE 814	425,10
2032	ErgoSeat Pro thoracale pads, kleine, paar  *Empfohlen bei Rückenhöhe 300 - 400 mm nicht i.V.m. Rückenbezug breiter CODE 2002 oder 2003	329,18

## 11 Ride Rugstysteem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

## 12 Stoelkussen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
560	Stoelkussen 30 mm	113,36
561	Stoelkussen 60 mm	113,36
7199	Netti Contour ademende 3D-hoes	196,20

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**13 Ride Stoel systeem**

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

**14 Zijkanten en armsteunen**


1 = stevig vastgeschroefd 2 = omhoog zwenkbaar 3 = afneembaar 4 = afsluitbaar 5 = armleuning in hoogte verstelbaar 6 = met wioldop 7 = inklapbaar om ruimte te besparen

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
21	Armsteun verstevigd, via drukknop in hoogte verstelbare armpolster, extra lang, geschikt voor therapietafel	2,3,4,5,7	360,88
81	Armsteun verstevigd, via drukknop in hoogte verstelbare armpolster, kort, geschikt voor therapietafel	2,3,4,5,7	360,88
748	*Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Carboneinlage inkl. höhenverstellbarer Armlehne (verschraubt)	1,6	360,88
100	*Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Carboneinlage  incl. spatbord 35mm	1,6	0,00
98	*Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Carboneinlage und 50 mm Radüberdeckung  *inkl. Radspritzschutz 50mm	1,6	412,02
84	Armsteun verstevigd, via drukknop in hoogte verstelbare armpolster, standaard, geschikt voor therapietafel	2,3,4,5,7	360,88

**15 Beensteunen en voetsteunen**

OBL (mm) 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

**A**

CODE	OBL (mm)	OMSCHRIJVING	DIEPTE	EUR €
54	<b>A</b>	*Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen) in schwarz, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150mm	133,94
87	<b>A</b>	*Fußstütze durchgehend, hochklappbar, 15 mm tiefenverstellbar, in schwarz, höhen- und winkelverstellbar, bis SB 480 mm	100mm	0,00
4313	<b>A</b>	*LED Fußstütze aus stabilem Aluminiumprofil in schwarz durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar, inkl. Rücklicht  Vanaf zitbreedte 360 mm	100mm	453,44

 \*Die Differenz zwischen Sitzhöhe vorne und der Unterschenkellänge muss min. 50mm betragen

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

### Voetsteunen opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
359	Kuitband	0,00

### 16 Framekleuren

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
130	Titaniumgrijs	0,00
206	Matzwart	0,00
227	Rood metallic	0,00
224	Blauw metallic	0,00
4044	Rood metallic mat	0,00
4049	Olijfgroen mat	0,00
4050	Hemelsblauw	0,00
4051	Krijt	0,00
4922	Groen metallic	0,00
4919	Silverline	0,00

### 18 Hand- en spaakbescherming

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
489	Transparant	211,46

 uitsluitend i. comb. m. SILVERDESIGNRAD CODE 651

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

## 19 Anti-kipwielen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
728	Anti-kipwielen, paar, wegzwenkbaar (aanbevolen) <b>⚠</b> niet i.c.m. CODE 309 Trapdop (paar) niet i.c.m. CODE 4930 trapdop links gemonteerd niet i.c.m. CODE 4931 trapdop recht gemonteerd	407,79
729	1 anti-kipwiel, wegzwenkbaar, links gemonteerd <b>⚠</b> niet i.c.m. CODE 309 trapdop (paar) niet i.c.m. CODE 4930 trapdop links gemonteerd	203,89
730	1 anti-kipwiel, wegzwenkbaar, rechts gemonteerd <b>⚠</b> niet i.c.m. CODE 309 trapdop (paar) niet i.c.m. CODE 4931 trapdop rechts demonteerd	203,89
712	1 anti-tip, insteekbaar, afneembaar, links <b>⚠</b> niet i.c.m. trapbuis code 4930 of trapbuis code 309	204,48
713	1 anti-tip, insteekbaar, afneembaar, rechts <b>⚠</b> niet i.c.m. trapbuis code 4931 of trapbuis code 309	203,89
691	Anti-kiepwielen, insteekbaar, afneembaar (paar) <b>⚠</b> niet i.c.m. code 309 trapbuis	194,02

## 20 Trapbuis

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
309	Trapbuis (1 paar)	65,77
4930	Trapbuis, links gemonteerd	75,21
4931	Trapbuis, rechts gemonteerd	75,21

## 21 Werkblad

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
929	Werkblad uit kunststof, transparant, instelbaar van 380 - 580 mm zitbreedte <b>⚠</b> enkel i.c.m. armsteunen code 21, code 84 of code 107	247,68
930	Werkblad voor zelfstandige rijders, uit kunststof, transparant, uitschuifbaar voor opgegeven zitbreedte, met opstaande rand vooraan <b>⚠</b> Mogelijk vanaf SB 380mm, alleen in combinatie met Zijwand CODE 21 / CODE 84 of CODE 107	355,34



Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**22 Opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
833	Veiligheidsgordel met sluiting	44,33
970	Stokhouder <b>⚠</b> enkel i.c.m. trapbuis CODE 309/4390/4391	50,14
819	Reflectoren <b>⚠</b> niet in v.v.m. CODE 752, 2473, 2461 en 2468	27,79
912	Luchtpomp met houder	56,68
936	Transferplank uit kunststof	101,37
679	Vouwfixatie	29,43

**Xtrends opties**

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	HMV (n.v.t. in NL/BE)	EUR €
261519300	X-TREME rugtas		74,12
261519600	Wieltas "BLACK WHEEL CASE", passend voor max. 2 x 24" wielen resp. 1 x 25" of 26" wiel	18.99.99.0999	159,14
1074231	Wieltas "MEYRA ACTIVE", passend voor max. 3x 28" wielen		226,72
206964600	3M spaakreflectoren	18.99.99.0999	44,69

## GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

## ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



### Opmerkingen

Large empty text area for notes.

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Input field for date.

Plaats

Input field for location.

Stempel/Handtekening

Input field for stamp/signature.




14 \*Code 21



15 \*Code 54



15 \*Code 87



14 \*Code 98



10 \*Code 410



10 \*Code 413



10 \*Code 621



10 \*Code 622



08 \*Code 650



08 \*Code 681



19 \*Code 691



14 \*Code 748



03 \*Code 880



15 \*Code 4312