

# AVANTI

1.736

Tarifnummer: 30.114.001

## **Zugelassenes Benutzergewicht**

75 kg Rahmen kurz

135 kg Rahmen mittel / Rahmen lang bis Sitzbreite 460 mm

160 kg Rahmen lang ab Sitzbreite 480 mm

## **Für Personentransport geeignet**

Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 136 kg)

nicht i.V. mit Hemi-Lenkabel CODE 173/4906






Bis zu 12° Sitzneigung für feinstufige Anpassungsmöglichkeiten



Höhenverstellbares Seitenteil mit Einhandbedienung



Einzigartige Bremse mit extrem geringem Betätigungskräften



Teleskopier- und winkeleinstellbare Rückenhöhen für die ideale Anpassung an sich verändernde Krankheitsbilder

## Vielseitig und Aktiv

### **WIRTSCHAFTLICHKEIT**

- Kompatibilität zum MEYRA-Baukasten erlaubt schlanke Lagerwirtschaft
- Sicherheit der Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhändlerstruktur
- Hohe Variabilität ohne Teiletausch
- Bedarfsgerechte Sitzhöhenverstellung bis hin zu Hemiplegiebedarf

### **THERAPEUTISCHER NUTZEN**

- Feinstufige Anpassungsmöglichkeiten
- 3 Rahmenlängen ermöglichen eine sehr gute proportionale Zuordnung
- Therapeutisch bewährtes Zubehör in ausgeprägter Vielfalt
- Ausstattung an persönliche Bedürfnisse anpassbar, auch bei sich verändernden Krankheitsbildern
- Umfangreiches Baukastensystem

### **EINSATZBEREICH**

- Adaptivrollstuhl für den universellen Alltagseinsatz
- Langzeitversorgung mit hohem Anpassbedarf
- Klinikversorgung
- Neurologische Krankheitsbilder
- Geriatrische Krankheitsbilder
- Verstärkte Ausführung bis 160 kg und bis Sitzbreite 580 mm

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte per eMail an: [info@rehalize.ch](mailto:info@rehalize.ch)

Kundenservice: 041 367 70 07

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA®

**Preis Grundmodell****3'336.00 CHF****Grundausrüstung**

- Lenkrad 142 mm Soft-Vollgummi
- Antriebsräder 24"
- Greifreifen Aluminium
- Rückengurt anpassbar, light
- Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar

- Fußstützen hochklappbar, höhen-, winkelverstellbar
- Rahmenfarbe Silverline
- Sitzgurt nachspannbar
- Flauschband auf Sitzgurt

**Zugelassenes Benutzergewicht**

75 kg Rahmen kurz  
135 kg Rahmen mittel / Rahmen lang bis Sitzbreite 460 mm  
160 kg Rahmen lang ab Sitzbreite 480 mm

**Für Personentransport geeignet**

Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 136 kg)  
nicht i.V. mit Hemi-Lenkabel CODE 173/4906

**Hinweise**

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) finden  
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren)

Gültig vom 01.01.2024 – 31.12.2024.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter [www.kisss-by-meyra.de](http://www.kisss-by-meyra.de)  
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

## Technische Daten

<sup>1)</sup> i.V. mit Zusatzantrieben darf das zul. Gesamtgewicht nicht überschritten werden

	RAHMEN KURZ	RAHMEN MIT./GEK-	RAHMEN MITTEL	RAHMEN LANG
Sitzbreiten in mm	300 - 360	360 - 580	360 - 580	360 - 580
Breite fahrbereit in mm ab	Sitzbreite + 200 / Bei Seitenteil CODE 100 Sitzbreite +180			
Breite gefaltet in mm ab	280			
Sitztiefe in mm	330 - 380	380 - 400	350 - 460	480 - 530
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	370-500 / 370-470	370 - 560 / 370 - 520	400-560 / 390-520	400-560 / 390-520
Rückenhöhe in mm	340 - 500	340 - 500	380 - 440	380 - 440
Armlehnenhöhe in mm	165 - 240	200 - 290	200 - 290	200 - 290
Länge mit Fußstütze in mm	880	1010	1040	1120
Länge ohne Fußstützen in mm	660		770	850
Personengewicht	75 kg	135 kg	135 kg	ab SB 480 160 kg
Leergewicht ab	12 kg	13 kg	13 kg	13 kg
Zul. Gesamtgewicht	87 kg	155 kg	148 kg	ab SB 480 185 kg <sup>1)</sup>
Transportgewicht	8 kg	8,5 kg	8,5 kg	9 kg
Antriebsrad mm/Zoll	510/20 - 560/22	560/22 - 610/24	560/22 - 610/24	560/22 - 610/24
Bremsprüfung nach NORM	7°			

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 01 Sitztiefe und Sitzbreite in Kombination mit Rahmenform

ST Code	kurz (C-351)			mit/kurz (C-349)		mittel (C-352)					lang (C-353)		
	(C-393)	(C-610)	(C-368)	(C-368)	(C-615)	(C-610)	(C-368)	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-787)	(C-792)	(C-793)
ST mm	330mm	350mm	380mm	380mm	400mm	350mm	380mm	400mm	430mm	460mm	480mm	500mm	530mm
SB 300mm (C-30)	<input type="checkbox"/>												
	320.00	320.00	320.00										
SB 320mm (C-32)	<input type="checkbox"/>												
	320.00	320.00	320.00										
SB 340mm (C-34)	<input type="checkbox"/>												
	320.00	320.00	320.00										
SB 360mm (C-36)	<input type="checkbox"/>												
	320.00	320.00	320.00										
SB 380mm (C-38)	<input type="checkbox"/>												
SB 400mm (C-40)	<input type="checkbox"/>												
SB 420mm (C-342)	<input type="checkbox"/>												
SB 440mm (C-344)	<input type="checkbox"/>												
SB 460mm (C-46)	<input type="checkbox"/>												
SB 480mm (C-48)	<input type="checkbox"/>												
SB 500mm (C-350)	<input type="checkbox"/>												
					168.00			168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00
SB 530mm (C-53)	<input type="checkbox"/>												
					295.00			295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00
SB 580mm (C-358)	<input type="checkbox"/>												
					365.00			365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00

Versions-Nr.: #1132 - 11.07.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Sitzbreiten Option

CODE	BEZEICHNUNG	SB	CHF
4541	Alu-Doppelkreuzstrebe	360 - 460 mm	365.00
 empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben oder hohen Beanspruchungen			

## 02 Sitzhöhen vorne (VSH) i.V. mit Lenkrad (ohne Sitzkissen) Rahmen kurz

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	
151	Ø 100 Vollgummi																					
325	Ø 125 Vollgummi																					
154	Ø 142 Soft-Vollgummi																					
161	Ø 150 pannensicher																					

## 02 Sitzhöhen vorne (VSH) i.V. mit Lenkrad (ohne Sitzkissen) Rahmen mittel-kurz/mittel/lang

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	
151	Ø 100 Vollgummi																					
325	Ø 125 Vollgummi																					
154	Ø 142 Soft-Vollgummi																					
143	Ø 150 pannensicher																					
161	Ø 175 pannensicher																					
645	Ø 180 luftbereift																					

 CODE 161 und CODE 645 nicht i.V. mit Rahmen Kompakt CODE 349

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### Sitzhöhenoption

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
2199	Niedrige Sitzhöhe 370 mm - 430 mm  Nur i.V. mit Lenkrad 100 mm CODE 151 Nur i.V. mit Antriebsrad 20x1" CODE 752 Nur i.V. mit Steuerkopfverbreiterung CODE 4906 Nur i.V. mit Seitenteil CODE 100, 748 oder 98 nur i.V. mit den Seitenteilen CODE 81 und 84 nicht i.V. mit CODE 728/729/730	445.00
4906	HEMI-Distanzblock für seitlich ausgestellte Lenklaufgabel  nur i.V. mit Lenkgabel lang CODE 173 Gabelfarbe schwarz eloxiert	265.00
903	Verstärkte Lenkradgabeln, empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben und höheren Nutzergewichten	95.00

### Bereifung Lenkräder

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
908	Bereifung schwarz  Nur i.V. mit CODE 151, 325 und 154	0.00
909	Bereifung grau  Nur i.V. mit CODE 151, 325, 154, 143, 161 und 645	0.00

Versions-Nr.: #1132 - 11.07.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Lenkräder

CODE	BEZEICHNUNG	FELGE	BEREIFUNG	Ø X B	CHF
2480	Lightwheel (Paar)	Kunststoff schwarz	Vollgummi, transparent/farbig	100 x 23 mm	0.00
2481	Lenkrolle (Paar)	Aluminium silber	Vollgummi, schwarz	100 x 32 mm	0.00
2482	Lenkrolle (Paar)	Aluminium silber	Vollgummi, schwarz	125 x 32 mm	0.00
2483	Lenkrolle	Aluminium silber	Vollgummi, schwarz	100 x 37 mm	0.00
2484	Lenkrolle	Aluminium schwarz	Vollgummi, schwarz	100 x 37 mm	0.00
2485	Lenkrolle	Aluminium weiß	Vollgummi, schwarz	100 x 37 mm	0.00
2486	Lenkrolle	Aluminium rot	Vollgummi, schwarz	100 x 37 mm	0.00
2487	Lenkrolle	Aluminium blau	Vollgummi, schwarz	100 x 37 mm	0.00
2488	Lenkrolle	Aluminium orange	Vollgummi, schwarz	100 x 37 mm	0.00
2489	Lenkrolle	Aluminium silber	Vollgummi, schwarz	125 x 37 mm	0.00
2490	Lenkrolle	Aluminium schwarz	Vollgummi, schwarz	125 x 37 mm	0.00
2491	Lenkrolle	Aluminium weiß	Vollgummi, schwarz	125 x 37 mm	0.00
2492	Lenkrolle	Aluminium rot	Vollgummi, schwarz	125 x 37 mm	0.00
2493	Lenkrolle	Aluminium blau	Vollgummi, schwarz	125 x 37 mm	0.00
2494	Lenkrolle	Aluminium orange	Vollgummi, schwarz	125 x 37 mm	0.00
2495	Lenkrolle	Carbon schwarz	Vollgummi, schwarz	100 x 30 mm	0.00
2496	Lenkrolle	Carbon schwarz	Vollgummi, schwarz	125 x 30 mm	0.00

## 03 Sitzhöhe hinten (HSH) i.V. mit Antriebsrad (ohne Sitzkissen) Rahmen kurz

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Ø	Breite	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	
Ø 20 x 1"	1"																					
Ø 22 x 1"	1"																					

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Sitzhöhe hinten (HSH) i.V. mit Antriebsrad (ohne Sitzkissen) Rahmen mittel-kurz/mittel/lang

Hintere Sitzhöhe in mm (HSH)

Ø	Breite	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	
20"	1"																					
22"	1"																					
22"	1 3/8"																					
24"	1"																					
24"	1 3/8"																					

## Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (Bereifung KAT 07 und Greifreifen KAT 06)

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	Ø	CHF
706	Standard-Rad, inkl. Trommelbremse  nur i.V. mit Druckbremse für Fahrer CODE 680				590.00
651	Standardrad, inkl. Steckachse (Paar)		22"	24"	0.00
2651	Standardrad SCHWARZ, inkl. Steckachse (Paar)  Nicht i.V.m. Trommelbremse CODE 706			24"	0.00
848	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)			24"	160.00
695	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz  Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853 nicht i.V.m. Pu-Bereifung CODE 902 nicht i.V.m. Trommelbremse CODE 706 nicht i.V.m. Aluminium Greifreifen CODE 494			24"	290.00
2469	Spinergy CLX, Carbon Antriebsrad, Speichen und Nabe schwarz  nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902			24"	0.00
2470	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Speichen, Felge und Nabe schwarz  nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902			24"	0.00
2471	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen weiß  nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902			24"	0.00
2472	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen orange  nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902			24"	0.00

 Sitzhöhenangaben ohne Sitzkissen

Versions-Nr.: #1132 - 11.07.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (inkl. Bereifung und Greifreifen)

CODE	BEZEICHNUNG	Ø x B	CHF
2465	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifreifen (Paar)	24x1"	0.00
752	Light-Rad inkl. RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz	20"/22"/24"	420.00
2473	Blacklight Aluminium Antriebsrad, inkl. Schwalbe Marathon Plus Bereifung und Aluminium Greifreifen, Felge, Nabe und Speichen schwarz	24x1"	0.00
2466	Cross-Rad inkl. Grobstollenbereifung und Edelstahlgreifreifen (Paar)	24x1,75"	0.00
2461	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, Felge, Nabe und Speichen schwarz. Schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Gazelle Bereifung <b>⚠</b> max. Nutzergewicht 100kg	24x1"	0.00
2468	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Speedlite Bereifung <b>⚠</b> max. Nutzergewicht 100kg	25x1"	0.00

**⚠** Sitzhöhenangaben ohne Sitzkissen

## Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
880	60 mm Radstandverlängerung <b>⚠</b> nicht i.V.m 3° Radsturz CODE 907	235.00

## 04 Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

	PASSIV		MITTEL		AKTIV		
	A	B	C	D			
	351=22,5mm	349/352/353=30mm	351=37,5mm	349/352/353=45mm	351=52,5mm	349/352/353=60mm	349/352/353=75mm
Pos.							

**⚠** Werte bei einer Sitzhöhendifferenz von 40mm

## 05 Radsturz

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
907	3°-Radsturz <b>⚠</b> nicht i.V. mit Trommelbremse CODE 706 nicht i.V. mit Radstandverlängerung CODE 880 nicht i.V.m. Doppelgreifreifen CODE 871 nicht i.V.m. Seitenteil CODE 107 nicht i.V.m. Antriebsrad CODE 752	98.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 06 Greifreifen und Greifreifenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	Ø	CHF
494	Aluminium <b>!</b> Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	20"	22"	24"	0.00
493	Edelstahl, glänzend poliert			24"	0.00
871	Doppelgreifreifen für Sitzbreiten von 380 mm bis 480 mm <b>!</b> Nur i.V. mit PU-Breifung CODE 902 Nicht i.V. mit Trommelbremsen CODE 706 nur i.V.m. Bereifungsbreite 1x3/8"			24"	1'150.00
168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker <b>!</b> nur i.V.m. Greifreifenabstand weit			24"	465.00
849	Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm <b>!</b> nicht i.V.m. Antriebsrad CODE 695			24"	510.00
850	Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Alu, ergonomisches Greifreifenprofil <b>!</b> nicht i.V.m. Antriebsrad CODE 695			24"	640.00
853	Gekko, Alu schwarz eloxiert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil <b>!</b> nicht i.V.m. Antriebsrad CODE 695			24"	730.00
166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz <b>!</b> Nicht i.V. mit Aluminium Greifreifen CODE 494		22"	24"	166.00

### Greifreifenabstand

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
692	Greifreifenabstand eng	0.00
693	Greifreifenabstand weit	0.00

**!** Pflichtbaugruppe bei Auswahl von Standard-, SILVERDESIGN- oder Aktiv-Antriebsrad

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 07 Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	Breite	Ø	CHF
474	PU-Bereifung, pannensicher schwarz	24x1"		0.00
486	Luftbereifung mit Rillenprofil	1" / 1 3/8"	22" / 24"	0.00
395	Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar	1"	24" / 25" / 26"	66.00
902	PU-Bereifung, pannensicher <b>⚠</b> Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	1" / 1 3/8"	22" / 24"	0.00
897	Marathon-Plus-Evolution Bereifung, pannengeschützt	1"	22" / 24"	89.00
363	Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt	1"	24"	156.00

**⚠** Pflichtbaugruppe bei Auswahl von Standard-, SILVERDESIGN- oder Aktiv-Antriebsrad

Hinweis: Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware). Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

## 08 Bremsen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
680	Druckbremse für Fahrer bei Trommelbremsrad	590.00
305	Druckbremse für Fahrer bei Räder ohne Trommelbremse <b>⚠</b> nicht i.V. mit Trommelbremsrad	0.00
60/650	Einhanddruckbremse LINKS ( inkl. Bremshebel lang, abklappbar) <b>⚠</b> nicht i.V. mit Doppelgeifreifen RECHTS (Code 871/74)	704.00
74/650	Einhanddruckbremse RECHTS ( inkl. Bremshebel lang, abklappbar) <b>⚠</b> nicht i.V. mit Doppelgeifreifen LINKS (Code 871/60)	704.00

### Bremse Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
681	Bremshebelverlängerung, abklappbar, fest montiert <b>⚠</b> nur i.V.m. Bremse CODE 305 oder 706	0.00
986	Bremshebelverlängerung aufsteckbar <b>⚠</b> nur i.V.m. Bremse CODE 305 oder 706	75.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 09 Rückengurthöhe (RH)

Rückengurte sind über Klettbänder anpassbar

CODE	BEZEICHNUNG	HÖHE	CHF
434	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar	340 mm	196.00
436	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar	360 mm	196.00
438	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar	380 mm	196.00
635	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar	400 mm	196.00
442	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar <b>!</b> nicht i.V.m. Sitzbreite 300, 320, 340mm	420 mm	196.00
444	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar <b>!</b> nicht i.V.m. Sitzbreite 300, 320, 340mm	440 mm	196.00
2046	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar <b>!</b> nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502 nicht i.V.m. Sitzbreite 300, 320, 340mm	460 mm	196.00
634	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar <b>!</b> nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502 nicht i.V.m. Sitzbreite 300, 320, 340mm	480 mm	196.00
637	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar <b>!</b> nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502 nicht i.V.m. Sitzbreite 300, 320, 340mm	500 mm	196.00
983	Rückengurt mit teleskopierbare Rückenhöhereinstellung (4 Schritte à 15 mm) <b>!</b> nur i.V.m. CODE 287 nicht i.V.m. CODE 2002 nicht i.V. mit Lumbalknick CODE 622 nicht i.V.m. Seitenteil CODE 107	350 - 410 mm	392.00
984	Rückengurt mit teleskopierbare Rückenhöhereinstellung (4 Schritte à 15 mm) <b>!</b> nur i.V.m. CODE 287 nicht i.V.m. CODE 2002 nicht i.V. mit Lumbalknick CODE 622 nicht i.V.m. Seitenteil CODE 107	400 - 460 mm	392.00

## Rückengurtoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
2002	Rückenbezug 20 mm breiter <b>!</b> nur i.V. mit CODE 287 Textil schwarz nicht i.V.m. CODE 983 oder 984	0.00
593	Ohne Rückenbezug <b>!</b> empfohlen bei Verwendung von RIDE Rückensystemen	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### ErgoSeat Pro Thoraxpelotten

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar <span style="color: red;">⚠</span> Empfohlen bei Rückenhöhe 300 - 400 mm nicht i.V.m. Rückenbezug breiter CODE 2002	369.00

### Sitz- und Rückengurtfarben

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
287	Tiefschwarz, Polyester	0.00
292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz <span style="color: red;">⚠</span> nur für Rücken möglich	235.00

### 10 Rückenlehnenwinkel

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
621	Rücken ohne Lumbalknick	0.00
622	Rücken mit Lumbalknick <span style="color: red;">⚠</span> nicht i.V. mit CODE 26 Rückenlehne, 30° stufenlos verstellbar nicht i.V. mit Code 4212 Rückenlehne, 20° stufenlos verstellbar	0.00
29	Rücken, winkeleinstellbar ab Sitzfläche +/- 10° in 5° Schritten <span style="color: red;">⚠</span> nicht i.V. mit Lumbalknick CODE 622 nicht i.V. mit Seitenteil CODE 107 ab Rückengurthöhe 380 mm	405.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Rückenlehnenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
410	Schiebegriffe lang	0.00
413	Schiebegriffe kurz <b>!</b> nicht i.V. mit Schiebestange CODE 814 nicht i.V. mit Trommelbremse CODE 706	0.00
502	Schiebegriff, am Rückenrohr montiert, bis 170 mm stufenlos höhenverstellbar <b>!</b> Nur i.V. mit Rückengurthöhe 340 - 440 mm nicht i.V.m. Stabilisatorenstange CODE 238	295.00
814	Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung <b>!</b> Nur i.V.m. Schiebegriff lang CODE 410	255.00
238	Stabilisierungsbügel für den Rücken, mitfaltend <b>!</b> ab SB 320 mm möglich nicht i.V.m. Rückengurt mit teleskopierbar CODE 983, 984 nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	235.00
913	Kopfstütze, 300 mm stufenlos höhenverstellbar <b>!</b> nur i.V.m. Schiebestange CODE 814	580.00
26	Rückenlehne, 30° stufenlos verstellbar, mit Gasdruckfeder für Rückenhöhe 420 mm <b>!</b> Nur i.V. mit Antriebsradposition A Nur i.V. mit Rahmen mittel CODE 352 oder Rahmen lang CODE 353 nur i.V. mit querliegender Schiebestange CODE 814 nur i.V. mit Anpassrücken RH 420mm CODE 575/442 nur i.V. mit Seitenteile CODE 107 nur i.V. mit Radsturz 0° CODE 423 nur i.V. mit Radstandverlängerung CODE 880	490.00
4212	Rückenlehne, 20° stufenlos verstellbar, mit Gasdruckfeder für Rückenhöhe 420 mm <b>!</b> Nur i.V. mit Antriebsradposition A Nur i.V. mit Rahmen mittel CODE 352 oder Rahmen lang CODE 353 nur i.V. mit Stützrollen CODE 728 oder 691 nur i.V. mit Anpassrücken RH 420mm CODE 575/442 nur i.V. mit Seitenteile CODE 107 nur i.V. mit Radsturz 0° CODE 423	106.00

## 11 Ride System Rücken

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 12 Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
560	Sitzkissen 30 mm	85.00
561	Sitzkissen 60 mm	85.00
7199	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	218.00

## 13 Ride System Sitz

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 14 Seitenteile und Armlehnen

Funktionseigenschaften:

- 1) fest verschraubt
- 2) hochschwenkbar
- 3) abnehmbar
- 4) verriegelbar
- 5) Armlehne höhenverstellbar
- 6) mit Radüberdeckung
- 7) platzsparend einschwenkbar

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	CHF
21	Seitenteil verstärkt, über Druckknopf höhenverstellbare Armlehne, extra lang, therapietischtauglich <b>!</b> Nicht i.V. mit Rahmen kurz CODE 351	2,3,4,5,7	310.00
81	Seitenteil, über Druckknopf höhenverstellbare Armlehne, kurz <b>!</b> In Verbindung mit Rahmenform kurz CODE 351 höhenverstellbar	2,3,4,5,7	0.00
84	Seitenteil, über Druckknopf höhenverstellbare Armlehne, lang, therapietischtauglich <b>!</b> Nicht i.V. mit Rahmen kurz CODE 351	2,3,4,5,7	0.00
100	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Carboneinlage <b>!</b> Nicht i.V. mit Antriebsradposition A Passiv nicht i.V.m. CODE 29	1,6	0.00
107	Seitenteil in schwarz, über Einhandbedienung höhenverstellbare Armlehne und tiefeneinstellbar, Therapietischtauglich <b>!</b> nicht i.V. mit Achsposition C und D nicht i.V.m. Rahmen kurz CODE 351 ab HSH 450 mm nicht i.V. mit CODE 349 Rahmen mittel/kurz	2,3,4,5,7	0.00
748	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Carboneinlage inkl. höhenverstellbarer Armlehne (verschraubt) <b>!</b> Nicht i.V. mit Antriebsradposition A Passiv therapietischtauglich nur i.V. mit Rahmenform kurz CODE 351 nicht i.V.m. CODE 29	1,5,6	310.00
98	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Carboneinlage und 50 mm Radüberdeckung <b>!</b> Nicht i.V. mit Antriebsradposition A Passiv nicht i.V.m. CODE 29 empfohlen bei Trommelbremse	1,6	145.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 15 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG		CHF
93	Beinstütze abnehm-, wegschwenkbar	Paar	0.00
759	Beinstütze abnehm-, wegschwenkbar	Links	0.00
760	Beinstütze abnehm-, wegschwenkbar	Rechts	0.00
92	Beinstütze abnehm-, weg- und hochschwenkbar <b>!</b> nur i.V.m. Rahmenlänge 352 oder 353 nur i.V.m. Fußplatten CODE 798	Paar	380.00
757	Beinstütze abnehm-, weg- und hochschwenkbar <b>!</b> nur i.V.m. Rahmenlänge 352 oder 353 nur i.V.m. Fußplatten CODE 798	Links	190.00
758	Beinstütze abnehm-, weg- und hochschwenkbar <b>!</b> nur i.V.m. Rahmenlänge 352 oder 353 nur i.V.m. Fußplatten CODE 798	Rechts	190.00
52	Amputationsbeinstütze	Paar	580.00
4508	Amputationsbeinstütze	Links	209.00
4507	Amputationsbeinstütze	Rechts	290.00
293	Beinstütze kompakt 78°	Paar	0.00
2192	Beinstütze verkürzt, abnehm-, weg- und hochschwenkbar <b>!</b> nur i.V.m. Rahmenlänge 351 nur i.V.m. Fußplatten CODE 798	Paar	775.00
94	ohne Beinstützen		0.00

**!** CODE 92 nur i.V. mit Fußstütze CODE 798 und nicht i.V. mit Rahmen kurz CODE 351  
CODE 2192 nur i.V. mit Fußstütze CODE 798 und Rahmen kurz CODE 351

## Bein-/Fußstützen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
822	Schuhanschnallriemen (Paar)	65.00
823	Fersenhalter (Paar)	120.00
946	Wadengurte für Einzelfußplatte	45.00
359	Wadengurt	0.00
2092	stufenlose Einstellung Unterschenkellänge <b>!</b> nur i.V. mit Beinstütze CODE 92	80.00
2093	stufenlose Einstellung Unterschenkellänge <b>!</b> nur i.V. mit Beinstütze CODE 93	80.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Verkürzte Unterschenkellänge

VUSL (mm) 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390

**A**

CODE	VUSL	BEZEICHNUNG	CHF
3532	<b>A</b>	Beinstütze abnehm-, wegschwenkbar für verkürzte Unterschenkellänge	96.00

## Fußstützen (Auswahl Rahmen kurz)

USL K 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390

**A**

CODE	USL	BEZEICHNUNG	TIEFE	CHF
54	<b>A</b>	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen) in schwarz, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150mm	360.00
87	<b>A</b>	Fußstütze durchgehend, 15 mm tiefenverstellbar, in schwarz, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar <b>!</b> Nur i.V. bis Sitzbreite 480 mm	100mm	320.00
798	<b>A</b>	Fußstützen geteilt, hochklappbar und höhen-/winkelverstellbar <b>!</b> ab Sitzbreite 380 mm	160mm	0.00
808	<b>A</b>	Aluminiumfußstützen in schwarz geteilt, hochklappbar, tiefenverstellbar, höhen- und winkelverstellbar	150mm	151.00

## Fußstützen (Auswahl Rahmen mittel/lang)

USL M/L 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

**A**

CODE	USL	BEZEICHNUNG	TIEFE	CHF
54	<b>A</b>	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen) in Rahmenfarbe, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150mm	360.00
87	<b>A</b>	Fußstütze durchgehend, 15 mm tiefenverstellbar, in Rahmenfarbe, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar <b>!</b> Nur i.V. bis Sitzbreite 480 mm	100mm	320.00
798	<b>A</b>	Fußstützen geteilt, hochklappbar und höhen-/winkelverstellbar <b>!</b> ab Sitzbreite 380 mm	160mm	0.00
808	<b>A</b>	Fußstützen geteilt, hochklappbar, tiefenverstellbar, höhen- und winkelverstellbar	150mm	151.00

Versions-Nr.: #1132 - 11.07.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 16 Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
130	Titangrau	0.00
206	Matt-Schwarz	0.00
227	Redmetallic	0.00
224	Blaumetallic	0.00
4044	Redmetallic Matt	106.00
4049	Oliv-Grün Matt	0.00
4050	Sky Blue	0.00
4051	Kreide	0.00
4922	Greenmetallic	0.00
4919	Silverline	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 18 Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
489	Transparent	0.00

## 19 Stützrollen / Auftrittrohre

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
728	Stützrollen, 1 Paar, wegschwenkbar (empfohlen) <b>!</b> ab HSH 410mm möglich	380.00
729	1 Stützrolle, wegschwenkbar, links montiert <b>!</b> ab HSH 410mm möglich	190.00
730	1 Stützrolle, wegschwenkbar, rechts montiert <b>!</b> ab HSH 410mm möglich	190.00
712	Stützrolle, einsteckbar, abnehmbar, links montiert <b>!</b> nur i.V.m. Auftrittrohr CODE 4930 oder Auftrittrohre CODE 309	95.00
713	Stützrolle, einsteckbar, abnehmbar, rechts montiert <b>!</b> nur i.V.m. Auftrittrohr CODE 4931 oder Auftrittrohre CODE 309	95.00
691	Stützrollen, einsteckbar, abnehmbar (Paar) <b>!</b> nur i.V.m. CODE 309, 4930, 4931 Auftrittrohre	190.00
747	Rangierrollen (1Paar) <b>!</b> nicht i.V.m. Stützrollen CODE 728, 729, 730	375.00

### Auftrittrohre

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
309	Auftrittrohre (1 Paar) <b>!</b> nur i.V.m. Stützrolle CODE 691	162.00
4930	Auftrittrohr, links montiert <b>!</b> nur i.V.m. Stützrolle CODE 712 oder 691	84.00
4931	Auftrittrohr, rechts montiert <b>!</b> nur i.V.m. Stützrolle CODE 713 oder 691	84.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 20 Therapietische

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
929	Therapietisch aus Kunststoff, transparent, einstellbar von 380 - 580 mm Sitzbreite ⚠ nur i.V. mit Seitenteil CODE 21, 84 oder CODE 107 bei Rahmenform mittel oder lang nur i.V. mit Seitenteil CODE 81 mit Rahmenform kurz	365.00
930	Therapietisch für Selbstfahrer, aus Kunststoff, transparent, zum Aufschieben für definierte Sitzbreite, mit Aufkantung vorne ⚠ ab Sitzbreite 380mm möglich nur i.V. mit Seitenteil CODE 21, CODE 84 oder CODE 107 nicht i.V.m. Rahmen kurz CODE 351	415.00
4662	Therapietisch, halbseitig links, aus Kunststoff, transparent, ergonomisch geformt ⚠ Nur i.V.m. Seitenteil CODE 21 / CODE 84 oder CODE 107 nicht i.V.m. Rahmen kurz CODE 351	415.00
4663	Therapietisch, halbseitig rechts, aus Kunststoff, transparent, ergonomisch geformt ⚠ Nur i.V.m. Seitenteil CODE 21 / CODE 84 oder CODE 107 nicht i.V.m. Rahmen kurz CODE 351	415.00

⚠ Bei 24"-Rädern und einer hinteren Sitzhöhe kleiner als 470 mm ergibt sich beim Einsatz vom Therapietisch CODE 929/CODE 930 eine Einschränkung bei der Armlehnenhöhe

## 21 Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
833	Haltegurt mit Schloss	134.00
970	Gehhilfenhalter ⚠ nur i.V.mit Auftrittrohr CODE 309/4930/4931	68.00
819	Passive Beleuchtung ⚠ nicht i.V.m. CODE 752, 2473, 2461 und 2468	32.00
912	Luftpumpe mit Halterung	90.00
936	Rutschbrett aus Kunststoff zum Umsetzen	113.00
585	Infusionsständer "UNIVERSAL"	715.00
679	Faltfixierung	37.50

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Xtrends Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
962	X-TREME Rucksack	72.00
2080	Rädertasche „BLACK WHEEL CASE“, passend für max. 2 x 24“ Räder bzw. je 1 x 25“ oder 26“ Rad	154.00
2081	Rädertasche „MEYRA ACTIVE“, passend für max. 3 x 28“ Räder	220.00
2082	3M Speichenreflektoren	43.50

## BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsdag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

## ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



### Anmerkungen

Ein großer, leerer rechteckiger Kasten für Anmerkungen.

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Ein rechteckiges Feld für die Datumeingabe.

Ort

Ein rechteckiges Feld für die Ortseingabe.

Stempel/Unterschrift

Ein breites rechteckiges Feld für die Stempel- oder Unterschrifteneingabe.



14 Code 21



10 Code 26




15 Code 52



15 Code 54



15 Code 87



15 Code 92




14 Code 98



14 Code 107



00 Code 174



08 Code 305




10 Code 410




10 Code 413



00 Code 418




10 Code 621



10 Code 622



08 Code 650



08 Code 681



19 Code 691



14 Code 748



15 Code 798



03 Code 880



10 Code 4212



15 Code 4312