

# AVANTI

1.736

## **Toegelaten gebruikersgewicht**

75 kg Frame kort

135 kg Frame middel / frame lang tot zitbreedte 460mm

160 kg Frame lang vanaf zitbreedte 480mm

## **Voor personentransport geschikt**

Getest volgens ISO 7176-19 (max. gebruikersgewicht 136 kg)

\*niet i.V. met Hemi-Lenk gabel CODE 173/4906






3° camber



In hoogte verstelbaar zijdeel met éénhandsbediening



Drukremmen



Aantrekkelijk tijdens uw alledaagse activiteiten

## Veelzijdig en actief

### **ECONOMISCH**

- Compatibel met MEYRA-modulair systemen, waardoor beperkte stockageplaats
- Duurzaam gegarandeerde levering van onderdelen via een landelijk netwerk van detailhandelaren
- Hoge variabiliteit zonder uitwisseling onderdelen
- Toegesneden aanpassing zithoogte tot geschikt voor hemiplegische patiënten

### **THERAPEUTISCH GEBRUIK**

- Nauwkeurige aanpassingsopties
- 3 framelengtes maken een zeer goede evenredige verdeling mogelijk
- Therapeutisch beproefde accessoires in een uitgesproken diversiteit
- Uitrusting naar individuele behoefte aanpasbaar, ook bij veranderende ziektepatronen
- Omvangrijk componentensysteem

### **INZETBEREIK**

- Adaptieve rolstoel voor universeel dagelijks gebruik
- Langdurige verzorging met grote aanpassingsmogelijkheden
- Voor zorg in klinieken
- Neurologische ziektepatronen
- Geriatrische ziektepatronen
- Versterkte uitvoering tot 160 kg en tot zitbreedte 580mm

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: [info@meyragroup.com](mailto:info@meyragroup.com)

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****1.924,00 €****Basisuitrusting**

- Zwenkwiel 142 mm soft rubber
- Aandrijfwielen 24"
- Hoepels uit aluminium
- Rugband verstelbaar, light
- Beensteunen afneembaar, wegzwenkbaar

- Voetplaten opklapbaar, hoogte- en hoek verstelbaar
- Framekleur Silverline
- \*Sitzgurt nachspannbar
- \*Flauschband auf Sitzgurt

**Toegelaten gebruikersgewicht**

75 kg Frame kort  
135 kg Frame middel / frame lang tot zitbreedte 460mm  
160 kg Frame lang vanaf zitbreedte 480mm

**Voor personentransport geschikt**

Getest volgens ISO 7176-19 (max. gebruikersgewicht 136 kg)  
\*nicht i.V. mit Hemi-Lenkabel CODE 173/4906

**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) te vinden zijn.  
Informatie over het meetproces vindt u op [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren)

Geldig van 01.01.2025 – 31.12.2025.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op [www.kisss-by-meyra.de](http://www.kisss-by-meyra.de).

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.



## Technische gegevens

<sup>1)</sup> Bij gebruik van extra aandrijvingen mag het toegestane totaalgewicht niet worden overschreden

	KORT FRAME	*RAHMEN MIT./GEK-	MIDDEL FRAME	LANG FRAME
Zitbreedte in mm	300 - 360	360 - 580	360 - 580	360 - 580
Breedte rijklaar in mm vanaf	Zitbreedte + 200 (met zijdelen CODE 100 ZB + 180)			
Breedte gevouwen in mm van	280			
Zitdiepte in cm	330 - 380	380 - 400	350 - 460	480 - 530
Zithoogte voor/achter in mm	370-500 / 370-470	370 - 560 / 370 - 520	400-560 / 390-520	400-560 / 390-520
Rughoogte in mm	340 - 500	340 - 500	380 - 440	380 - 440
Armleniging hoogte in mm	165 - 240	200 - 290	200 - 290	200 - 290
Lengte met voetsteun in mm	880	1010	1040	1120
Lengte zonder voetsteunen in mm	660		770	850
Max. gebruikersgewicht	75 kg	135 kg	135 kg	van ZB 480 160 kg
Tarragewicht van	12 kg	13 kg	13 kg	13 kg
Toegest. totale gewicht	87 kg	155 kg	148 kg	van ZB 480 185 kg <sup>1)</sup>
Transportgewicht	8 kg	8,5 kg	8,5 kg	9 kg
*Antriebsrad mm/Zoll	510/20 - 560/22	560/22 - 610/24	560/22 - 610/24	560/22 - 610/24
Remtest volgens NORM	7°			

Gelieve uw keuze aan te kruizen

\*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

## 01 Zitdiepte en zitbreedte in combinatie met framevorm

ST Code	kort (C-351)			met/kort (C-349)		medium (C-352)					lang (C-353)		
	(C-393)	(C-610)	(C-368)	(C-368)	(C-615)	(C-610)	(C-368)	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-787)	(C-792)	(C-793)
ST mm	330mm	350mm	380mm	380mm	400mm	350mm	380mm	400mm	430mm	460mm	480mm	500mm	530mm
	498,00	498,00	498,00										
SB 320mm (C-32)	498,00	498,00	498,00										
SB 340mm (C-34)	498,00	498,00	498,00										
SB 360mm (C-36)	498,00	498,00	498,00								234,00	234,00	234,00
SB 380mm (C-38)											234,00	234,00	234,00
SB 400mm (C-40)											234,00	234,00	234,00
SB 420mm (C-342)											234,00	234,00	234,00
SB 440mm (C-344)											234,00	234,00	234,00
SB 460mm (C-46)											234,00	234,00	234,00
SB 480mm (C-48)											234,00	234,00	234,00
SB 500mm (C-350)					138,00			138,00	138,00	138,00	372,00	372,00	372,00
SB 530mm (C-53)					366,00			366,00	366,00	366,00	600,00	600,00	600,00
SB 580mm (C-358)					410,00			410,00	410,00	410,00	644,00	644,00	644,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

### Zitbreedte opties

CODE	OMSCHRIJVING	ZB	EUR €
4541	Alu-dubbel kruis	360 - 460 mm	298,00
	 <i>aanbevolen bij gebruik hulp aandrijving en hogere belasting</i>		

## 02 Zithoogte voor (VSH) in combinatie met stuur (zonder zitkussen) Frame kort

### Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Code	Zwenkwiel	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	
151	Ø 100 rubber																					
325	Ø 125 rubber																					
154	Ø 142 soft-rubber																					
161	*Ø 150 pannensicher																					

## 02 Hoogtes voorstoelen (VSH) in combinatie met stuur (zonder zitkussen) Frame middelgroot/middelgroot/lang

### Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Code	Zwenkwiel	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	
151	Ø 100 rubber																					
325	Ø 125 rubber																					
154	Ø 142 soft-rubber																					
143	*Ø 150 pannensicher																					
161	*Ø 175 pannensicher																					
645	*Ø 180 luftbereift																					

 CODE 161 und CODE 645 nicht i.V. mit Rahmen Kompakt CODE 349

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

### Zithoogte optie

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2199	Lage zithoogte 370 mm - 430 mm <b>!</b> Alleen in combinatie met stuurwiel 100 mm CODE 151 Alleen in combinatie met aandrijfwiel 20x1" CODE 752 Alleen in combinatie met bedieningspaneel CODE 4906 Alleen in combinatie met zijpaneel CODE 100, 748 of 98 alleen in combinatie met zijpanelen CODE 81 en 84 niet in combinatie met CODE 728/729/730	0,00
4906	HEMI-afstandsblok voor zijdelings verplaatsen zwenkvork <b>!</b> *nur i.V. mit Lenkgabel lang CODE 173 Gabelfarbe schwarz eloxiert	224,00
903	Versterkte zwenkvorken, aanbevolen bij gebruik hulp aandrijvingen en hoger gebruikersgewicht	47,50

### Banden zwenkwielen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
908	Banden zwart <b>!</b> Alleen in combinatie met CODE 151, 325 en 154	0,00
909	Banden grijs <b>!</b> Alleen in combinatie met CODE 151, 325, 154, 143, 161 en 645.	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

## Zwenkwielen

CODE	OMSCHRIJVING	RIM	VERKOELING	Ø X B	EUR €
2480	Lightwheel (Paar)	Kunststof zwart	Massief rubber, transparant/gekleurd	100 x 23 mm	138,00
2481	Zwenkwiel (paar)	Aluminium zilver	Massief rubber, zwart	100 x 32 mm	228,00
2482	Zwenkwiel (paar)	Aluminium zilver	Massief rubber, zwart	125 x 32 mm	228,00
2483	Zwenkwiel	Aluminium zilver	Massief rubber, zwart	100 x 37 mm	148,00
2484	Zwenkwiel	Aluminium zwart	Massief rubber, zwart	100 x 37 mm	148,00
2485	Zwenkwiel	Aluminium wit	Massief rubber, zwart	100 x 37 mm	148,00
2486	Zwenkwiel	Aluminium rood	Massief rubber, zwart	100 x 37 mm	148,00
2487	Zwenkwiel	Aluminium blauw	Massief rubber, zwart	100 x 37 mm	148,00
2488	Zwenkwiel	Aluminium oranje	Massief rubber, zwart	100 x 37 mm	148,00
2489	Zwenkwiel	Aluminium zilver	Massief rubber, zwart	125 x 37 mm	148,00
2490	Zwenkwiel	Aluminium zwart	Massief rubber, zwart	125 x 37 mm	148,00
2491	Zwenkwiel	Aluminium wit	Massief rubber, zwart	125 x 37 mm	148,00
2492	Zwenkwiel	Aluminium rood	Massief rubber, zwart	125 x 37 mm	148,00
2493	Zwenkwiel	Aluminium blauw	Massief rubber, zwart	125 x 37 mm	148,00
2494	Zwenkwiel	Aluminium oranje	Massief rubber, zwart	125 x 37 mm	148,00
2495	Zwenkwiel	Koolstof zwart	Massief rubber, zwart	*100 x 30 mm	218,00
2496	Zwenkwiel	Koolstof zwart	Massief rubber, zwart	*125 x 30 mm	218,00

### 03 Hoogte achterbank (HSH) in combinatie met aandrijf wiel (zonder zitkussen) Frame kort

#### Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Ø	Breedte	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
Ø 20 x 1"	1"																				
Ø 22 x 1"	1"																				




Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

### \*Sitzhöhe hinten (HSH) i.V. mit Antriebsrad (ohne Sitzkissen) Rahmen mittel-kurz/mittel/lang

\*Hintere Sitzhöhe in mm (HSH)



Ø	Breedte	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	
20"	1"																					
22"	1"																					
22"	1 3/8"																					
24"	1"																					
24"	1 3/8"																					

### Aandrijfwielen i.c. met zithoogte (banden KAT 07 en handvelgen KAT 06)


CODE	OMSCHRIJVING	Ø	Ø	Ø	EUR €
706	Standaard wiel, incl. trommelrem  *nur i.V. mit Druckbremse für Fahrer CODE 680				378,00
651	Standaardwiel, incl. steekas (paar)		22"	24"	0,00
2651	Standaardwiel zwart, incl. steekas (paar)  niet i.c.m. trommelrem code 706			24"	0,00
848	SILVERDESIGN wiel met radiaalspaken en hoge flensnaaf incl. steekas (paar)			24"	140,00
695	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart  Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of voor dynamisch rijden niet in combinatie met. Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853 niet i.V.m. Pu-Bereifung CODE 902 niet i.V.m. Trommelbremse CODE 706 niet in v.v. van. Aluminium duwvelgen CODE 494			24"	226,00
2469	Spinergy CLX, carbon aandrijf wiel, spaken en naaf zwart  *niet i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902			24"	1.248,00
2470	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, spaken, velg en naaf zwart  *niet i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902			24"	908,00
2471	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken wit  *niet i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902			24"	908,00
2472	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken oranje  *niet i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902			24"	908,00

 Zithoogte specificaties zonder stoelkussen

Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Aandrijfwielen ic. met zithoogte (incl. banden en handringen)**

CODE	OMSCHRIJVING	Ø x B	EUR €
2465	Six-Star incl. 8 bar hogedrukbanden en aluminium handvaten (paar)	24x1"	724,00
752	Light-wiel incl. RightRun Light banden en alu-hoepel zwart	20"/22"/24"	396,00
2473	Blacklight aluminium aandrijf wiel, incl. Schwalbe Marathon Plus banden en aluminium duwvelgen, velg, naaf en spaken zwart	24x1"	342,00
2466	Kruiswiel incl. grove noppenbanden en roestvrijstalen handvaten (paar)	24x1,75"	500,00
2461	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, velg, naaf en spaken zwart. Zwarte aluminium handgreep en zwarte MBL Gazelle banden.  max. gebruikersgewicht 100kg	24x1"	386,00
2468	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, zwarte velg, naaf en spaken, zwarte aluminium handvelg en zwarte MBL Speedlite banden.  max. gebruikersgewicht 100kg	25x1"	342,00

 Zithoogte specificaties zonder stoelkussen**Aandrijf wiel opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
880	60 mm wielbasisverlenging  *nicht i.V.m 3° Radsturz CODE 907 nur i.V.m. Bremshebelverlängerung CODE 681	146,00

**04 Positie aandrijf wiel horizontaal (zwaartepunt instelling)**

PASSIEF	MIDDEL	ACTIEF
351=22,5mm 349/352/353=30mm	351=37,5mm 349/352/353=45mm	351=52,5mm 349/352/353=60mm
349/352/353=75mm		
A	B	C
		D




Pos.

 Waarden met een zithoogteverschil van 40 mm

Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**05 Camber**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
907	3° camber  niet in combinatie met trommelrem CODE 706 Niet in combinatie met wielbasisverlenging CODE 880 Niet in v.v.m. Dubbele grip band CODE 871 Niet in combinatie met Zijpaneel CODE 107 niet in v.v. van. Aandrijfwiel CODE 752	63,00

**06 Handvelgen en handvelgen opties**

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	Ø	Ø	EUR €
494	Aluminium  Niet in combinatie met actief wiel CODE 695	20"	22"	24"	0,00
493	Roestvrijstaal, glanzend gepolijst			24"	0,00
871	Dubbele hoepel voor zitbreedte van 380 mm tot 480 mm  *Nur i.V. mit PU-Breifung CODE 902 Nicht i.V. mit Trommelbremsen CODE 706 nur i.V.m. Bereifungsbreite 1x3/8"			24"	992,00
168	OptiGrip speciale hoepels bij tetraplegie  alleen in combinatie met Brede afstand tussen handlijsten			24"	452,00
849	Curve L, zwart geanodiseerd aluminium, ergonomisch hoepelprofiel, H 31 mm  niet in v.v.m. Aandrijfwiel CODE 695			24"	466,00
850	Curve L Tetra Grip, antislip coating, aluminium, ergonomisch handvatprofiel  niet in v.v.m. Aandrijfwiel CODE 695			24"	466,00
853	Gekko, zwart geanodiseerd aluminium met vervangbare rubberen lip, ergonomisch handvatprofiel  niet in v.v.m. Aandrijfwiel CODE 695			24"	578,00
166	Hoepelhoes van siliconen, glad, zwart  Niet i.c.m. aluminium duwvelgen CODE 494	22"	24"		154,00

**Hoepelafstand**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
692	Hoepelafstand smal	0,00
693	Hoepelafstand breed	60,00

 Deze categorie invullen bij keuze van standaard, SILVERDESIGN- of actief aandrijfwiel

Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**07 Banden**

CODE	OMSCHRIJVING	Breedte	Ø	EUR €
474	PU-banden, lekvrij zwart <b>!</b> *Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	24x1"		0,00
486	Luchtbanden met geribbeld profiel	1" / 1 3/8"	22" / 24"	0,00
395	Maxxis VN Master Alpha Protect banden zwart, lekbestendig, 10 bar	1"	24" / 25" / 26"	47,50
902	PU-lekvrijebanden <b>!</b> Niet in combinatie met actief wiel CODE 695	1" / 1 3/8"	22" / 24"	0,00
897	Marathon-Plus-Evolution lekbestendige banden	1"	22" / 24"	91,00
363	Schwalbe ONE banden, profielloos, lekbestendig	1"	24"	130,00

**!** Deze categorie invullen bij keuze van standaard, SILVERDESIGN- of actief aandrijf wiel

Opmerking: Banden zijn gemaakt van een rubbermengsel dat op sommige oppervlakken (bijv. plastic, houten of parketvloeren, tapijten, vloerbedekking) permanente of moeilijk te verwijderen sporen kan achterlaten.



Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade veroorzaakt door slijtage aan de ondervloeren.

**08 Remmen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
680	Drukrem voor de berijder en trommelrem voor de begeleider	0,00
305	Drukrem voor gebruiker bij wielen zonder trommelrem <b>!</b> niet met drukremwielen	0,00
60/650	Eenhandige drukrem LINKS (incl. remhendel lang, neerklapbaar) <b>!</b> niet i. comb. met dubbele handvelgen RECHTS (code 871/74)	288,00
74/650	Eenhandige drukrem RECHTS (incl. remhendel lang, neerklapbaar) <b>!</b> niet i. comb. met dubbele handvelgen LINKS (code 871/60)	288,00








Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

## Rem opties



CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
681	Remverlenger, neerklapbaar, vast gemonteerd  alleen in combinatie met Rem CODE 305 of 706	104,00
986	Remverlenger opsteekbaar  alleen in combinatie met Rem CODE 305 of 706	54,00

## 09 Rugleuning hoogte (RH)

Ruggordel met klitteband aanpasbaar

CODE	OMSCHRIJVING	HOOGTE	EUR €
434	Ruggordel, met klittenband naspanbaar	340 mm	0,00
436	Ruggordel, met klittenband naspanbaar	360 mm	0,00
438	Ruggordel, met klittenband naspanbaar	380 mm	0,00
635	Ruggordel, met klittenband naspanbaar	400 mm	0,00
442	Ruggordel, met klittenband naspanbaar  *nicht i.V.m. Sitzbreite 300, 320, 340mm	420 mm	0,00
444	Ruggordel, met klittenband naspanbaar  *nicht i.V.m. Sitzbreite 300, 320, 340mm	440 mm	0,00
2046	Ruggordel, met klittenband naspanbaar  *nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502 nicht i.V.m. Sitzbreite 300, 320, 340mm	460 mm	0,00
634	Ruggordel, met klittenband naspanbaar  *nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502 nicht i.V.m. Sitzbreite 300, 320, 340mm	480 mm	0,00
637	Ruggordel, met klittenband naspanbaar  *nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502 nicht i.V.m. Sitzbreite 300, 320, 340mm	500 mm	0,00
983	Rughoogteinstelling telescopisch in 4 stappen van 15mm, ruggordel met klitteband aanpasbaar  *nur i.V.m. CODE 287 nicht i.V.m. CODE 2002 nicht i.V. mit Lumbalknick CODE 622 nicht i.V.m. Seitenteil CODE 107	350 - 410 mm	160,00
984	Rughoogteinstelling telescopisch in 4 stappen van 15mm, ruggordel met klitteband aanpasbaar  *nur i.V.m. CODE 287 nicht i.V.m. CODE 2002 nicht i.V. mit Lumbalknick CODE 622 nicht i.V.m. Seitenteil CODE 107	400 - 460 mm	160,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Kleuren/opties rugband**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2002	Breedte rugvulling +20 mm  *nur i.V. mit CODE 287 Textil schwarz nicht i.V.m. CODE 983 oder 984	59,00
593	Zonder rugovertrek  Aanbevolen bij gebruik van RIDE rugsystemen	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

\*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

### ErgoSeat Pro thoracale pads

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2032	ErgoSeat Pro thoracale pads, kleine, paar <b>⚠</b> *Empfohlen bei Rückenhöhe 300 - 400 mm nicht i.V.m. Rückenbezug breiter CODE 2002	302,00

### Zitting- en ruggordelkleur

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
287	Diep zwart, polyester	0,00
292	Netweefsel, ademend, zwart <b>⚠</b> alleen voor ruggordel mogelijk	166,00

### 10 Rugleuninghoek

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
621	Rugleuning zonder lumbaalknik	0,00
622	Rugleuning met lumbaalknik <b>⚠</b> *nicht i.V. mit CODE 26 Rückenlehne, 30° stufenlos verstellbar nicht i.V. mit Code 4212 Rückenlehne, 20° stufenlos verstellbar	0,00
29	Rughoek instelbaar tov zitting +- 10° in 5° stappen <b>⚠</b> niet i.c.m lumbaalknik CODE 622 niet i.c.m. zijpaneel CODE 107 vanaf achtergordelhoogte 380 mm	312,00

Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

### Rugleuning opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
410	Duwgreep lang	0,00
413	Duwgreep kort <b>!</b> niet i. comb. m. schuifstang CODE 814 niet i. comb. met trommelrem CODE 706	0,00
502	Duwgreep aan rugbuis gemonteerd, tot 170 mm traploos in hoogte instelbaar <b>!</b> Alleen in combinatie met rugleuning gordelhoogte 340 - 440 mm niet in combinatie met. Stabilisatiestang CODE 238	274,00
814	Dwarsliggende duwbeugel, stabiliseert de rug bij grotere belasting <b>!</b> Uitsluitend i. comb. m. schuifgreep lang CODE 410	146,00
238	Stabiliteitsbeugel voor rugleuning, meevouwend <b>!</b> mogelijk vanaf SB 320 mm niet in combinatie met. Rugriem met telescopische CODE 983, 984 Niet in combinatie met. Duwbeugel CODE 502	146,00
913	Hoofdsteun, 300 mm traploos in hoogte verstelbaar <b>!</b> uitsluitend i. comb. m. schuifstang CODE 814	390,00
26	Rugleuning, 30° oneindig verstelbaar, met gasdrukveer voor rughoogte 420 mm <b>!</b> Alleen in combinatie met aandrijfwielpositie A Alleen in combinatie met frame medium CODE 352 of frame lang CODE 353 Alleen in combinatie met dwarse duwstang CODE 814 Alleen in combinatie met montage rug RH 420mm CODE 575/442 Alleen in combinatie met zijsecties CODE 107 Alleen in combinatie met wielcamber 0° CODE 423 alleen in combinatie met wielbasisverlenging CODE 880	350,00
4212	Rugleuning, 20° traploos verstelbaar, met gasdrukveer voor rugleuninghoogte 420 mm <b>!</b> Alleen in combinatie met aandrijfwielpositie A Alleen in combinatie met frame medium CODE 352 of frame lang CODE 353 alleen in combinatie met aanpassing rug RH 420mm CODE 575/442 Alleen in combinatie met zijsecties CODE 107 Alleen in combinatie met wielcamber 0° CODE 423	350,00

### 11 Ride Rugsysteem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:



Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

## 12 Stoelkussen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
560	Stoelkussen 30 mm	104,00
561	Stoelkussen 60 mm	104,00
7199	Netti Contour ademende 3D-hoes	180,00

## 13 Ride Stoel systeem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:





Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**14 Zijkanten en armsteunen**



Functionele kenmerken:

- 1) vast geschroefd
- 2) opklapbaar
- 3) afneembaar
- 4) vergrendelbaar
- 5) armsteunen hoogte verstelbaar
- 6) met wieloverkapping
- 7) plaats besparend inzwenkbaar



CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
21	Armsteun verstevigd, via drukknop in hoogte verstelbare armpolster, extra lang, geschikt voor therapietafel <b>!</b> Niet i. comb. met frame kort CODE 351	2,3,4,5,7	546,00
81	Armsteun verstevigd, via drukknop in hoogte verstelbare armpolster, kort <b>!</b> *In Verbindung mit Rahmenform kurz CODE 351 höhenstellbar	2,3,4,5,7	290,00
84	*Seitenteil, über Druckknopf höhenverstellbare Armlehne, lang, therapietischtauglich <b>!</b> Niet i. comb. met frame kort CODE 351	2,3,4,5,7	290,00
100	*Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Carboneinlage <b>!</b> *Nicht i.V. mit Antriebsradposition A Passiv nicht i.V.m. CODE 29 inkl. Radspritzschutz 35mm	1,6	308,00
107	Zijkant zwart, met éénhand bedienbare hoogte en diepte verstelbare armpolster, geschikt voor therapietafel <b>!</b> nicht i.V. mit Achsposition C und D nicht i.V.m. Rahmen kurz CODE 351 ab HSH 450 mm nicht i.V. mit CODE 349 Rahmen mittel/kurz	2,3,4,5,7	308,00
748	*Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Carboneinlage inkl. höhenverstellbarer Armlehne (verschraubt) <b>!</b> *Nicht i.V. mit Antriebsradposition A Passiv therapietischtauglich nur i.V. mit Rahmenform kurz CODE 351 nicht i.V.m. CODE 29	1,5,6	436,00
98	*Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Carboneinlage und 50 mm Radüberdeckung <b>!</b> *Nicht i.V. mit Antriebsradposition A Passiv nicht i.V.m. CODE 29 empfohlen bei Trommelbremse inkl. Radspritzschutz 50mm	1,6	378,00

Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**15 Beensteunen**

CODE	OMSCHRIJVING		EUR €
93	*Beinstütze abnehm-, wegschwenkbar	Paar	0,00
759	*Beinstütze abnehm-, wegschwenkbar	Links	0,00
760	*Beinstütze abnehm-, wegschwenkbar	Rechts	0,00
92	*Beinstütze abnehm-, weg- und hochschwenkbar  nur i.V.m. Rahmenlänge 352 oder 353 nur i.V.m. Fußplatten CODE 798	Paar	274,00
757	*Beinstütze abnehm-, weg- und hochschwenkbar  nur i.V.m. Rahmenlänge 352 oder 353 nur i.V.m. Fußplatten CODE 798	Links	138,00
758	*Beinstütze abnehm-, weg- und hochschwenkbar  nur i.V.m. Rahmenlänge 352 oder 353 nur i.V.m. Fußplatten CODE 798	Rechts	138,00
52	amputatiebeensteun	Paar	470,00
4508	amputatiebeensteun	Links	236,00
4507	amputatiebeensteun	Rechts	236,00
293	*Beinstütze kompakt 78°	Paar	126,00
2192	*Beinstütze verkürzt, abnehm-, weg- und hochschwenkbar  nur i.V.m. Rahmenlänge 351 nur i.V.m. Fußplatten CODE 798	Paar	734,00
94	zonder beensteunen		0,00

 code 92 enkel i.c.m. voetplaat code 798 en niet i.c.m. frame kort code 351  
 code 2192 enkel i.c.m. voetplaat code 798 en niet i.c.m. frame kort code 351

**Opties voor been-/voetsteunen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
822	Schoenfixatieband (paar)	59,00
823	Hielhouder (paar)	114,00
946	Kuitbanden voor enkele voetplaten	26,00
359	Kuitband	0,00
2092	traploze instelling onderbeenlengte  uitsluitend i.c.m. beensteun code 92	53,00
2093	traploze instelling onderbeenlengte  uitsluitend i.c.m. beensteun code 93	51,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

### Verkorte onderbeenlengte

\*VUSL (mm) 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390

A

CODE	VUSL	OMSCHRIJVING	EUR €
3532	A	*Beinstütze abnehm-, wegschwenkbar für verkürzte Unterschenkellänge	61,00

### \*Fußstützen (Auswahl Rahmen kurz)

\*USL K 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390

A

CODE	OBL	OMSCHRIJVING	DIEPTE	EUR €
54	A	*Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen) in schwarz, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150mm	340,00
87	A	*Fußstütze durchgehend, 15 mm tiefenverstellbar, in schwarz, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar ⚠ Enkel tot zitbreedte 480mm	100mm	304,00
798	A	Voetsteunen gedeeld, opklapbaar, hoogte en naar hoek verstelbaar ⚠ vanaf zitbreedte 380 mm	160mm	0,00
808	A	*Aluminiumfußstützen in schwarz geteilt, hochklappbar, tiefenverstellbar, höhen- und winkelverstellbar	150mm	146,00

⚠ \*Die Differenz zwischen Sitzhöhe vorne und der Unterschenkellänge muss min. 50mm betragen

### Voetplaten (keuze bij frame middel/lang)

\*USL M/L 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

A

CODE	OBL	OMSCHRIJVING	DIEPTE	EUR €
54	A	*Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen) in schwarz, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150mm	340,00
87	A	*Fußstütze durchgehend, 15 mm tiefenverstellbar, in schwarz, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar ⚠ Enkel tot zitbreedte 480mm	100mm	304,00
798	A	Voetsteunen gedeeld, opklapbaar, hoogte en naar hoek verstelbaar ⚠ vanaf zitbreedte 380 mm	160mm	0,00
808	A	Voetsteunen gedeeld, omhoogklapbaar, in diepte, hoogte en in hoek verstelbaar	150mm	146,00

⚠ \*Die Differenz zwischen Sitzhöhe vorne und der Unterschenkellänge muss min. 50mm betragen

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**16** Framekleuren

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
130	Titaniumgrijs	0,00
206	Matzwart	0,00
227	Rood metallic	0,00
224	Blauw metallic	0,00
4044	Rood metallic mat	0,00
4049	Olijfgroen mat	0,00
4050	Hemelsblauw	0,00
4051	Krijt	0,00
4922	Groen metallic	0,00
4919	Silverline	0,00




Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**18 Hand- en spaakbescherming**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
489	Transparant	194,00

**19 Steunrollen / loopvlakken**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
728	Anti-kipwielen, paar, wegzwenkbaar (aanbevolen)  *ab HSH 410mm möglich	332,00
729	1 anti-kipwiel, wegzwenkbaar, links gemonteerd  *ab HSH 410mm möglich	166,00
730	1 anti-kipwiel, wegzwenkbaar, rechts gemonteerd  *ab HSH 410mm möglich	166,00
712	1 anti-kiepwiel, insteekbaar, afneembaar, links  alleen i.c.m. 4930 opstapbuis of CODE 309 opstapbuis	90,00
713	1 anti-kiepwiel, insteekbaar, afneembaar, rechts  alleen i.c.m. opstapbuis CODE 4931 of opstapbuis CODE 309	90,00
691	Anti-kiepwielen, insteekbaar, afneembaar (paar)  *nur i.V.m. CODE 309, 4930, 4931 Auftrittrohre	178,00
747	*Rangierrollen (1Paar)  *nicht i.V.m. Stützrollen CODE 728, 729, 730	306,00

**Trapbuis**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
309	Trapbuis (1 paar)  *nur i.V.m. Stützrolle CODE 691	138,00
4930	Trapbuis, links gemonteerd  *nur i.V.m. Stützrolle CODE 712 oder 691	69,00
4931	Trapbuis, rechts gemonteerd  *nur i.V.m. Stützrolle CODE 713 oder 691	69,00

Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

## 20 Werkblad

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
929	Werkblad uit kunststof, transparant, instelbaar van 380 - 580 mm zitbreedte <b>!</b> alleen i.c.m. zijdeel CODE 21 / CODE 84 / CODE 107 bij frame gemiddeld of lang alleen in combinatie met zijdeel CODE 81 bij frame kort	262,00
930	Werkblad voor zelfstandige rijders, uit kunststof, transparant, uitschuifbaar voor opgegeven zitbreedte, met opstaande rand vooraan <b>!</b> mogelijk vanaf zitbreedte 380mm alleen in combinatie met zijpaneel CODE 21, CODE 84 of CODE 107 niet in v.v.m. Frame kort CODE 351	326,00
4662	Werkblad, halfzijdig links, uit kunststof, transparant, ergonomisch gevormd <b>!</b> Alleen in combinatie met Zijpaneel CODE 21 / CODE 84 of CODE 107 niet in v.v.m. Frame kort CODE 351	292,00
4663	Werkblad, halfzijdig rechts, uit kunststof, transparant, ergonomisch gevormd <b>!</b> Alleen in combinatie met Zijpaneel CODE 21 / CODE 84 of CODE 107 niet in v.v.m. Frame kort CODE 351	292,00

**!** Bij 24" wielen en een zithoogte achter kleiner dan 470mm zal bij gebruik van van een werkblad code 929/930 een beperking zijn bij de armpadhoogte

## 21 Opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
833	Veiligheidsgordel met sluiting	77,00
970	Stokhouder <b>!</b> uitsluitend i. comb. m. opstapbuis CODE 309/4930/4931	46,00
819	Reflectoren <b>!</b> niet in v.v.m. CODE 752, 2473, 2461 en 2468	25,50
912	Luchtpomp met houder	52,00
936	Transferplank uit kunststof	93,00
585	Infuusstaander "UNIVERSAL"	678,00
679	Vouwfixatie	27,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

### Xtrends opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
962	X-TREME rugtas	72,00
2080	Wieltas "BLACK WHEEL CASE", passend voor max. 2 x 24" wielen resp. 1 x 25" of 26" wiel	154,00
2081	Wieltas "MEYRA ACTIVE", passend voor max. 3x 28" wielen	220,00
2082	3M spaakreflectoren	43,50



## GEBUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

## ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening



14 \*Code 21



10 \*Code 26




15 Code 52




15 \*Code 54



15 \*Code 87



15 Code 92




14 \*Code 98



14 \*Code 107



00 Code 174



08 \*Code 305




10 \*Code 410




10 \*Code 413



00 \*Code 418




10 \*Code 621



10 \*Code 622



08 \*Code 650



08 \*Code 681



19 \*Code 691




14 \*Code 748



15 \*Code 798



03 \*Code 880



10 \*Code 4212



15 \*Code 4312