

SMART F

2.360

 **Toegelaten gebruikersgewicht**
150 kg

 **Voor personentransport geschikt**
Getest volgens ISO 7176-19 (max. gebruikersgewicht 136 kg)



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de






Vloeiende overgang van het voorframe naar de zitting



Innovatieve lichte rem zwenkbaar uit aluminium



Individueel instelbaar chassis



Geoptimaliseerd vouwsysteem met een kleine vouwmaat

New Active Line

ECONOMISCH

- Duurzaam aanbod van aanpasopties m.b.t. functiewijzigingen reduceert verdere kosten
- Uitgebreide standaarduitrusting minimaliseert de noodzaak voor dure speciale aanpassingen
- Minimale slijtage en reparatienoodzaak als gevolg van de integrale vormgeving van het frame en de kwaliteit van de aanvullende componenten

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- De optimale loopsnelheid en het geringe gewicht ondersteunen onafhankelijkheid van de gebruiker
- Aanpasbaar aan functionele veranderingen en individuele behoeften van de gebruiker door fijnafstelling van de rugleuning, zitting en het chassis
- Uitgebreid uitrustingsassortiment voor duurzaam gebruik
- Compact zitten, rijden en transporteren met een geoptimaliseerd chassis
- Zitting- en rugleuning aanpasbaar, rughoogtes individueel instelbaar
- Geoptimaliseerde rijeigenschappen: lichter, sportiever, kantel- en wendvriendelijker

INZETBEREIK

- Bij duurzame en leveringen op lange termijn
- Bij dwarslaesie-aandoeningen
- Zeer geschikt bij vele medische aandoeningen, ook bij ernstige problematiek
- Gebruikers met ernstige functiestoringen van de onderste ledematen (zijdelingse overdracht, aandrijving via de handvelgen)
- Voor zeer actieve rolstoelers, handbikers en frequente reizigers

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****2.723,88 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

150 kg

**Voor personentransport geschikt**

Getest volgens ISO 7176-19 (max. gebruikersgewicht 136 kg)

**Opmerkingen**Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2025 - 31.12.2025.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.



Technische gegevens

¹⁾ Bij gebruik van extra aandrijvingen mag het toegestane totaalgewicht niet worden overschreden

Zitbreedte in mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480/500/520
Breedte rijklaar in mm vanaf	Stoelbreedte + 180
Breedte gevouwen in mm van	280 bij 0° camber / of 330 bij 3° camber
Zitdiepte in cm	380/400/420/440/460/480/500
Zithoogte voor/achter in mm	440 tot 530 / 400 tot 530
Totale hoogte in mm	Zithoogte achter + Rugleuninghoogte
Rughoogte in mm	variabel van 250 tot 500 +25 mm
ArMLEuning hoogte in mm	ca. 170 - 245
Lengte met voetsteun in mm	880 - 1030 (afhankelijk van framelengte, wielmaat en aspositie)
Max. gebruikersgewicht	150 kg
Tarragewicht van	9,5 kg
Toegest. totale gewicht	165 kg ¹⁾
Transportgewicht	7,4 kg
Aandrijf wiel	600 mm (24") / 635 mm (25") / 660 mm (26")
Remtest volgens NORM	7°

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**01 Framevorm / Zitbreedte / Zitdiepte**

	Frame kort (C-351)			Frame middel (C-352)		Frame lang (C-353)	
	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Zitbreedte/zitdiepte	ZD 380 mm	ZD 400 mm	ZD 420 mm	ZD 440 mm	ZD 460 mm	ZD 480 mm	ZD 500 mm
ZB 320 mm (C-32)							
ZB 340 mm (C-34)							
ZB 360 mm (C-36)							
ZB 380 mm (C-38)							
ZB 400 mm (C-40)							
ZB 420 mm (C-342)							
ZB 440 mm (C-344)							
ZB 460 mm (C-46)							
ZB 480 mm (C-48)							
ZB 500 mm (C-350)	75,58	75,58	75,58	75,58	75,58	75,58	75,58
SB 520 mm (C-952)	152,15	152,15	152,15	152,15	152,15	152,15	152,15

inclusief tasje onder zitting

02 Frame opties

CODE	OMSCHRIJVING	HOEK	EUR €
346	Standaard voorframe	79°	0,00
347	Compact voorframe	86°	0,00
	! *Die Sitzhöhendifferenz VSH zu HSH muss min. 20 mm betragen nur i.V.m. Rahmeneinzug CODE 4950		
4950	Met frame insprong (10 mm per kant)		0,00
4959	Zonder frame insprong		0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Varioblok

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
992	Varioblok voor hulpaandrijving	189,66
	A Enkel i.c.m. Code 81 armsteun kort of Code 84 armsteun lang Niet i.c.m. Code 2595 Light rem Enkel i.c.m. met camber 0° Code 423	

03 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

Maximaal toegelaten hoogteverschil tussen voorste en achterste zithoogte is 100 mm!

Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Code	Zwenkwiel	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
151/908	Ø 100 volledig rubber zwart										
151/909	Ø 100 volledig rubber grijs										
325/908	Ø 125 volledig rubber zwart										
325/909	Ø 125 volledig rubber grijs										
327/908	Ø 142 Soft-vol rubber zwart										
327/909	Ø 142 Soft- vol rubber grijs										

Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Code	Zwenkwiel	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel zwart	150,42	150,42	150,42	150,42	150,42	150,42	150,42	150,42	150,42	150,42
2481	Ø 100 x 32 Zwenkwiel aluminium zilver	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52
2482	Ø 125 x 32 Zwenkwiel aluminium zilver	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52

A Banden: CODE 2480 massief rubber, transparant/gekleurd - CODE 2481/2482 massief rubber zwart

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Hoogte voorstoel (VSH) in combinatie met carbon zwenkwiel (zonder stoelkussen)**


Code	Zwenkwiel	Voorste zithoogte in mm (ZHV)									
		440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2495	Ø 100 x 30 mm, zwart	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	
2496	Ø 125 x 30 mm, zwart		237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62

 Banden: massief rubber, zwart

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met aluminium zwenkwiel (zonder stoelkussen)**

Code	Zwenkwiel	Voorste zithoogte in mm (ZHV)									
		440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2483	Ø 100 x 37 mm, zilver	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
2484	Ø 100 x 37 mm, zwart	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
2485	Ø 100 x 37 mm, wit	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
2486	Ø 100 x 37 mm, rood	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
2487	Ø 100 x 37 mm, Blauw	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
2488	Ø 100 x 37 mm, oranje	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
2489	Ø 125 x 37 mm, zilver		161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
2490	Ø 125 x 37 mm, zwart		161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
2491	Ø 125 x 37 mm, wit		161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
2492	Ø 125 x 37 mm, rood		161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
2493	Ø 125 x 37 mm, blauw		161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
2494	Ø 125 x 37 mm, oranje		161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32

 Banden: massief rubber, zwart**Zwenkwiel opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
903	Versterkte vorken mbt zwenkwielen	0,00
	 <i>aanbevolen bij gebruik hulp aandrijving of hoger gebruikersgewicht</i>	

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**04 Aandrijfwielen i.c. met zithoogte (banden KAT 07 en handvelgen KAT 06)**

ZHA (mm) 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

A



CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
651	A	Standaardwiel, incl. steekas (paar)	24"	0,00
2651	A	Standaardwiel zwart, incl. steekas (paar)	24"	0,00
706	A	Wiel met radiaalspaken en trommelrem voor begeleidend persoon ! *Nur in Verbindung mit Schiebegriffe CODE 412 bzw. 502 nur i.V.m. mit CODE 423 Radsturz 0°	24"	412,02
848	A	SILVERDESIGN wiel met radiaalspaken en hoge flensnaaf incl. steekas (paar)	24"	152,60
695	A	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart ! *Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853 nicht i.V.m. mit PU-Bereifung CODE 474	24"	246,34
2469	A	Spinergy CLX, carbon aandrijf wiel, spaken en naaf zwart ! *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902	24"	1.360,32
2470	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, spaken, velg en naaf zwart ! *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902	24"	989,72
2471	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken wit ! *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902	24"	989,72
2472	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken oranje ! *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902	24"	989,72

Gelieve uw keuze aan te kruisen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Aandrijfwielen ic. met zithoogte (incl. banden en handringen)**

ZHA (mm) 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

A

B

CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
2465	A	Six-Star incl. 8 bar hogedrukbanden en aluminium handvaten (paar)	24x1"	789,16
752	A	Light-wiel incl. RightRun Light banden en alu-hoepel zwart	24x1"	431,64
2473	A	Blacklight aluminium aandrijf wiel, incl. Schwalbe Marathon Plus banden en aluminium duwvelgen, velg, naaf en spaken zwart	24x1"	372,78
2466	A	Kruiswiel incl. grove noppenbanden en roestvrijstalen handvaten (paar)	24x1,75"	545,00
2461	A	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, velg, naaf en spaken zwart. Zwarte aluminium handgreep en zwarte MBL Gazelle banden.  max. gebruikersgewicht 100kg	24x1"	420,74
2468	B	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, zwarte velg, naaf en spaken, zwarte aluminium handvelg en zwarte MBL Speedlite banden.  max. gebruikersgewicht 100kg	25x1"	372,78

05 Positie aandrijf wiel horizontaal (zwaartepunt instelling)

	ACTIEF (Pos. - mm)			MIDDEL (Pos. - mm)		PASSIEF (Pos. - mm)	
	1-100	2-90	3-80	4-70	5-60	6-50	7-40
Positie							

 Meetmethode: Midden van de rugbuis naar het midden van de as in mm**Aandrijf wiel opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
697	Ontgrendeling voor dwarslaesiepatiënten, vereenvoudigt het verwijderen van het aandrijf wiel 	168,11

Camber

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
423	0° camber	0,00
447	3°-camber (spoor instelbaar)	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruisen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**06 Handvelgen en handvelgen opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
445	Titanium, met 6 houders ! Nur in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695 und Spinergy Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472	431,64
493	Roestvrijstaal, glanzend gepolijst	0,00
494	Aluminium ! Niet in combinatie met actief wiel CODE 695	0,00
168	OptiGrip speciale hoepels bij tetraplegie	457,75
849	Curve L, zwart geanodiseerd aluminium, ergonomisch hoepelprofiel, H 31 mm	424,15
850	Curve L Tetra Grip, antisliplaag, aluminium, geschikt bij tetraplegie, ergonomisch profiel, H 31 mm	424,15
853	Gekko, aluminium zwart geanodiseerd met verwisselbare rubberen lip, ergonomisch handlijstprofiel, H 31 mm	630,02
871	Dubbele hoepel tot zitbreedte 480 mm ! Uitsluitend in combinatie met PU-banden CODE 902 Niet in combinatie met trommelrem CODE 706 niet geschikt voor zeer actief gebruik	1.041,78
166	Hoepelhoes van siliconen, glad, zwart	129,33
692	Hoepelafstand smal	0,00
693	Hoepelafstand breed	0,00

07 Banden

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
496	Hogedruk banden 8 bar	24x1"	0,00
486	Luchtbanden met geribbeld profiel	24x1 3/8"	0,00
902	PU-lekvrijebanden ! Niet in combinatie met actief wiel CODE 695	24x1"	0,00
897	Marathon-Plus-Evolution lekbestendige banden	24x1"	99,19
363	Schwalbe ONE banden, profielloos, lekbestendig	24x1"	141,70
395	Maxxis VN Master Alpha Protect banden zwart, lekbestendig, 10 bar	24x1"	51,77
474	PU-banden, lekvrij zwart ! *Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	24x1"	0,00

! Banden zijn gemaakt van een rubbersamenstelling die op sommige oppervlakken permanente of moeilijk verwijderbare sporen achterlaten (bijv. kunststof, houten of parketvloeren, tapijten, vloerbedekking).
We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door slijtage op de ondergrond.

Gelieve uw keuze aan te kruisen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**08 Remmen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
305	Drukrem voor gebruiker	0,00
2595	Light drukrem uit aluminium, wegzwenkbaar ! Nicht i.V. mit Seitenteil CODE 748 / CODE 81 / 84 Nicht i.V. mit Varioblock für Zusatzantriebe CODE 992	174,40
986	Remverlenger opsteekbaar	21,87

09 Rugleuning hoogte (RH)

OMSCHRIJVING	Rugleuning hoogte in mm					
	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)	(C-637)
Rugbekleding, met klitteband naspanbaar, hoogte aanpasbaar +25 mm	250	300	350	400	450	500

! Rughoogte 500 mm alleen in combinatie met duwbeugel kort code 410**Kleuren/opties rugband**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2002	Breedte rugvulling +20 mm ! alleen in combinatie met CODE 235 textiel zwart of 292 netweefsel, ademend, zwart	0,00
2003	Breedte rugvulling +40 mm ! alleen in combinatie met CODE 235 textiel zwart of 292 netweefsel, ademend, zwart	0,00
593	Zonder rugovertrek ! Aanbevolen bij gebruik van RIDE rugsystemen	0,00

Rugbekleding (zitting altijd zwart)

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
235	Trevira zwart	0,00
292	Netweefsel, ademend, zwart	86,82
296	Netweefsel, ademend, rood	86,82

Gelieve uw keuze aan te kruisen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**10 Rugleuning**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
410	Rugleuning met duwgreep, kort	0,00
412	Rugleuning met duwgreep, lang	87,20
411	Rugleuning zonder duwgreep	0,00
141	Duwgrepen, wegzwenkbaar ⚠ alleen in combinatie met Rug zonder lumbale curve CODE 621	211,28
502	Rugleuning met duwgreep aan rugbuis gemonteerd, tot 150 mm traploos in hoogte instelbaar ⚠ Niet i.c.m. met duwgreep code 140/141	275,68
140	Duwgrepen in rugbuizen intergreert, tot 100 mm traploos hoogteverstelbaar ⚠ *Nicht i.V.m. Lumbalknick Code 622 nicht i.V.m. Rückenhöhe 250mm CODE 62	341,68
238	Inklapbare duwstang ⚠ Niet in combinatie met duwhandgrepen CODE 502	108,18

Rugleuning opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
621	Rugleuning zonder lumbaalknik	0,00
622	Rugleuning met lumbaalknik ⚠ vanaf RH 300 mm mogelijk	0,00
29	Rugleuning, in hoek verstelbaar t.o.v. zitoppervlak, +/- 15° in 5° stappen, achteraf verstelbaar ⚠ vanaf RH 300 mm alleen in combinatie met duwbeugel CODE 410 / 412 Niet in combinatie met. Lumbale buiging code 622 Nicht i.V.m. RH 250 mm nicht i.V.m. Seitenteilbügel CODE 24	307,04
2032	ErgoSeat Pro thoracale pads, kleine, paar ⚠ Aanbevolen bij rughoogte 300 - 400 mm	329,18
814	Dwarsliggende duwbeugel, stabiliseert de rug bij grotere belasting ⚠ niet i.c.m. duwgreep code 141 ☒ Aanbevolen vanaf ZB 460 mm	76,88
913	Hoofdsteun, 300 mm traploos in hoogte verstelbaar ⚠ niet i.c.m. met duwbeugel code 814	425,10

Gelieve uw keuze aan te kruizen

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

11 Ride Rugstysteem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

Gelieve uw keuze aan te kruizen**S** *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**12 Stoelkussen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
560	Stoelkussen 30 mm	113,36
7199	Netti Contour ademende 3D-hoes	196,20
562	Klitteband op zitting	0,00

13 Ride Stoel systeem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

14 Zijkanten en armsteunen

*1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
100	*Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Carboneinlage	1,6	146,76
98	*Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Carboneinlage und 50 mm Radüberdeckung	1,6	412,02
81	Armsteun, armpolster kort, hoogte verstelbaar met één hand bedienbaar ! *ab HSH 450 mm nicht i.V.m. 3° Radsturz und dem Trommelbremse	2,3,4,5	360,88
84	Armsteun, armpolster lang, hoogte verstelbaar met één hand bedienbaar ! *ab HSH 440 mm nicht i.V.m. 3° Radsturz und dem Trommelbremse	2,3,4,5	360,88
748	*Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Carboneinlage, inkl. höhenverstellbarer Armlehne ! Niet i.c.m. Light drukrem code 595 ☒ Vanaf ZHA 440 mm	1,5,6	360,88
783	Zijkanten uit carbon	1,6	555,90
302	*Light Seitenteil aus Aluminium in schwarz ! vanaf ZHA 430 mm	1	0,00

14 Armsteun opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
24	Buisarmsteun wegzwenkbaar ! alleen .i.v.m. CODE 98, 100, 783 of zonder zijpaneel niet in v.v.m. Rughoek verstelbaar CODE 29	360,88

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**15 Beensteunen en voetsteunen**

OBL (mm) 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480

A
B

CODE	OBL (mm)	OMSCHRIJVING	DIEPTE	EUR €
97/311	B	*„Light“ Fußstütze durchgehend aus Aluminium in schwarz, selbstmitfaltend, höhen- und winkelverstellbar ⚠ Zonder frame draw-in CODE 4959 vanaf ZB 340 - 500 mm met frame draw-in CODE 4950 vanaf ZB 360 - 520 mm	100 mm	209,15
312	B	*Fußstütze durchgehend aus stabilem Aluminiumprofil in schwarz hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	100 mm	0,00
315	B	*Fußstütze durchgehend aus Aluminium in schwarz, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150 mm	133,94
808	B	*Einzelfußplatten aus Aluminium in schwarz, hochklappbar, tiefen- und winkelverstellbar. ⚠ Uitsluitend zonder frame insprong code 4959.	150 mm	133,86
54/123	A	*Fußstütze durchgehend aus Aluminium in schwarz, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar ⚠ Uitsluitend zonder frame insprong code 4959.	150 mm	133,94
4313	B	*LED Fußstütze aus stabilem Aluminium in schwarz durchgehend, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar, inkl. Rücklicht ⚠ Zonder frame insprong code 4959 vanaf ZB 360 mm ⊗ Met frame insprong code 4959 vanaf ZB 400 mm	100mm	453,44

⚠ *Die Differenz zwischen Sitzhöhe vorne und der Unterschenkellänge muss min. 50mm betragen

Voetsteunen opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
663	Voetsteun, zijdelings wegzwenkbaar ⚠ *nur i.V. mit CODE 312 ab Unterschenkellänge 420mm	167,86
359	Kuitband	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**16** Framekleuren

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
130	Titaniumgrijs	0,00
224	Blauw metallic	0,00
227	Rood metallic	0,00
4044	Rood metallic mat	0,00
4049	Olijfgroen mat	0,00
4050	Hemelsblauw	0,00
4051	Krijt	0,00
4922	Groen metallic	0,00
4919	Silverline	0,00
206	Matzwart	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**17 Opties****Hand- en spaakbeschermers**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
489	Transparant	211,46

Anti-kipwielen



CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
691	Anti-kipwielen, paar, wegzwenkbaar (aanbevolen)  Niet i.c.m. trapbuis CODE 309	194,02
712	1 anti-kipwiel, wegzwenkbaar, links gemonteerd  niet i. comb. m. opstapbuis CODE 309/4930 niet i. comb. met rangeerrollen code 746	203,89
713	1 anti-kipwiel, wegzwenkbaar, rechts gemonteerd  niet i. comb. m. opstapbuis CODE 309/4931 niet i. comb. met rangeerrollen code 746	203,89

Opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
746	1 paar rangeerrollen, bijv. voor smalle doorgangen of in een vliegtuig  Niet i.c.m. trapbuis CODE 309 of anti-tip CODE 691, vanaf ZHA 420 mm	259,71
833	Veiligheidsgordel met sluiting	44,33
970	Stokhouder  Enkel i.c.m. trapbuis code 309/4930/4931 of code 691/712/713	50,14
819	Reflectoren  niet in v.v.m. CODE 752, 2473, 2461 en 2468	27,79
309	Trapbuis (paar)	65,77
4930	1 trapbuis, links gemonteerd  niet i.c.m. anti-tip code 691/712 en rangeerrollen code 746	75,21
4931	1 trapbuis, rechts gemonteerd  niet i.c.m. anti-tip code 691/713 en rangeerrollen code 746	75,21
679	Vouwfixatie	29,43

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Werkblad

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
929	Therapietafel uit kunststof, transparant  *Nur i.V.m. Seitenteil CODE 84 nur i.V. mit Sitzbreite 400 - 480 mm	247,68
930	Therapietafel voor zelfrijders, van kunststof, transparant voor het opschuiven voor gede - finieerde zitbreedte  Enkel i.c.m. armsteun code 84	355,34

 Bij 24"-wielen en een achterste zithoogte van minder dan 470 mm heeft de
therapietafel CODE 929/930 een beperking op de hoogte van de armsteun

Xtrends opties

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	HMV (n.v.t. in NL/BE)	EUR €
261519300	X-TREME rugtas		74,12
261519600	Wieltas "BLACK WHEEL CASE", passend voor max. 2 x 24" wielen resp. 1 x 25" of 26" wiel	18.99.99.0999	159,14
1074231	Wieltas "MEYRA ACTIVE", passend voor max. 3x 28" wielen		226,72
206964600	3M spaakreflectoren	18.99.99.0999	44,69




10 *Code 29



14 *Code 81



14 *Code 84



14 *Code 98



14 *Code 100




10 *Code 140



10 *Code 141



10 *Code 238




14 *Code 302




08 *Code 305



15 *Code 315



02 *Code 346



02 *Code 347




10 *Code 410




00 *Code 418



00 *Code 419



05 *Code 423



05 *Code 447



10 *Code 621



10 *Code 622




05 *Code 679



00 *Code 681



14 *Code 748



14 *Code 783



15 *Code 808



10 *Code 814



10 *Code 913



08 *Code 986



02 *Code 992



08 *Code 2595