iCHAIR MC2 LIGHT

1.610

Zugelassenes Benutzergewicht

130 kg (inkl. Zuladung)

Kompatible Bauteile

Komfortable Bedienung

Lenkräder mit Alufelge

Standard-Seitenteil

Der kompakte und intelligente Einstieg

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iChair-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenzmaße

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Ideal zur Mobilitätserhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche
- Verschiedene Sitzsysteme entsprechend der individuellen Bedürfnissen

EINSATZBEREICH

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen
- Innenräume lassen sich durch die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit mit Leichtigkeit meistern
- Geeignet für den Außenbereich durch serienmäßig große Bereifung

Versions-Nr.: #1165 - 02.01.2024

● BESTELLUNG ❍ KOSTENVORANSCHLAG ❍ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311 **Kundenservice:** 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

Preis Grundmodell ***6.148,00 €***

Zugelassenes Benutzergewicht
130 kg (inkl. Zuladung)

Hinweise
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden

Gültig vom 01.01.2024 – 31.12.2024.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

EPOWER

Technische Daten

1) siehe Kategorie Sitzbreite
2) Sitzsysteme Gurt / ErgoSeat
3) Sitzwinkel ist 4°
4) Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen
7) 120 mm inkl. Stufenüberwinder
8) Der Verstellbereich kann je SH und Größe der Lenkräder um max. +/-3° abweichen
9) mit Armlehne CODE 106
6) siehe Kategorie 00 Fahrwerk/Motorisierung

Sitzbreiten in mm	380 - 600 [1) 2) 3)]
Sitztiefe in mm	400 - 530 [2) 3)]
Rückenhöhe in mm	500 [2) 3) 9)]
Unterschenkellänge in mm	280 - 430 [2) 3)]
Armlehnenhöhe in mm	240 - 350 [2) 3)]
Sitzhöhe vorne in mm	440/480/510 [2) 3)]
Länge mit Fußstütze in mm	1080
Länge ohne Fußstützen in mm	840
Breite fahrbereit in mm ab	630 [2)]
Höhe ohne Kopfstütze in mm	930 - 1130 [2)]
Transportlänge in mm	840
Transporthöhe in mm	560-660
Radgröße vorne in mm	230 x 70 (9")
Radgröße hinten in mm	356 x 75 (14")
Hindernishöhe max. in mm	60 [2)]
Wenderadius in mm	840
Transportleergewicht Grundausstattung min.	94 kg [4)]
Personengewicht	max. 130 kg
Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen	280 kg
max. Zuladung	10 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h / 10 km/h
Motorleistung	2 x 180 W / 2 x 300 W
Reichweite	43 Ah (5h), 50 Ah (20h) max. 30 km [6)]
Zulässige Steigungen / Gefälle	8,5° / 15%
Lenkungsart	indirekt
Sitzkantelung elektrisch	-4° bis 24° [7)]
Sitzkantelung mechanisch	0/4/10°
Rückenwinkel elektrisch	-10° bis 50°
Rückenwinkel mechanisch	-10° bis 30°

EPOWER

❑ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Fahrwerk/Motorisierung

	CODE	GESCHWINDIGKEIT	MOTORLEISTUNG	REICHWEITE	ELEKTRONIK	EUR €
❑	5002	6 km/h	2 x 180 W	max. 30 km	LINX	0,00
❑	5003	10 km/h	2 x 300 W	max. 25 km	LINX	930,00

01 Sitzbreite

	CODE	BEZEICHNUNG	SITZFLÄCHENBREITE	EUR €
❑	38	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 500 mm über Armlehnen	380 mm	0,00
❑	43	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 430 bis 550 mm über Armlehnen	430 mm	0,00
❑	48	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 480 bis 600 mm über Armlehnen	480 mm	0,00

02 Sitztiefe

	(C-618)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)
	400mm	430mm	460mm	490mm	530mm
Sitztiefe	❑	❑	❑	❑	❑

⚠ *ST 490mm und ST 530mm nicht i.V. mit Ride Forward CODE 7400*

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø INCH	Ø MM	VSH MM	EUR €
❑	146/163	Lenkrad Alu-Felge Pannengeschützte Luftbereifung schwarz	9"	230	480	0,00
		⚠ *VSH zusätzlich einstellbar auf 440mm oder 510mm*				

04 Antriebsräder

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø INCH	Ø MM	EUR €
❑	460/846	Antriebsräder Alu-Felgen Pannengeschützte Luftbereifung schwarz	14"	356	0,00

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

05 Farbe der Bereifung

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	908	Schwarz (abriebresistent), Felge carbonfarbig	0,00

06 Sitzkantelung

	CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG	EUR €
❑	119	Mechanische Sitzkantelung, in Stufen	0° bis +10°	0,00
❑	118	Elektrische Sitzkantelung stufenlos um 28 Grad ⚠ *Nur in Verbindung mit Verstellmodul LINX CODE 2838* *Der Verstellbereich kann je SH und Größe der Lenkräder um max. +/- 3° abweichen*	-2° bis +26°	1.540,00

07 Sitzsystem

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	738	Sitzgurt ohne Kissen	0,00
❑	561/738	Sitzgurt mit Sitzkissen	0,00
❑	7203	Netti Sit	438,00
❑	7400	Ride Forward ⚠ *Nicht i.V. mit CODE 792 ST 490mm und CODE 793 ST 530mm*	1.270,00

08 Rückensystem

	CODE	BEZEICHNUNG	RÜCKENHÖHE	EUR €
❑	287/736	Anpaßgurt, schwarz	500 mm	0,00
❑	7209	Netti Smart, Netzbezug	620 mm	449,00
❑	7454	Ride Grande		1.364,00

Rückenoptionen (Verstellungen)

	CODE	BEZEICHNUNG			EUR €
❑	814	Durchgehender Schiebebügel			0,00
❑	401	Mechanische Rückenverstellung	-10° bis 30°	10° Schritte	0,00
❑	25	Elektrische Rückenverstellung	-10° bis 50°	stufenlos	1.580,00

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

09 Seitenteile und Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar

	CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	EUR €
❑	106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz	1,2,3,4	0,00

10 Beinstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	ABDUKTION	EUR €
❑	93	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar	+/- 20 mm je Seite	0,00

Fußstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	EUR €
❑	798	Fußstützen geteilt höhenverstellbar, hochklappbar, Winkelverstellbar	150mm	280-430mm	0,00
❑	105	Fußbrett Adapter: Abduktion je Seite 45 mm ⚠ *wird beigelegt*			122,00

11 Batterien und Ladegeräte

	CODE	BEZEICHNUNG	REICHWEITE	EUR €
❑	4696	Wartungsfreie Batterien ca.43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	28 km	0,00
❑	731	Ladegerät 5 A für 50 Ah (20h)		0,00

12 Beleuchtung

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0,00

13 Bedien-/Verstellmodule

	CODE	BEZEICHNUNG	ANSTEUERUNG	EUR €
❑	2838	Steuerung LINX		0,00
❑	2847	LED Bedienmodul LINX REM 215	zwei Sitzverstellungen	0,00

⚠ *Software für die Programmierung von LINX auf Anfrage*

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Bedienmodul Montage

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	74	Montage Rechts	0,00
		⚠ *Zusätzlich kann das Bedienmodul auf links umgerüstet werden*	

14 Bedienmodulhalter

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)	0,00

15 Rahmenfarben

	CODE	SITZ-/RÜCKENROHRE / GETEILTE BEINSTÜTZE	EUR €
❑	207	Mattschwarz	0,00

16 Optionen rund um den Rollstuhl

Optionen werden beigelegt

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	906	Rückspiegel Rechts	104,00
❑	927	Rückspiegel Links	104,00
❑	676	Heckmarkierungstafel	120,00

17 Software

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	985	Serienprogrammierung (Standard)	0,00

EPOWER

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe

8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

❑ Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)
https://www.meyra.de/agb/

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift

EPOWER