


iCHAIR MC1 LIGHT

1.610

 **Toegelaten gebruikersgewicht**
130 kg (incl. bagage)



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de

 **MEYRA**[®]
GROUP



Compatibele onderdelen



Comfortabele bediening



Stuurwielen met aluminium rand



Standaard zijpaneel

De compacte en intelligente eersteling

ECONOMISCH

- Effectiviteit dankzij eenvoudig onderhoud en een hoog serviceniveau
- Geringe reparatienoodzaak door het gebruik van hoogwaardige en duurzame componenten
- Modulaire ontwerp van ICHAIR-familie maakt compatibiliteit van componenten mogelijk
- Talrijke aanpassingsmogelijkheden maken een individuele aanpassing mogelijk
- Vereenvoudigd hergebruik door optimale gebruikerslimiet afmetingen

INDICATIES

De functionele diversiteit van de iCHAIR Light maakt het mogelijk om deze te gebruiken in gevallen van aanzienlijke tot ernstige beperking van mobiliteit/lopen in geval van structurele en/of functionele schade aan de onderste extremiteiten (bijv. amputatie, verwondingen, musculoskeletale/neuromusculoskeletale bewegingsstoornissen, bijv. als gevolg van:

- Verlammingen
- Verlies van ledemaat (beenamputatie)
- Ledematen defect/vervormd
- Gewrichtscontracturen/schade
- Andere ziekten

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- Ideaal voor behoud van mobiliteit thuis, op de werkplek en op kantoor
- Effectieve drukverlichting en een ontspannen positie voor langdurig zitten door ruime elektrische verstelmogelijkheden
- Verschillende zittingsystemen op basis van individuele behoeften

INZETBEREIK

- Voor gebruik binnen en buiten
- Voor duurzaam en full-time gebruik voor zelfstandige mobiliteit, ook bij sterkere functiestoringen
- Werkende en actieve personen, die een rolstoel voor diverse alledaagse situaties nodig hebben
- Ruimtes kunnen door de compacte afmetingen en hoge behendigheid met gemak worden doorkruist
- Geschikt voor gebruik buitenshuis door middel van standaard grote banden

CONTRA-INDICATIES

Elke aanpassing moet van geval tot geval worden gecontroleerd en getest door een professioneel opgeleid persoon (consultant voor medische hulpmiddelen, revalidatieconsultant, enz. Dit houdt ook in dat ervoor moet worden gezorgd dat mensen met de in de contra-indicaties genoemde problemen in individuele gevallen kunnen bewijzen dat ze cognitief, lichamelijk en geestelijk in staat zijn om de iCHAIR te bedienen.

- Cognitieve stoornissen en mentale retardatie die onafhankelijk gebruik van de rolstoel onmogelijk maken
- Blinden en personen met een verminderd gezichtsvermogen dat niet kan worden gecompenseerd door visuele hulpmiddelen of andere hulpmiddelen en leidt tot beperkingen in het dagelijks leven
- Invloed van belemmerende medicatie (raadpleeg een arts of apotheker)
- Omstandigheden die onafhankelijk gebruik van de besturingseenheid onmogelijk maken
- Ernstige evenwichts- en/of waarnemingsstoornissen Er is sprake van onvermogen om te zitten

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****6.697,10 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

130 kg (incl. bagage)

**Opmerkingen**Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.

Geldig van 01.01.2025 – 31.12.2025.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening



Technische gegevens

¹⁾ zie categorie 01²⁾ Stoelsystemen Veiligheidsgordel / ErgoSeat³⁾ Zithoek is 4°⁴⁾ Zonder beensteunen en zonder armleuningen⁷⁾ 120 mm incl. stapcorrectie⁸⁾ Het verstelbereik kan maximaal +/-3° afwijken, afhankelijk van de SH en de grootte van de zwenkwielen.⁹⁾ met armleuning CODE 106⁶⁾ zie categorie 00 Chassis/motorisatie

Zitbreedte in mm	380 - 600 ^{1) 2) 3)}
Zitdiepte in cm	400 - 530 ^{2) 3)}
Rughoogte in mm	500 ^{2) 3) 9)}
Onderbeenlengte in mm	280 - 430 ^{2) 3)}
ArMLEuning hoogte in mm	240 - 350 ^{2) 3)}
Zithoogte voor in mm	440/480/510 ^{2) 3)}
Lengte met voetsteun in mm	1080
Lengte zonder voetsteunen in mm	840
Breedte rijklaar in mm vanaf	630 ²⁾
Hoogte zonder hoofdsteun in mm	930 - 1130 ²⁾
Transportlengte in mm	840
Transporthoogte in mm	560-660
Wielmaat voor in mm	230 x 70 (9")
Wielmaat achter in mm	356 x 75 (14")
Hindernishoogte max. in mm	60 ²⁾
Draaicirkel in mm	840
Leeg transportgewicht basisuitrusting min.	94 kg ⁴⁾
Max. gebruikersgewicht	max. 130 kg
Toegestane totaalgewicht incl. opties	280 kg
max. bagage	10 kg
Snelheden	6 km/h / 10 km/h
Motorvermogen	2 x 180 W / 2 x 300 W
Actieradius	43 Ah (5h), 50 Ah (20h) max. 30 km ⁶⁾
Toegestane hellingen / dalingen	8,5° / 15%
Stuursoort	indirect
Zitkanteling elektrisch	-4° bis 24° ⁷⁾
Zitkanteling mechanisch	0/4/10°
Rughoek elektrisch	-10° tot 50
Rughoek mechanisch	-10° tot 30°

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**00 Chassis/motor**

CODE	SNELHEID	MOTORVERMOGEN	ACTIERADIUS	ELEKTRONICA	EUR €
5002	6 km/h	2 x 180 W	max. 30 km	LINX	0,00
5003	10 km/h	2 x 300 W	max. 25 km	LINX	0,00

01 Zitbreedte

CODE	OMSCHRIJVING	ZITPLAAT BREEDTE	EUR €
38	Zitbreedte traploos instelbaar van 380 tot 500 mm via armleuningen	380 mm	0,00
43	Zitbreedte traploos instelbaar van 430 tot 550 mm via armleuningen	430 mm	0,00
48	Zitbreedte traploos instelbaar van 480 tot 600 mm via armleuningen	480 mm	0,00

02 Zitdiepte

(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)
400mm	430mm	460mm	490mm	530mm

Zitdiepte

03 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

CODE	OMSCHRIJVING	Ø INCH	Ø MM	Hoogte voorstel	EUR €
146/163	Stuur Aluminium velg Lekvrije luchtbanden zwart	9"	230	480	0,00

04 Aandrijfwielen


CODE	OMSCHRIJVING	Ø INCH	Ø MM	EUR €
460/846	Aandrijfwielen Aluminium velgen Lekvrije luchtbanden zwart	14"	356	0,00

05 Kleur van de band

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
908	Zwart (slijtvast), velg koolstofkleurig	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

06 Zitverstellingen

CODE	OMSCHRIJVING	ZITHOEK	EUR €
119	Mechanische zitkanteling, stapsgewijs	0° tot +10°	0,00
118	Elektrische zitkanteling traploos tot 28 graden  Alleen in combinatie met instelmodule LINX CODE 2838	-2° tot +26°	1.413,84

07 Zitsysteem

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
738	Zittingband zonder kussen	0,00
561	Veiligheidsgordel met zitkussen	0,00
7203	Netti Sit	464,28
7400	Ride Forward	1.346,20

08 Rugstelsysteem

CODE	OMSCHRIJVING	RUGDEELHOOGTE	EUR €
287/736	Adapterband, zwart	500 mm	0,00
7209	Netti Smart, netvoeding	620 mm	394,32
7454	Ride Grande		1.445,84

Rugleuningopties (verstellingen)

CODE	OMSCHRIJVING			EUR €
814	Doorlopende duwbeugel			0,00
401	Mechanische rughoekverstelling	-10° tot 30°	10° stappen	0,00
25	Elektrische rughoekverstelling	-10° tot 50	traploos	1.413,84

09 Zijkanten en armsteunen

1 = verwijderbaar 2 = in hoogte verstelbaar 3 = in breedte verstelbaar 4 = in diepte verstelbaar


CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
106	Standaard armsteunen met armpolster en zwarte kledingbeschermer	1,2,3,4	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

10 Beensteunen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
93	Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar	0,00

Voetsteunen

CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	OBL	EUR €
798	Voetsteun gedeeld in hoogte verstelbaar, opklapbaar, hoek verstelbaar	150mm	280-430mm	0,00
105	Voetsteunadapter: abductie 45 mm per kant  is bevestigd			132,98

11 Accu's en laders

CODE	OMSCHRIJVING	ACTIERADIUS	EUR €
4696	Onderhoudsvrije accu's ca.43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	28 km	0,00
731	Lader 6 A voor 50 Ah (20h)		0,00

12 Verlichting

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
932	Actieve led-verlichting voor en achter conform verkeersreglement	0,00

13 Besturing-/Verstelmodule

CODE	OMSCHRIJVING	AANSTURING	EUR €
2838	LINX controle		0,00
2847	LED-besturingsmodule LINX REM 215	Twee stoelverstellingen	0,00

 Software voor LINX-programmering op aanvraag

Bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
74	Montage rechts  Bovendien kan de bedieningsmodule naar links worden omgezet	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

14 Bedieningsmodule houder


CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4860	Bedieningsmodule houder, lengte en hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar (bijv. aan tafel)	0,00

15 Framekleuren

CODE	FRAME	ACENTEN	EUR €
207	Matzwart		0,00

16 Opties rond de rolstoel

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
906	Achteruitkijkspiegel rechts	82,33
927	Achteruitkijkspiegel links	381,50
676	Waarschuwbord achteraan	130,80

 De opties zijn bijgevoegd

17 Software

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
985	Serieprogrammering (standaard)	0,00