

iCHAIR MC2

1.611

Tarifnummer: 60.114.008



Zugelassenes Benutzergewicht

140 kg mit Sitzlift CODE 27 (inkl. Zuladung)

160 kg (inkl. Zuladung)





Elektrisch verstellbare Beinstütze
Aktive LED-Beleuchtung Lenkräder
mit Alufelge optional erhältlich



Komfortable Bedienung



Aktive LED-Beleuchtung



Lenkräder mit Alufelge

Der intelligente und variable Allrounder

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iChair-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenzmaße, wie beispielsweise ein standardmäßiges Benutzergewicht von 160 kg

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Ideal zur Mobilitätserhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche
- Verschiedene Sitzsysteme entsprechend der individuellen Bedürfnissen

EINSATZBEREICH

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen
- Geeignet für den Außenbereich durch serienmäßig große Bereifung und optional erhältliche 10 km/h- Variante
- Innenräume lassen sich durch die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit mit Leichtigkeit meistern

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte per eMail an: info@rehalize.ch

Kundenservice: 041 367 70 07

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA®

**Preis Grundmodell****6'857.00 CHF****Zugelassenes Benutzergewicht**

140 kg mit Sitzlift CODE 27 (inkl. Zuladung)

160 kg (inkl. Zuladung)

**Hinweise**

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2024 - 31.12.2024.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung



Technische Daten

Maßtoleranzen +/- 15 mm, +/- 2°

¹⁾ siehe Kategorie Sitzbreite

²⁾ Sitzwinkel ist 4°

³⁾ Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen

⁴⁾ 60 mm bei 9"/12" und 70 mm bei 10"/14" Radgröße, 120 mm inkl. Stufenüberwinder

⁵⁾ Der Verstellbereich kann je SH und Größe der Lenkräder um max. +/-3° abweichen

⁶⁾ mit Armlehne CODE 106

⁷⁾ bis Höhe Sitzplatte

⁸⁾ Sitzsysteme Gurt / ErgoSeat / ERGOSTAR / RECARO

⁹⁾ 9"/10"-Lenkrad

Sitzbreiten in mm	380 - 650 ¹⁾²⁾
Sitztiefe in mm	400 - 560 / 400 - 560 / 500 / 480 - 530 ²⁾⁸⁾
Rückenhöhe in mm	450 - 500 / 530 - 570 / 640 / 640 ²⁾⁸⁾
Unterschenkellänge in mm	280 - 430 ²⁾⁷⁾
Armlehnenhöhe in mm	240 - 350 ⁷⁾⁹⁾
Sitzhöhe vorne in mm	440 - 530
Sitzhöhe mit Code 27 Sitzlift in mm	460 - 760 / 490 - 790
Länge mit Fußstütze in mm	1130
Länge ohne Fußstützen in mm	830
Breite fahrbereit in mm ab	590 - 630
Höhe ohne Kopfstütze in mm	930 - 1130
Transportlänge in mm	830
Transporthöhe in mm	570
Radgröße vorne in mm	230 x 70 (9") / 260 x 70 (10")
Radgröße hinten in mm	320 x 60 (12,5") / 356 x 75 (14")
Hindernishöhe max. in mm	70 ⁴⁾
Wenderadius in mm	840

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Fahrwerk/Motorisierung

CODE	GESCHWINDIGKEIT	REICHWEITE	MOTORLEISTUNG	CHF
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 220 W	0.00
115/903	6 km/h ⚠ nur in Verbindung mit R-NET	max. 40 km	2 x 300 W (verstärkt)	1'072.00
117	10 km/h	max. 35 km	2 x 300 W	986.00
117/903	10 km/h ⚠ nur in Verbindung mit R-NET	max. 35 km	2 x 350 W (verstärkt)	2'058.00

ESP-Fahrstabilisierung

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
918	ESP-Fahrstabilisierungsmodul ⚠ nur i.V. mit R-NET LCD	1'678.00

Fahrwerkoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
892	Standard-Federung für Nutzergewichte bis 120 kg	0.00
891	Verstärkte Federung für Nutzergewichte 120 - 160 kg	0.00

01 Sitzbreite

CODE	BEZEICHNUNG	SITZFLÄCHENBREITE	CHF
38	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 500 mm über Armlehnen	380 mm	0.00
43	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 430 bis 550 mm über Armlehnen	430 mm	0.00
48	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 480 bis 600 mm über Armlehnen	480 mm	0.00
53	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 530 bis 650 mm über Armlehnen	530 mm	0.00

Versions-Nr.: #1257 - 11.07.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

VSH gemessen bei 4° Sitzneigung, Oberkante Sitzplatte

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Ø Felge	440	460	480	500	510	530
163/146	9" Alu Pannengeschützte Luftbereifung						
163/900	9" Alu Pannensichere Bereifung	216.00		216.00		216.00	
142/146	10" Alu Pannengeschützte Luftbereifung						
142/900	10" Alu Pannensichere Bereifung		216.00		216.00		216.00

! in Verbindung mit C. 27 und c. 4118 sind nur VSH 510 mm bei 9" (C. 163) oder VSH 530 mm bei 10" (C. 142) möglich.

Lenkradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
816	Spritzschutz für Lenkräder	138.00

03 Antriebsräder

Code	Ø Felge	Pannengeschützte Luftbereifung CODE 846		Pannensichere Bereifung CODE 904	
		(C-909)	(C-908)	(C-909)	(C-908)
		grau	schwarz	grau	schwarz
815	12" Alu-Felge			242.00	242.00
460	14" Alu-Felge			242.00	242.00

Versions-Nr.: #1257 - 11.07.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
824	Spritzschutz für Antriebsräder	138.00

05 Sitzkantelung

CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG	CHF
119	Mechanische Sitzkantelung, in Stufen	0° bis +10°	0.00
118	Elektrische Sitzkantelung stufenlos um 28 Grad ! Nicht möglich mit VR2 ohne Verstellungen	-2° bis +26°	1'540.00
4118	Elektrische Sitzkantelung stufenlos um 50 Grad ! Nur i.V. mit R-NET Sitzhöhe 460-760 mm bei 9" Lenkräder oder 490-790 mm bei 10" Lenkräder (gemessen bei 0° Sitzneigung)	0° - 50°	2'062.00
27	Scherenlift 300 mm Hub einschl. Sitzkantelung ! Nur i.V. mit R-NET Sitzhöhe 460-760mm bei 9" Lenkräder oder 490-790mm bei 10" Lenkräder (gemessen bei 0° Sitzneigung)	0° bis +30°	5'280.00

06 Sitztiefe

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400mm	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm
Sitztiefe						47.50

Versions-Nr.: #1257 - 11.07.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Sitzsystem

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
287/738	Sitzgurt ohne Kissen	0.00
287/561	Sitzgurt mit Sitzkissen	156.00
4276	Sitzplatte ohne Kissen	99.00
948	ErgoSeat-Sitz	392.00
7206	Netti Uno Seat	327.00
7203	Netti Sit	537.00
7400	Ride Forward	1'369.00
7401	Ride Java	1'497.00

Versions-Nr.: #1257 - 11.07.2024

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**08 Rückensystem**

CODE	BEZEICHNUNG	RÜCKENHÖHE	CHF
737	Standard-Rückengurt		0.00
608	Rundrohre, 22 mm, einschl. durchgehendem Schiebebügel  vorbereitet für externe Rückensysteme		0.00
287/735	Anpassrückengurt ohne Polster	500 mm, umbaubar auf 450 mm	77.00
287/736	Anpassrückengurt mit Polster	500 mm, umbaubar auf 450 mm	146.00
949	ErgoSeat-Rücken	590 mm, umbaubar auf 630 mm	406.00
2019	ErgoSeat Pro Komfort Rücken	590 mm, umbaubar auf 630 mm	534.00
7201	Netti Uno Back	620 mm, umbaubar auf 670 mm	453.00
7209	Netti Smart	620 mm, umbaubar auf 670 mm	451.00
221/7207	Netti Stabil	620 mm	693.00
638/7207	Netti Stabil	670 mm	693.00
221/7210	Netti Super Stabil	620 mm	785.00
638/7210	Netti Super Stabil	670 mm	785.00
7205	Netti Kyphotic	620 mm, umbaubar auf 670 mm	917.00
7454	Ride Grande		1'364.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Optionale Sitzeinheiten

Bitte beachten Sie die vordere Höhe des Sitzkissens: ERGOSTAR +120 mm und RECARO +150 mm

CODE	Sitzeinheit	Rücken	
		mechanisch	elektrisch
961	ERGOSTAR anatomisch geformtes Sitzsystem	1'018.00	
579/567	RECARO S/F kurze Sitzfläche mit wenig ausgeführter Seitenfläche	2'988.00	3'996.00
580/578	RECARO M/W lange Sitzfläche mit sehr langen Seitenwangen	2'726.00	4'644.00
581/584	RECARO L/X lange Sitzfläche mit ausgeprägter Seitenführung	3'158.00	4'644.00

 Längere Lieferzeit für RECARO-Sitze

08 ErgoSeat-Bezüge

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
237	ErgoSeat-Bezug, Textil, schwarz mit grauen Nähten	0.00
4980	ErgoSeat-Bezug, Inkontinenz, schwarz	0.00

ErgoSeatPRO Zubehör Rücken

CODE	BEZEICHNUNG	MASSE IN MM (H X B INNEN/AUSSEN X T)	CHF
2021	Thoraxpelotten, Paar, groß	310 x 125/70 x 140	318.00
2032	Thoraxpelotten, Paar, klein	230 x 120/60 x 125	302.00

09 Recaro-Bezüge

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
235	Recaro-Bezug, Textil, schwarz	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Rückenoptionen (Verstellungen)

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
814	Durchgehender Schiebebügel ⚠ nicht i.V. mit RECARO oder ERGOSTAR Sitzsystem	0.00
410	Einzelstiebbegriffe inkl. Stabilisations-Stange	150.00
2814	Durchgehender Schiebebügel für RECARO/ERGOSTAR Sitzsystem ⚠ nur in Verbindung mit RECARO oder ERGOSTAR	234.00
913	Kopfstütze, Kunstleder schwarz	292.00
589	Vierpunktgurt	360.00
401	Mechanische Rückenverstellung -10° bis 30°/10° Schritte	0.00
25	Elektrische Rückenverstellung -10° bis 50°/stufenlos ⚠ Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden	1'580.00

11 Seitenteile und Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar 5 = hochschwenkbar 6 = winkelverstellbar

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	CHF
106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz	1,2,3,4	0.00
4960	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, satiniertem Kleiderschutz und leichter Mulde in der Armauflage	1,2,3,4	76.00
21	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, satiniertem Kleiderschutz und abgewinkelter Armauflage lang	1,2,3,4	368.00
24	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, hochschwenkbar und winkelverstellbar Abweichende Armlehnenhöhe 190 - 230 mm ⚠ Nur i.V. mit Bedienmodul-Halterung Code 4859	2,5,6	214.00
14	Hochwertige Armlehnen an der Rückenlehne, in der Breite-, Höhe- und Winkelverstellbar ⚠ nicht i.V.m. Code 954 und 957 Pelotten (Paar)	2,3,4,5,6	1'084.00
769	Satinierter Kleiderschutz ohne Armlehne ⚠ nur i. V. mit Seitenteil CODE 24		292.00
4422	Armlehnenfixierung in Grundposition ⚠ Nur i.V. mit Armlehne CODE 14		60.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Armlehne Hemiplegie

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4982	Hemi-Unterarmschale, schwenk- u. höhenverstellbar ⚠ nicht i.V. mit CODE 24 Seitenteil hochschwenkbar immer entgegengesetzt der Bedienmoduleseite Für Unteramlänge bis Handmitte 36cm +/- 2cm	418.00
4983	Verlängerungsstück für Hemi-Unterarmschale ⚠ Nur i.V. mit CODE 4982 Hemi-Unterarmschale Für Unteramlänge bis Handmitte 43cm +/- 2cm	57.00

Handauflagen Hemiplegie

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4985	Hemi-Handauflage flach ⚠ Nur i.V. mit CODE 4983 Hemi-Unterarmschale	63.00
4987	Hemi-Handauflage mit ergon. Griff links ⚠ Nur i.V. mit CODE 4983 Hemi-Unterarmschale Bedienmoduleseite rechts CODE 60	63.00
4986	Hemi-Handauflage mit ergon. Griff rechts ⚠ Nur i.V. mit CODE 4983 Hemi-Unterarmschale Bedienmoduleseite links CODE 74	63.00

12 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
93	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar	0.00
92	Beinstützen, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar ⚠ Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54	274.00
86	Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar ⚠ Nur i. V. mit Bedienmodul R-NET CODE 702 Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54	1'978.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

13 Fußstützen

CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	CHF
54	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar ⚠ Nur i. V. mit Beinstütze CODE 93	150mm	280-430mm	340.00
798	Fußstützen geteilt höhenverstellbar, hochklappbar, Winkelverstellbar	150mm	280-430mm	0.00
105	Fußbrett Verbreiterung (Abduktion) +/- 45 mm je Seite			122.00
822	Schuhanschnallriemen (Paar)			59.00
823	Fersenhalter (Paar)			114.00

14 Batterien und Ladegeräte

CODE	BEZEICHNUNG	REICHWEITE	CHF
5159	Wartungsfreie Batterien ca.43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	25 km	0.00
5158	Wartungsfreie Batterien ca.66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	40 km	340.00
732	Ladegerät 6 A für 50 Ah (20h)		0.00
733	Ladegerät 12 A empfohlen für 80 Ah (20h)		330.00

15 Beleuchtung

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0.00

Versions-Nr.: #1257 - 11.07.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Bedien-/Verstellmodule

Code	Bedienmodul	Ansteuerung Verstellmotoren			
		ohne	2-fach / 682	6-fach / 678	8-fach / 780
408	VR2	<input type="checkbox"/>	398.00		
702/415	R-NET LED			1'056.00	
702/416	R-NET LCD			1'454.00	
702/398	R-NET LCD IR/BT			2'328.00	
702/839	R-NET OMNI II			3'890.00	

 Code 839 OMNI II Blinkfunktion und Hupfunktion nur über Menü anwählbar

Bedienmodul Montage

CODE	BEZEICHNUNG	ANSTEUERUNG	CHF
74	Montage Rechts	<input type="checkbox"/>	0.00
60	Montage Links	<input type="checkbox"/>	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Externes Verstellmodul

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4615	Externes 5-fach Verstellmodul für die direkte Aktivierung der elektrischen Verstellungen - Montage entgegengesetzt der Bedienmodulseite ⚠ Externes 5-fach Verstellmodul - Montage an der Bedienmodulseite nur auf ANFRAGE nur i.V. mit R-NET nicht i.V. mit abschwenkbaren Tischplatten CODE 4660 und 4661 nicht i.V. mit seitlich abschwenkbarem Therapietisch CODE 4646	1'390.00

Taste	oh. Belegung	Rücken	Sitz	BS links	BS rechts	BS synchron	Sitzlift
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							

17 Bedienmodulhalter

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar	0.00
4566	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar	99.00
4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)	306.00
4874	Schutzbügel für Bedienmodul VR2 und R-NET	71.00
851	Bedienmodulhalter für Begleitperson (Bedienmodul umsteckbar von vorne nach hinten) ⚠ Nur i. V. mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814	382.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

18 Sonderbedienmodule

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4660	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwenkbar	724.00
4661	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwenkbar	724.00
4789	Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson inkl. Montage am Rückenrohr	676.00
543	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, grün ⚠ Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NET OMNI II CODE 702/839	340.00
596	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, gelb ⚠ Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NET OMNI II CODE 702/839	340.00
778	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, grün ⚠ Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NET OMNI II CODE 702/839	322.00
779	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, gelb ⚠ Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NET OMNI II CODE 702/839	322.00

Nullwegejoystick

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4611	MicroPilot Nullwegejoystick ⚠ nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839	6'564.00
4940	Nackenbügelhalter ⚠ Nur i.V.mit CODE 4611 oder 4612	1'034.00
4600	MicroPilot Nullwegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage ⚠ nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839	7'126.00
4612	MicroGuide Wegejoystick ⚠ nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 vorübergehend nicht lieferbar	5'690.00
4601	MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage ⚠ nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 vorübergehend nicht lieferbar	8'230.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Joystickaufsätze

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
553	Tetra-Gabel vertikal	216.00
556	Tetra-Gabel horizontal	216.00
734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar	148.00
4589	Pilzgriff	66.00
4590	Kugelgriff	66.00
4591	T-Griff	138.00
4593	Stielgriff	78.00
4594	Knopfgriff	70.00
4595	Softball	178.00
4596	Golfball d=43 mm	72.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

19 Rahmenfarben/Akzentfarben



CODE	RAHMEN	AKZENTE	CHF
207	Mattschwarz		0.00
212	Mattschwarz	Polarweiß	122.00
212/5220	Polarweiß	Polarweiß	742.00
186	Mattschwarz	Magic Blue	122.00
186/5220	Magic Blue	Magic Blue	742.00
227	Mattschwarz	Redmetallic	122.00
227/5220	Redmetallic	Redmetallic	742.00
180	Mattschwarz	Lemonreflex	122.00
180/5220	Lemonreflex	Lemonreflex	742.00
214	Mattschwarz	Sonnengelb	122.00
214/5220	Sonnengelb	Sonnengelb	742.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

20 Optionen rund um den Rollstuhl

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
906	Rückspiegel Rechts	104.00
927	Rückspiegel Links	104.00
994	Gepäckablage mit Metallstäben	154.00
970	Gehhilfenhalter	104.00
4795	Wegfahrsperrung, Schlüssel  nur i.V.m. R-Net	54.00
833	Haltegurt mit Schloss	99.00
721	Beckengurt für ISO-Transportsicherung	372.00
4646	Therapietisch seitlich abschwenkbar	662.00
590	Abduktionskeil  nur i. V. mit ErgoSeat CODE 948 oder Sitzplatte CODE 4276	300.00
862	Stufenüberwinder	586.00
260	Memory-Funktion für Kopfstütze	57.00
957	Starre Pelotten (Paar)  nicht i. V. mit Seitenteil CODE 14	250.00
954	abschwenkbare Pelotten (Paar)  nicht i. V. mit Seitenteil CODE 24 nicht i. V. mit Seitenteil CODE 14	700.00
781	USB-Ladebuchse	216.00
782	Aufnahme für Handy-Halterung	126.00
2721	Adapterset für DAHL-Dockingstation	1'240.00
2676	Heckmarkierungsfolie	120.00
676	Heckmarkierungstafel	120.00

21 Service

CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	CHF
	55704	Klientenspezifische Parametrisierungspauschale	614.00

 beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Parametrisierungen, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc.

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift