

iCHAIR MC2

1.611



Toegelaten gebruikersgewicht

140 kg met hoog-laag verstelling code 27 (incl. bagage)

160 kg (incl. bagage)



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de

 **MEYRA**[®]
GROUP



Elektrisch verstelbare beensteun
Actieve LED-verlichting Stuurwielen
met aluminium rand optioneel
verkrijgbaar



Comfortabele bediening



Actieve LED-verlichting



Stuurwielen met aluminium rand

De intelligente en variabele all-rounder

ECONOMISCH

- Effectiviteit dankzij eenvoudig onderhoud en een hoog serviceniveau
- Geringe reparatienoodzaak door het gebruik van hoogwaardige en duurzame componenten
- Modulaire ontwerp van ICHAIR-familie maakt compatibiliteit van componenten mogelijk
- Talrijke aanpassingsmogelijkheden maken een individuele aanpassing mogelijk
- Optimaal hergebruik door eenvoudige aanpassing aan nieuwe gebruikers, zoals een standaard gebruikersgewicht van 160 kg

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- Ideaal voor behoud van mobiliteit thuis, op de werkplek en op kantoor
- Effectieve drukverlichting en een ontspannen positie voor langdurig zitten door ruime elektrische verstelmogelijkheden
- Verschillende zittingsystemen op basis van individuele behoeften

INZETBEREIK

- Voor gebruik binnen en buiten
- Voor duurzaam en full-time gebruik voor zelfstandige mobiliteit, ook bij sterkere functiestoringen
- Werkende en actieve personen, die een rolstoel voor diverse alledaagse situaties nodig hebben
- Geschikt voor gebruik buitenshuis door middel van standaard grote banden en optionele 10 km/u variant
- Ruimtes kunnen door de compacte afmetingen en hoge behendigheid met gemak worden doorkruist

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****8.021,62 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

140 kg met hoog-laag verstelling code 27 (incl. bagage)

160 kg (incl. bagage)

**Opmerkingen**Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2025 – 31.12.2025.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening



Technische gegevens

Maattoleranties +/- 15 mm, +/- 2°.

¹⁾ zie categorie 01²⁾ Zithoek is 4°³⁾ Zonder beensteunen en zonder armleuningen⁴⁾ 60 mm voor 9"/12" en 70 mm voor 10"/14" wielmaat, 120 mm incl. step over verloopstuk⁸⁾ 9"/10" stuurwiel⁵⁾ Het verstelbereik kan maximaal +/-3° afwijken, afhankelijk van de SH en de grootte van de zwenkwielen.⁶⁾ met armleuning CODE 106⁷⁾ tot stoelplaathoogte⁸⁾ Stoelsystemen Veiligheidsgordel / ErgoSeat / ERGOSTAR / RECARO

Zitbreedte in mm	380 - 650 ¹⁾²⁾
Zitdiepte in cm	400 - 560 / 400 - 560 / 500 / 480 - 530 ²⁾⁸⁾
Rughoogte in mm	450 - 500 / 530 - 570 / 640 / 640 ²⁾⁸⁾
Onderbeenlengte in mm	280 - 430 ²⁾⁷⁾
ArMLEuning hoogte in mm	240 - 350 ⁷⁾⁹⁾
Zithoogte voor in mm	440 - 530
Zithoogte met lift code 27 in mm	460 - 760 / 490 - 790
Lengte met voetsteun in mm	1130
Lengte zonder voetsteunen in mm	830
Breedte rijklaar in mm vanaf	590 - 630
Hoogte zonder hoofdsteun in mm	930 - 1130
Transportlengte in mm	830
Transporthoogte in mm	570
Wielmaat voor in mm	230 x 70 (9") / 260 x 70 (10")
Wielmaat achter in mm	320 x 60 (12,5") / 356 x 75 (14")
Hindernishoogte max. in mm	70 ⁴⁾
Draaicirkel in mm	840

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

00 Chassis/motor

CODE	SNELHEID	ACTIERADIUS	MOTORVERMOGEN	EUR €
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 220 W	0,00
115/903	6 km/h  enkel i.c.m. met R-NET	max. 40 km	2 x 300 w (verstevigd)	1.168,48
117	10 km/h	max. 35 km	2 x 300 W	0,00
117/903	10 km/h  enkel i.c.m. met R-NET	max. 35 km	2 x 350 w (verstevigd)	1.168,48

ESP-rijstabiliteitsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
918	ESP-rijstabiliteitsmodule  enkel i.c.m. R-NET LCD	1.016,55

Chassis opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
892	Standaard ophanging voor gebruikergewichten tot 120 kg	0,00
891	Versteigde ophanging voor gebruikergewichten 120 - 160 kg	0,00

01 Zitbreedte

CODE	OMSCHRIJVING	ZITPLAAT BREEDTE	EUR €
38	Zitbreedte traploos instelbaar van 380 tot 500 mm via armleuning	380 mm	0,00
43	Zitbreedte traploos instelbaar van 430 tot 550 mm via armleuning	430 mm	0,00
48	Zitbreedte traploos instelbaar van 480 tot 600 mm via armleuning	480 mm	275,31
53	Zitbreedte traploos instelbaar van 530 tot 650 mm via armleuning	530 mm	595,30

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**02 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)**

Zithoogte voor, gemeten bij een zithelling van 4°, bovenrand van de zitplaat

Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Code	Ø Velg	440	460	480	500	510	530
163/146	9" aluminium lekvrije luchtbanden						
163/900	9" aluminium lekvrije banden	203,30		203,30		203,30	
142/146	10" aluminium lekvrije luchtbanden						
142/900	10" aluminium lekvrije banden		203,30		203,30		203,30

! in combinatie met C. 27 en C. 4118 zijn alleen VSH 510 mm voor 9" (C. 163) of VSH 530 mm voor 10" (C. 142) mogelijk.**Zwenkwielopties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
816	Spatbeschermer voor zwenkwielen	150,42

03 Aandrijfwielen

Code	Ø Velg	Luchtbanden lekbestendig CODE 846		Lekvrije banden CODE 904	
		(C-909)	(C-908)	(C-909)	(C-908)
		grijs	zwart	grijs	zwart
815	12" aluminium velg			263,78	263,78
460	14" aluminium velg			263,78	263,78

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Aandrijfwiel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
824	Spatbeschermer voor aandrijfwielen	150,42

05 Zitverstellingen

CODE	OMSCHRIJVING	ZITHOEK	EUR €
119	Mechanische zitkanteling, stapsgewijs	0° tot +10°	0,00
118	Elektrische zitkanteling traploos tot 28 graden  Niet mogelijk met VR2 zonder aanpassingen	-2° tot +26°	1.413,84
4118	Elektrische zitkanteling traploos tot 50 graden  De zitdiepte 56 cm CODE 356 is niet mogelijk in combinatie met de ErgoSeat-rugleuning CODE 949 Alleen in combinatie met R-NET Zithoogte 460-760 mm met 9" zwenkwielen of 490-790 mm met 10" zwenkwielen (gemeten bij 0° zitneiging)	0° - 50°	2.192,07
27	Schaarlift 300 mm slag incl. zitting kanteling  Alleen in combinatie met R-NET Zithoogte 460-760mm met 9" zwenkwielen of 490-790mm met 10" zwenkwielen (gemeten bij 0° zithoek)	0° tot +30°	3.274,15

06 Zitdiepte


	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400mm	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm

Zitdiepte

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**07 Zitsysteem**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
287/738	Zittingband zonder kussen	0,00
287/561	Veiligheidsgordel met zitkussen	113,36
4276	Zitplaat zonder kussen	0,00
948	ErgoSeat-zitting	260,44
7206	Netti Uno Seat	248,52
7203	Netti Sit	464,28
7400	Ride Forward	1.346,20
7401	Ride Java	1.481,88

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**08 Rugsysteem**

CODE	OMSCHRIJVING	RUGDEELHOOGTE	EUR €
737	Standaard rugriem		0,00
608	Ronde buizen, 22 mm, incl. doorlopende duwstang  voorbereid voor externe rugsystemen		0,00
287/735	Aansluitende rugband zonder padding	500 mm, converteerbaar naar 450 mm	83,93
287/736	Aansluitende rugband met padding	500 mm, converteerbaar naar 450 mm	178,58
949	ErgoSeat rugleuning	590 mm, converteerbaar tot 630 mm	275,31
2019	ErgoSeat Pro comfort rugleuning	590 mm, converteerbaar tot 630 mm	582,06
7201	Netti Uno Back	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	482,49
7209	Netti Smart	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	480,37
221/7207	Netti Stabil	620 mm	736,89
638/7207	Netti Stabil	670 mm	736,89
221/7210	Netti Super Stabil	620 mm	834,41
638/7210	Netti Super Stabil	670 mm	834,41
7205	Netti Kyphotic	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	974,33
7454	Ride Grande		1.445,84

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Optionele zitsystemen

RECARO-stoelen zijn momenteel niet leverbaar

Let op de hoogte van het zitkussen aan de voorkant: ERGOSTAR +120 mm en RECARO +150 mm

CODE	Zitsysteem	Rug	
		mechanisch	elektrisch
961	ERGOSTAR anatomisch gevormd zitsysteem	1.076,49	
579/567	RECARO S/F korte zitvlak met weinig zijsteun	2.434,50	3.507,51
580/578	RECARO M/W lange zitvlak met lange zijsteunen	2.434,50	3.507,51
581/584	RECARO M/W lang zitvlak met uitgesproken zijsteun	2.434,50	3.507,51

 ERGOSTAR STOEL CODE 961 is alleen mogelijk met een zitbreedte van 48 cm.

08 ErgoSeat-bekleding

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
237	Ergo-Seat bekleding, textiel, zwart met grijze naden	0,00
4980	ErgoSeat-bekleding, incontinentie, zwart	0,00

ErgoSeatPRO toebehoren rug

CODE	OMSCHRIJVING	MATEN IN MM (H X B BINNEN/BUITEN X T)	EUR €
2021	Thoracale pelotten, paar, groot	310 x 125/70 x 140	346,62
2032	Thoracale pelotten, paar, klein	230 x 120/60 x 125	329,18

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**09 Recaro-bekleding**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
235	Recaro-bekleding, textiel, zwart	0,00

10 Rugleuningopties (verstellingen)

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
814	Doorlopende duwbeugel ⚠ niet i.c.m. RECARO of ERGOSTAR zitsysteem	0,00
410	Enkele duwgrepen inclusief stabiliteitsbeugel	125,98
2814	Doorlopende duwbeugel voor RECARO/ERGOSTAR zitsysteem ⚠ enkel i.c.m. RECARO of ERGOSTAR	141,26
913	Hoofdsteun, kunstleder zwart	278,75
589	Vierpuntsgordel	363,44
401	Mechanische rughoekverstelling -10° tot 30°/10° stappen	0,00
25	Elektrische rughoekverstelling -10° tot 50°/traploos ⚠ Het wordt aanbevolen de hoofdsteun (CODE 913) te gebruiken.	1.413,84

11 Zijkanten en armsteunen

1 = afneembaar 2 = in hoogte verstelbaar 3 = in breedte verstelbaar 4 = in diepte verstelbaar 5 = omhoog zwenkbaar 6 = in hoek verstelbaar

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
106	Standaard armsteunen met armpolster en zwarte kledingbeschermer	1,2,3,4	0,00
4960	Armsteunen met gevoerde armpolster, kledingbeschermer en lichte glooiing in de armpolster	1,2,3,4	82,84
21	Armsteun met armpolster, kledingbeschermer en afgeschuinde armsteun lang	1,2,3,4	89,89
24	Armsteunen met armpolster, opklapbaar en in hoek verstelbaar, arMLEuninghoogte 190 - 230 mm ⚠ enkel i.c.m. besturingshouder code 4859	2,5,6	89,89
14	Hoogwaardige arMLEuning op de rugleuning, in de breedte, hoogte en hoek verstelbaar ⚠ niet in v.v.m. Code 954 en 957 Pads (paar)	2,3,4,5,6	1.181,56

Gelieve uw keuze aan te kruisen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

213,73

 enkel i.c.m. armsteunen code 24




65,40

 alleen i.c.m. armleningen CODE 14

Armsteun hemiplegie

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4982	Hemi-onderarmschaal, wegzwenkbaar en hoogte verstelbaar  niet i.c.m. CODE 24 altijd tegenovergesteld aan de zijde van de bedieningsmodule Voor een lagere lengte tot midden van de hand 36cm +/- 2cm	455,62
4983	Verlengstuk voor hemi onderarmschaal  alleen i.c.m. CODE 4982 Voor een lagere lengte tot midden van de hand 43cm +/- 2cm	62,13

Handsteun hemiplegie


CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4985	Hemi-handsteun vlak  enkel i.c.m. code 4983 hemi-onderarmschaal	68,67
4987	Hemi-handsteun met ergon. greep links  enkel i.c.m. code 4983 hemi-onderarmschaal bediening rechts code 60	68,67
4986	Hemi-handsteun met ergon. greep rechts  enkel i.c.m. code 4983 hemi-onderarmschaal bediening links code 74	68,67

12 Beensteunen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
93	Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar	0,00
92	Beensteunen, opklapbaar, afneembaar en wegzwenkbaar  niet i.c.m. voetsteun code 54	342,30
86	Beensteunen, elektrisch omhoog zwenkbaar, afneembaar en wegzwenkbaar  enkel i.c.m. bedieningsmodule R-NET code 702. Niet i.c.m. voetsteun CODE 54	1.488,25

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

13 Voetsteunen

CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	OBL	EUR €
54	Voetsteun doorlopend, 60 mm in diepte instelbaar (in 4 stappen), opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar  enkel i.c.m. beensteun code 93	150mm	280-430mm	133,94
798	Voetsteun gedeeld in hoogte verstelbaar, opklapbaar, hoek verstelbaar	150mm	280-430mm	0,00
105	Voetplankverbreding (abductie) +/- 45 mm per zijde			132,98
822	Schoenfixatieband (paar)			34,04
823	Hielhouder (paar)			107,31

14 Accu's en laders

CODE	OMSCHRIJVING	ACTIERADIUS	EUR €
5159	Onderhoudsvrije accu's ca.43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	25 km	0,00
5158	Onderhoudsvrije accu's over. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	40 km	370,60
732	Lader 6 A voor 50 Ah (20h)		0,00
733	Lader 12 A aanbevolen voor 80 Ah (20u)		235,77

15 Verlichting

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
932	Actieve led-verlichting voor en achter conform verkeersreglement	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

16 Besturing-/Verstelmodule

Aansturing verstelmotoren

Code	Bedieningsmodule	zonder	2-voudig / 682	6-voudig / 678	8-voudig / 780
408	VR2		92,38		
702/415	R-NET LED				
702/416	R-NET LCD			198,37	
702/398	R-NET LCD IR/BT			1.135,82	
702/839	R-NET OMNI II			12.112,16	

 Code 839 OMNI II Knipperfunctie en claxonfunctie alleen selecteerbaar via menu

Bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	AANSTURING	EUR €
74	Montage rechts		0,00
60	Montage links		0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Extern verstelmodule

Externe 5-weg-verstelmodule (C. 4615/4597) - montage aan de kant van de bedieningsmodule alleen op aanvraag





CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4599/4615	Extern 5-voudige verstelmodule voor directe activering van elektrische afstelling- installatie tegenover de zijde van de bedieningsmodule ⚠ Alleen in combinatie met R-NET Niet in combinatie met zwenkbare tafelbladen CODE 4660 en 4661 Niet in combinatie met zijdelings zwenkbare therapietafel CODE 4646	1.567,96

Toets	zonder functie	Rug	Zitting	BS links	BS rechts	BS synchron	Zitlift
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							

17 Bedieningsmodule houder

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4859	Bedieningsmodule houder, lengte verstelbaar	0,00
4566	Bedieningsmodule houder, lengte en in hoogte verstelbaar	0,00
4860	Bedieningsmodule houder, lengte en hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar (bijv. aan tafel)	0,00
4874	Beschermbeugel voor bedieningsmodule VR2 en R-NET	74,27
851	Bedieningsmodule voor begeleider (bedieningsmodule verplaatsbaar naar voor en achter) ⚠ enkel i.c.m. doorlopende duwbeugel code 814	25,10

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**18 Speciale besturingmodule**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4660	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar rechts wegzwenkbaar	2.306,78
4661	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar links wegzwenkbaar	2.306,81
4789	Extra bedieningsmodule met voorrangschakeling voor begeleidend persoon incl. montage aan rugbuis	805,25
543	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, groen  enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839	340,13
596	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, geel  enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839	340,13
778	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, groen  enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839	340,13
779	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, geel  enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839	340,13

Nulverplaatsings joystick

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4611	MicroPilot Nullwegejoystick  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839	4.443,92
4940	Nekbeugelhouder  Alleen in combinatie met CODE 4611 of 4612	1.096,04
4600	MicroPilot Nullwegejoystick inclusief houder en handsteun  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839	6.297,41
4612	MicroGuide Wegejoystick  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839 tijdelijk niet leverbaar	4.443,92
4601	MicroGuide Wegejoystick inclusief houder en handsteun  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839 tijdelijk niet leverbaar	6.297,41

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.




Joystick opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
553	Tetra-vork verticaal	207,88
556	Tetra-vork horizontaal	207,88
734	Tetra-vork horizontaal, naar handbreedte instelbaar	135,53
4589	Paddestoelgreep	69,06
4590	Kogelgreep	69,06
4591	T-greep	80,44
4593	Steelegreep	69,06
4594	Knopgreep	69,06
4595	Softball	69,06
4596	Golfbal d=43 mm	117,72

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**19** Framekleuren/accentkleuren

CODE	FRAME	ACENTEN	EUR €
207	Matzwart		0,00
212	Matzwart	Polar wit	132,98
212/5220	Polar wit	Polar wit	808,78
186	Matzwart	Magic Blue	132,98
186/5220	Magic Blue	Magic Blue	808,78
227	Matzwart	Rood metallic	132,98
227/5220	Rood metallic	Rood metallic	808,78
180	Matzwart	Lemonreflex	132,98
180/5220	Lemonreflex	Lemonreflex	808,78
214	Matzwart	Zonnegeel	132,98
214/5220	Zonnegeel	Zonnegeel	808,78

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**20 Opties rond de rolstoel**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
906	Achteruitkijkspiegel rechts	82,33
927	Achteruitkijkspiegel links	82,33
994	Bagagerek met metalen staven	65,15
970	Stokhouder	77,71
4795	Startonderbreker, sleutel  uitsluitend i.c.m. R-Net	58,86
833	Veiligheidsgordel met sluiting	0,00
721	Bekkenband voor ISO-transportbeveiliging	0,00
4646	Werkblad zijdelings wegzwenkbaar	238,11
590	Abductieklos  enkel i.c.m. ErgoSeat code 948 of zitplaat code 4276	94,92
862	Stoepklimmer	498,55
260	Memory-functie voor hoofdsteun	62,13
957	Stijve pelotten (paar)  niet in combinatie met zijpaneel CODE 14	241,09
954	wegzwenkbare pelotten (paar)  niet in combinatie met zijpaneel CODE 24 niet in combinatie met zijpaneel CODE 14	651,64
781	Opladen via usb-aansluiting	235,44
782	Houder voor gsm-steun	115,97
2721	Adapterset voor DAHL docking station	1.074,68
2676	Waarschuwingfolie achteraan	130,80
676	Waarschuwingbord achteraan	112,06

21 Service

CODE	ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
	55704	Klant-specifieke parametring vast tarief	630,02

 bevat alleen de eenvoudige aanpassing van parameters, zoals acceleratie, snelheid, enz.