

iCHAIR MC2

1.611



Toegelaten gebruikersgewicht

140 kg met hoog-laag verstelling code 27 (incl. bagage)

160 kg (incl. bagage)





Elektrisch verstelbare beensteun
Actieve LED-verlichting Stuurwielen
met aluminium rand optioneel
verkrijgbaar



Comfortabele bediening



Actieve LED-verlichting



Stuurwielen met aluminium rand

De intelligente en variabele all-rounder

ECONOMISCH

- Effectiviteit dankzij eenvoudig onderhoud en een hoog serviceniveau
- Geringe reparatienoodzaak door het gebruik van hoogwaardige en duurzame componenten
- Modulaire ontwerp van ICHAIR-familie maakt compatibiliteit van componenten mogelijk
- Talrijke aanpassingsmogelijkheden maken een individuele aanpassing mogelijk
- Optimaal hergebruik door eenvoudige aanpassing aan nieuwe gebruikers, zoals een standaard gebruikersgewicht van 160 kg

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- Ideaal voor behoud van mobiliteit thuis, op de werkplek en op kantoor
- Effectieve drukverlichting en een ontspannen positie voor langdurig zitten door ruime elektrische verstelmogelijkheden
- Verschillende zittingsystemen op basis van individuele behoeften

INZETBEREIK

- Voor gebruik binnen en buiten
- Voor duurzaam en full-time gebruik voor zelfstandige mobiliteit, ook bij sterkere functiestoringen
- Werkende en actieve personen, die een rolstoel voor diverse alledaagse situaties nodig hebben
- Geschikt voor gebruik buitenshuis door middel van standaard grote banden en optionele 10 km/u variant
- Ruimtes kunnen door de compacte afmetingen en hoge behendigheid met gemak worden doorkruist

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****6.780,00 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

140 kg met hoog-laag verstelling code 27 (incl. bagage)

160 kg (incl. bagage)

**Opmerkingen**Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2025 – 31.12.2025.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Large empty text area for notes.

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening



Technische gegevens

Maattoleranties +/- 15 mm, +/- 2°.

¹⁾ zie categorie 01²⁾ Zithoek is 4°³⁾ Zonder beensteunen en zonder armleuningen⁴⁾ 60 mm voor 9"/12" en 70 mm voor 10"/14" wielmaat, 120 mm incl. step over verloopstuk²⁾ 9"/10" stuurwiel⁵⁾ Het verstelbereik kan maximaal +/-3° afwijken, afhankelijk van de SH en de grootte van de zwenkwielen.⁶⁾ met armleuning CODE 106⁷⁾ tot stoelplaathoogte⁸⁾ Stoelsystemen Veiligheidsgordel / ErgoSeat / ERGOSTAR / RECARO

Zitbreedte in mm	380 - 650 ¹⁾²⁾
Zitdiepte in cm	400 - 560 / 400 - 560 / 500 / 480 - 530 ²⁾⁸⁾
Rughoogte in mm	450 - 500 / 530 - 570 / 640 / 640 ²⁾⁸⁾
Onderbeenlengte in mm	280 - 430 ²⁾⁷⁾
ArMLEuning hoogte in mm	240 - 350 ⁷⁾⁹⁾
Zithoogte voor in mm	440 - 530
Zithoogte met lift code 27 in mm	460 - 760 / 490 - 790
Lengte met voetsteun in mm	1130
Lengte zonder voetsteunen in mm	830
Breedte rijklaar in mm vanaf	590 - 630
Hoogte zonder hoofdsteun in mm	930 - 1130
Transportlengte in mm	830
Transporthoogte in mm	570
Wielmaat voor in mm	230 x 70 (9") / 260 x 70 (10")
Wielmaat achter in mm	320 x 60 (12,5") / 356 x 75 (14")
Hindernishoogte max. in mm	70 ⁴⁾
Draaicirkel in mm	840

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

00 Chassis/motor

CODE	SNELHEID	ACTIERADIUS	MOTORVERMOGEN	EUR €
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 220 W	0,00
115/903	6 km/h  enkel i.c.m. met R-NET	max. 40 km	2 x 300 w (verstevigd)	1.072,00
117	10 km/h	max. 35 km	2 x 300 W	986,00
117/903	10 km/h  enkel i.c.m. met R-NET	max. 35 km	2 x 350 w (verstevigd)	2.058,00

ESP-rijstabiliteitsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
918	ESP-rijstabiliteitsmodule  enkel i.c.m. R-NET LCD	1.678,00

Chassis opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
892	Standaard ophanging voor gebruikergewichten tot 120 kg	0,00
891	Verstevigde ophanging voor gebruikergewichten 120 - 160 kg	0,00

01 Zitbreedte

CODE	OMSCHRIJVING	ZITPLAAT BREEDTE	EUR €
38	Zitbreedte traploos instelbaar van 380 tot 500 mm via armleuning	380 mm	0,00
43	Zitbreedte traploos instelbaar van 430 tot 550 mm via armleuning	430 mm	0,00
48	Zitbreedte traploos instelbaar van 480 tot 600 mm via armleuning	480 mm	0,00
53	Zitbreedte traploos instelbaar van 530 tot 650 mm via armleuning	530 mm	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**02 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)**

Zithoogte voor, gemeten bij een zithelling van 4°, bovenrand van de zitplaat

Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Code	Ø Velg	440	460	480	500	510	530
163/146	9" aluminium lekvrije luchtbanden						
163/900	9" aluminium lekvrije banden	216,00		216,00		216,00	
142/146	10" aluminium lekvrije luchtbanden						
142/900	10" aluminium lekvrije banden		216,00		216,00		216,00

! in combinatie met C. 27 en C. 4118 zijn alleen VSH 510 mm voor 9" (C. 163) of VSH 530 mm voor 10" (C. 142) mogelijk.**Zwenkwielopties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
816	Spatbeschermer voor zwenkwielen	138,00

03 Aandrijfwielen

Code	Ø Velg	Luchtbanden lekbestendig CODE 846		Lekvrije banden CODE 904	
		(C-909)	(C-908)	(C-909)	(C-908)
		grijs	zwart	grijs	zwart
815	12" aluminium velg			242,00	242,00
460	14" aluminium velg			242,00	242,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Aandrijfwiel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
824	Spatbeschermer voor aandrijfwielen	138,00

05 Zitverstellingen

CODE	OMSCHRIJVING	ZITHOEK	EUR €
119	Mechanische zitkanteling, stapsgewijs	0° tot +10°	0,00
118	Elektrische zitkanteling traploos tot 28 graden  Niet mogelijk met VR2 zonder aanpassingen	-2° tot +26°	1.540,00
4118	Elektrische zitkanteling traploos tot 50 graden  De zitdiepte 56 cm CODE 356 is niet mogelijk in combinatie met de ErgoSeat-rugleuning CODE 949 Alleen in combinatie met R-NET Zithoogte 460-760 mm met 9" zwenkwielen of 490-790 mm met 10" zwenkwielen (gemeten bij 0° zitneiging)	0° - 50°	2.062,00
27	Schaarlift 300 mm slag incl. zitting kanteling  Alleen in combinatie met R-NET Zithoogte 460-760mm met 9" zwenkwielen of 490-790mm met 10" zwenkwielen (gemeten bij 0° zithoek)	0° tot +30°	5.280,00

06 Zitdiepte

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400mm	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm
Zitdiepte						47,50

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**07 Zitsysteem**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
287/738	Zittingband zonder kussen	0,00
287/561	Veiligheidsgordel met zitkussen	156,00
4276	Zitplaat zonder kussen	99,00
948	ErgoSeat-zitting	392,00
7206	Netti Uno Seat	327,00
7203	Netti Sit	537,00
7400	Ride Forward	1.369,00
7401	Ride Java	1.497,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**08 Rugsysteem**

CODE	OMSCHRIJVING	RUGDEELHOOGTE	EUR €
737	Standaard rugriem		0,00
608	Ronde buizen, 22 mm, incl. doorlopende duwstang  voorbereid voor externe rugsystemen		0,00
287/735	Aansluitende rugband zonder padding	500 mm, converteerbaar naar 450 mm	77,00
287/736	Aansluitende rugband met padding	500 mm, converteerbaar naar 450 mm	146,00
949	ErgoSeat rugleuning	590 mm, converteerbaar tot 630 mm	406,00
2019	ErgoSeat Pro comfort rugleuning	590 mm, converteerbaar tot 630 mm	534,00
7201	Netti Uno Back	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	453,00
7209	Netti Smart	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	451,00
221/7207	Netti Stabil	620 mm	693,00
638/7207	Netti Stabil	670 mm	693,00
221/7210	Netti Super Stabil	620 mm	785,00
638/7210	Netti Super Stabil	670 mm	785,00
7205	Netti Kyphotic	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	917,00
7454	Ride Grande		1.364,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Optionele zitsystemen

RECARO-stoelen zijn momenteel niet leverbaar

Let op de hoogte van het zitkussen aan de voorkant: ERGOSTAR +120 mm en RECARO +150 mm

CODE	Zitsysteem	Rug	
		mechanisch	elektrisch
961	ERGOSTAR anatomisch gevormd zitsysteem	1.018,00	
579/567	RECARO S/F korte zitvlak met weinig zijsteun	4.214,00	5.635,00
580/578	RECARO M/W lange zitvlak met lange zijsteunen	3.844,00	6.549,00
581/584	RECARO M/W lang zitvlak met uitgesproken zijsteun	4.453,00	6.549,00

 ERGOSTAR STOEL CODE 961 is alleen mogelijk met een zitbreedte van 48 cm.

08 ErgoSeat-bekleding

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
237	Ergo-Seat bekleding, textiel, zwart met grijze naden	0,00
4980	ErgoSeat-bekleding, incontinentie, zwart	0,00

ErgoSeatPRO toebehoren rug

CODE	OMSCHRIJVING	MATEN IN MM (H X B BINNEN/BUITEN X T)	EUR €
2021	Thoracale pelotten, paar, groot	310 x 125/70 x 140	318,00
2032	Thoracale pelotten, paar, klein	230 x 120/60 x 125	302,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**09 Recaro-bekleding**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
235	Recaro-bekleding, textiel, zwart	0,00

10 Rugleuningopties (verstellingen)

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
814	Doorlopende duwbeugel ⚠ niet i.c.m. RECARO of ERGOSTAR zitsysteem	0,00
410	Enkele duwgrepen inclusief stabiliteitsbeugel	150,00
2814	Doorlopende duwbeugel voor RECARO/ERGOSTAR zitsysteem ⚠ enkel i.c.m. RECARO of ERGOSTAR	330,00
913	Hoofdsteun, kunstleder zwart	292,00
589	Vierpuntsgordel	360,00
401	Mechanische rughoekverstelling -10° tot 30°/10° stappen	0,00
25	Elektrische rughoekverstelling -10° tot 50°/traploos ⚠ Het wordt aanbevolen de hoofdsteun (CODE 913) te gebruiken.	1.580,00

11 Zijkanten en armsteunen

1 = afneembaar 2 = in hoogte verstelbaar 3 = in breedte verstelbaar 4 = in diepte verstelbaar 5 = omhoog zwenkbaar 6 = in hoek verstelbaar

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
106	Standaard armsteunen met armpolster en zwarte kledingbeschermer	1,2,3,4	0,00
4960	Armsteunen met gevoerde armpolster, kledingbeschermer en lichte glooiing in de armpolster	1,2,3,4	76,00
21	Armsteun met armpolster, kledingbeschermer en afgeschuinde armsteun lang	1,2,3,4	368,00
24	Armsteunen met armpolster, opklapbaar en in hoek verstelbaar, arMLEuninghoogte 190 - 230 mm ⚠ enkel i.c.m. besturingshouder code 4859	2,5,6	214,00
14	Hoogwaardige arMLEuning op de rugleuning, in de breedte, hoogte en hoek verstelbaar ⚠ niet in v.v.m. Code 954 en 957 Pads (paar)	2,3,4,5,6	1.084,00

Gelieve uw keuze aan te kruisen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

292,00

 enkel i.c.m. armsteunen code 24




60,00

 alleen i.c.m. armleningen CODE 14

Armsteun hemiplegie

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4982	Hemi-onderarmschaal, wegzwenkbaar en hoogte verstelbaar  niet i.c.m. CODE 24 altijd tegenovergesteld aan de zijde van de bedieningsmodule Voor een lagere lengte tot midden van de hand 36cm +/- 2cm	418,00
4983	Verlengstuk voor hemi onderarmschaal  alleen i.c.m. CODE 4982 Voor een lagere lengte tot midden van de hand 43cm +/- 2cm	57,00

Handsteun hemiplegie


CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4985	Hemi-handsteun vlak  enkel i.c.m. code 4983 hemi-onderarmschaal	63,00
4987	Hemi-handsteun met ergon. greep links  enkel i.c.m. code 4983 hemi-onderarmschaal bediening rechts code 60	63,00
4986	Hemi-handsteun met ergon. greep rechts  enkel i.c.m. code 4983 hemi-onderarmschaal bediening links code 74	63,00

12 Beensteunen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
93	Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar	0,00
92	Beensteunen, opklapbaar, afneembaar en wegzwenkbaar  niet i.c.m. voetsteun code 54	274,00
86	Beensteunen, elektrisch omhoog zwenkbaar, afneembaar en wegzwenkbaar  enkel i.c.m. bedieningsmodule R-NET code 702. Niet i.c.m. voetsteun CODE 54	1.978,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

13 Voetsteunen

CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	OBL	EUR €
54	Voetsteun doorlopend, 60 mm in diepte instelbaar (in 4 stappen), opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar  enkel i.c.m. beensteun code 93	150mm	280-430mm	340,00
798	Voetsteun gedeeld in hoogte verstelbaar, opklapbaar, hoek verstelbaar	150mm	280-430mm	0,00
105	Voetplankverbreding (abductie) +/- 45 mm per zijde			122,00
822	Schoenfixatieband (paar)			59,00
823	Hielhouder (paar)			114,00

14 Accu's en laders

CODE	OMSCHRIJVING	ACTIERADIUS	EUR €
5159	Onderhoudsvrije accu's ca.43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	25 km	0,00
5158	Onderhoudsvrije accu's over. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	40 km	340,00
732	Lader 6 A voor 50 Ah (20h)		0,00
733	Lader 12 A aanbevolen voor 80 Ah (20u)		330,00

15 Verlichting

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
932	Actieve led-verlichting voor en achter conform verkeersreglement	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**16 Besturing-/Verstelmodule**

Aansturing verstelmotoren

Code	Bedieningsmodule	zonder	2-voudig / 682	6-voudig / 678	8-voudig / 780
408	VR2		398,00		
702/415	R-NET LED			1.056,00	
702/416	R-NET LCD			1.454,00	
702/398	R-NET LCD IR/BT			2.328,00	
702/839	R-NET OMNI II			3.890,00	

 Code 839 OMNI II Knipperfunctie en claxonfunctie alleen selecteerbaar via menu

Bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	AANSTURING	EUR €
74	Montage rechts		0,00
60	Montage links		0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Extern verstelmodule

Externe 5-weg-verstelmodule (C. 4615/4597) - montage aan de kant van de bedieningsmodule alleen op aanvraag

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4599/4615	Extern 5-voudige verstelmodul voor directe activering van elektrische afstelling- installatie tegenover de zijde van de bedieningsmodule ⚠ Alleen in combinatie met R-NET Niet in combinatie met zwenkbare tafelbladen CODE 4660 en 4661 Niet in combinatie met zijdelings zwenkbare therapietafel CODE 4646	1.390,00





Toets	zonder functie	Rug	Zitting	BS links	BS rechts	BS synchron	Zitlift
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							

17 Bedieningsmodule houder

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4859	Bedieningsmodule houder, lengte verstelbaar	0,00
4566	Bedieningsmodule houder, lengte en in hoogte verstelbaar	99,00
4860	Bedieningsmodule houder, lengte en hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar (bijv. aan tafel)	306,00
4874	Beschermbeugel voor bedieningsmodule VR2 en R-NET	71,00
851	Bedieningsmodule voor begeleider (bedieningsmodule verplaatsbaar naar voor en achter) ⚠ enkel i.c.m. doorlopende duwbeugel code 814	382,00

Gelieve uw keuze aan te kruisen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

18 Speciale besturingmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4660	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar rechts wegzwenkbaar	724,00
4661	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar links wegzwenkbaar	724,00
4789	Extra bedieningsmodule met voorrangschakeling voor begeleidend persoon incl. montage aan rugbuis	676,00
543	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, groen  enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839	340,00
596	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, geel  enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839	340,00
778	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, groen  enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839	322,00
779	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, geel  enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839	322,00

Nulverplaatsings joystick

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4611	MicroPilot Nullwegejoystick  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839	6.564,00
4940	Nekbeugelhouder  Alleen in combinatie met CODE 4611 of 4612	1.034,00
4600	MicroPilot Nullwegejoystick inclusief houder en handsteun  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839	7.126,00
4612	MicroGuide Wegejoystick  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839 tijdelijk niet leverbaar	5.690,00
4601	MicroGuide Wegejoystick inclusief houder en handsteun  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839 tijdelijk niet leverbaar	8.230,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.





Joystick opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
553	Tetra-vork verticaal	216,00
556	Tetra-vork horizontaal	216,00
734	Tetra-vork horizontaal, naar handbreedte instelbaar	148,00
4589	Paddestoelgreep	66,00
4590	Kogelgreep	66,00
4591	T-greep	138,00
4593	Steelegreep	78,00
4594	Knopgreep	70,00
4595	Softball	178,00
4596	Golfbal d=43 mm	72,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**19** Framekleuren/accntkleuren

CODE	FRAME	ACENTEN	EUR €
207	Matzwart		0,00
212	Matzwart	Polar wit	122,00
212/5220	Polar wit	Polar wit	742,00
186	Matzwart	Magic Blue	122,00
186/5220	Magic Blue	Magic Blue	742,00
227	Matzwart	Rood metallic	122,00
227/5220	Rood metallic	Rood metallic	742,00
180	Matzwart	Lemonreflex	122,00
180/5220	Lemonreflex	Lemonreflex	742,00
214	Matzwart	Zonnegeel	122,00
214/5220	Zonnegeel	Zonnegeel	742,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**20 Opties rond de rolstoel**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
906	Achteruitkijkspiegel rechts	104,00
927	Achteruitkijkspiegel links	104,00
994	Bagagerek met metalen staven	154,00
970	Stokhouder	104,00
4795	Startonderbreker, sleutel  uitsluitend i.c.m. R-Net	54,00
833	Veiligheidsgordel met sluiting	99,00
721	Bekkenband voor ISO-transportbeveiliging	372,00
4646	Werkblad zijdelings wegzwenkbaar	662,00
590	Abductieklos  enkel i.c.m. ErgoSeat code 948 of zitplaat code 4276	300,00
862	Stoepklimmer	586,00
260	Memory-functie voor hoofdsteun	57,00
957	Stijve pelotten (paar)  niet in combinatie met zijpaneel CODE 14	250,00
954	wegzwenkbare pelotten (paar)  niet in combinatie met zijpaneel CODE 24 niet in combinatie met zijpaneel CODE 14	700,00
781	Opladen via usb-aansluiting	216,00
782	Houder voor gsm-steun	126,00
2721	Adapterset voor DAHL docking station	1.240,00
2676	Waarschuwingfolie achteraan	120,00
676	Waarschuwingbord achteraan	120,00

21 Service

CODE	ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
	55704	Klant-specifieke parametring vast tarief	614,00

 bevat alleen de eenvoudige aanpassing van parameters, zoals acceleratie, snelheid, enz.