

# iCHAIR MC3

1.612

Tarifnummer: 60.114.001

## **Zugelassenes Benutzergewicht**

150 kg mit Sitzlift CODE 27 (inkl. Zuladung)

160 kg (inkl. Zuladung)





Servicefreundlichkeit: Einfache Batteriewartung durch ausziehbaren Batteriekasten



300 mm Sitzhub



Langlebige LED-Beleuchtung



Allrad-Federung

## Design trifft Funktion

---

### **WIRTSCHAFTLICHKEIT**

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iChair-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrößen, wie beispielsweise ein standardmäßiges Benutzergewicht von 160 kg

### **THERAPEUTISCHER NUTZEN**

- Ideal zur Mobilitäts-erhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche
- Verschiedene Sitzsysteme entsprechend der individuellen Bedürfnissen
- Idealer Fahrkomfort für lange Strecken durch die serienmäßige Allrad-Federung
- Der stabile 300 mm-Sitzhub unterstützt die Mobilisierung und die soziale Integration des Betroffenen

### **EINSATZBEREICH**

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen
- Geeignet für den Außenbereich durch serienmäßig große Bereifung
- Innenräume lassen sich durch die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit mit Leichtigkeit meistern

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte per eMail an: [info@rehalize.ch](mailto:info@rehalize.ch)

Kundenservice: 041 367 70 07

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:
Lieferanschrift:
Umsatzsteuer-ID
Kommission / Bemerkungen:
Bestellmenge:

**MEYRA**



**Preis Grundmodell**

**9'577.00 CHF**



**Zugelassenes Benutzergewicht**

150 kg mit Sitzlift CODE 27 (inkl. Zuladung)

160 kg (inkl. Zuladung)



**Hinweise**

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) finden  
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren)

Gültig vom 01.01.2024 - 31.12.2024.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter [www.kisss-by-meyra.de](http://www.kisss-by-meyra.de)  
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

## Technische Daten

Sitzbreiten in mm	380 - 650
Sitztiefe in mm	400 - 560/400 - 560/500/480 - 530
Rückenhöhe in mm	450 - 500 / 530 - 570 / 640 / 640
Unterschenkellänge in mm	280 - 430/350 - 500/350 - 500/350 - 500
Armlehnenhöhe in mm	240 - 350/180 - 290/140 - 250/180 - 290
Sitzhöhe vorne in mm	460 - 520/530 - 590/580 - 640/610 - 670
Länge mit Fußstütze in mm	1170
Länge ohne Fußstützen in mm	870
Breite fahrbereit in mm ab	630
Höhe ohne Kopfstütze in mm	970 - 1140
Transportlänge in mm	870
Transporthöhe in mm	590
Radgröße vorne in mm	260 x 70 (10")
Radgröße hinten in mm	356 x 75 (14")
Hindernishöhe max. in mm	70
Wenderadius in mm	900
Reichweite mit Batterie 38 Ah (5h), 45 Ah (20h)	25 - 30
Reichweite mit Batterie 63 Ah (5h), 80 Ah (20h)	35 - 40
Transportleergewicht Grundausstattung min.	108 kg
Personengewicht	160 kg
Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen	320 kg
max. Zuladung	10 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 / 10 km/h
Motorleistung	2 x 220 / 2 x 300
Reichweite	43 Ah(5h) / 50 Ah(20h) max. 25-30 km / 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max. 35-40 km
Zulässige Steigungen / Gefälle	15 %
Lenkungsart	indirekt
Sitzkantellung elektrisch	-2° bis 33°
Sitzkantellung mechanisch	0° bis 10°
Rückenwinkel elektrisch	-10° bis 50°
Rückenwinkel mechanisch	-10° bis 30°
Sitzhub elektrisch	300 mm



### Technische Daten \*\*\* Fortsetzung

Antrieb

Heck

---

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 00 Fahrwerk/Motorisierung

CODE	GESCHWINDIGKEIT	REICHWEITE	MOTORLEISTUNG	CHF
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 220 W	0.00
115/903	6 km/h <b>⚠</b> nur in Verbindung mit R-Net CODE 702 (120 A)	max. 40 km	2 x 300 W (verstärkt)	1'072.00
117	10 km/h	max. 35 km	2 x 300 W	986.00
117/903	10 km/h <b>⚠</b> nur in Verbindung mit R-Net CODE 702 (120 A)	max. 35 km	2 x 350 W (verstärkt)	2'058.00

## Fahrwerkoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
892	Standard-Federung für Nutzergewichte bis 120 kg	0.00
891	Verstärkte Federung für Nutzergewichte bis 160 kg	0.00

## 01 Sitzbreite

CODE	BEZEICHNUNG	SITZFLÄCHENBREITE	CHF
38	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 500 mm über Armlehnen <b>⚠</b> nicht i.V. mit ErgoSeatPRO CODE 2019	380 mm	0.00
43	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 430 bis 550 mm über Armlehnen	430 mm	0.00
48	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 480 bis 600 mm über Armlehnen <b>⚠</b> Nicht i.V. mit VSH 460 mm	480 mm	0.00
53	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 530 bis 650 mm über Armlehnen <b>⚠</b> nicht i.V. mit ErgoSeatPRO CODE 2019 Nicht i.V. mit VSH 460 mm	530 mm	0.00

## 02 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Ø	Felge	Bereifung	460	490	520
142/146	10"	Alu-Felge	Pannengeschützte Luftbereifung			
142/900	10"	Alu-Felge	Pannensichere Bereifung	216.00	216.00	216.00

Versions-Nr.: #1195 - 22.03.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Lenkradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
816	Spritzschutz für Lenkräder	138.00

## 03 Antriebsräder

Code	Ø Felge	Pannengeschützte Luftbereifung	Pannensichere Bereifung
		CODE 846	CODE 904
460	14" Alu-Felge		242.00

## Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
824	Spritzschutz für Antriebsräder	138.00

## 04 Farbe Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
908	schwarz	0.00
909	grau	0.00

## 05 Sitzkantelung

CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG/HUB	CHF
119	Mechanische Sitzkantelung, in Stufen	0° bis +10°	0.00
118	Elektrische Sitzkantelung stufenlos um 35 Grad ⚠ Nur in Verbindung mit Verstellmodul VR2 CODE 682	-2° bis +33°	1'540.00

## Sitzhub

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
27	Elektrischer Sitzhub 150 kg ⚠ Nur i. V. mit Bedienmodul R-NET CODE 702	5'280.00

Versions-Nr.: #1195 - 22.03.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 06 Sitztiefe

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400mm	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm
Sitztiefe						47.50

## 07 Sitzsystem

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
561	Sitzgurt mit Sitzkissen	156.00
4276	Sitzplatte ohne Kissen	99.00
948	ErgoSeat-Sitz	392.00
7206	Netti Uno Seat	327.00
7203	Netti Sit	537.00
7400	Ride Forward	1'369.00
7401	Ride Java	1'497.00

 *Netti und Ride nicht i.V. mit Sitztiefe 560 mm*



Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 08 Rückensystem

CODE	BEZEICHNUNG	RÜCKENHÖHE	CHF
608	Rundrohre, 22 mm, einschl. durchgehendem Schiebebügel <b>⚠</b> vorbereitet für externe Rückensysteme		0.00
735	Anpassrückengurt ohne Polster	500 mm, umbaubar auf 450 mm	77.00
736	Anpassrückengurt mit Polster	500 mm, umbaubar auf 450 mm	146.00
949	ErgoSeat-Rücken	590 mm, umbaubar auf 630 mm	406.00
2019	ErgoSeat Pro Komfortrücken <b>⚠</b> nur i.V. mit Sitzbreite 430 und 480 mm	590 mm, umbaubar auf 630 mm	534.00
7201	Netti Uno Back	620 mm, umbaubar auf 670 mm	453.00
7209	Netti Smart	620 mm, umbaubar auf 670 mm	451.00
221/7207	Netti Stabil	620 mm	761.00
638/7207	Netti Stabil	670 mm	761.00
221/7210	Netti Super Stabil	620 mm	785.00
638/7210	Netti Super Stabil	670 mm	785.00
7205	Netti Kyphotic <b>⚠</b> Nicht i.V. mit mit Sitzbreite 530 mm	620 mm, umbaubar auf 670 mm	917.00
7454	Ride Grande		1'364.00

## 09 Optionale Sitzeinheiten

CODE	Sitzeinheit	Rücken	
		mechanisch	elektrisch
961	ERGOSTAR anatomisch geformtes Sitzsystem	1'018.00	
579/567	RECARO S/F kurze Sitzfläche mit wenig ausgeführter Seitenfläche	2'988.00	3'996.00
580/578	RECARO M/W lange Sitzfläche mit sehr langen Seitenwangen	2'726.00	4'644.00
581/584	RECARO L/X lange Sitzfläche mit ausgeprägter Seitenführung	3'158.00	4'644.00

Versions-Nr.: #1195 - 22.03.2024

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**08 ErgoSeat-Bezüge**

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
237	ErgoSeat-Bezug, Textil, schwarz-grau kariert	0.00
4980	ErgoSeat-Bezug, Inkontinenz, schwarz	0.00

**ErgoSeatPRO Zubehör Rücken**

CODE	BEZEICHNUNG	MASSE IN MM (H X B INNEN/AUSSEN X T)	CHF
2021	Thoraxpelotten, Paar, groß	310 x 125/70 x 140	318.00
2032	Thoraxpelotten, Paar, klein	230 x 120/60 x 125	302.00

**09 Recaro-Bezüge**

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
235	Recaro-Bezug, Textil, schwarz	0.00

**10 Rückenoptionen (Verstellungen)**

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
814	Durchgehender Schiebebügel	0.00
410	Einzelschiebegriffe inkl. Stabilisations-Stange	150.00
2814	Durchgehender Schiebebügel für RECARO Sitzsystem <b>⚠</b> nur in Verbindung mit RECARO	234.00
913	Kopfstütze, Kunstleder schwarz	292.00
589	Vierpunktgurt	360.00
401	Mechanische Rückenverstellung	0.00
25	Elektrische Rückenverstellung <b>⚠</b> Nur in Verbindung mit Verstellmodul VR2 CODE 682 Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden	1'580.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 11 Seitenteile und Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	CHF
106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz	1,2,3,4	0.00
4960	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, satiniertem Kleiderschutz und leichter Mulde in der Armauflage	1,2,3,4	76.00
21	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, satiniertem Kleiderschutz und abgewinkelter Armauflage lang	1,2,3,4	368.00
24	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, hochschwenkbar und winkelverstellbar Abweichende Armlehnenhöhe 190 - 230 mm <b>!</b> Nur i.V.mit Bedienmodul-Halterung Code 4859		214.00
14	Hochwertige Armlehnen an der Rückenlehne, in der Breite-, Höhe- und Winkelverstellbar		1'084.00
769	Satinierter Kleiderschutz ohne Armlehne <b>!</b> nur i. V. mit Seitenteil CODE 24		292.00
4422	Armlehnenfixierung in Grundbposition <b>!</b> Nur i.V. mit Armlehne CODE 14		60.00

## Armlehne Hemiplegie

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4982	Hemi-Unterarmschale, schwenk- u. höhenverstellbar <b>!</b> nicht i.V. mit CODE 24 Armlehne hochschwenkbar	Für Unteramlänge bis Handmitte 36cm +/- 2cm 418.00
4983	Verlängerungsstück für Hemi-Unterarmschale <b>!</b> Nur i.V. mit CODE 4983 Hemi-Unterarmschale	Für Unteramlänge bis Handmitte 43cm +/- 2cm 57.00

## Handauflagen Hemiplegie

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4985	Hemi-Handauflage flach	63.00
4987	Hemi-Handauflage mit ergonom. Griff links	63.00
4986	Hemi-Handauflage mit ergonom. Griff rechts	63.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 12 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
93	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar	0.00
92	Beinstützen, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar <b>⚠</b> Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54	274.00
86	Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar <b>⚠</b> Nur i. V. mit Bedienmodul R-NET CODE 702 <b>⚠</b> Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54	1'978.00

## 13 Fußstützen

CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	CHF
54	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar <b>⚠</b> Nur i. V. mit Beinstütze CODE 93	150mm	280-430mm	340.00
798	Fußstützen geteilt höhenverstellbar, hochklappbar, Winkelverstellbar	150mm	280-430mm	0.00
105	Fußbrett Adapter: Abduktion +/- 45 mm je Seite			122.00
822	Schuhanschnallriemen (Paar)			59.00
823	Fersenhalter (Paar)			114.00

## 14 Batterien und Ladegeräte

CODE	BEZEICHNUNG	REICHWEITE	CHF
5159	Wartungsfreie Batterien ca.43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	25 km	0.00
5158	Wartungsfreie Batterien ca.66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	40 km	340.00
732	Ladegerät 8 A für 50 Ah (20h)		0.00
733	Ladegerät 12 A empfohlen für 80 Ah (20h)		330.00

## 15 Beleuchtung

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0.00

Versions-Nr.: #1195 - 22.03.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 16 Bedien-/Verstellmodule

### Ansteuerung Verstellmotoren

Code	Bedienmodul	ohne	2-fach / 682	6-fach / 678	8-fach / 780
408	VR2	<input type="checkbox"/>	398.00		
702/415	R-NET LED			1'056.00	
702/416	R-NET LCD			1'454.00	
702/398	R-NET LCD IR/BT			2'328.00	
702/839	R-NET OMNI II			3'890.00	

**!** Code 839 OMNI II Blinkfunktion und Hupfunktion nur über Menü anwählbar

### Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
918	ESP - Fahrstabilisierungsmodul	1'678.00
	<b>!</b> nur i.V.m. R-Net / LCD Farb-Display oder i.V.m. OMNI II (CODE 839)	

### Externes Verstellmodul

CODE	BEZEICHNUNG	ANWAHL	CHF
4615	Externes Verstellmodul für die direkte Aktivierung der elektrischen Verstellungen - Montage entgegengesetzt der Bedienmodulseite	5-fach	2'078.00
	<b>!</b> Externes 5-fach Verstellmodul - Montage an der Bedienmodulseite nur auf ANFRAGE Nur i.V.m. R-Net LCD-Farbdisplay Für eine individuelle Belegung nutzen Sie bitte die nachfolgende Matrix! nicht i.V. mit abschwenkbaren Tischplatten CODE 4660 und 4661 nicht i.V. mit seitlich abschwenkbarem Therapietisch CODE 4646		

Taste	oh. Belegung	Rücken	Sitz	BS links	BS rechts	BS synchron	Sitzlift
(1)							
(2)							

Versions-Nr.: #1195 - 22.03.2024

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.


(4)

(5)


### Bedienmodul Montage

CODE	BEZEICHNUNG	ANSTEUERUNG	CHF
74	Montage Rechts		0.00
60	Montage Links		0.00

### 17 Bedienmodulhalter

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar	0.00
4566	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar	99.00
4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)	306.00
4874	Schutzbügel für Bedienmodul VR2 und R-NET	71.00
851	Bedienmodulhalter für Begleitperson (Bedienmodul umsteckbar von vorne nach hinten)  Nur i. V. mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814	382.00

### 18 Sonderbedienmodule

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4660	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwenkbar	724.00
4661	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwenkbar	724.00
4789	Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson  inkl. Montage am Rückenrohr	676.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### Externer Ein/Aus-Taster

für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson.

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
543	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, grün	340.00
596	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, gelb	340.00
778	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, grün	340.00
779	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, gelb	340.00

 Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NET OMNI II CODE 702/839

### Sonstige

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4611	MicroPilot Nullwegejoystick  nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839	6'564.00
4600	MicroPilot Nullwegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage  nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839	7'126.00
4612	MicroGuide Wegejoystick  nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 vorübergehend nicht lieferbar	5'690.00
4601	MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage  nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 vorübergehend nicht lieferbar	8'230.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### Joystickaufsätze

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
553	Tetra-Gabel vertikal	222.00
556	Tetra-Gabel horizontal	222.00
734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar	148.00
4589	Pilzgriff	70.00
4590	Kugelgriff	70.00
4591	T-Griff	138.00
4593	Stielgriff	82.00
4594	Knopfgriff	70.00
4595	Softball	70.00
4596	Golfball d=43 mm	108.00

### 19 Software

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
985	Serienprogrammierung (Standard)	0.00
998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0.00



Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 20 Rahmenfarben

CODE	RAHMEN	AKZENTE	CHF
207	Mattschwarz		0.00
212	Mattschwarz	Polarweiß	122.00
212/5220	Polarweiß	Polarweiß	742.00
186	Mattschwarz	Magic Blue	122.00
186/5220	Magic Blue	Magic Blue	742.00
227	Mattschwarz	Redmetallic	122.00
227/5220	Redmetallic	Redmetallic	742.00
180	Mattschwarz	Lemonreflex	122.00
180/5220	Lemonreflex	Lemonreflex	742.00
214	Mattschwarz	Sonnengelb	122.00
214/5220	Sonnengelb	Sonnengelb	742.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 21 Optionen rund um den Rollstuhl

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
906	Rückspiegel Rechts	104.00
927	Rückspiegel Links	104.00
970	Gehhilfenhalter	104.00
4795	Wegfahrsperrung, Schlüssel <b>!</b> nur i.V.m. R-Net	54.00
589	Vierpunktgurt	360.00
833	Haltegurt mit Schloss	99.00
721	Beckengurt für ISO-Transportsicherung	372.00
4646	Therapietisch seitlich abschwügbar	662.00
590	Abduktionskeil <b>!</b> nur i. V. mit ErgoSeat CODE 948 oder Sitzplatte CODE 4276	300.00
260	Memory-Funktion für Kopfstütze	57.00
957	Starre Pelotten (Paar)	250.00
954	abschwügbare Pelotten (Paar) <b>!</b> nicht i. V. mit Seitenteil CODE 24	700.00
781	USB-Ladebuchse	216.00
782	Aufnahme für Handy-Halterung <b>!</b> Handy-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten	126.00
2721	Adapterset Dahl-Dockingstation <b>!</b> Rollstuhlseitiges Adapterset für die Vorbereitung der Dahl-Dockingstation	494.00
969	Gepäckablage mit satinierter Oberfläche, transparent	0.00
994	Gepäckablage mit Metallstäben	154.00
2676	Heckmarkierungsfolie	120.00
676	Heckmarkierungstafel	120.00

## 22 Service

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	CHF
55704	Klientenspezifische Parametrisierungspauschale <b>!</b> beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Parametrisierungen, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc.	614.00

## BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsdag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

## ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



### Anmerkungen

Large empty text area for notes.

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Empty box for date.

Ort

Empty box for location.

Stempel/Unterschrift

Empty box for stamp/signature.