

# iCHAIR MC3

1.612



## Toegelaten gebruikersgewicht

150 kg met hoog-laag verstelling code 27 (incl. bagage)

160 kg (incl. bagage)





Onderhoudsvriendelijk: eenvoudig accuonderhoud dankzij uittrekbare accubox



300 mm Zitslag



LED-verlichting met lange levensduur



Op alle wielen geveerd

## Design treft functionaliteit

### **ECONOMISCH**

- Effectiviteit dankzij eenvoudig onderhoud en een hoog serviceniveau
- Geringe reparatienoodzaak door het gebruik van hoogwaardige en duurzame componenten
- Modulaire ontwerp van ICHAIR-familie maakt compatibiliteit van componenten mogelijk
- Talrijke aanpassingsmogelijkheden maken een individuele aanpassing mogelijk
- Optimaal hergebruik door eenvoudige aanpassing aan nieuwe gebruikers, zoals een standaard gebruikersgewicht van 160 kg

### **THERAPEUTISCH GEBRUIK**

- Ideaal voor behoud van mobiliteit thuis, op de werkplek en op kantoor
- Effectieve drukverlichting en een ontspannen positie voor langdurig zitten door ruime elektrische verstelmogelijkheden
- Verschillende zittingsystemen op basis van individuele behoeften
- Ideaal rijcomfort tijdens lange afstanden als gevolg van de standaard vierwielophanging
- De stabiele 300 mm hoog-laaglift ondersteunt de mobilisatie en sociale integratie van de betrokkene.

### **INZETBEREIK**

- Voor gebruik binnen en buiten
- Voor duurzaam en full-time gebruik voor zelfstandige mobiliteit, ook bij sterkere functiestoringen
- Werkende en actieve personen, die een rolstoel voor diverse alledaagse situaties nodig hebben
- Geschikt voor gebruik buitenshuis door middel van standaard grote banden
- Ruimtes kunnen door de compacte afmetingen en hoge behendigheid met gemak worden doorkruist

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: [info@meyragroup.com](mailto:info@meyragroup.com)

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****9.500,00 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

150 kg met hoog-laag verstelling code 27 (incl. bagage)

160 kg (incl. bagage)

**Opmerkingen**Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) te vinden zijn.Informatie over het meetproces vindt u op [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren)

Geldig van 01.01.2025 – 31.12.2025.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op [www.kisss-by-meyra.de](http://www.kisss-by-meyra.de).

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

## GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

## ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening



## Technische gegevens

Zitbreedte in mm	380 - 650
Zitdiepte in cm	400 - 560/400 - 560/500/480 - 530
Rughoogte in mm	450 - 500 / 530 - 570 / 640 / 640
Onderbeenlengte in mm	280 - 430/350 - 500/350 - 500/350 - 500
ArMLEuning hoogte in mm	240 - 350/180 - 290/140 - 250/180 - 290
Zithoogte voor in mm	460 - 520/530 - 590/580 - 640/610 - 670
Lengte met voetsteun in mm	1170
Lengte zonder voetsteunen in mm	870
Breedte rijklaar in mm vanaf	630
Hoogte zonder hoofdsteun in mm	970 - 1140
Transportlengte in mm	870
Transporthoogte in mm	590
Wielmaat voor in mm	260 x 70 (10")
Wielmaat achter in mm	356 x 75 (14")
Hindernishoogte max. in mm	70
Draaicirkel in mm	900
Actieradius met accu's 38 Ah (5h), 45 Ah (20h)	25 - 30
Actieradius met batterij 63 Ah (5u), 80 Ah (20u)	35 - 40
Leeg transportgewicht basisuitrusting min.	108 kg
Max. gebruikersgewicht	160 kg
Toegestane totaalgewicht incl. opties	320 kg
max. bagage	10 kg
Snelheden	6 / 10 km/h
Motorvermogen	2 x 220 / 2 x 300
Actieradius	43 Ah(5h) / 50 Ah(20h) max. 25-30 km / 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max. 35-40 km
Toegestane hellingen / dalingen	15 %
Stuursoort	indirect
Zitkanteling elektrisch	-2° bis 33°
Zitkanteling mechanisch	0° tot 10°
Rughoek elektrisch	-10° tot 50
Rughoek mechanisch	-10° tot 30°
Sitzhub elektrisch	300 mm



## Technische gegevens \*\*\* verder

Drive

Staat

---

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**00 Chassis/motor**

CODE	SNELHEID	ACTIERADIUS	MOTORVERMOGEN	EUR €
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 220 W	0,00
115/903	6 km/h  enkel i.c.m. R-Net code 702 (120 A)	max. 40 km	2 x 300 w (verstevigd)	1.072,00
117	10 km/h	max. 35 km	2 x 300 W	986,00
117/903	10 km/h  enkel i.c.m. R-Net code 702 (120 A)	max. 35 km	2 x 350 w (verstevigd)	2.058,00

**Chassis opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
892	Standaard ophanging voor gebruikergewichten tot 120 kg	0,00
891	Versterkte ophanging voor gebruikersgewicht tot 160 kg	0,00

**01 Zitbreedte**

CODE	OMSCHRIJVING	ZITPLAAT BREEDTE	EUR €
38	Zitbreedte traploos instelbaar van 380 tot 500 mm via armleuningen  niet i.c.m. ErgoSeatPRO CODE 2019	380 mm	0,00
43	Zitbreedte traploos instelbaar van 430 tot 550 mm via armleuningen	430 mm	0,00
48	Zitbreedte traploos instelbaar van 480 tot 600 mm via armleuningen  Niet in combinatie met VSH 460 mm	480 mm	0,00
53	Zitbreedte traploos instelbaar van 530 tot 650 mm via armleuningen  niet in combinatie met ErgoSeatPRO CODE 2019 Niet in combinatie met VSH 460 mm	530 mm	0,00

**02 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)**

Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Code	Ø	Velg	Banden	460	490	520
142/146	10"	Alu-velg	Luchtbanden lekbestendig			
142/900	10"	Alu-velg	Lekvrijebanden	216,00	216,00	216,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

### Zwenkwielopties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
816	Spatbeschermer voor zwenkwielen	138,00

### 03 Aandrijfwielen

Code	Ø Velg	Luchtbanden lekbestendig	Lekvrijebanden
		CODE 846	CODE 904
460	14" aluminium velg		242,00


### Aandrijf wiel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
824	Spatbeschermer voor aandrijfwielen	138,00

### 04 Kleur banden

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
908	zwart	0,00
909	grijs	0,00

### 05 Zitverstellingen

CODE	OMSCHRIJVING	ZITHOEK/LIFT	EUR €
119	Mechanische zitkanteling, stapsgewijs	0° tot +10°	0,00
118	Elektrische zittingkanteling traploos met 35 graden  enkel i.c.m. verstelmodule VR2 CODE 682	-2° tot +33°	1.540,00

### Zittinglift

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
27	Elektrische hoog-laag verstelling 150kg  enkel i.c.m. bedieningsmodule R-NET CODE 702.	5.280,00



Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

## 06 Zitdiepte

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400mm	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm
Zitdiepte						47,50




## 07 Zitsysteem

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
561/4276	Zitplaat met stoelkussen	255,00
4276	Zitplaat zonder kussen	99,00
948	ErgoSeat-zitting	392,00
7206	Netti Uno Seat	327,00
7203	Netti Sit	537,00
7400	Ride Forward	1.369,00
7401	Ride Java	1.497,00

 Netti en Ride niet i.c. met zitdiepte 560 mm

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

## 08 Rugsysteem

CODE	OMSCHRIJVING	RUGDEELHOOGTE	EUR €
608	Ronde buizen, 22 mm, incl. doorlopende duwstang  voorbereid voor externe rugsystemen		0,00
735	Aansluitende rugband zonder padding	500 mm, converteerbaar naar 450 mm	77,00
736	Aansluitende rugband met padding	500 mm, converteerbaar naar 450 mm	146,00
949	ErgoSeat rugleuning	590 mm, converteerbaar tot 630 mm	406,00
2019	ErgoSeat Pro comfort rugleuning  alleen i.c. met zitbreedte 430 en 480 mm	590 mm, converteerbaar tot 630 mm	534,00
7201	Netti Uno Back	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	453,00
7209	Netti Smart	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	451,00
221/7207	Netti Stabil	620 mm	761,00
638/7207	Netti Stabil	670 mm	761,00
221/7210	Netti Super Stabil	620 mm	785,00
638/7210	Netti Super Stabil	670 mm	785,00
7205	Netti Kyphotic  Niet i.c. met zitbreedte 530 mm	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	917,00
7454	Ride Grande		1.364,00

## 09 Optionele zitsystemen

RECARO-stoelen zijn momenteel niet leverbaar

CODE	Zitsysteem	Rug	
		mechanisch	elektrisch
961	ERGOSTAR anatomisch gevormd zitsysteem	1.018,00	
579/567	RECARO S/F korte zitvlak met weinig zijsteun	4.214,00	5.635,00
580/578	RECARO M/W lange zitvlak met lange zijsteunen	3.844,00	6.549,00
581/584	RECARO M/W lang zitvlak met uitgesproken zijsteun	4.453,00	6.549,00

 ERGOSTAR STOEL CODE 961 is alleen mogelijk met een zitbreedte van 48 cm.

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**08 ErgoSeat-bekleding**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
237	ErgoSeat-bekleding, textiel, zwart-grijs geruit	0,00
4980	ErgoSeat-bekleding, incontinentie, zwart	0,00

**ErgoSeatPRO toebehoren rug**

CODE	OMSCHRIJVING	MATEN IN MM (H X B BINNEN/BUITEN X T)	EUR €
2021	Thoracale pelotten, paar, groot	310 x 125/70 x 140	318,00
2032	Thoracale pelotten, paar, klein	230 x 120/60 x 125	302,00

**09 Recaro-bekleding**




CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
235	Recaro-bekleding, textiel, zwart	0,00

**10 Rugleuningopties (verstellingen)**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
814	Doorlopende duwbeugel	0,00
410	Enkele duwgrepen inclusief stabiliteitsbeugel	150,00
2814	Doorlopende duwbeugel voor RECARO zitsystemen <b>⚠</b> uitsluitend in combinatie met RECARO	330,00
913	Hoofdsteun, kunstleder zwart	292,00
589	Vierpuntsgordel	360,00
401	Mechanische rughoekverstelling	0,00
25	Elektrische rughoekverstelling <b>⚠</b> Alleen in combinatie met verstelmodule VR2 CODE 682 Het gebruik van de hoofdsteun, kunstleer zwart (CODE 913) wordt aanbevolen.	1.580,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**11 Zijkanten en armsteunen**

1 = verwijderbaar 2 = in hoogte verstelbaar 3 = in breedte verstelbaar 4 = in diepte verstelbaar

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
106	Standaard armsteunen met armpolster en zwarte kledingbeschermer	1,2,3,4	0,00
4960	Armsteunen met gevoerde armpolster, kledingbeschermer en lichte glooiing in de armpolster	1,2,3,4	76,00
21	Armsteun met armpolster, kledingbeschermer en afgeschuinde armsteun lang	1,2,3,4	368,00
24	Armsteunen met armpolster, opklapbaar en in hoek verstelbaar, armleuninghoogte 190 - 230 mm  enkel i.c.m. besturingshouder code 4859		214,00
14	Hoogwaardige armleuningen op de rugleuning, in de breedte, hoogte en hoek verstelbaar		1.084,00
769	Kledingbeschermer zonder armpolster  enkel i.c.m. armsteunen code 24		292,00
4422	Armsteunbevestiging in basispositie  alleen i.c.m. armleuningen CODE 14		60,00

**Armsteun hemiplegie**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4982	Hemi-onderarmschaal, wegzwenkbaar en hoogte verstelbaar  niet i.c.m. code 24 armsteunen opklapbaar	Voor onderarmlengte tot het midden van de hand 36cm +/- 2cm 418,00
4983	Verlengstuk voor hemi onderarmschaal  enkel i.c.m. code 4983 hemi-onderarmschaal	Voor onderarmlengte tot het midden van de hand 43cm +/- 2cm 57,00

**Handsteun hemiplegie**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4985	Hemi-handsteun vlak	63,00
4987	Hemi-handsteun met ergon. greep links	63,00
4986	Hemi-handsteun met ergon. greep rechts	63,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**12 Beensteunen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
93	Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar	0,00
92	Beensteunen, opklapbaar, afneembaar en wegzwenkbaar <b>⚠</b> niet i.c.m. voetsteun code 54	274,00
86	Beensteunen, elektrisch omhoog zwenkbaar, afneembaar en wegzwenkbaar <b>⚠</b> enkel i.c.m. bedieningsmodule R-NET code 702. Niet i.c.m. voetsteun CODE 54	1.978,00

**13 Voetsteunen**

CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	OBL	EUR €
54	Voetsteun doorlopend, 60 mm in diepte instelbaar (in 4 stappen), opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar <b>⚠</b> enkel i.c.m. beensteun code 93	150mm	280-430mm	340,00
798	Voetsteun gedeeld in hoogte verstelbaar, opklapbaar, hoek verstelbaar	150mm	280-430mm	0,00
105	Voetbordadapter: abductie +/- 45 mm per kant			122,00
822	Schoenfixatieband (paar)			59,00
823	Hielhouder (paar)			114,00

**14 Accu's en laders**

CODE	OMSCHRIJVING	ACTIERADIUS	EUR €
5159	Onderhoudsvrije accu's ca.43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	25 km	0,00
5158	Onderhoudsvrije accu's over. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	40 km	340,00
732	Lader 8 A voor 50 Ah (20h)		0,00
733	Lader 12 A aanbevolen voor 80 Ah (20u)		330,00

**15 Verlichting**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
932	Actieve led-verlichting voor en achter conform verkeersreglement	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**16 Besturing-/Verstelmodule**

## Aansturing verstelmotoren

Code	Bedieningsmodule	zonder	2-voudig / 682	6-voudig / 678	8-voudig / 780
408	VR2		398,00		
702/415	R-NET LED			1.056,00	
702/416	R-NET LCD			1.454,00	
702/398	R-NET LCD IR/BT			2.328,00	
702/839	R-NET OMNI II			3.890,00	

**!** Code 839 OMNI II Knipperfunctie en claxonfunctie alleen selecteerbaar via menu**Opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
918	ESP - Rijstabilisatiemodule <b>!</b> alleen in combinatie met R-Net / LCD-kleurenscherm of i.v.m. OMNI II (CODE 839)	1.678,00

**Extern verstelmodule**

Externe 5-weg-verstelmodule (C. 4615/4597) - montage aan de kant van de bedieningsmodule alleen op aanvraag

CODE	OMSCHRIJVING	SELECTIE	EUR €
4599/4615	Externe module voor directe bediening van de elektrische verstellingen Montage tegenover de kant van de bedieningsmodule <b>!</b> Alleen in combinatie met R-Net LCD-kleurenscherm Gebruik voor individuele toewijzing de volgende matrix! niet in combinatie met zijdelings verschuifbare tafelbladen CODE 4660 en 4661 niet in combinatie met zijdelings verschuifbare therapietafel CODE 4646	5-voudig	1.390,00

Toets	zonder functie	Rug	Zitting	BS links	BS rechts	BS synchron	Zitlift
(1)							
(2)							

(3)

 Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

\*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.


(4)

(5)


### Bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	AANSTURING	EUR €
74	Montage rechts		0,00
60	Montage links		0,00

### 17 Bedieningsmodule houder

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4859	Bedieningsmodule houder, lengte verstelbaar	0,00
4566	Bedieningsmodule houder, lengte en in hoogte verstelbaar	99,00
4860	Bedieningsmodule houder, lengte en hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar (bijv. aan tafel)	306,00
4874	Beschermbeugel voor bedieningsmodule VR2 en R-NET	71,00
851	Bedieningsmodule voor begeleider (bedieningsmodule verplaatsbaar naar voor en achter)  enkel i.c.m. doorlopende duwbeugel code 814	382,00

### 18 Speciale besturingmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4660	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar rechts wegzwenkbaar	724,00
4661	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar links wegzwenkbaar	724,00
4789	Extra bedieningsmodule met prioriteitscircuit voor begeleider  inclusief montage op de achterbuis	676,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

### Externe aan/uit-knop

voor gebruikers die de knoppen op de bedieningsmodule moeilijk kunnen bedienen of als nood-/uitschakelfunctie voor een begeleider.

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
543	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, groen	340,00
596	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, geel	340,00
778	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, groen	340,00
779	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, geel	322,00

 enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839

### Andere

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4611	MicroPilot Nullwegejoystick  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839	6.564,00
4600	MicroPilot Nullwegejoystick inclusief houder en handsteun  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839	7.126,00
4612	MicroGuide Wegejoystick  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839 tijdelijk niet leverbaar	5.690,00
4601	MicroGuide Wegejoystick inclusief houder en handsteun  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839 tijdelijk niet leverbaar	8.230,00



Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

### Joystick opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
553	Tetra-vork verticaal	216,00
556	Tetra-vork horizontaal	222,00
734	Tetra-vork horizontaal, naar handbreedte instelbaar	148,00
4589	Paddestoelgreep	70,00
4590	Kogelgreep	66,00
4591	T-greep	138,00
4593	Steelegreep	78,00
4594	Knopgreep	66,00
4595	Softball	178,00
4596	Golfbal d=43 mm	72,00

### 19 Software

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
985	Serieprogrammering (standaard)	0,00
998	Speciale programmering (afwijking van de standaard)	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**20** Framekleuren

CODE	FRAME	ACENTEN	EUR €
207	Matzwart		0,00
212	Matzwart	Polar wit	122,00
212/5220	Polar wit	Polar wit	742,00
186	Matzwart	Magic Blue	122,00
186/5220	Magic Blue	Magic Blue	742,00
227	Matzwart	Rood metallic	122,00
227/5220	Rood metallic	Rood metallic	742,00
180	Matzwart	Lemonreflex	122,00
180/5220	Lemonreflex	Lemonreflex	742,00
214	Matzwart	Zonnegeel	122,00
214/5220	Zonnegeel	Zonnegeel	742,00

Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

## 21 Opties rond de rolstoel

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
906	Achteruitkijkspiegel rechts	104,00
927	Achteruitkijkspiegel links	104,00
970	Stokhouder	104,00
4795	Startonderbreker, sleutel  uitsluitend i.c.m. R-Net	54,00
589	Vierpuntsgordel	360,00
833	Veiligheidsgordel met sluiting	99,00
721	Bekkenband voor ISO-transportbeveiliging	372,00
4646	Werkblad zijdelings wegzwenkbaar	662,00
590	Abductieklos  enkel i.c.m. ErgoSeat code 948 of zitplaat code 4276	300,00
260	Memory-functie voor hoofdsteun	57,00
957	Stijve pelotten (paar)	250,00
954	wegzwenkbare pelotten (paar)  niet i.c.m. armsteunen code 24	700,00
781	Opladen via usb-aansluiting	216,00
782	Houder voor gsm-steun  Mobiele telefoonhouder niet bij de levering inbegrepen	126,00
2721	Adapterset Dahl-Dockingstation  Adapterset aan de rolstoel ter voorbereiding van het Dahl-dockstation	494,00
969	Bagagerek met gematteerd oppervlak, transparant	0,00
994	Bagagerek met metalen staven	154,00
2676	Waarschuwingfolie achteraan	120,00
676	Waarschuwingbord achteraan	120,00

## 22 Service

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
55704	Klant-specifieke parametrisering vast tarief  bevat alleen de eenvoudige aanpassing van parameters, zoals acceleratie, snelheid, enz.	614,00