

iCHAIR MC FRONT

1.613

Tarifnummer: 60.114.009



Zugelassenes Benutzergewicht

140 kg mit Sitzlift CODE 27 (inkl. Zuladung)

160 kg (inkl. Zuladung)





Die zentrale Beinstütze ermöglicht einen 90° Kniewinkel



14" Antriebsräder vorne



Verschiedene optionale Sitzsysteme



Hohe Wendigkeit durch kompakte Abmessungen

Mit voller Kraft voraus

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iChair-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenzmaße, wie beispielsweise ein standardmäßiges Benutzergewicht von 160 kg

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die zentrale Beinstütze ermöglicht einen 90° Kniewinkel
- Ideal zur Mobilitätserhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche

EINSATZBEREICH

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen
- Geeignet für den Außenbereich durch serienmäßig große Bereifung und optional erhältliche 10 km/h- Variante
- Innenräume lassen sich durch die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit mit Leichtigkeit meistern

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte per eMail an: info@rehalize.ch

Kundenservice: 041 367 70 07

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:
Lieferanschrift:
Umsatzsteuer-ID
Kommission / Bemerkungen:
Bestellmenge:

MEYRA®

**Preis Grundmodell****8'637.00 CHF****Grundausrüstung**

- Batterien
- Ladegerät

- Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar
- Standard-Seitenteil

**Zugelassenes Benutzergewicht**

140 kg mit Sitzlift CODE 27 (inkl. Zuladung)
160 kg (inkl. Zuladung)

**Hinweise**

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2024 - 31.12.2024.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Technische Daten

¹⁾ siehe Kategorie Sitzbreite

²⁾ bis Sitzplatte ohne Kissen

³⁾ Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen

⁴⁾ Mit Anpassrücken

⁵⁾ Sitzsysteme: Standard / ErgoSeat / Recaro

⁶⁾ siehe Kategorie Bein- und Fußstützen

Sitzbreiten in mm	380 - 650 ¹⁾
Sitztiefe in mm	400 - 560 / 400 - 560 / 480 - 530 ⁵⁾
Rückenhöhe in mm	450 - 500 / 530 - 570 / 640 ⁵⁾
Unterschenkellänge in mm	280 - 430 / 330 - 450 ²⁾⁶⁾
Armlehnenhöhe in mm	240 - 350 ²⁾
Sitzhöhe vorne in mm	440 - 510 ²⁾
Sitzhöhe mit Code 27 Sitzlift in mm	460 - 760 ²⁾
Länge mit Fußstütze in mm	1065 - 1130
Länge ohne Fußstützen in mm	910
Breite fahrbereit in mm ab	630
Höhe ohne Kopfstütze in mm	960 - 1080 ⁴⁾
Transportlänge in mm	910
Transporthöhe in mm	610
Radgröße vorne in mm	352 x 75 (14")
Radgröße hinten in mm	230 x 70 (9")
Hindernishöhe max. in mm	60
Wenderadius in mm	650
Reichweite mit Batterie 38 Ah (5h), 45 Ah (20h)	max. 25 km
Reichweite mit Batterie 63 Ah (5h), 80 Ah (20h)	max. 40 km
Transportgewicht	108 kg ³⁾
Personengewicht	140 kg mit Sitzlift, max.160 kg bei ST 46, max. 140 kg bei ST 49/53, max. 100 kg bei ST 40/43
Zul. Gesamtgewicht	280 kg
max. Zuladung	10 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h / 10 km/h
Motorleistung	2 x 220 W / 2 x 300 W
Zulässige Steigungen / Gefälle	11%
Lenkungsart	indirekt
Sitzkantelung elektrisch	4° - 26° / 0° - 50°
Sitzkantelung mechanisch	4° - 10°
Rückenwinkel elektrisch	-10° - 50°



Technische Daten *** Fortsetzung

Rückenwinkel mechanisch

-10° - 30°

Antrieb

Front

Versions-Nr.: #1240 - 23.04.2024

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**00 Fahrwerk/Motorisierung**

CODE	GESCHWINDIGKEIT	REICHWEITE	MOTORLEISTUNG	CHF
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 220 W	0.00
117/918	10 km/h inkl. ESP-Fahrstabilisierungsmodul ! nicht i.V. mit R-NET LED CODE 702/415 nicht i.V. mit VR-Steuerung CODE 408 nur i.V. mit CODE Sicherheitsgurt 833 nur i.V. mit TÜV-Gutachten CODE 4772	max. 35 km	2 x 300 W	2'664.00

Fahrwerkoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
892	Standard-Federung für Nutzergewichte bis 120 kg	0.00
891	Verstärkte Federung für Nutzergewichte 120 - 160 kg	0.00

01 Sitzbreite

CODE	BEZEICHNUNG	SITZFLÄCHENBREITE	CHF
38	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 500 mm über Armlehnen	380 mm	0.00
43	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 430 bis 550 mm über Armlehnen	430 mm	0.00
48	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 480 bis 600 mm über Armlehnen	480 mm	0.00
53	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 530 bis 650 mm über Armlehnen	530 mm	0.00

! i.V. mit ErgoSeat Pro nur SB 430 und 480 mm möglich
Bei RECARO ist die reale Sitzbreite ca. 500 mm
Übersicht RECARO-Sitze auf Anfrage

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

VSH gemessen bei 4° Sitzneigung, Oberkante Sitzplatte

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Ø	Felge	Bereifung	440	480	510
163/146	9"	Alu-Felge	Pannengeschützte Luftbereifung			
163/900	9"	Alu-Felge	Pannensichere Bereifung	216.00	216.00	216.00

! In Verbindung mit C. 27 oder c. 4118 ist nur VSH 480 mm möglich

Lenkradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
816	Spritzschutz für Lenkräder	138.00

03 Antriebsräder

Pannengeschützte Luftbereifung CODE 846

Pannensichere Bereifung CODE 904

Code	Ø	Felge	CODE 846		CODE 904	
			grau	schwarz	grau	schwarz
460	14"	Alu-Felge			242.00	242.00

Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
824	Spritzschutz für Antriebsräder	138.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

05 Sitzkantelung/Sitzlift

Der Verstellbereich kann je Sitzhöhe und Größe der Lenkräder um max. +/- 3° abweichen.

CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG/LIFT	CHF
119	Mechanische Sitzkantelung	4° bis +10°	0.00
118	Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 22 Grad° ⚠ Nur in Verbindung mit Verstellmodul VR2 CODE 682	4° bis +26°	1'540.00
27	Scherenlift 300 mm Hub einschl. Kantelung ⚠ Nur i.V.m. R-Net CODE 702 nur i.V. mit VSH 480 mm	0° bis +30°	5'280.00
4118	Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 50 Grad° ⚠ nur i.V. mit CODE 833 Haltegurt mit Schloss nur i.V. mit VSH 480 mm	0° - 50°	2'062.00

06 Sitztiefe

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400mm	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm
Sitztiefe						47.50

⚠ CODE 615 Sitztiefe 400 mm nur i.V. mit CODE 5158 Wartungsfreie Batterien ca.66 Ah (5h), 80 Ah (20h)

07 Sitzsystem

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
561	Sitzkissen	156.00
4276	Sitzplatte ohne Kissen	99.00
948	ErgoSeat-Sitz	392.00
7206	Netti Uno Seat	198.00
7203	Netti Sit	537.00
7400	Ride Forward	1'369.00
7401	Ride Java	1'497.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

08 Rückensystem

CODE	BEZEICHNUNG	RÜCKENHÖHE	CHF
608	Rundrohre, 22 mm, einschl. durchgehendem Schiebebügel ⚠ vorbereitet für externe Rückensysteme		0.00
735	Anpassrückengurt ohne Polster	500 mm, umbaubar auf 450 mm	77.00
736	Anpassrückengurt mit Polster	500 mm, umbaubar auf 450 mm	146.00
949	ErgoSeat-Rücken	590 mm, umbaubar auf 630 mm	406.00
2019	ErgoSeat Pro Komfort Rücken	590 mm, umbaubar auf 630 mm	534.00
7201	Netti Uno Back	620 mm, umbaubar auf 670 mm	453.00
7209	Netti Smart	620 mm, umbaubar auf 670 mm	451.00
7207	Netti Stabil	620 mm, umbaubar auf 670 mm	761.00
7210	Netti Super Stabil	620 mm, umbaubar auf 670 mm	785.00
7205	Netti Kyphotic	620 mm, umbaubar auf 670 mm	917.00
7454	Ride Grande		1'364.00

Optionale Sitzeinheiten inkl. Kopfstützen

CODE	Sitzeinheit	Rücken	
		mechanisch	elektrisch
579/567	RECARO S/F kurze Sitzfläche mit wenig ausgeführter Seitenfläche	2'988.00	3'996.00
580/578	RECARO M/W lange Sitzfläche mit sehr langen Seitenwangen	2'726.00	4'644.00
581/584	RECARO L/X lange Sitzfläche mit ausgeprägter Seitenführung	3'158.00	4'644.00

08 ErgoSeat-Bezüge

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
237	ErgoSeat-Bezug, Textil, schwarz-grau kariert	0.00
4980	ErgoSeat-Bezug, Inkontinenz, schwarz	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

ErgoSeatPRO Komfortrücken Zubehör

CODE	BEZEICHNUNG	MASSE IN MM (H X B INNEN/AUSSEN X T)	CHF
2021	Thoraxpelotten, Paar, groß ⚠ nur i.V. mit ErgoSeatPRO Rücken CODE 2019	310 x 125/70 x 140	318.00
2032	Thoraxpelotten, Paar, klein ⚠ nur i.V. mit ErgoSeatPRO Rücken CODE 2019	230 x 120/60 x 125	302.00

09 RECARO-Bezüge

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
235	RECARO-Bezug, Textil, schwarz	0.00

10 Rückenoptionen (Verstellungen)

CODE	BEZEICHNUNG	VERSTELLUNGEN		CHF
814	Durchgehender Schiebebügel			0.00
410	Einzeltriebe inkl. Stabilisations-Stange			150.00
2814	Durchgehender Schiebebügel für RECARO Sitzsystem ⚠ nur in Verbindung mit RECARO			234.00
913	Kopfstütze, Kunstleder schwarz			292.00
589	Vierpunktgurt			0.00
401	Mechanische Rückenverstellung	-10° bis 30°	10° Schritte	0.00
25	Elektrische Rückenverstellung ⚠ nur i.V. mit Ansteuerung Verstellmotoren CODE 682 oder CODE 678 nur i.V. mit Haltegurt CODE 833 Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden	-10° bis 50°	stufenlos	1'580.00

Versions-Nr.: #1240 - 23.04.2024

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**11 Seitenteile und Armlehnen**

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	CHF
106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz	1,2,3,4	0.00
4960	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, schwarzem Kleiderschutz und leichter Mulde in der Armauflage	1,2,3,4	76.00
21	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, schwarzem Kleiderschutz und abgewinkelter Armauflage lang	1,2,3,4	368.00
14	Hochwertige Armlehnen an der Rückenlehne, in der Breite-, Höhe- und Winkelverstellbar		1'084.00
4422	Armlehnenfixierung in Grundposition  Nur i.V. mit Armlehne CODE 14		60.00

Armlehne Hemiplegie

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4982	Hemi-Unterarmschale, schwenk- u. höhenverstellbar  nur i.V. mit Seitenteil CODE 106 oder CODE 4920 Für Unteramlänge bis Handmitte 36cm +/- 2cm	418.00
4983	Verlängerungsstück für Hemi-Unterarmschale  Nur i.V. mit CODE 4982 Hemi-Unterarmschale Für Unteramlänge bis Handmitte 43cm +/- 2cm	57.00
4985	Hemi-Handauflage flach	63.00
4987	Hemi-Handauflage mit ergon. Griff links	63.00
4986	Hemi-Handauflage mit ergon. Griff rechts	63.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
93	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar	0.00
92	Beinstützen, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar ⚠ Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54	274.00
86	Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar ⚠ Nur i. V. mit Bedienmodul R-NET CODE 702 Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54	1'978.00

⚠ Standard Abduktion +/- 20 mm je Seite

Zentrale Beinstütze

Bitte beachten Sie, dass die zentralen Beinstützen nicht abnehmbar sind.
Bitte beachten Sie die Höhe des Sitzkissens: Standard Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70 mm.

CODE	BEZEICHNUNG	BS-WINKEL	USL	CHF
5100	Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar	85°-95°	280-400mm	608.00
5101	Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar	85°-95°	330-450mm	608.00
4935	Zentrale Beinstütze, für VSH 440mm, elektrisch winkel- / längen - verstellbar, ergonomischer Längenausgleich bis BS-Winkel 150° ⚠ nur i.V. mit Ansteuerung Verstellmotoren CODE 682 oder CODE 678 nur i.V. mit Wadenpolster CODE 945 nicht i.V. mit ST 400 mm CODE 615 und ST 560 mm RECARO	90°-170°	200-360mm	2'426.00
5104	Zentrale Beinstütze, für VSH 480mm und 510mm, elektrisch win - kel- / längenverstellbar, ergonomischer Längenausgleich bis BS-Winkel 150° ⚠ nur i.V. mit Ansteuerung Verstellmotoren CODE 682 oder CODE 678 nur i.V. mit Wadenpolster CODE 945 nicht i.V. mit ST 400 mm CODE 615 und ST 560 mm RECARO	90°-170°	200-360mm	2'574.00
4949	Zentrale Beinstütze, elektrisch winkel- /längenverstellbar, elektrisch bis zum Boden absenkbar, ergonomischer Längenausgleich bis BS-Winkel 150° ⚠ nur i.V. mit Ansteuerung Verstellmotoren CODE 682 oder CODE 678 nur i.V. mit Wadenpolster CODE 945 nicht i.V. mit ST 400 mm CODE 615 und ST 560 mm RECARO	90°-170°	330-450mm	2'970.00

Fußplattenoptionen für zentrale Beinstütze

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
5108	Standard Fußplatte	0.00
5107	Einzelfußplatten, separat einstellbar ⚠ nicht i.V. mit Code 4949	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

13 Fußstützen für geteilte Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	CHF
54	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar ! Nur i. V. mit Beinstütze CODE 93	150mm	280-430mm	340.00
798	Fußstützen geteilt höhenverstellbar, hochklappbar, Winkelverstellbar	150mm	280-430mm	0.00

! USL erhöht sich bei Standard-Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70mm, RECARO +150 mm

Bein-/Fußstützenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
105	Fußbrett Adapter: Abduktion +/- 45 mm je Seite	122.00
822	Schuhanschnallriemen (Paar)	59.00
823	Fersenhalter (Paar)	114.00
945	Wadenpolster	316.00

14 Batterien und Ladegeräte

CODE	BEZEICHNUNG	REICHWEITE	CHF
5159	Wartungsfreie Batterien ca.43 Ah (5h), 50 Ah (20h) ! Nicht i.V. mit ST 400 mm CODE 615	10 km/h 25 km / 6 km/h 30 km	0.00
5158	Wartungsfreie Batterien ca.66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	10 km/h 35 km / 6 km/h 40 km	340.00
732	Ladegerät 8 A für 50 Ah (20h)		0.00
733	Ladegerät 12 A empfohlen für 80 Ah (20h)		330.00

15 Beleuchtung

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Bedien-/Verstellmodule

Ansteuerung Verstellmotoren

Code	Bedienmodul	Ansteuerung Verstellmotoren			
		ohne	2-fach / 682	6-fach / 678	8-fach / 780
408	VR2	<input type="checkbox"/>	398.00		
702/415	R-NET LED			1'056.00	
702/416	R-NET LCD			1'454.00	
702/398	R-NET LCD IR/BT			2'328.00	
702/839	R-NET OMNI II			3'890.00	

! Code 839 OMNI II Blinkfunktion und Hupfunktion nur über Menü anwählbar

Externes Verstellmodul

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4615	Externes Verstellmodul für die direkte Aktivierung der elektrischen Verstellungen - Montage entgegengesetzt der Bedienmodulseite ! Externes 5-fach Verstellmodul - Montage an der Bedienmodulseite nur auf ANFRAGE Nur i.V.m. R-NET CODE 702 Für eine individuelle Belegung nutzen Sie bitte die nachfolgende Matrix! nicht i.V. mit abschwenkbaren Tischplatten CODE 4660 und 4661 nicht i.V. mit seitlich abschwenkbarem Therapietisch CODE 4646	2'078.00

Taste	oh. Belegung	Rücken	Sitz	BS links	BS rechts	BS synchron	ZBS Winkel	ZBS Höhe	Sitzlift
(1)									
(2)									
(3)									
(4)									

Versions-Nr.: #1240 - 23.04.2024

(5)

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Bedienmodul Montage

CODE	BEZEICHNUNG	ANSTEUERUNG	CHF
74	Montage Rechts		0.00
60	Montage Links		0.00

Software

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
985	Serienprogrammierung (Standard)	0.00
998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0.00

17 Bedienmodulhalter

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar	0.00
4566	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar	99.00
4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)	306.00
4874	Schutzbügel für Bedienmodul VR2 und R-NET ⚠ nicht i.V. mit R-NET OMNI II 702/839	71.00
851	Bedienmodulhalter für Begleitperson (Bedienmodul umsteckbar von vorne nach hinten) ⚠ Nur i. V. mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814	382.00
4789	Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson inkl. Montage am Rückenrohr ⚠ Nur i. V. mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814	676.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

18 Sonderbedienmodule

Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen müssen oft angepasst werden und können deshalb im Allgemeinen kein fertiges Produkt darstellen. Platzierung und Programmierung müssen unter Einbeziehung des Nutzers vorgenommen bzw. durch deinen Techniker vor Ort erarbeitet werden. Weitere Sondersteuerungen sind auf Anfrage möglich.

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4660	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwenkbar	724.00
4661	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwenkbar	724.00
813	Tischbedienung, durchschwenkbar ⚠ Nur i.V. mit R-NET Bedienmodul mit LED-Display CODE 702/415	2'994.00
543	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, grün ⚠ Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NRT OMNI II CODE 702/839	340.00
596	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, gelb ⚠ Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NRT OMNI II CODE 702/839	340.00
778	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, grün ⚠ Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NRT OMNI II CODE 702/839	340.00
779	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, gelb ⚠ Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NRT OMNI II CODE 702/839	340.00
4611	MicroPilot Nullwegejoystick ⚠ nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839	6'564.00
4600	MicroPilot Nullwegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage ⚠ nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839	7'126.00
4612	MicroGuide Wegejoystick ⚠ nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 vorübergehend nicht lieferbar	5'690.00
4601	MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage ⚠ nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 vorübergehend nicht lieferbar	8'230.00

Externer Ein/Aus-Taster für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Joystickaufsätze

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
553	Tetra-Gabel vertikal	222.00
556	Tetra-Gabel horizontal	222.00
734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar	148.00
4589	Pilzgriff	70.00
4590	Kugelgriff	70.00
4591	T-Griff	138.00
4593	Stielgriff	82.00
4594	Knopfgriff	70.00
4595	Softball	70.00
4596	Golfball d=43 mm klein	108.00

19 Rahmenfarben/Akzentfarben

CODE	RAHMEN	AKZENTE	CHF
5220	Rahmenfarbe nach Kundenwunsch		a.A.
207	Mattschwarz		0.00
212	Mattschwarz	Polarweiß	122.00
212/5220	Polarweiß	Polarweiß	742.00
186	Mattschwarz	Magic Blue	122.00
186/5220	Magic Blue	Magic Blue	742.00
227	Mattschwarz	Redmetallic	122.00
227/5220	Redmetallic	Redmetallic	742.00
180	Mattschwarz	Lemonreflex	122.00
180/5220	Lemonreflex	Lemonreflex	742.00
214	Mattschwarz	Sonnengelb	122.00
214/5220	Sonnengelb	Sonnengelb	742.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

20 Optionen rund um den Rollstuhl

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
906	Rückspiegel Rechts	104.00
927	Rückspiegel Links	104.00
970	Gehhilfenhalter	104.00
4795	Wegfahrsperrung, Schlüssel ! nur i.V.m. R-Net	54.00
833	Haltegurt mit Schloss	99.00
4646	Therapeutisch seitlich abschwenkbar	662.00
590	Abduktionskeil ! nur i.V. mit Sitzplatte CODE 4276 oder ErgoSeat CODE 948	300.00
260	Memory-Funktion für Kopfstütze	57.00
957	Starre Pelotten (Paar)	250.00
954	abschwenkbare Pelotten (Paar)	700.00
781	USB Ladebuchse	216.00
782	Aufnahme für Handy-Halterung ! nicht i.V. mit R-NET OMNI II CODE 839 Handy-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten	126.00
4772	TÜV Gutachten	0.00
2676	Heckmarkierungsfolie ! nur i. V. mit ErgoSeat	120.00
676	Heckmarkierungstafel	120.00

21 Service

CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	CHF
	55704	Klientenspezifische Parametrisierungspauschale	614.00

! beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Parametern, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc.

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Large empty text area for notes.

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Input field for date

Ort

Input field for location

Stempel/Unterschrift

Input field for stamp/signature