

iCHAIR MC FRONT

1.613



Zugelassenes Benutzergewicht

140 kg mit Sitzlift CODE 27 (inkl. Zuladung)

160 kg (inkl. Zuladung)





Die zentrale Beinstütze ermöglicht einen 90° Kniewinkel



14" Antriebsräder vorne



Verschiedene optionale Sitzsysteme



Hohe Wendigkeit durch kompakte Abmessungen

Mit voller Kraft voraus

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iChair-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenzmaße, wie beispielsweise ein standardmäßiges Benutzergewicht von 160 kg

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die zentrale Beinstütze ermöglicht einen 90° Kniewinkel
- Ideal zur Mobilitätserhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche

EINSATZBEREICH

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen
- Geeignet für den Außenbereich durch serienmäßig große Bereifung und optional erhältliche 10 km/h- Variante
- Innenräume lassen sich durch die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit mit Leichtigkeit meistern

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com

Kundenservice: +49 571 93292 555

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA®

**Preis Grundmodell****8'637.00 CHF****Grundausrüstung**

- Batterien
- Ladegerät

- Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar
- Standard-Seitenteil

**Zugelassenes Benutzergewicht**

140 kg mit Sitzlift CODE 27 (inkl. Zuladung)
160 kg (inkl. Zuladung)

**Hinweise**

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2025 - 31.12.2025.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Large empty text area for notes.

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Input field for date

Ort

Input field for location

Stempel/Unterschrift

Input field for stamp/signature



Technische Daten

¹⁾ siehe Kategorie Sitzbreite²⁾ bis Sitzplatte ohne Kissen³⁾ Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen⁴⁾ Mit Anpassrücken⁵⁾ Sitzsysteme: Standard / ErgoSeat / Recaro⁶⁾ siehe Kategorie Bein- und Fußstützen

| | |
|---|---|
| Sitzbreiten in mm | 380 - 650 ¹⁾ |
| Sitztiefe in mm | 400 - 560 / 400 - 560 / 480 - 530 ⁵⁾ |
| Rückenhöhe in mm | 450 - 500 / 530 - 570 / 640 ⁵⁾ |
| Unterschenkellänge in mm | 280 - 430 / 330 - 450 ²⁾⁶⁾ |
| Armlehnenhöhe in mm | 240 - 350 ²⁾ |
| Sitzhöhe vorne in mm | 440 - 510 ²⁾ |
| Sitzhöhe mit Code 27 Sitzlift in mm | 460 - 760 ²⁾ |
| Länge mit Fußstütze in mm | 1065 - 1130 |
| Länge ohne Fußstützen in mm | 910 |
| Breite fahrbereit in mm ab | 630 |
| Höhe ohne Kopfstütze in mm | 960 - 1080 ⁴⁾ |
| Transportlänge in mm | 910 |
| Transporthöhe in mm | 610 |
| Radgröße vorne in mm | 352 x 75 (14") |
| Radgröße hinten in mm | 230 x 70 (9") |
| Hindernishöhe max. in mm | 60 |
| Wenderadius in mm | 650 |
| Reichweite mit Batterie 38 Ah (5h), 45 Ah (20h) | max. 25 km |
| Reichweite mit Batterie 63 Ah (5h), 80 Ah (20h) | max. 40 km |
| Transportgewicht | 108 kg ³⁾ |
| Personengewicht | 140 kg mit Sitzlift, max.160 kg bei ST 46, max. 140 kg bei ST 49/53, max. 100 kg bei ST 40/43 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 280 kg |
| max. Zuladung | 10 kg |
| Fahrgeschwindigkeiten | 6 km/h / 10 km/h |
| Motorleistung | 2 x 220 W / 2 x 300 W |
| Zulässige Steigungen / Gefälle | 11% |
| Lenkungsart | indirekt |
| Sitzkantelung elektrisch | 4° - 26° / 0° - 50° |
| Sitzkantelung mechanisch | 4° - 10° |
| Rückenwinkel elektrisch | -10° - 50° |



Technische Daten *** Fortsetzung

Rückenwinkel mechanisch

-10° - 30°

Antrieb

Front

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Fahrwerk/Motorisierung

| CODE | GESCHWINDIGKEIT | REICHWEITE | MOTORLEISTUNG | CHF |
|---------|---|------------|---------------|----------|
| 115 | 6 km/h | max. 40 km | 2 x 220 W | 0.00 |
| 117/918 | 10 km/h inkl. ESP-Fahrstabilisierungsmodul ! nicht i.V. mit R-NET LED CODE 702/415 nicht i.V. mit VR-Steuerung CODE 408 nur i.V. mit CODE Sicherheitsgurt 833 nur i.V. mit TÜV-Gutachten CODE 4772 | max. 35 km | 2 x 300 W | 2'664.00 |

Fahrwerkoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|---|------|
| 892 | Standard-Federung für Nutzergewichte bis 120 kg | 0.00 |
| 891 | Verstärkte Federung für Nutzergewichte 120 - 160 kg | 0.00 |

01 Sitzbreite

| CODE | BEZEICHNUNG | SITZFLÄCHENBREITE | CHF |
|------|--|-------------------|------|
| 38 | Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 500 mm über Armlehnen | 380 mm | 0.00 |
| 43 | Sitzbreite stufenlos einstellbar von 430 bis 550 mm über Armlehnen | 430 mm | 0.00 |
| 48 | Sitzbreite stufenlos einstellbar von 480 bis 600 mm über Armlehnen | 480 mm | 0.00 |
| 53 | Sitzbreite stufenlos einstellbar von 530 bis 650 mm über Armlehnen | 530 mm | 0.00 |

! i.V. mit ErgoSeat Pro nur SB 430 und 480 mm möglich
Bei RECARO ist die reale Sitzbreite ca. 500 mm
Übersicht RECARO-Sitze auf Anfrage

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**02 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)**

VSH gemessen bei 4° Sitzneigung, Oberkante Sitzplatte

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

| Code | Ø | Felge | Bereifung | 440 | 480 | 510 |
|---------|----|-----------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| 163/146 | 9" | Alu-Felge | Pannengeschützte Luftbereifung | | | |
| 163/900 | 9" | Alu-Felge | Pannensichere Bereifung | 216.00 | 216.00 | 216.00 |

! In Verbindung mit C. 27 oder c. 4118 ist nur VSH 480 mm möglich**Lenkradoptionen**

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|----------------------------|--------|
| 816 | Spritzschutz für Lenkräder | 138.00 |

03 Antriebsräder

Pannengeschützte Luftbereifung CODE 846

Pannensichere Bereifung CODE 904

| Code | Ø | Felge | grau | schwarz | grau | schwarz |
|------|-----|-----------|------|---------|--------|---------|
| 460 | 14" | Alu-Felge | | | 242.00 | 242.00 |

Antriebsradoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|--------------------------------|--------|
| 824 | Spritzschutz für Antriebsräder | 138.00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

05 Sitzkantelung/Sitzlift

Der Verstellbereich kann je Sitzhöhe und Größe der Lenkräder um max. +/- 3° abweichen.

| CODE | BEZEICHNUNG | SITZNEIGUNG/LIFT | CHF |
|------|---|------------------|----------|
| 119 | Mechanische Sitzkantelung | 4° bis +10° | 0.00 |
| 118 | Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 22 Grad° ! Nur in Verbindung mit Verstellmodul VR2 CODE 682 | 4° bis +26° | 1'540.00 |
| 27 | Scherenlift 300 mm Hub einschl. Kantelung ! Nur i.V.m. R-Net CODE 702 nur i.V. mit VSH 480 mm | 0° bis +30° | 5'280.00 |
| 4118 | Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 50 Grad° ! Die Sitztiefe 56 cm CODE 356 ist in Kombination mit ErgoSeat-Rücken CODE 949 nicht möglich nur i.V. mit CODE 833 Haltegurt mit Schloss nur i.V. mit VSH 480 mm | 0° - 50° | 2'062.00 |

06 Sitztiefe

| | (C-615) | (C-788) | (C-619) | (C-792) | (C-793) | (C-356) |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 400mm | 430mm | 460mm | 490mm | 530mm | 560mm |
| Sitztiefe | | | | | | 47.50 |

! CODE 615 Sitztiefe 400 mm nur i.V. mit CODE 5158 Wartungsfreie Batterien ca.66 Ah (5h), 80 Ah (20h)

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Sitzsystem

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|----------|----------------------------|----------|
| 561/4276 | Sitzplatte mit Sitzkissen | 255.00 |
| 4276 | Sitzplatte ohne Sitzkissen | 99.00 |
| 948 | ErgoSeat-Sitz | 392.00 |
| 7206 | Netti Uno Seat | 198.00 |
| 7203 | Netti Sit | 537.00 |
| 7400 | Ride Forward | 1'369.00 |
| 7401 | Ride Java | 1'497.00 |

08 Rückensystem

| CODE | BEZEICHNUNG | RÜCKENHÖHE | CHF |
|----------|--|-----------------------------|----------|
| 608 | Rundrohre, 22 mm, einschl. durchgehendem Schiebebügel  vorbereitet für externe Rückensysteme | | 0.00 |
| 287/735 | Anpassrückengurt ohne Polster | 500 mm, umbaubar auf 450 mm | 77.00 |
| 287/736 | Anpassrückengurt mit Polster | 500 mm, umbaubar auf 450 mm | 146.00 |
| 949 | ErgoSeat-Rücken | 590 mm, umbaubar auf 630 mm | 406.00 |
| 2019 | ErgoSeat Pro Komfort Rücken | 590 mm, umbaubar auf 630 mm | 534.00 |
| 7201 | Netti Uno Back | 620 mm, umbaubar auf 670 mm | 453.00 |
| 7209 | Netti Smart | 620 mm, umbaubar auf 670 mm | 451.00 |
| 221/7207 | Netti Stabil | 620 mm | 761.00 |
| 638/7207 | Netti Stabil | 670 mm | 761.00 |
| 221/7210 | Netti Super Stabil | 620 mm | 785.00 |
| 638/7210 | Netti Super Stabil | 670 mm | 785.00 |
| 7205 | Netti Kyphotic | 620 mm, umbaubar auf 670 mm | 917.00 |
| 7454 | Ride Grande | | 1'364.00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Optionale Sitzeinheiten inkl. Kopfstützen

RECARO-Sitze sind momentan nicht lieferbar

| CODE | Sitzeinheit | Rücken | |
|---------|---|------------|------------|
| | | mechanisch | elektrisch |
| 579/567 | RECARO S/F kurze Sitzfläche mit wenig ausgeführter Seitenfläche | 4'214.00 | 5'635.00 |
| 580/578 | RECARO M/W lange Sitzfläche mit sehr langen Seitenwangen | 3'844.00 | 6'549.00 |
| 581/584 | RECARO L/X lange Sitzfläche mit ausgeprägter Seitenführung | 4'453.00 | 6'549.00 |

ErgoSeat-Bezüge

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|--|------|
| 237 | ErgoSeat-Bezug, Textil, schwarz-grau kariert | 0.00 |
| 4980 | ErgoSeat-Bezug, Inkontinenz, schwarz | 0.00 |

ErgoSeatPRO Komfortrücken Zubehör

| CODE | BEZEICHNUNG | MASSE IN MM (H X B INNEN/AUSSEN X T) | CHF |
|------|--|--------------------------------------|--------|
| 2021 | Thoraxpelotten, Paar, groß  nur i.V. mit ErgoSeatPRO Rücken CODE 2019 | 310 x 125/70 x 140 | 318.00 |
| 2032 | Thoraxpelotten, Paar, klein  nur i.V. mit ErgoSeatPRO Rücken CODE 2019 | 230 x 120/60 x 125 | 302.00 |

09 RECARO-Bezüge

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|-------------------------------|------|
| 235 | RECARO-Bezug, Textil, schwarz | 0.00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Rückenoptionen (Verstellungen)

| CODE | BEZEICHNUNG | VERSTELLUNGEN | | CHF |
|------|---|---------------|--------------|----------|
| 814 | Durchgehender Schiebebügel | | | 0.00 |
| 410 | Einzelschiebegriffe inkl. Stabilisations-Stange | | | 150.00 |
| 2814 | Durchgehender Schiebebügel für RECARO Sitzsystem  nur in Verbindung mit RECARO | | | 330.00 |
| 913 | Kopfstütze, Kunstleder schwarz | | | 292.00 |
| 589 | Vierpunktgurt | | | 0.00 |
| 401 | Mechanische Rückenverstellung | -10° bis 30° | 10° Schritte | 0.00 |
| 25 | Elektrische Rückenverstellung  nur i.V. mit Ansteuerung Verstellmotoren CODE 682 oder CODE 678 nur i.V. mit Haltegurt CODE 833 Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden | -10° bis 50° | stufenlos | 1'580.00 |

11 Seitenteile und Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar

| CODE | BEZEICHNUNG | FUNKTIONEN | CHF |
|------|--|------------|----------|
| 106 | Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz | 1,2,3,4 | 0.00 |
| 4960 | Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, schwarzem Kleiderschutz und leichter Mulde in der Armauflage | 1,2,3,4 | 76.00 |
| 21 | Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, schwarzem Kleiderschutz und abgewinkelter Armauflage lang | 1,2,3,4 | 368.00 |
| 14 | Hochwertige Armlehnen an der Rückenlehne, in der Breite-, Höhe- und Winkelverstellbar | | 1'084.00 |
| 4422 | Armlehnenfixierung in Grundposition  Nur i.V. mit Armlehne CODE 14 | | 60.00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Armlehne Hemiplegie

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|---|--------|
| 4982 | Hemi-Unterarmschale, schwenk- u. höhenverstellbar  nur i.V. mit Seitenteil CODE 106 oder CODE 4920 Für Unteramlänge bis Handmitte 36cm +/- 2cm | 418.00 |
| 4983 | Verlängerungsstück für Hemi-Unterarmschale  Nur i.V. mit CODE 4982 Hemi-Unterarmschale Für Unteramlänge bis Handmitte 43cm +/- 2cm | 57.00 |
| 4985 | Hemi-Handauflage flach | 63.00 |
| 4987 | Hemi-Handauflage mit ergon. Griff links | 63.00 |
| 4986 | Hemi-Handauflage mit ergon. Griff rechts | 63.00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Beinstützen

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|--|----------|
| 93 | Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar | 0.00 |
| 92 | Beinstützen, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar ⚠ Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54 | 274.00 |
| 86 | Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar ⚠ Nur i. V. mit Bedienmodul R-NET CODE 702 Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54 | 1'978.00 |

⚠ Standard Abduktion +/- 20 mm je Seite

Zentrale Beinstütze

Bitte beachten Sie, dass die zentralen Beinstützen nicht abnehmbar sind.
Bitte beachten Sie die Höhe des Sitzkissens: Standard Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70 mm.

| CODE | BEZEICHNUNG | BS-WINKEL | USL | CHF |
|------|---|-----------|-----------|----------|
| 5100 | Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar | 85°-95° | 280-400mm | 608.00 |
| 5101 | Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar | 85°-95° | 330-450mm | 608.00 |
| 4935 | Zentrale Beinstütze, für VSH 440mm, elektrisch winkel- / längen - verstellbar, ergonomischer Längenausgleich bis BS-Winkel 150° ⚠ nur i.V. mit Ansteuerung Verstellmotoren CODE 682 oder CODE 678 nur i.V. mit Wadenpolster CODE 945 nicht i.V. mit ST 400 mm CODE 615 und ST 560 mm RECARO | 90°-170° | 200-360mm | 2'426.00 |
| 5104 | Zentrale Beinstütze, für VSH 480mm und 510mm, elektrisch win - kel- / längenverstellbar, ergonomischer Längenausgleich bis BS-Winkel 150° ⚠ nur i.V. mit Ansteuerung Verstellmotoren CODE 682 oder CODE 678 nur i.V. mit Wadenpolster CODE 945 nicht i.V. mit ST 400 mm CODE 615 und ST 560 mm RECARO | 90°-170° | 200-360mm | 2'574.00 |
| 4949 | Zentrale Beinstütze, elektrisch winkel- /längenverstellbar, elektrisch bis zum Boden absenkbar, ergonomischer Längenausgleich bis BS-Winkel 150° ⚠ nur i.V. mit Ansteuerung Verstellmotoren CODE 682 oder CODE 678 nur i.V. mit Wadenpolster CODE 945 nicht i.V. mit ST 400 mm CODE 615 und ST 560 mm RECARO | 90°-170° | 330-450mm | 2'970.00 |

Fußplattenoptionen für zentrale Beinstütze

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|---|------|
| 5108 | Standard Fußplatte | 0.00 |
| 5107 | Einzelfußplatten, separat einstellbar ⚠ nicht i.V. mit Code 4949 | 0.00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

13 Fußstützen für geteilte Beinstützen

| CODE | BEZEICHNUNG | TIEFE | USL | CHF |
|------|---|-------|-----------|--------|
| 54 | Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar ⚠ Nur i. V. mit Beinstütze CODE 93 | 150mm | 280-430mm | 340.00 |
| 798 | Fußstützen geteilt höhenverstellbar, hochklappbar, Winkelverstellbar | 150mm | 280-430mm | 0.00 |

⚠ USL erhöht sich bei Standard-Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70mm, RECARO +150 mm

Bein-/Fußstützenoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|--|--------|
| 105 | Fußbrett Adapter: Abduktion +/- 45 mm je Seite | 122.00 |
| 822 | Schuhanschnallriemen (Paar) | 59.00 |
| 823 | Fersenhalter (Paar) | 114.00 |
| 945 | Wadenpolster | 316.00 |

14 Batterien und Ladegeräte

| CODE | BEZEICHNUNG | REICHWEITE | CHF |
|------|--|------------------------------|--------|
| 5159 | Wartungsfreie Batterien ca.43 Ah (5h), 50 Ah (20h) ⚠ Nicht i.V. mit ST 400 mm CODE 615 | 10 km/h 25 km / 6 km/h 30 km | 0.00 |
| 5158 | Wartungsfreie Batterien ca.66 Ah (5h), 80 Ah (20h) | 10 km/h 35 km / 6 km/h 40 km | 340.00 |
| 732 | Ladegerät 8 A für 50 Ah (20h) | | 0.00 |
| 733 | Ladegerät 12 A empfohlen für 80 Ah (20h) | | 330.00 |

15 Beleuchtung

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|---|------|
| 932 | Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO | 0.00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Bedien-/Verstellmodule

Ansteuerung Verstellmotoren

| Code | Bedienmodul | ohne | 2-fach / 682 | 6-fach / 678 | 8-fach / 780 |
|---------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 408 | VR2 | <input type="checkbox"/> | 398.00 | | |
| 702/415 | R-NET LED | | | 1'056.00 | |
| 702/416 | R-NET LCD | | | 1'454.00 | |
| 702/398 | R-NET LCD IR/BT | | | 2'328.00 | |
| 702/839 | R-NET OMNI II | | | 3'890.00 | |

! Code 839 OMNI II Blinkfunktion und Hupfunktion nur über Menü anwählbar

Externes Verstellmodul

Externes 5-fach Verstellmodul (C. 4615/4597) - Montage an der Bedienmoduleseite nur auf ANFRAGE

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|-----------|---|--------------------|
| 4599/4615 | Externes Verstellmodul für die direkte Aktivierung der elektrischen Verstellungen - Montage entgegengesetzt der Bedienmoduleseite ! Nur i.V.m. R-NET CODE 702 Für eine individuelle Belegung nutzen Sie bitte die nachfolgende Matrix! nicht i.V. mit abschwenkbaren Tischplatten CODE 4660 und 4661 nicht i.V. mit seitlich abschwenkbarem Therapietisch CODE 4646 | 5-fach 2'078.00 |

| Taste | oh. Belegung | Rücken | Sitz | BS links | BS rechts | BS synchron | ZBS Winkel | ZBS Höhe | Sitzlift |
|-------|--------------|--------|------|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|
| (1) | | | | | | | | | |
| (2) | | | | | | | | | |
| (3) | | | | | | | | | |
| (4) | | | | | | | | | |

Versions-Nr.: #1257 - 11.07.2024 / 2025-04-16 13:37:12

(5)

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Bedienmodul Montage

| CODE | BEZEICHNUNG | ANSTEUERUNG | CHF |
|------|----------------|-------------|------|
| 74 | Montage Rechts | | 0.00 |
| 60 | Montage Links | | 0.00 |

Software

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|--|------|
| 985 | Serienprogrammierung (Standard) | 0.00 |
| 998 | Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard) | 0.00 |

17 Bedienmodulhalter

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|--|--------|
| 4859 | Bedienmodulhalterung, längenverstellbar | 0.00 |
| 4566 | Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar | 99.00 |
| 4860 | Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch) | 306.00 |
| 4874 | Schutzbügel für Bedienmodul VR2 und R-NET  nicht i.V. mit R-NET OMNI II 702/839 | 71.00 |
| 851 | Bedienmodulhalter für Begleitperson (Bedienmodul umsteckbar von vorne nach hinten)  Nur i. V. mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814 | 382.00 |
| 4789 | Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson inkl. Montage am Rückenrohr  Nur i. V. mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814 | 676.00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

18 Sonderbedienmodule

Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen müssen oft angepasst werden und können deshalb im Allgemeinen kein fertiges Produkt darstellen. Platzierung und Programmierung müssen unter Einbeziehung des Nutzers vorgenommen bzw. durch deinen Techniker vor Ort erarbeitet werden. Weitere Sondersteuerungen sind auf Anfrage möglich.

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|--|----------|
| 4660 | Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwenkbar | 724.00 |
| 4661 | Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwenkbar | 724.00 |
| 813 | Tischbedienung, durchschwenkbar ⚠ Nur i.V. mit R-NET Bedienmodul mit LED-Display CODE 702/415 | 2'994.00 |
| 543 | Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, grün ⚠ Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NRT OMNI II CODE 702/839 | 340.00 |
| 596 | Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, gelb ⚠ Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NRT OMNI II CODE 702/839 | 340.00 |
| 778 | Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, grün ⚠ Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NRT OMNI II CODE 702/839 | 322.00 |
| 779 | Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, gelb ⚠ Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NRT OMNI II CODE 702/839 | 340.00 |
| 4612 | MicroGuide Wegejoystick ⚠ nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 vorübergehend nicht lieferbar | 5'690.00 |
| 4601 | MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage ⚠ nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 vorübergehend nicht lieferbar | 8'230.00 |

Externer Ein/Aus-Taster für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Joystickaufsätze

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|--|--------|
| 553 | Tetra-Gabel vertikal | 222.00 |
| 556 | Tetra-Gabel horizontal | 222.00 |
| 734 | Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar | 148.00 |
| 4589 | Pilzgriff | 70.00 |
| 4590 | Kugelgriff | 70.00 |
| 4591 | T-Griff | 138.00 |
| 4593 | Stielgriff | 78.00 |
| 4594 | Knopfgriff | 70.00 |
| 4595 | Softball | 70.00 |
| 4596 | Golfball d=43 mm klein | 72.00 |

19 Rahmenfarben/Akzentfarben

| CODE | RAHMEN | AKZENTE | CHF |
|----------|-------------------------------|-------------|--------|
| 5220 | Rahmenfarbe nach Kundenwunsch | | a.A. |
| 207 | Mattschwarz | | 0.00 |
| 212 | Mattschwarz | Polarweiß | 122.00 |
| 212/5220 | Polarweiß | Polarweiß | 742.00 |
| 186 | Mattschwarz | Magic Blue | 122.00 |
| 186/5220 | Magic Blue | Magic Blue | 742.00 |
| 227 | Mattschwarz | Redmetallic | 122.00 |
| 227/5220 | Redmetallic | Redmetallic | 742.00 |
| 180 | Mattschwarz | Lemonreflex | 122.00 |
| 180/5220 | Lemonreflex | Lemonreflex | 742.00 |
| 214 | Mattschwarz | Sonnengelb | 122.00 |
| 214/5220 | Sonnengelb | Sonnengelb | 742.00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

20 Optionen rund um den Rollstuhl

| CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|--|--------|
| 906 | Rückspiegel Rechts | 104.00 |
| 927 | Rückspiegel Links | 104.00 |
| 970 | Gehhilfenhalter | 104.00 |
| 4795 | Wegfahrsperrung, Schlüssel ⚠ nur i.V.m. R-Net | 54.00 |
| 833 | Haltegurt mit Schloss | 99.00 |
| 4646 | Therapeutisch seitlich abschwengbar | 662.00 |
| 590 | Abduktionskeil ⚠ nur i.V. mit Sitzplatte CODE 4276 oder ErgoSeat CODE 948 | 300.00 |
| 260 | Memory-Funktion für Kopfstütze | 57.00 |
| 957 | Starre Pelotten (Paar) | 250.00 |
| 954 | abschwengbare Pelotten (Paar) | 700.00 |
| 781 | USB Ladebuchse | 216.00 |
| 782 | Aufnahme für Handy-Halterung ⚠ nicht i.V. mit R-NET OMNI II CODE 839 Handy-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten | 126.00 |
| 4772 | TÜV Gutachten | 0.00 |
| 2676 | Heckmarkierungsfolie ⚠ nur i. V. mit ErgoSeat | 120.00 |
| 676 | Heckmarkierungstafel | 120.00 |

21 Service

| CODE | ARTIKEL | BEZEICHNUNG | CHF |
|------|---------|--|--------|
| | 55704 | Klientenspezifische Parametrisierungspauschale | 614.00 |

⚠ beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Parametern, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc.