

# iCHAIR MC FRONT

1.613



## Poids d'utilisateur autorisé

140 kg avec lift CODE 27 (charge incl.)

160 kg (chargement incl.)



Meyra GmbH  
Meyra Ring 2  
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0  
Fax. +49 (0) 5733 922 143  
info@meyra.de

DE815455949  
www.meyra.de

 **MEYRA**<sup>®</sup>  
GROUP



Le repose-jambes central permet un angle des genoux de 90°



Roues motrices 14" à l'avant



Différents systèmes de sièges



Grande maniabilité grâce aux dimensions compactes

## Avancer à pleine puissance

### RENTABILITÉ

- Efficacité due à un entretien simple et une facilité de service importante
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation d'éléments haut de gamme et à longue durée de vie
- La construction modulaire de la famille iChair permet la compatibilité des éléments
- De nombreuses possibilités de réglage permettent une adaptation individuelle
- Réutilisation simplifiée grâce aux tolérances d'ajustement optimales, comme par exemple un poids d'utilisateur standard de 160 kg

### BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Le repose-jambes central permet un angle des genoux de 90°
- Idéal pour le maintien de la mobilité à la maison, au travail et au bureau
- Décompression efficace et positionnement détendu pour les positions assises longues grâce à une grande plage de réglages électriques

### DOMAINE D'UTILISATION

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour une utilisation durable et toute la journée en vue d'une mobilité autonome, même en cas de troubles sévères des fonctions
- Personnes ayant un emploi et actives qui nécessitent un fauteuil roulant pour différentes situations du quotidien
- Adapté à l'extérieur grâce aux grands pneus de série et à la variante 10 km/h disponible en option
- Les dimensions compactes et la grande maniabilité permettent d'affronter facilement les pièces intérieures

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : [info@meyragroup.com](mailto:info@meyragroup.com) Service après-vente: +49 571 93292 555

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

**MEYRA**



**Prix modèle de base**

**8.021,62 €**



**Équipement de base**

- Batteries
- Chargeur

- Repose-jambes amovible, pivotant
- Pièce latérale standard



**Poids d'utilisateur autorisé**

140 kg avec lift CODE 27 (charge incl.)  
160 kg (chargement incl.)



**Remarques**

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB)  
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2025 – 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse [www.kiss-by-meyra.de](http://www.kiss-by-meyra.de) pour les commandes et les configurations  
Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités

## DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

## DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature



## Caractéristiques techniques

<sup>1)</sup> voir catégorie largeur d'assise

<sup>2)</sup> jusqu'à la plaque d'assise sans coussin

<sup>3)</sup> Sans repose-jambes et sans accoudoirs

<sup>4)</sup> avec dossier réglable

<sup>5)</sup> Systèmes d'assise : standard / ErgoSeat / RECARO

<sup>6)</sup> voir catégorie Repose-jambes et repose-pieds

Largeurs d'assise en mm	380 - 650 <sup>1)</sup>
Profondeur d'assise en mm	400 - 560 / 400 - 560 / 480 - 530 <sup>5)</sup>
Hauteur de dossier en mm	450 - 500 / 530 - 570 / 640 <sup>5)</sup>
Longueur de jambes en mm	280 - 430 / 330 - 450 <sup>2)6)</sup>
Hauteur d'accoudoir en mm	240 - 350 <sup>2)</sup>
Hauteur d'assise avant en mm	440 - 510 <sup>2)</sup>
Hauteur d'assise avec CODE 27 Élévateur d'assise	460 - 760 <sup>2)</sup>
Longueur avec repose-pieds en mm	1065 - 1130
Longueur sans repose-pieds en mm	910
Largeur hors tout à partir de	630
Hauteur sans appuie-tête en mm	960 - 1080 <sup>4)</sup>
Longueur de transport en mm	910
Hauteur de transport en mm	610
Taille de roue avant en mm	352 x 75 (14")
Taille de roue arrière en mm	230 x 70 (9")
Hauteur d'obstacle max. en mm	60
Rayon de braquage en mm	650
Autonomie avec batterie 38 Ah (5 h), 45 Ah (20 h)☒	max. 25 km
Autonomie avec batterie 63 Ah (5h), 80 Ah (20h)	max. 40 km
Poids de transport	108 kg <sup>3)</sup>
Poids utilisateur max	140 kg avec siège surélevé, max.160 kg pour PA 46, max. 140 kg pour PA 49/53, max. 100 kg pour PA 40/43
Poids total aut.	280 kg
Chargement max.	10 kg
Vitesses de conduite	6 km/h / 10 km/h
Puissance du moteur	2 x 220 W / 2 x 300 W
Montées / descentes autorisées	11%
Type de direction	indirect
Inclinaison de siège électrique	4° - 26° / 0° - 50°
Inclinaison du siège mécanique	4° - 10°
Angle d'inclinaison de dossier électrique	-10° - 50°



### Caractéristiques techniques \*\*\* continuation

Angle dorsal mécanique

-10° - 30°

Position des Moteurs

Front

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**00 Châssis/motorisation**

CODE	VITESSE	AUTONOMIE	MOTEUR	EUR €
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 220 W	0,00
117/918	10 km/h avec module de stabilisation de conduite ESP <b>⚠</b> pas e.c. avec R-NET LED CODE 702/415 pas e.c. avec commande VR CODE 408 uniquement e.c. avec CODE ceinture de sécurité 833 uniquement e.c. avec certificat TÜV CODE 4772	max. 35 km	2 x 300 W	1.016,55

**Options de châssis**

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
892	Suspension standard pour un poids d'utilisateur jusqu'à 120 kg	0,00
891	Suspension renforcé pour poids d'utilisateur entre 120 et 160 kg	0,00

**01 Largeur d'assise**

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR D'ASSISE	EUR €
38	Largeur d'assise réglable en continu de 380 à 500 mm via les accoudoirs	380 mm	0,00
43	Largeur d'assise réglable en continu de 430 à 550 mm via les accoudoirs	430 mm	0,00
48	Largeur d'assise réglable en continu de 480 à 600 mm via les accoudoirs	480 mm	275,31
53	Largeur d'assise réglable en continu de 530 à 650 mm via les accoudoirs	530 mm	595,30

**⚠** e.c. avec ErgoSeat Pro, seulement possible en SB 430 et 480 mm  
Chez RECARO, la largeur réelle du siège est d'environ 500 mm  
Aperçu des sièges RECARO sur demande

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 02 Hauteur d'assise avant (HAAv) avec la roue directrice (sans coussin)

HAAv mesuré avec une inclinaison d'assise de 4°, bord supérieur du plateau d'assise

Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)

Code	Ø	Jante	Pneumatiques	440	480	510
163/146	9"	Jante alu	Pneus gonflables avec protection contre les crevaisons			
163/900	9"	Jante alu	Pneus bandages	203,30	203,30	203,30

**⚠** En combinaison avec C. 27 ou c. 4118, seul VSH 480 mm est possible

### Options de roue directrice

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
816	garde-boue pour les roues directrices	150,42

## 03 Roues motrices

Pneus à air avec protection contre les crevaisons CODE 846

Pneus à air increvables CODE 904

Code	Ø	Jante	gris		noir	
460	14"	Jante alu			263,78	263,78

### Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
824	garde-boue pour les roues motrices	150,42



Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### 05 Bascule d'assise/Lift

La plage de réglage peut varier selon la hauteur d'assise et la taille des roues directrices de max. +/3°.

CODE	DÉSIGNATION	INCLINAISON DU SIÈGE/LIFT	EUR €
119	Inclinaison mécanique du siège	de 4° à +10°	0,00
118	Inclinaison électrique de l'assise, en continu sur 22 degrés. <b>!</b> Seulement en combinaison avec le module de réglage VR2 CODE 682	de 4° à +26°	1.413,84
27	Course d'élévation de 300 mm, inclinaison incluse <b>!</b> Uniquement en combinaison avec R-Net CODE 702 uniquement en combinaison avec VSH 480 mm	de 0° à +28°	3.274,15
4118	Inclinaison électrique de l'assise, en continu sur 50 degrés <b>!</b> La profondeur d'assise de 56 cm CODE 356 n'est pas possible en combinaison avec le dossier ErgoSeat CODE 949 uniquement en combinaison avec la sangle de maintien CODE 833 avec verrouillage uniquement en combinaison avec VSH 480 mm	0° - 50°	2.192,07

### 06 Profondeur d'assise

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400mm	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm
Profondeur d'assise						51,77

**!** CODE 615 Pied d'assise 400 mm uniquement e.c. avec CODE 5158 Batteries sans entretien env. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**07** Système d'assise

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
561/4276	Plaque d'assise avec coussin d'assise	113,36
4276	Plaque d'assise sans coussin d'assise	0,00
948	Plaque d'assise et coussin ErgoSeat	260,44
7206	Plaque d'assise avec coussin Netti Uno Seat	107,91
7203	Plaque d'assise avec coussin Netti Sit	464,28
7400	Plaque d'assise avec coussin Ride Forward	1.346,20
7401	Plaque d'assise avec coussin Ride Java	1.481,88

**08** Système de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR DU DOS	EUR €
608	Dossier tubes ronds, 22 mm, avec barre de poussée continue, sans toile de dossier  préparé pour systèmes de dossier externes		0,00
287/735	Dossier souple standard, noir, avec tube ergo seat	500 mm, convertible en 450 mm	81,62
287/736	Dossier souple avec toile réglable en tension, noir, avec tube ergo seat	500 mm, convertible en 450 mm	178,58
949	Dossier ErgoSeat	590 mm, convertible à 630 mm	275,31
2019	Dossier confort ErgoSeat Pro avec coussin	590 mm, convertible à 630 mm	558,08
7201	Dossier Netti Uno Back	620 mm, convertible à 670 mm	480,18
7209	Dossier Netti Smart	620 mm, convertible à 670 mm	478,06
221/7207	Dossier Netti Stabil	620 mm	806,66
638/7207	Dossier Netti Stabil	670 mm	806,66
221/7210	Dossier Netti Super Stabil	620 mm	832,10
638/7210	Dossier Netti Super Stabil	670 mm	832,10
7205	Dossier Netti Kyphotic	620 mm, convertible à 670 mm	972,02
7454	Dossier Ride Grande		1.445,84

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### Option d'assise y compris les appuie-tête



Les sièges RECARO ne sont actuellement pas disponibles

CODE	Unités de siège optionnelles	Dossier	
		mécanique	électrique
579/567	Siège Recaro S/F assise courte avec une surface latérale peu exécutée	2.434,50	3.507,51
580/578	Siège Recaro M/W siège long avec des joues latérales très longues	2.434,50	3.409,41
581/584	Siège RECARO L/X Assise longue avec un tracé latéral prononcé	2.434,50	3.507,51

### Revêtements ErgoSeat

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
237	Revêtement ErgoSeat, textile, noir à carreaux gris	0,00
4980	Revêtement ErgoSeat, simili cuir, incontinence, noir	0,00

### ErgoSeatPRO Dossier confort Accessoires

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS EN MM (H X L INT/EXT )	EUR €
2021	Inserts pour thorax, paire, grands  seulement e.c. avec ErgoSeatPRO Dossier CODE 2019	310 x 125/70 x 140	346,62
2032	Inserts pour thorax, paire, petits  seulement e.c. avec ErgoSeatPRO Dossier CODE 2019	230 x 120/60 x 125	329,18

### 09 Revêtements RECARO

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
235	Housse RECARO, textile, noir	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 10 Options du dossier (réglages)

CODE	DÉSIGNATION	CONSTITUTIONS		EUR €
814	Barre de poussée			0,00
410	Poignée de poussée individuelle avec barre de stabilisation			163,51
2814	Arceau de manœuvre continu pour système de siège RECARO <b>⚠</b> <i>seulement en combinaison avec RECARO</i>			141,26
913	Appuie-tête, similicuir noir			278,75
589	Harnais quatre points			0,00
401	Réglage mécanique du dossier	de -10° à 30°	10°Étapes☒	0,00
25	Réglage électrique du dossier <b>⚠</b> <i>uniquement e.c. avec la commande des moteurs de réglage CODE 682 ou CODE 678 uniquement e.c. avec la ceinture de maintien CODE 833 Il est recommandé d'utiliser l'appuie-tête, similicuir noir (CODE 913)</i>	-10° à 50	En continu	1.413,84

## 11 Protège-vêtements et accoudoirs

1 = amovible 2 = réglable en hauteur 3 = réglable en largeur 4 = réglable en profondeur

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	EUR €
106	Accoudoir standard avec manchette rembourré et protèges vêtements noire	1,2,3,4	0,00
4960	Partie latérale avec accoudoir rembourré, protège-vêtements noir et léger creux dans l'accoudoir	1,2,3,4	82,84
21	Partie latérale avec accoudoir rembourré, protège-vêtements noir et repose-bras long cousé	1,2,3,4	89,89
14	Accoudoir relevable type SKY, réglable en largeur, hauteur et angle		1.181,56
4422	Fixation des accoudoirs en position de base <b>⚠</b> <i>seulement en combinaison avec Accoudoir CODE 14</i>		65,40

### Accoudoir hémiplégique☒

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4982	Gouttière d'avant-bras hémiplégique, pivotante et réglable en hauteur <b>⚠</b> <i>seulement e.c. avec partie latérale CODE 106 ou CODE 4920 Pour longueur sous le bras jusqu'au milieu de la main 36cm +/- 2cm</i>	455,62
4983	Rallonge pour gouttière d'avant-bras hémiplégique <b>⚠</b> <i>seulement en combinaison avec CODE 4982 pour longueurs d'avant-bras jusqu'au centre de la main de 430 mm +/- 20 mm</i>	62,13

<input type="checkbox"/>	Faites votre choix en cochant les cases correspondantes	<input checked="" type="radio"/>	Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande	
<input checked="" type="checkbox"/>	Version standard:	Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.		68,67
				68,67
				68,67

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 12 Potences repose pieds et Relève-jambes

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
93	Repose-pied, amovibles et pivotants	0,00
92	Repose-jambes, amovibles et pivotants <b>⚠</b> Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54	342,30
86	Repose-jambes électrique, amovibles, pivotants <b>⚠</b> Seulement en combinaison avec le module de commande R-NET code 702 <b>⚠</b> Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54	1.488,25

**⚠** Abduction standard +/- 20 mm par côté


### Repose-jambes central

Veuillez noter que les repose-jambes centraux ne sont pas amovibles.

Veuillez tenir compte de la hauteur du coussin d'assise : coussin d'assise standard +60 mm, ErgoSeat +70 mm.

CODE	DÉSIGNATION	ANGLE DU RJ	LJ	EUR €
5100	Repose-jambes central, réglage mécanique de l'angle	85°-95°	280-400mm	297,63
5101	Repose-jambes central, réglage mécanique de l'angle	85°-95°	330-450mm	297,63
4935	Appui-jambes central, pour VSH 440mm, réglage électrique de l'angle et de la longueur, compensation ergonomique de la longueur jusqu'à un angle d'appui-jambes de 150° <b>⚠</b> uniquement e.c. avec la commande de réglage CODE 682 ou CODE 678 uniquement e.c. avec le rembourrage de mollet CODE 945 pas e.c. avec ST 400 mm CODE 615 et ST 560 mm RECARO	90°-170°	200-360mm	1.488,25
5104	Repose-jambes central, pour VSH 480mm et 510mm, réglage électrique de l'angle / de la longueur, compensation ergonomique de la longueur jusqu'à un angle de repose-jambes de 150° <b>⚠</b> uniquement e.c. avec la commande de réglage CODE 682 ou CODE 678 uniquement e.c. avec le rembourrage de mollet CODE 945 pas e.c. avec ST 400 mm CODE 615 et ST 560 mm RECARO	90°-170°	200-360mm	297,63
4949	Repose-jambes central, réglage électrique de l'angle / de la longueur, abaissable électriquement jusqu'au sol, compensation ergonomique de la longueur jusqu'à un angle de repose-jambes de 150° <b>⚠</b> uniquement e.c. avec la commande de réglage CODE 682 ou CODE 678 uniquement e.c. avec le rembourrage de mollet CODE 945 pas e.c. avec ST 400 mm CODE 615 et ST 560 mm RECARO	90°-170°	330-450mm	1.488,25

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**Options de repose-pieds pour la potence centrale**

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
5108	Palette standard	0,00
5107	Palettes individuels, réglables séparément  pas e.c. avec le code 4949	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**13 Palette pour repose-jambes séparées**

CODE	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	LJ	EUR €
54	Palette Monobloc réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) rabattable vers le haut, réglable en hauteur en continu et à angle réglable <b>⚠</b> Seulement en combinaison avec le repose-jambes CODE 93	150mm	280-430mm	133,94
798	Palettes séparées réglable en hauteur, rabattable vers le haut, à angle réglable	150mm	280-430mm	0,00

**⚠** La longueur des jambes augmente avec le coussin d'assise standard +60 mm, ErgoSeat +70mm, RECARO +150 mm**Options de repose-jambes/repose-pieds**

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
105	Adaptateur de repose-pieds : abduction +/- 45 mm de chaque côté	132,98
822	Sangles de coup de pieds (paire)	34,04
823	Talonnère (paire)	107,31
945	Coussinets pour mollets	0,00

**14 Batteries et chargeurs**

CODE	DÉSIGNATION	AUTONOMIE	EUR €
5159	Batteries sans entretien env. 43 Ah ( 5h), 50 Ah (20h) <b>⚠</b> Pas e.c. avec PA 400 mm CODE 615	10 km/h 25 km / 6 km/h 30 km	0,00
5158	Batteries sans entretien env. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	10 km/h 35 km / 6 km/h 40 km	370,60
732	Chargeur 8 A pour 50 Ah (20h)		0,00
733	Chargeur 12 A recommandé pour 80 Ah (20h)		235,77

**15 Éclairage**

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
932	Éclairage LED à l'avant et à l'arrière conforme StVZO	0,00



Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 16 Modules de commande et accessoires


### Commande moteur de réglage

Code	Module de commande	aucun	2 servomoteurs / 682	3 servomoteurs / 67	4 servomoteurs / 780
408	VR2		433,82		
702/415	R-NET LED			1.151,03	
702/416	R-NET ECRAN LCD CJSM			1.349,40	
702/398	R-NET LCD IR/BT CJSM 2			2.537,51	
702/839	R-NET OMNI II			2.363,22	

 Code 839 OMNI II Fonction éclairage et fonction klaxon sélectionnables uniquement via le menu

### Raccourci pour module de réglage

Module de réglage externe à 5 positions (C. 4615/4597) - montage sur le côté du module de commande uniquement sur DEMANDE

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4599/4615	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise- fois 5 montage sur le côté opposé du module de commande  <i>Seulement en combinaison avec R-NET CODE 702</i> <i>Pour une affectation individuelle, veuillez utiliser la matrice suivante!</i> <i>pas en combinaison avec les plateaux de table pivotants CODE 4660 et 4661</i> <i>pas en combinaison avec la table de thérapie pivotante sur le côté CODE 4646</i>	1.567,96

Touche Sans Affectation	Dossier	Assise	RJ gauche	RJ droit	RJ synchrone	Angle de POT	Hauteur de POT.	Lift
(1)								
(2)								
(3)								
(4)								

(5)

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.




### Montage du module de commande

CODE	DÉSIGNATION	PILOTAGE	EUR €
74	Montage à droite		0,00
60	Montage à gauche		0,00

### Logiciel

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
985	Programmation de série (standard)	0,00
998	Programmation spéciale (écart par rapport à la norme)	0,00

### 17 Support pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4859	Pantographe fixe réglable en profondeur	0,00
4566	Pantographe fixe, réglable en hauteur et en profondeur	0,00
4860	Pantographe escamotable, réglable en hauteur et profondeur	0,00
4874	Arceau de protection pour module de commande VR2 et R-NET  pas e.c. avec R-NET OMNI II 702/839	74,27
851	Déplacement commande principale vers l'arrière (le module de commande peut être déplacé de l'avant à l'arrière) LPPR 4308597 / 35.71 €  Seulement en combinaison avec l'arceau de manœuvre continu CODE 814	243,70
4789	Commande tierce personne avec commutation prioritaire pour l'accompagnateur avec montage sur le tube du dossier LPPR 9310430 / 714.26 €  Seulement en combinaison avec l'arceau de manœuvre continu CODE 814	805,25

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 18 Modules de commande spéciale

Les modules de commande spéciaux et les commandes spéciales doivent souvent être adaptés et ne peuvent donc généralement pas constituer un produit fini. Le placement et la programmation doivent être effectués avec la participation de l'utilisateur ou élaborés sur place par ton technicien. D'autres commandes spéciales sont possibles sur demande.

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4660	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la droite	2.306,78
4661	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la gauche	2.306,78
813	Commande de table, pivotante <b>⚠</b> Uniquement e.c. avec le module de commande R-NET avec écran LED CODE 702/415	3.173,64
543	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, vert <b>⚠</b> Uniquement e.c. avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NRT OMNI II CODE 702/839	340,08
596	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, jaune <b>⚠</b> Uniquement e.c. avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NRT OMNI II CODE 702/839	340,13
778	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, vert <b>⚠</b> Uniquement e.c. avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NRT OMNI II CODE 702/839	340,13
779	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, jaune <b>⚠</b> Uniquement e.c. avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NRT OMNI II CODE 702/839	340,13
4611	Joystick à course nulle MicroPilot <b>⚠</b> seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839	4.443,92
4600	Joystick à course nulle MicroPilot avec logement et repose-main <b>⚠</b> seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839	6.297,41
4612	Joystick à course MicroGuide <b>⚠</b> seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839 temporairement indisponible	4.443,92
4601	Joystick à course MicroGuide avec logement et repose-main <b>⚠</b> seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839 temporairement indisponible	6.297,41

Bouton marche/arrêt externe pour les utilisateurs qui ont des difficultés à utiliser les touches du module de commande ou comme fonction d'arrêt d'urgence pour la personne accompagnante

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### Embouts de joystick

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
553	Fourche tétra verticale	207,88
556	Fourche tétra horizontale	207,88
734	Fourche tétra horizontale, réglable sur la largeur de la main	135,53
4589	Poignée champignon	69,06
4590	Poignée à boule	69,06
4591	Poignée en T	80,44
4593	Manche	69,06
4594	Poignée bouton	69,06
4595	Softball	69,06
4596	Balle de golf d=43 mm petite	117,72

### 19 Couleurs du châssis / couleurs des accents

CODE	CHASSIS	ACCENT	EUR €
5220	Couleur du cadre selon les souhaits du client		#s.d.
207	Noir mat		0,00
212	Noir mat	Blanc polaire	132,98
212/5220	Blanc polaire	Blanc polaire	808,78
186	Noir mat	Magic Blue	132,98
186/5220	Magic Blue	Magic Blue	808,78
227	Noir mat	Rouge métallique	132,98
227/5220	Rouge métallique	Rouge métallique	808,78
180	Noir mat	Citron vert	132,98
180/5220	Citron vert	Citron vert	808,78
214	Noir mat	Jaune soleil	132,98
214/5220	Jaune soleil	Jaune soleil	808,78

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**20** Autres options

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
906	Rétroviseur droit	79,57
927	Rétroviseur gauche	82,33
970	Porte-canne	77,71
4795	Protection antidémarrage, clé, à installer sur la prise de charge du joystick <b>⚠</b> Seulement en combinaison avec R-Net	58,86
833	Ceinture de sécurité	0,00
4646	Tablette thérapeutique à pivotement latéral	238,11
590	Plot d'abduction <b>⚠</b> uniquement e.c. avec plaque d'assise CODE 4276 ou ErgoSeat CODE 948	90,42
260	Fonction mémoire pour l'appuie-tête ( pièce de butée sur le tube vertical )	62,13
957	Cales-tronc fixes (paire)	241,09
954	Cales-tronc escamotables (paire)	651,64
781	Port de chargement USB	235,44
782	Barre universelle pour accueillir les supports de téléphone portable <b>⚠</b> pas en combinaison avec contrôle d'environnement OMNI II, CODE 839	137,34
4772	Expertise TÜV	0,00
2676	Film de marquage arrière <b>⚠</b> seulement e.c. avec ErgoSeat	130,80
676	Triangle de signalisation arrière	130,80

**21** Service

CODE	ARTICLE	DÉSIGNATION	EUR €
	55704	Forfait de paramétrage spécifique à chaque client	630,02

**⚠** ne contient que la facilité d'ajustement des taux de parité, comme l'accélération, la vitesse, etc.