

iCHAIR XXL bis 200 kg

1.614

Tarifnummer: 90.403.000



Zugelassenes Benutzergewicht

180 kg mit Sitzlift CODE 27 (inkl. Zuladung)

200 kg XXL Standard (inkl. Zuladung)

250 kg HD Option (inkl. Zuladung)





Höchste Stabilität durch verstärkte Komponenten



Kraftvolle Motoren



Sitzkantelung



Langlebige LED-Beleuchtung

Der Ideale für starke Typen

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iChair-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Verbesserter Wirkungsgrad erhöht die Selbstständigkeit und unterstützt die optimale Ausnutzung der vorhandenen Antriebskräfte, leichtere Fortbewegung, größere Wendigkeit
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenze, wie beispielsweise ein standardmäßiges Benutzergewicht von 200 kg

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Ideal zur Mobilitätserhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche
- Verschiedene Sitzsysteme entsprechend der individuellen Bedürfnissen

EINSATZBEREICH

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen
- Geeignet für den Außenbereich durch serienmäßig große Bereifung und optional erhältliche 10 km/h- Variante
- Innenräume lassen sich durch die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit mit Leichtigkeit meistern

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte per eMail an: info@rehalize.ch

Kundenservice: 041 367 70 07

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA®

**Preis Grundmodell****15'295.00 CHF****Zugelassenes Benutzergewicht**

180 kg mit Sitzlift CODE 27 (inkl. Zuladung)

200 kg XXL Standard (inkl. Zuladung)

250 kg HD Option (inkl. Zuladung)

**Hinweise**Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB findenInformationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2024 - 31.12.2024.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de

Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Technische Daten

¹⁾ siehe Kategorie Sitzbreite

²⁾ Sitzwinkel ist 4°

⁴⁾ Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen

⁵⁾ unter Testbedingungen 6 / 10 km/h mit Batterie 73 Ah (20h)

⁶⁾ siehe Kategorie 00 Fahrwerk/Motorisierung

⁸⁾ Der Verstellbereich kann je SH um max. +/-3° abweichen

⁹⁾ abhängig von Sitzbreite

Sitzbreiten in mm	530 - 770 ¹⁾²⁾
Sitztiefe in mm	430 - 600 ²⁾
Rückenhöhe in mm	530 - 570 ²⁾
Unterschenkellänge in mm	370 - 510 ²⁾
Armlehnenhöhe in mm	170 - 280 ²⁾
Sitzhöhe vorne in mm	460 - 560 / 530 - 630 ²⁾
Länge mit Fußstütze in mm	1150
Länge ohne Fußstützen in mm	850
Breite fahrbereit in mm ab	680 - 920 ⁹⁾
Höhe ohne Kopfstütze in mm	1020 - 1150 ²⁾
Transportlänge in mm	850
Transporthöhe in mm	650
Radgröße vorne in mm	260 x 70 (10")
Radgröße hinten in mm	356 x 75 (14")
Hindernishöhe max. in mm	60
Wenderadius in mm	950
Reichweite mit Batterie 63 Ah (5h), 80 Ah (20h)	30 - 35 km
Transportleergewicht Grundausstattung min.	130 kg
Personengewicht	max. 200 kg/250 kg
Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen	340 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h / 10 km/h
Motorleistung	2 x 300 W / 2 x 350 W
Reichweite	max. 35
Zulässige Steigungen / Gefälle	15%
Lenkungsart	indirekt
Sitzkantelung elektrisch	0° bis 18°
Sitzkantelung mechanisch	0° bis 10°
Rückenwinkel elektrisch	-10° bis 50°
Rückenwinkel mechanisch	-10° bis 30°

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Fahrwerk/Motorisierung

CODE	GESCHWINDIGKEIT	REICHWEITE	MOTORLEISTUNG	CHF
115	6 km/h	max. 35 km	2 x 300 W	0.00
117	10 km/h	max. 30 km	2 x 350 W	986.00

Fahrwerkoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
893	Verstärkte XXL-Federung für Nutzergewichte 160 - 200 kg	0.00

01 Sitzbreite

CODE	BEZEICHNUNG	SITZFLÄCHENBREITE	CHF
53	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 530 bis 650 mm über Armlehnen	530 mm	0.00
358	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 580 bis 700 mm über Armlehnen	580 mm	0.00

02 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Felge	460	510	560
142/146	10" Alu-Felge Pannengeschützte Luftbereifung			
142/900	10" Alu-Felge Pannensichere Bereifung	206.00	206.00	206.00

Lenkradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
816	Spritzschutz für Lenkräder	148.00

Versions-Nr.: #1222 - 26.03.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

03 Antriebsräder

Code	Ø	Felge	Pannengeschützte Luftbereifung CODE 846		Pannensichere Bereifung CODE 904	
			grau	schwarz	grau	schwarz
460	14"	Alu-Felge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					216.00	216.00

Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
824	Spritzschutz für Antriebsräder	138.00

05 Sitzkantelung

CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG/HUB	CHF
119	Mechanische Sitzkantelung, in Stufen	0° bis +10°	0.00
118	Elektrische Sitzkantelung stufenlos um 18 Grad - XXL-Ausführung	0° bis +18°	1'540.00
27	Scherenlift 300 mm Hub bis 180 kg einschl. Sitzkantelung	0° bis +30°	5'842.00

06 Sitztiefe

	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)	(C-360)
	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm	600mm
Sitztiefe	<input type="checkbox"/>					
						52.00

! ST 600 mm inkl. 30 mm Sitzrohrverlängerung

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Sitz-/Rückensysteme

Rückensystem

CODE	Sitz	externes Rückensystem	ErgoSeat Rücken CODE 949
4276	Sitzplatte (für externe Sitzsysteme)		406.00
948	ErgoSeat-Sitz		822.00

08 ErgoSeat-Bezüge

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
237	ErgoSeat-Bezug, Textil, schwarz	0.00
4980	ErgoSeat-Bezug, Inkontinenz, schwarz	0.00

10 Rückenoptionen (Verstellungen)

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
814	Durchgehender Schiebebügel	0.00
913	Kopfstütze, Kunstleder schwarz	292.00
401	Mechanische Rückenverstellung	0.00
25	Elektrische Rückenverstellung	1'832.00

⚠ Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden

11 Seitenteile und Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	CHF
106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz	1,2,3,4	0.00
4960	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, satiniertem Kleiderschutz und leichter Mulde in der Armauflage	1,2,3,4	80.00
21	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, satiniertem Kleiderschutz und abgewinkelter Armauflage lang	1,2,3,4	368.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
93	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar	0.00
91	Beinstützen mit Längenausgleich, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar ⚠ Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54	1'036.00
86	Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar	2'772.00

13 Fußstützen

CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	CHF
54	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar ⚠ Nur i. V. mit Beinstütze CODE 93	150mm	280-430mm	0.00
805	Fußstützen geteilt höhenverstellbar, hochklappbar	150mm	280-430mm	0.00
808	Fußstützen geteilt, höhenverstellbar, hochklappbar und winkelverstellbar	150mm	280-430mm	154.00
822	Schuhanschnallriemen (Paar)			65.00
823	Fersenhalter (Paar)			114.00

14 Batterien und Ladegeräte

CODE	BEZEICHNUNG	REICHWEITE	CHF
5158	Wartungsfreie Batterien ca.66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	35 km	0.00
732	Ladegerät 8 A		0.00
733	Ladegerät 12 A		330.00

15 Beleuchtung

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0.00

Versions-Nr.: #1222 - 26.03.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Bedien-/Verstellmodule

Ansteuerung Verstellmotoren

Code	Bedienmodul	Ansteuerung Verstellmotoren			
		ohne	2-fach / 682	6-fach / 678	8-fach / 780
702/415	R-NET LED				
702/416	R-NET LCD			398.00	
702/398	R-NET LCD IR/BT			1'272.00	
702/839	R-NET OMNI II			2'834.00	

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Externes Verstellmodul

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4615	Externes 5-fach Verstellmodul für die direkte Aktivierung der elektrischen Verstellungen - Montage entgegengesetzt der Bedienmodulseite ! Externes 5-fach Verstellmodul - Montage an der Bedienmodulseite nur auf ANFRAGE Nur i.V.m. R-Net LCD-Farbdisplay Für eine individuelle Belegung nutzen Sie bitte die nachfolgende Matrix! nicht i.V. mit abschwenkbaren Tischplatten CODE 4660 und 4661 nicht i.V. mit seitlich abschwenkbarem Therapietisch CODE 4646	2'078.00

Taste	oh. Belegung	Rücken	Sitz	BS links	BS rechts	BS synchron	Sitzlift
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							

Bedienmodul Montage

CODE	BEZEICHNUNG	ANSTEUERUNG	CHF
74	Montage Rechts		0.00
60	Montage Links		0.00

17 Bedienmodulhalter

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar	0.00
4566	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar	108.00
4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)	306.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung:

Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

382.00

 Nur i. V. mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814

718.00

71.00

 nicht i.V. mit CODE 839 OMNI II

18 Sonderbedienmodule

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4660	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwenkbar	770.00
4661	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwenkbar	770.00

Externer Ein/Aus-Taster

für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson.

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
543	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, grün	340.00
596	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, gelb	340.00
778	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, grün	340.00
779	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, gelb	340.00

 Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NET OMNI II CODE 702/839

Sonstige

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4611	MicroPilot Nullwegejoystick  nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839	6'564.00
4600	MicroPilot Nullwegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage  nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839	7'126.00
4612	MicroGuide Wegejoystick  nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 vorübergehend nicht lieferbar	5'690.00
4601	MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage  nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 vorübergehend nicht lieferbar	8'230.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Joystickaufsätze

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
553	Tetra-Gabel vertikal	222.00
556	Tetra-Gabel horizontal	222.00
734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar	148.00
4589	Pilzgriff	70.00
4590	Kugelgriff	70.00
4591	T-Griff	138.00
4593	Stielgriff	82.00
4594	Knopfgriff	76.00
4595	Softball	70.00
4596	Golfball d=43 mm	108.00

19 Software

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
985	Serienprogrammierung (Standard)	0.00
998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

20 Rahmenfarben

CODE	RAHMEN	AKZENTE	CHF
207	Mattschwarz		0.00
212	Mattschwarz	Polarweiß	132.00
212/5220	Polarweiß	Polarweiß	792.00
186	Mattschwarz	Magic Blue	132.00
186/5220	Magic Blue	Magic Blue	792.00
227	Mattschwarz	Redmetallic	132.00
227/5220	Redmetallic	Redmetallic	792.00
180	Mattschwarz	Lemonreflex	132.00
180/5220	Lemonreflex	Lemonreflex	792.00
214	Mattschwarz	Sonnengelb	132.00
214/5220	Sonnengelb	Sonnengelb	792.00

21 Optionen rund um den Rollstuhl

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
906	Rückspiegel Rechts	104.00
927	Rückspiegel Links	104.00
970	Gehhilfenhalter	104.00
803	Haltegurt mit Schloss (extralang)	122.00
4646	Therapietisch seitlich abschwenkbar	702.00
590	Abduktionskeil	300.00
260	Memory-Funktion für Kopfstütze	61.00
957	Starre Pelotten (Paar)	250.00
954	abschwenkbare Pelotten (Paar)	700.00
994	Gepäckablage mit Metallstäben	154.00
4795	Wegfahrsperrung, Schlüssel ⚠ nur i.V.m. R-Net	59.00
781	USB-Ladebuchse	216.00
782	Universal Adaption zur Aufnahme von Handy-Halterungen ⚠ nicht i.V. mit OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839 Handy-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten	126.00

Versions-Nr.: #1222 - 26.03.2024

<input type="checkbox"/>	Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an	<input checked="" type="checkbox"/>	S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage	
<input checked="" type="checkbox"/>	Standard-Ausführung:	Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.		120.00
				120.00

22 Service

CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	CHF
	55704	Klientenspezifische Parametrisierungspauschale  beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Paramtersätzen, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc.	614.00

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift