ICHAIR MC2 RS

1.615

HMV: 18.50.04.0174

HMV: 18.99.06.1121 mit Sitzlift
















15" Antriebsräder



Seitenteilbeleuchtung mit individueller Gravur



RS-Design schwarz-rot



Recaro-Sitz in schwarzem Kunstleder

Außergewöhnlich sportlich

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iChair-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenzmaße, wie beispielsweise ein standardmäßiges Benutzergewicht von 160 kg

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Ideal zur Mobilitätserhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche
- Verschiedene Sitzsysteme entsprechend der individuellen Bedürfnissen

EINSATZBEREICH

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen
- Innenräume lassen sich durch die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit mit Leichtigkeit meistern
- Geeignet für den Außenbereich durch serienmäßig große Bereifung und optional erhältliche 13 km/h- Variante

Versions-Nr.: #1257 - 11.07.2024 / 2025-04-16 13:39:06

BESTELLUNG KOSTENVORANSCHLAG SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com Kundenservice: +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:



HMV: 18.50.04.0174 HMV: 18.99.06.1121 mit Sitzlift









Preis Grundmodell

10.573,00 €



Zugelassenes Benutzergewicht

160 kg (inkl. Zuladung)



Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung



VEISIONS-INI.. #1237 - 11.07.2024 / 2023-04-10 15.53

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtstag

Diagnose 1
Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023) https://www.meyra.de/agb/ Datum Ort Stempel/Unterschrift

BESTELLFORMULAR



 siehe Kategorie Sitzbreite Sitzsysteme ErgoSeat / RECARO Sitzwinkel ist 4° Sitzsystem ErgoSeat 120 mm inkl. Stufenüberwinder 	 Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen siehe Kategorie 00 Fahrwerk/Motorisierung Der Verstellbereich kann je SH und Größe der Lenkräder um max. +/-3° abweichen
Sitzbreiten in mm	360 - 650 ¹⁾²⁾
Sitztiefe in mm	400 - 560 / 480 - 530 ²⁾
Rückenhöhe in mm	530 - 570 / 640 ²⁾
Unterschenkellänge in mm	350 - 500 / 350 - 500 ²⁾
Armlehnenhöhe in mm	180-290/180-290 2)
Sitzhöhe vorne in mm	530 - 600 / 580 - 650 ²⁾
Länge mit Fußstütze in mm	1130
Länge ohne Fußstützen in mm	830
Breite fahrbereit in mm ab	635 ³⁾
Höhe ohne Kopfstütze in mm	1010 - 1130 ³⁾
Transportlänge in mm	830
Transporthöhe min. in mm	590 - 660
Radgröße vorne in mm	260 x 70 (10")
Radgröße hinten in mm	380 x 75 (15")
Hindernishöhe max, in mm	60 ⁴⁾
Wenderadius in mm	840
Transportleergewicht Grundausstattung min.	100 kg ⁵⁾
Personengewicht	160 kg
Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen	320 kg
max. Zuladung	10 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6/13 km/h
Motorleistung	2 x 300 W / 2 x 350 W
Reichweite mit Batterie 63 Ah (5h), 80 Ah (20h)	max. 35 - 40 km ⁶
Zulässige Steigungen / Gefälle	15 %
Lenkungsart	indirekt
Sitzkantelung elektrisch	-2° bis 26° / 0° bis 50° ⁷⁾
Sitzkantelung mechanisch	0° bis 10°
Rückenwinkel elektrisch	-10° bis 50°
Rückenwinkel mechanisch	-10° bis 30°
Antrieb	Heck

Fahrwerk/Motorisierung

CODE	GESCHWINDIGKEIT	REICHWEITE	MOTORLEISTUNG	EUR €
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 300 W	0,00
120	13 km/h	max. 35 km	2 x 350 W	1.082,00
918 ESP-Fahrstabilisierungsmodul A ESP-Fahrstabilisierungsmodul, nur i.V.m. R-Net / LCD Farb-Display oder i.V.m. OMNI II (CODE 839)			1.678,00	

Fahrwerkoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
892	Standard-Federung für Nutzergewichte bis 120 kg		0,00
891	Verstärkte Federung für Nutzergewichte 120 - 160 kg		0,00

01 Sitzbreite

CODE	BEZEICHNUNG	SITZFLÄCHENBREITE	EUR €
38	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 500 mm über Armlehnen	380 mm	0,00
43	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 430 bis 550 mm über Armlehnen	430 mm	0,00
48	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 480 bis 600 mm über Armlehnen • nur i.V. mit VSH 500 oder VSH 530	480 mm	0,00
53	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 530 bis 650 mm über Armlehnen • nur i.V. mit VSH 500 oder VSH 530	530 mm	0,00

2 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Ø	Felge	Bereifung	460	500	530
142/146	10"	Alu-Felge	Pannengeschützte Luftbereifung			
142/900	10"	Alu-Felge	Pannensichere Bereifung			
				216,00	216,00	216,00
2142/481	10"	Alu-Felge	Cross Luftbereifung			
				61,00	61,00	61,00
2142/900	10"	Alu-Felge	Cross Pannensicher			
				277,00	277,00	277,00

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Lenkradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
816	Spritzschutz für Lenkräder		138,00
	⚠ nicht i.V. mit CODE 2142 Cross Bereifung		

03 Antriebsräder

			Luftbereifung/Stollenprofil CODE 482	Pannensichere Bereifung/Stollenprofil CODE 904
Code	Ø	Felge	schwarz	schwarz
772	15"	Alu-Felge		242,00
2460	14"	Alu-Felge CROSS		
			372,00	614,00

Antriebsradoptionen

 CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
824	Spritzschutz für Antriebsräder		138,00
	⚠ nicht i.V. mit CODE 2460 Alu-Felge CROSS		

05 Sitzkantelung

CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG HMV-Nr.	EUR €
119	Mechanische Sitzkantelung, in Stufen	0° bis +10°	0,00
118	Elektrische Sitzkantelung stufenlos um 28 Grad	-2° bis +26°	1.540,00
4118	Elektrische Sitzkantelung stufenlos um 50 Grad • Die Sitztiefe 56 cm CODE 356 ist in Kombination mit ErgoSeat-Rücke Nur i.V. mit Verstellmodul VR2 CODE 682 oder R-Net CODE 702	0° bis 50° en CODE 949 nicht möglich	2.062,00
27	Scherenlift 300 mm einschl. Kantelung	0° bis 30° 18.99.06.1121	5.280,00

ICHAIR MC2 RS 1.615

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.



	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400mm	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm
Sitztiefe						
						47,50

07 Sitzsystem

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr. EUR €
4276	Sitzplatte ohne Kissen	99,00
948	ErgoSeat-Sitz	0,00
7206	Netti Uno Seat	327,00
7203	Netti Sit	537,00
7400	Ride Forward	1.369,00
7401	Ride Java	1.497,00

⚠ Netti und Ride nicht i.V. mit Sitztiefe 560 mm

Versions-Nr.: #1257 - 11.07.2024 / 2025-04-16 13:39:00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

08 Rückensystem

CODE	BEZEICHNUNG	RÜCKENHÖHE	HMV-Nr.	EUR €
608	Rundrohre, 22 mm, einschl. durchgehendem Schiebebügel • vorbereitet für externe Rückensysteme			0,00
735	Anpassrückengurt ohne Polster	500 mm, umbaubar auf 450 mm		77,00
736	Anpassrückengurt mit Polster	500 mm, umbaubar auf 450 mm	18.99.99.0999	146,00
949	ErgoSeat-Rücken	590 mm, umbaubar auf 630 mm		0,00
2019	ErgoSeat Pro Komfortrücken nur i.V. mit Sitzbreite 430 und 480 mm	590 mm, umbaubar auf 630 mm		534,00
7201	Netti Uno Back	620 mm, umbaubar auf 670 mm		453,00
7209	Netti Smart	620 mm, umbaubar auf 670 mm		451,00
7207	Netti Stabil	620 mm, umbaubar auf 670 mm		761,00
7210	Netti Super Stabil	620 mm, umbaubar auf 670 mm		785,00
7205	Netti Kyphotic • Nicht i.V. mit mit Sitzbreite 530 mm	620 mm, umbaubar auf 670 mm		917,00
7454	Ride Grande			1.364,00

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Optionale Sitzeinheiten

RECARO-Sitze sind momentan nicht lieferbar

Bitte beachten Sie die vordere Höhe des Sitzkissens: ERGOSTAR +120 mm und RECARO +150 mm

Rücken

CODE	Sitzeinheit	mechanisch	elektrisch
961	ERGOSTAR anatomisch geformtes Sitzsystem		
		794,00	
579/567	RECARO S/F kurze Sitzfläche mit wenig ausgeführter Seitenfläche		
		4.214,00	5.635,00
580/578	RECARO M/W lange Sitzfläche mit sehr langen Seitenwangen		
		3.844,00	6.549,00
581/584	RECARO L/X lange Sitzfläche mit ausgeprägter Seitenführung		
		4.453,00	6.549,00

▲ ERGOSTAR Sitz CODE 961 ist nur mit Sitzbreite 48 cm möglich Elektrische Rückenverstellung nur i.V. mit R-Net Steuerung Längere Lieferzeit für RECARO-Sitze

ErgoSeat-Bezüge

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
297	ErgoSeat-Bezug, Netzgewebe, RS Design rot/schwarz	0,00
4980	ErgoSeat-Bezug, Inkontinenz, schwarz	0,00

ErgoSeatPRO Zubehör Rücken

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
2021	Thoraxpelotten, Paar, groß	318,00
2032	Thoraxpelotten, Paar, klein	302,00

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Recaro-Bezüge

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
235	Recaro-Bezug, Textil, schwarz	0,00

10 Rückenoptionen (Verstellungen)

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
814	Durchgehender Schiebebügel		0,00
410	Einzelschiebegriffe inkl. Stabilisations-Stange	18.99.99.0999	150,00
2814	Durchgehender Schiebebügel für RECARO Sitzsystem • nur in Verbindung mit RECARO	18.99.99.0907	330,00
913	Kopfstütze, Kunstleder schwarz	18.99.99.0999	292,00
589	4-Punkt-Gurt	18.99.99.0906	360,00
401	Mechanische Rückenverstellung		0,00
25	Elektrische Rückenverstellung Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden		1.580,00

11 Seitenteile und Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	HMV-Nr.	EUR €
106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz	1,2,3,4	18.99.99.0203	0,00
4960	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, satiniertem Kleiderschutz und leichter Mulde in der Armauflage	1,2,3,4	18.99.99.0999	76,00
21	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, satiniertem Kleiderschutz und abgewinkelter Armauflage lang	1,2,3,4		368,00
24	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, hochschwenkbar und winkelverstellbar Abweichende Armlehnenhöhe 190 - 230 mm Nur i.V.mit Bedienmodul-Halterung Code 4859	2		214,00
769	Satinierter Kleiderschutz ohne Armlehne • nur i. V. mit Seitenteil CODE 24			292,00

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Armlehne Hemiplegie

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
4982	Hemi-Unterarmschale, schwenk- u. höhenverstellbar icht i.V. mit CODE 24 Armlehne hochschwenkbar Für Unteramlänge bis Handmitte 36cm +/- 2cm		418,00
4983	Verlängerungsstück für Hemi-Unterarmschale ⚠ Nur i.V. mit CODE 4983 Hemi-Unterarmschale Für Unteramlänge bis Handmitte 43cm +/- 2cm		57,00

Handauflagen Hemiplegie

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
4985	Hemi-Handauflage flach		63,00
4987	Hemi-Handauflage mit ergon. Griff links		63,00
4986	Hemi-Handauflage mit ergon. Griff rechts		63,00

12 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
93	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar	18.99.99.0399	0,00
92	Beinstützen, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar • Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54	18.99.99.0399	274,00
86	Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar • Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54		1.978,00

13 Fußstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	HMV-Nr.	EUR €
	808	Fußstützen geteilt, höhenverstellbar, hochklappbar und winkelverstellbar	150 mm	280 - 430 mm	18.99.99.0303	146,00
	798	Fußstützen geteilt höhenverstellbar, hochklappbar, Winkelverstellbar	150mm	280-430mm	18.99.99.0303	0,00
	54	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar •• Nur i. V. mit Beinstütze CODE 93	150mm	280-430mm	18.99.99.0302	340,00
8	822	Schuhanschnallriemen (Paar)			18.99.99.0305	59,00
	823	Fersenhalter (Paar)	·		18.99.99.0304	114,00

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

14 Batterien und Ladegeräte

CODE	BEZEICHNUNG	REICHWEITE	HMV-Nr.	EUR €
5158	Wartungsfreie Batterien ca.66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	40 km		0,00
733	Ladegerät 12 A			0,00

13 Beleuchtung

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0,00

16 Bedien-/Verstellmodule

Ansteuerung Verstellmotoren

Code	Bedienmodul	ohne	2-fach / 682	6-fach / 678	8-fach / 780
702/415	R-NET LED				
702/416	R-NET LCD			398,00	
702/398	R-NET LCD IR/BT			1.272,00	
702/839	R-NET OMNI II			2.834,00	

🛕 Code 839 OMNI II Blinkfunktion und Hupfunktion nur über Menü anwählbar

ICHAIR MC2 RS 1.615

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung:

Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Externes Verstellmodul

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Externes 5-fach Verstellmodul (C. 4615/4597) - Montage an der Bedienmodulseite nur auf ANFRAGE

CODE **BEZEICHNUNG** HMV-Nr. EUR €

4599/4615 Externes 5-fach Verstellmodul für die direkte Aktivierung der elektrischen Verstellungen

2.078,00

- Montage entgegengesetzt der Bedienmodulseite

⚠ Nur i.V.m. R-Net LCD-Farbdisplay

Für eine individuelle Belegung nutzen Sie bitte die nachfolgende Matrix! nicht i.V. mit abschwenkbaren Tischplatten CODE 4660 und 4661 nicht i.V. mit seitlich abschwenkbarem Therapietisch CODE 4646

Taste	oh. Belegung	Rücken	Sitz	BS links	BS rechts	BS synchron	Sitzlift
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
5)							

Bedienmodul Montage

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
	74	Montage Rechts		0,00
Ī	60	Montage Links		0,00

17 Bedienmodulhalter

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar		0,00
4566	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar	18.99.99.0999	99,00
4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)	18.99.99.0999	306,00

iCHAIR MC2 RS 1.615

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.
71,00

Nur i. V. mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814

18 Sonderbedienmodule

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
4660	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwenkbar		724,00
4661	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwenkbar		724,00
4789	Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson inkl. Montage am Rückenrohr	18.99.99.0701	676,00

Externer Ein/Aus-Taster

für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson.

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
543	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, grün	18.99.99.0702	340,00
596	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, gelb		340,00
778	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, grün		340,00
779	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, gelb		340,00

A Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NET OMNI II CODE 702/839

Sonstige

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
4612	MicroGuide Wegejoystick ⚠ nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 vorübergehend nicht lieferbar		5.690,00
4601	MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage A nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 vorübergehend nicht lieferbar		8.230,00

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Joystickaufsätze

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
,	553	Tetra-Gabel vertikal	18.99.99.0999	222,00
,	556	Tetra-Gabel horizontal	18.99.99.0999	222,00
	734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar	18.99.99.0999	148,00
	4589	Pilzgriff	18.99.99.0999	66,00
	4590	Kugelgriff	18.99.99.0999	66,00
	4591	T-Griff	18.99.99.0999	138,00
	4593	Stielgriff	18.99.99.0999	78,00
	4594	Knopfgriff	18.99.99.0999	70,00
	4595	Softball	18.99.99.0999	70,00
	4596	Golfball d=43 mm		72,00

19 Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
207	schwarz-matt einschl. RS- Farbgebung, rote Elemente	0,00

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

20 Optionen rund um den Rollstuhl

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
676	Heckmarkierungstafel	18.99.99.0999	120,00
906	Rückspiegel Rechts	18.99.99.0999	104,00
927	Rückspiegel Links	18.99.99.0999	104,00
994	Gepäckablage mit Metallstäben	18.99.99.0999	154,00
970	Gehhilfenhalter	18.99.99.0909	104,00
589	Vierpunktgurt	18.99.99.0906	360,00
833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	99,00
721	Beckengurt für ISO-Transportsicherung	18.99.99.0999	372,00
4646	Therapietisch seitlich abschwenkbar	18.99.99.0999	662,00
862	Stufenüberwinder • nicht i.V. mit CODE 27 Scherenlift einschl. Sitzkantelung	18.99.99.0999	586,00
957	Starre Pelotten (Paar)		250,00
954	abschwenkbare Pelotten (Paar) •• nicht i. V. mit Seitenteil CODE 24		700,00
781	USB-Ladebuchse		216,00
782	Universal Adaption zur Aufname von Handy-Halterungen icht i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 Handy-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten		126,00
4795	Wegfahrsperre, Schlüssel nur i.V.m. R-Net		54,00

21 Software

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
985	Serienprogrammierung (Standard)	0,00
998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0,00

22 Service

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
55704	Klientenspezifische Parametrisierungspauschale	614,00
	▲ beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Paramtersätzen, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc	