


iCHAIR MC2 RS

1.615

 **Poids d'utilisateur autorisé**
160 kg (chargement incl.)



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de





Roues motrices 15"



Éclairage de la partie latérale avec gravure individuelle



Design RS noir-rouge



Siège Recaro en similicuir noir

Extraordinairement sportif

RENTABILITÉ

- Efficacité due à un entretien simple et une facilité de service importante
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation d'éléments haut de gamme et à longue durée de vie
- La construction modulaire de la famille iChair permet la compatibilité des éléments
- De nombreuses possibilités de réglage permettent une adaptation individuelle
- Réutilisation simplifiée grâce aux tolérances d'ajustement optimales, comme par exemple un poids d'utilisateur standard de 160 kg

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Idéal pour le maintien de la mobilité à la maison, au travail et au bureau
- Décompression efficace et positionnement détendu pour les positions assises longues grâce à une grande plage de réglages électriques
- Différents systèmes de siège en fonction des besoins individuels

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour une utilisation durable et toute la journée en vue d'une mobilité autonome, même en cas de troubles sévères des fonctions
- Personnes ayant un emploi et actives qui nécessitent un fauteuil roulant pour différentes situations du quotidien
- Les dimensions compactes et la grande maniabilité permettent d'affronter facilement les pièces intérieures
- Adapté à l'extérieur grâce aux grands pneus de série et à la variante 13 km/h- disponible en option

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@meyragroup.com Service après-vente: +49 571 93292 555

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

10.541,55 €



Poids d'utilisateur autorisé

160 kg (chargement incl.)



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2025 – 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations

Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature



Caractéristiques techniques

¹⁾ voir catégorie largeur d'assise

²⁾ Systèmes d'assise ErgoSeat / RECARO L'angle d'assise est de 4°

³⁾ Système d'assise ErgoSeat

⁴⁾ 120 mm, y compris le dispositif de franchissement des marches

⁵⁾ Sans repose-jambes et sans accoudoirs

⁶⁾ voir catégorie 00 Châssis/Motorisation

⁷⁾ la plage de réglage peut varier de max. +/-3° en fonction de la HA et de la taille des roues directrices

Largeurs d'assise en mm	360 - 650 ¹⁾²⁾
Profondeur d'assise en mm	400 - 560 / 480 - 530 ²⁾
Hauteur de dossier en mm	530 - 570 / 640 ²⁾
Longueur de jambes en mm	350 - 500 / 350 - 500 ²⁾
Hauteur d'accoudoir en mm	180 - 290 / 180 - 290 ²⁾
Hauteur d'assise avant en mm	530 - 600 / 580 - 650 ²⁾
Longueur avec repose-pieds en mm	1130
Longueur sans repose-pieds en mm	830
Largeur hors tout à partir de	635 ³⁾
Hauteur sans appuie-tête en mm	1010 - 1130 ³⁾
Longueur de transport en mm	830
Hauteur de transport min. en mm	590 - 660
Taille de roue avant en mm	260 x 70 (10")
Taille de roue arrière en mm	380 x 75 (15")
Hauteur d'obstacle max. en mm	60 ⁴⁾
Rayon de braquage en mm	840
Poids de transport à vide équipement de base min.	100 kg ⁵⁾
Poids utilisateur max	160 kg
Poids total autorisé, options incluses	320 kg
Chargement max.	10 kg
Vitesses de conduite	6 / 13 km/h
Puissance du moteur	2 x 300 W / 2 x 350 W
Autonomie avec batterie 63 Ah (5h), 80 Ah (20h)	max. 35 - 40 km ⁶⁾
Montées / descentes autorisées	15 %
Type de direction	indirect
Inclinaison de siège électrique	-2° à 26° / 0° à 50° ⁷⁾
Inclinaison du siège mécanique	de 0° à 10°
Angle d'inclinaison de dossier électrique	-10° à 50
Angle dorsal mécanique	de -10° à 30°
Position des Moteurs	Arrière

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

00 Châssis/motorisation

CODE	VITESSE	AUTONOMIE	MOTEUR	EUR €
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 300 W	0,00
120	13 km/h	max. 35 km	2 x 350 W	0,00
918	Module de stabilisation de conduite ESP			1.016,55
⚠ Module de stabilisation de la conduite ESP, uniquement en liaison avec. R-Net / écran couleur LCD o.e.comb. avec. OMNI II (CODE 839)				

Options de châssis

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
892	Suspension standard pour un poids d'utilisateur jusqu'à 120 kg	0,00
891	Suspension renforcé pour poids d'utilisateur entre 120 et 160 kg	0,00

01 Largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR D'ASSISE	EUR €
38	Largeur d'assise réglable en continu de 380 à 500 mm via les accoudoirs	380 mm	0,00
43	Largeur d'assise réglable en continu de 430 à 550 mm via les accoudoirs	430 mm	0,00
48	Largeur d'assise réglable en continu de 480 à 600 mm via les accoudoirs	480 mm	275,31
⚠ seulement en combinaison avec la HAAv 500 ou HAAv 530			
53	Largeur d'assise réglable en continu de 530 à 650 mm via les accoudoirs	530 mm	595,30
⚠ seulement en combinaison avec la HAAv 500 ou HAAv 530			

02 Hauteur d'assise avant (HAAv) avec la roue directrice (sans coussin)

Code	Ø	Jante	Pneumatiques	Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)		
				460	500	530
142/146	10"	Jante alu	Pneus gonflables avec protection contre les crevaisons			
142/900	10"	Jante alu	Pneus bandages	203,30	203,30	203,30
2142/481	10"	Jante alu	Pneus à air Cross	66,49	66,49	66,49
2142/900	10"	Jante alu	Cross increvable	269,79	269,79	269,79

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de roue directrice

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
816	garde-boue pour les roues directrices ⚠ pas e.c. avec les pneus CODE 2142 Cross	150,42

03 Roues motrices

Code	Ø	Jante	Pneus à air /profil à crampons CODE 482	Pneus increvables/profil à crampons CODE 904
			noir	noir
772	15"	Jante alu		263,78
2460	14"	Jante en aluminium CROSS	405,48	669,26

Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
824	garde-boue pour les roues motrices ⚠ pas e.c. avec CODE 2460 Jante alu CROSS	150,42

05 Bascule d'assise / Lift

CODE	DÉSIGNATION	BASCULE D'ASSISE	EUR €
119	Inclinaison de siège mécanique, par paliers	de 0° à +10°	0,00
118	Inclinaison électrique de l'assise en continu de 28°	de -2° à +26°	1.413,84
4118	Inclinaison électrique de l'assise, en continu de 50° ⚠ La profondeur d'assise 56 cm CODE 356 n'est pas possible en combinaison avec le dossier ErgoSeat CODE 949 Uniquement en combinaison avec le module de réglage VR2 CODE 682 ou R-Net CODE 702	0° à 50°	2.192,07
27	Lift de 300 mm, inclinaison de l'assise électrique inclus	0° à 30°	3.274,15

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

06 Profondeur d'assise

(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
400mm	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm

Profondeur d'assise

07 Système d'assise

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4276	Plaque d'assise sans coussin	0,00
948	Plaque d'assise et coussin ErgoSeat	260,44
7206	Plaque d'assise avec coussin Netti Uno Seat	248,52
7203	Plaque d'assise avec coussin Netti Sit	464,28
7400	Plaque d'assise avec coussin Ride Forward	1.346,20
7401	Plaque d'assise avec coussin Ride Java	1.481,88

 Netti et Ride pas en combinaison avec profondeur d'assise 560 mm

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**08** Système de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR DU DOS	EUR €
608	Dossier tubes ronds, 22 mm, avec barre de poussée continue, sans toile de dossier ⚠ préparé pour systèmes de dossier externes		0,00
735	Dossier souple standard, noir, avec tube ergo seat	500 mm, convertible en 450 mm	81,62
736	Dossier souple avec toile réglable en tension, noir, avec tube ergo seat	500 mm, convertible en 450 mm	178,58
949	Dossier ErgoSeat	590 mm, convertible à 630 mm	275,31
2019	Dossier confort ErgoSeat Pro avec coussin ⚠ seulement en combinaison avec largeur d'assise de 430 et 480 m	590 mm, convertible à 630 mm	582,06
7201	Dossier Netti Uno Back	620 mm, convertible à 670 mm	480,18
7209	Dossier Netti Smart	620 mm, convertible à 670 mm	478,06
7207	Dossier Netti Stabil	620 mm, convertible à 670 mm	806,66
7210	Dossier Netti Super Stabil	620 mm, convertible à 670 mm	832,10
7205	Dossier Netti Kyphotic ⚠ Pas en combinaison avec largeur d'assise 530 mm	620 mm, convertible à 670 mm	972,02
7454	Dossier Ride Grande		1.445,84

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

09 Options d'assise

Les sièges RECARO ne sont actuellement pas disponibles

Veillez tenir compte de la hauteur avant du coussin d'assise : ERGOSTAR +120 mm et RECARO +150 mm

CODE	Unités de siège optionnelles	Dossier	
		mécanique	électrique
961	ERGOSTAR, système de siège à forme anatomique	841,64	
579/567	Siège Recaro S/F assise courte avec une surface latérale peu exécutée	2.434,50	3.507,51
580/578	Siège Recaro M/W siège long avec des joues latérales très longues	2.434,50	3.507,51
581/584	Siège RECARO L/X Assise longue avec un tracé latéral prononcé	2.434,50	3.507,51

! Le siège ERGOSTAR CODE 961 n'est possible qu'avec une largeur d'assise de 48 cm
Le réglage électrique du dossier n'est possible qu'en combinaison avec la commande R-Net
Délai de livraison plus long pour les sièges RECARO

Revêtements ErgoSeat

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
297	Revêtement ErgoSeat, tissu, design RS rouge/noir	0,00
4980	Revêtement ErgoSeat, simili cuir, incontinence, noir	0,00

Accessoires du dossier confort ErgoSeat Pro

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
2021	Inserts pour thorax, paire, grands	346,62
2032	Inserts pour thorax, paire, petits	329,18

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Revêtement de Recaro

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
235	Revêtement en textile, noir	0,00

10 Options du dossier (réglages)

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
814	Barre de poussée	0,00
410	Poignée de poussée individuelle avec barre de stabilisation	125,98
2814	Arceau de manœuvre continu pour système de siège RECARO ⚠ seulement en combinaison avec RECARO	141,26
913	Appuie-tête, similicuir noir	278,75
589	Sangle 4 points	363,44
401	Réglage mécanique du dossier	0,00
25	Réglage électrique du dossier ⚠ Il est recommandé d'utiliser l'appuie-tête en similicuir noir (CODE 913).	1.413,84

11 Protège-vêtements et accoudoirs

1 = amovible 2 = réglable en hauteur 3 = réglable en largeur 4 = réglable en profondeur

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	EUR €
106	Accoudoir standard avec manchette rembourré et protèges vêtements noire	1,2,3,4	0,00
4960	Accoudoir avec manchette rembourré, protèges vêtements et légère moulure dans la manchette	1,2,3,4	82,84
21	Accoudoir avec manchette rembourré, protèges vêtements satinée et repose-bras long coudé	1,2,3,4	89,89
24	Accoudoir relevable réglable en angle, Hauteur d'accoudoir différente 190 - 230 mm ⚠ Seulement en combinaison avec le support de module de commande code 4859	2	89,89
769	Protèges vêtements sans accoudoir ⚠ Seulement en combinaison avec l'élément latéral CODE 24		184,29

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Accoudoir hémiprégique

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4982	Gouttière d'avant-bras hémiprégique, pivotante et réglable en hauteur ⚠ pas e.c. avec CODE 24 Accoudoir pivotant vers le haut Pour longueur de l'avant-bras jusqu'au milieu de la main 36cm +/- 2cm	455,62
4983	Rallonge pour gouttière d'avant-bras hémiprégique ⚠ Uniquement e.c. avec CODE 4983 coque d'avant-bras hémi Pour une longueur d'avant-bras jusqu'au milieu de la main de 43cm +/- 2cm	62,13

Repose-main hémiprégique

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4985	Repose-main hémiprégique plat	68,67
4987	Repose-main hémiprégique avec poignée ergon. « gauche »	68,67
4986	Repose-main hémiprégique avec poignée ergon. « droite »	68,67

12 Potences repose pieds et Relève-jambes

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
93	Repose-pied, amovibles et pivotants	0,00
92	Repose-jambes, amovibles et pivotants ⚠ Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54	342,30
86	Repose-jambes électrique, amovibles, pivotants ⚠ Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54	1.488,25

13 Repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	PROFONDEURJ	EUR €
808	Repose-pieds séparé, réglable en hauteur, rabattable vers le haut et à angle réglable	150 mm 280 - 430 mm	133,94
798	Palettes séparées réglable en hauteur, rabattable vers le haut, à angle réglable	150mm 280-430mm	0,00
54	Palette Monobloc réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) rabattable vers le haut, réglable en hauteur en continu et à angle réglable ⚠ Seulement en combinaison avec le repose-jambes CODE 93	150mm 280-430mm	133,94
822	Sangles de coup de pieds (paire)		34,04
823	Talonnère (paire)		107,31

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**14 Batteries et chargeurs**

CODE	DÉSIGNATION	AUTONOMIE	EUR €
5158	Batteries sans entretien env. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	40 km	0,00
733	Chargeur 12 A		235,77

15 Éclairage

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
932	Éclairage LED à l'avant et à l'arrière conforme StVZO	0,00

16 Modules de commande et accessoires

Commande moteur de réglage

Code	Module de commande	aucun	2 servomoteurs / 682	682 servomoteurs / 67	67 servomoteurs / 780
702/415	R-NET LED				
702/416	R-NET ECRAN LCD CJSM			198,37	
702/398	R-NET LCD IR/BT CJSM 2			1.135,82	
702/839	R-NET OMNI II			1.211,21	

⚠ Code 839 OMNI II Fonction éclairage et fonction klaxon sélectionnables uniquement via le menu

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Raccourci pour module de réglage

Module de réglage externe à 5 positions (C. 4615/4597) - montage sur le côté du module de commande uniquement sur DEMANDE

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4599/4615	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise- montage sur le côté opposé du module de commande ⚠ <i>seulement en combinaison avec écran couleur LCD pas en combinaison avec les plateaux de table pivotants CODE 4660 et 4661 pas en combinaison avec la table de thérapie pivotante sur le côté CODE 4646</i>	1.567,96

Touche	Sans Affectation	Dossier	Assise	RJ gauche	RJ droit	RJ synchrone	Lift
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							

Montage du module de commande

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
74	Montage à droite	0,00
60	Montage à gauche	0,00

17 Support pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4859	Pantographe fixe réglable en profondeur	0,00
4566	Pantographe fixe, réglable en hauteur et en profondeur	0,00
4860	Pantographe escamotable, réglable en hauteur et profondeur	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard:

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

74,27

243,70

 Seulement en combinaison avec l'arceau de manœuvre continu CODE 814

18 Modules de commande spéciale

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4660	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la droite	2.306,78
4661	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la gauche	2.306,78
4789	Commande tierce personne avec commutation prioritaire pour l'accompagnateur avec montage sur le tube du dossier LPPR 9310430 / 714.26 €	805,25





Bouton marche/arrêt externe

pour les utilisateurs qui ont des difficultés à utiliser les touches du module de commande ou comme fonction d'urgence/d'arrêt pour l'accompagnateur.

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
543	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, vert	340,13
596	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, jaune	340,13
778	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, vert	340,13
779	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, jaune	340,13

 Seulement en combinaison avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI 2 CODE 702/839

Autres

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4611	Joystick à course nulle MicroPilot  seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839	4.443,92
4600	Joystick à course nulle MicroPilot avec logement et repose-main  seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839	6.297,41
4612	Joystick à course MicroGuide  seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839 temporairement indisponible	4.443,92
4601	Joystick à course MicroGuide avec logement et repose-main  seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839 temporairement indisponible	6.297,41

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Embouts de joystick

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
553	Fourche tétra verticale	207,88
556	Fourche tétra horizontale	207,88
734	Fourche tétra horizontale, réglable sur la largeur de la main	135,53
4589	Poignée champignon	69,06
4590	Poignée à boule	69,06
4591	Poignée en T	80,44
4593	Manche	69,06
4594	Poignée bouton	69,06
4595	Softball	69,06
4596	Balle de golf d=43 mm	117,72

19 Couleurs du châssis et accents

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
207	Noir mat avec coloration RS, éléments rouge	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**20** Autres options

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
676	Triangle de signalisation arrière	112,06
906	Rétroviseur droit	79,57
927	Rétroviseur gauche	82,33
994	Porte-bagages avec barres métalliques	65,15
970	Porte-canne	77,71
589	Harnais quatre points	363,44
833	Ceinture de sécurité	0,00
721	Sangle pour bassin pour sécurisation du transport ISO	0,00
4646	Tablette thérapeutique à pivotement latéral	238,11
862	Monte trottoirs ⚠ pas e.c. avec CODE 27 Elévateur à ciseaux avec siège incliné	498,55
957	Cales-tronc fixes (paire)	241,09
954	Cales-tronc escamotables (paire) ⚠ Pas en combinaison avec l'élément latéral CODE 24	651,64
781	Port de chargement USB	235,44
782	Barre universelle pour accueillir les supports de téléphone portable ⚠ pas en combinaison avec R-NET OMNI II CODE 702/839 Support de téléphone portable non compris dans la livraison	115,97
4795	Protection antidémarrage, clé, à installer sur la prise de charge du joystick ⚠ Seulement en combinaison avec R-Net	58,86

21 Logiciel

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
985	Programmation de série (standard)	0,00
998	Programmation spéciale (écart par rapport à la norme)	0,00

22 Service

ARTICLE	DÉSIGNATION	EUR €
55704	Forfait de paramétrage spécifique à chaque client ⚠ ne contient que la facilité d'ajustement des taux de parité, comme l'accélération, la vitesse, etc.	630,02