

# iCHAIR MC S

1.616

HMV: 18.50.05.0014

 **Zugelassenes Benutzergewicht**  
75 kg (inkl. Zuladung)





Zentrale Beinstütze, 90° Kniewinkel



200 mm Sitzhub, Kantelung



Langlebige LED-Beleuchtung



Seitenteil transparent

## Der Kleine ganz groß

### **WIRTSCHAFTLICHKEIT**

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iChair-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung

### **THERAPEUTISCHER NUTZEN**

- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche
- Die zentrale Beinstütze ermöglicht einen 90° Kniewinkel
- Anpassrücken und Vorbereitung für externe Sitzsysteme entsprechend den individuellen Bedürfnissen
- Effektive Druckentlastung durch elektrische Sitzwinkelverstellung um 22° und um 30° in Verbindung mit Hublift

### **EINSATZBEREICH**

- Der bewährte mc2 für den Innen- und Außenbereich mit junior-Sitz und juniorOptionen
- Außenbereich: Gute Hinterradfederung
- Innenbereich: kompaktes Fahrwerk mit integrierten Antikipprollen erleichtert Nutzung in engen Räumen
- Hublift 200 mm optional

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: [info@meyragroup.com](mailto:info@meyragroup.com)

Kundenservice: +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:
Lieferanschrift:
Umsatzsteuer-ID
Kommission / Bemerkungen:
Bestellmenge:

**MEYRA**

HMV: 18.50.05.0014

**Preis Grundmodell****10.563,00 €****Zugelassenes Benutzergewicht**

75 kg (inkl. Zuladung)

**Hinweise**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) findenInformationen zum Messverfahren finden Sie unter [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren)

Gültig vom 01.01.2025 - 31.12.2025.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter [www.kisss-by-meyra.de](http://www.kisss-by-meyra.de)

Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

## BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsdag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

## ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Large empty text area for notes.

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Empty input field for date.

Ort

Empty input field for location.

Stempel/Unterschrift

Empty input field for stamp/signature.



## Technische Daten

<sup>1)</sup> gemessen bei 4° Sitzkantelung (ohne Sitzkissen)<sup>3)</sup> Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen<sup>2)</sup> Mit Anpassrücken

Sitzbreiten in mm	300 - 440
Sitztiefe in mm	300 - 400
Rückenhöhe in mm	390 / 440 <sup>2)</sup>
Unterschenkellänge in mm	250 - 350 <sup>1)</sup>
Armlehnenhöhe in mm	180 - 250 <sup>1)</sup>
Sitzhöhe vorne in mm	420 - 470 <sup>1)</sup>
Länge mit Fußstütze in mm	970
Länge ohne Fußstützen in mm	790
Breite fahrbereit in mm ab	590
Höhe ohne Kopfstütze in mm	890 - 925 <sup>2)</sup>
Transportlänge in mm	790
Transporthöhe in mm	610
Radgröße vorne in mm	190 x 50 (8") / 225 x 70 (9")
Radgröße hinten in mm	320 x 60 (12,5")
Hindernishöhe max. in mm	60
Wenderadius in mm	840
Transportleergewicht Grundausstattung min.	89 kg <sup>3)</sup>
Personengewicht	75 kg
Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen	200 kg
max. Zuladung	10 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 / 10 km/h
Motorleistung	2 x 180 W / 2 x 300 W
Zulässige Steigungen / Gefälle	15 %
Lenkungsart	Indirekt
Sitzkantelung elektrisch	0° bis 22°
Sitzkantelung elektrisch i.V.m. Sitzhub	0° bis 30°
Sitzkantelung mechanisch	0° bis 10°
Rückenwinkel elektrisch	-5° bis 35°
Rückenwinkel mechanisch	-10° bis 30°
Sitzhub elektrisch	200 mm
Reichweite	38 Ah (5h), 45 Ah (20h) max. 28 km / 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max. 40 km



## Technische Daten \*\*\* Fortsetzung

Antrieb

Heck

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 00 Fahrwerk/Motorisierung

CODE	GESCHWINDIGKEIT	REICHWEITE	MOTORLEISTUNG	HMV-Nr.	EUR €
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 180 W		0,00
117	10 km/h	max. 35 km	2 x 300 W		986,00

## Fahrwerkoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
875	Federung für Nutzergewichte bis 75 kg	18.99.08.6002	0,00

## 01 Sitzbreite

CODE	BEZEICHNUNG	SITZFLÄCHENBREITE	EUR €
30	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 300 bis 360 mm über Armlehnen	300 mm	0,00
34	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 340 bis 400 mm über Armlehnen	340 mm	0,00
38	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 440 mm über Armlehnen,	380 mm	0,00

## 02 Sitzhöhe vorne (VSH mm) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

VSH (mm) 420 435 440 450 455 470

**A**  
**B**

### Bereifung

Code	Ø	Felge	Pannengeschützt CODE 146	Pannensicher CODE 900	Luftbereifung CODE 481
157	8"	Alu-Felge		<b>A</b> 216,00	<b>A</b>
163	9"	Alu-Felge	<b>B</b>	<b>B</b> 216,00	

**!** VSH 440+ / 450+ nur i.V. mit Sitzlift 200 mm Hub CODE 27

## Lenkradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
816	Spritzschutz für Lenkräder <b>!</b> nur i.V. mit Lenkräder 9" CODE 163	18.99.99.0999	138,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 03 Antriebsräder

Code	Ø	Felge	Pannengeschützte Luftbereifung CODE 846		Pannensichere Bereifung CODE 904	
			grau	schwarz	grau	schwarz
815	12"	Alu-Felge			242,00	242,00

## Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
824	Spritzschutz für Antriebsräder	18.99.99.0999	138,00

## 04 Sitzkantelung

CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG/HUB	HMV-Nr.	EUR €
119	Mechanische Sitzkantelung, in Stufen	0° bis +10°		0,00
118	Elektrische Sitzkantelung stufenlos	0° bis +22°		1.540,00
27	Elektrischer Sitzlift 200 mm Hub einschl. Sitzkantelung	0° bis +30°		3.242,00
	⚠ Nur i.V. mit R-Net CODE 702 Nur i.V. mit Gepäckablage CODE 994			

## 05 Sitz-/Rückensysteme

CODE	Rücken / RH	Sitzplatte mit Kissen 30 mm CODE 560			
		ST 300 mm-Code 390	ST 330 mm-Code 393	ST 370 mm-Code 367	ST 400 mm-Code 615
444/736	Anpassgurt schwarz 440mm	99,00	99,00	99,00	99,00
439/736	Anpassgurt schwarz 390 mm	99,00	99,00	99,00	99,00

Versions-Nr.: #1336 - 16.01.2025 / 2025-04-16 13:43:58

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**06 Rückenoptionen**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
2032	Thoraxpelotten, Paar, klein		302,00

**Rückenoptionen (Verstellungen)**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
814	Durchgehender Schiebebügel		0,00
410	Einzelstiehbegriffe einschl. Stabilisations-Stange  Nicht i.V. mit Kopfstütze CODE 913	18.99.99.0999	150,00
913	Kopfstütze, Kunstleder schwarz  Nur i.V. mit durchgehender Schiebebügel CODE 814		292,00
401	Mechanische Rückenverstellung		0,00
25	Elektrische Rückenverstellung  Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden		1.580,00

**07 Seitenteile und Armlehnen**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und matt-transparentem Kleiderschutz	18.99.99.0203	0,00

**08 Beinstützen**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
93	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar	18.99.99.0399	0,00
5100	Zentrale Beinstütze mit durchgehender Fußplatte	18.99.99.0399	608,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 09 Fußstützen

CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	HMV-Nr.	EUR €
54	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar ⚠ Nur i. V. mit Beinstütze CODE 93	150mm	280-430mm	18.99.99.0302	340,00
808	Fußstützen geteilt, höhenverstellbar, hochklappbar und winkelverstellbar ⚠ Nur i. V. mit Beinstütze CODE 93	150mm	280-430mm	18.99.99.0303	0,00
822	Schuhanschnallriemen (Paar)			18.99.99.0305	59,00
823	Fersenhalter (Paar)			18.99.99.0304	114,00

## 10 Batterien und Ladegeräte

CODE	BEZEICHNUNG	REICHWEITE	EUR €
5159	Wartungsfreie Batterien ca.43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	30 km / 25 km	0,00
5158	Wartungsfreie Batterien ca.66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	40 km / 35 km	340,00
732	Ladegerät 8 A für 50 Ah (20h)		0,00
733	Ladegerät 12 A für 73 Ah (20h)		330,00

## 11 Beleuchtung

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0,00

Versions-Nr.: #1336 - 16.01.2025 / 2025-04-16 13:43:58

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 12 Bedien-/Verstellmodule

### Ansteuerung Verstellmotoren

Code	Bedienmodul	Ansteuerung Verstellmotoren			
		ohne	2-fach / 682	6-fach / 678	8-fach / 780
408	VR2	<input type="checkbox"/>	398,00		
702/415	R-NET LED			1.056,00	
702/416	R-NET LCD			1.642,00	
702/398	R-NET LCD IR/BT			2.328,00	
702/839	R-NET OMNI II			3.890,00	

**!** Code 839 OMNI II Blinkfunktion und Hupfunktion nur über Menü anwählbar

### Externes Verstellmodul

Externes 5-fach Verstellmodul (C. 4615/4597) - Montage an der Bedienmoduleseite nur auf ANFRAGE

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
4599/4615	Externes 5-fach Verstellmodul für die direkte Aktivierung der elektrischen Verstellungen - Montage entgegengesetzt der Bedienmoduleseite <b>!</b> Nur i.V.m. R-NET CODE 702 Für eine individuelle Belegung nutzen Sie bitte die nachfolgende Matrix! nicht i.V. mit abschwenkbaren Tischplatten CODE 4660 und 4661 nicht i.V. mit seitlich abschwenkbarem Therapietisch CODE 4646		2.078,00

Taste	oh. Belegung	Rücken	Sitz	BS links	BS rechts	BS synchron	ZBS Winkel	ZBS Höhe	Sitzlift
(1)									
(2)									
(3)									
(4)									

Versions-Nr.: #1336 - 16.01.2025 / 2025-04-16 13:43:58

(5)

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

**Bedienmodul Montage**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
74	Montage Rechts		0,00
60	Montage Links		0,00

**13 Bedienmodulhalter**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar		0,00
4566	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar	18.99.99.0999	99,00
4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)	18.99.99.0999	306,00
4874	Schutzbügel für Bedienmodul VR2 und R-NET	18.99.99.0999	71,00
851	Bedienmodulhalter für Begleitperson (Bedienmodul umsteckbar von vorne nach hinten) ⚠ Nur i. V. mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814	18.99.99.0701	382,00

**14 Sonderbedienmodule**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
4660	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwenkbar		724,00
4661	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwenkbar		724,00
4789	Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson inkl. Montage am Rückenrohr	18.99.99.0701	676,00

**Externer Ein/Aus-Taster**

für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson.

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
543	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, grün	18.99.99.0702	340,00
596	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, gelb		340,00
778	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, grün		340,00
779	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, gelb		340,00

⚠ Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NET OMNI II CODE 702/839

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Joystickaufsätze

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
553	Tetra-Gabel vertikal	18.99.99.0999	222,00
556	Tetra-Gabel horizontal	18.99.99.0999	222,00
734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar	18.99.99.0999	148,00
4589	Pilzgriff	18.99.99.0999	70,00
4590	Kugelgriff	18.99.99.0999	70,00
4591	T-Griff	18.99.99.0999	138,00
4593	Stielgriff	18.99.99.0999	82,00
4594	Knopfgriff	18.99.99.0999	70,00
4595	Softball	18.99.99.0999	70,00
4596	Golfball d=43 mm		108,00

## Sonstige

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
4612	MicroGuide Wegejoystick <span style="color: red;">⚠</span> nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 vorübergehend nicht lieferbar		5.690,00
4601	MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage <span style="color: red;">⚠</span> nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 vorübergehend nicht lieferbar		8.230,00

## 15 Software

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
985	Serienprogrammierung (Standard)	0,00
998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 16 Rahmenfarben

CODE	RAHMEN	AKZENTE	EUR €
207	Mattschwarz		0,00
212	Mattschwarz	Polarweiß	122,00
212/5220	Polarweiß	Polarweiß	742,00
186	Mattschwarz	Magic Blue	122,00
186/5220	Magic Blue	Magic Blue	742,00
227	Mattschwarz	Redmetallic	122,00
227/5220	Redmetallic	Redmetallic	742,00
180	Mattschwarz	Lemonreflex	122,00
180/5220	Lemonreflex	Lemonreflex	742,00
214	Mattschwarz	Sonnengelb	122,00
214/5220	Sonnengelb	Sonnengelb	742,00

 Weitere Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich, siehe Farbkarte im Katalog

## 17 Optionen rund um den Rollstuhl

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
906	Rückspiegel Rechts	18.99.99.0999	104,00
927	Rückspiegel Links	18.99.99.0999	104,00
589	Vierpunktgurt	18.99.99.0906	360,00
833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	99,00
994	Gepäckablage mit Metallstäben	18.99.99.0999	154,00
781	USB-Ladebuchse		216,00
4795	Wegfahrsperrung, Schlüssel  nur i.V.m. R-Net		54,00
676	Heckmarkierungstafel	18.99.99.0999	120,00

## 18 Service

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
55704	Klientenspezifische Parametrisierungspauschale  beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Parametrisierungen, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc.	614,00