


iCHAIR MC S

1.616

 **Toegelaten gebruikersgewicht**
75 kg (incl. bagage)





Centrale beensteun, kniehoek 90



200 mm zitslag, kantelen



LED-verlichting met lange levensduur



Transparant zijpaneel

De kleine heet groot

ECONOMISCH

- Effectiviteit dankzij eenvoudig onderhoud en een hoog serviceniveau
- Geringe reparatienoodzaak door het gebruik van hoogwaardige en duurzame componenten
- Modulaire ontwerp van ICHAIR-familie maakt compatibiliteit van componenten mogelijk
- Talrijke aanpassingsmogelijkheden maken een individuele aanpassing mogelijk

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- Effectieve drukverlichting en een ontspannen positie voor langdurig zitten door ruime elektrische verstelmogelijkheden
- De centrale beensteun maakt een kniehoek van 90° mogelijk
- Naspanbare rugleuning en voorbereiding voor externe zitsystemen volgens individuele behoeften
- Effectieve drukontlasting door elektrische zithoekverstelling van 22° en 30° in combinatie met een lift.

INZETBEREIK

- De beproefde mc2 voor binnen- en buitengebruik met junior-zit en junior-opties
- Buiten: Goede achterwielophanging
- Binnen: compact chassis met geïntegreerde anti-kantelwielen vereenvoudigen gebruik in krappe ruimtes
- Lift 200 mm optioneel

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****8.193,29 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

75 kg (incl. bagage)

**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2026 – 31.12.2026.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening



Technische gegevens

| ¹⁾ Gemeten met 4° zitneiging (zonder zitkussen) | ³⁾ Zonder beensteunen en zonder armleuningen |
|--|---|
| ²⁾ Met passende rug | |
| Zitbreedte in mm | 300 - 440 |
| Zitdiepte in cm | 300 - 400 |
| Rughoogte in mm | 390 / 440 ²⁾ |
| Onderbeenlengte in mm | 250 - 350 ¹⁾ |
| Armleuning hoogte in mm | 180 - 250 ¹⁾ |
| Zithoogte voor in mm | 420 - 470 ¹⁾ |
| Lengte met voetsteun in mm | 970 |
| Lengte zonder voetsteunen in mm | 790 |
| Breedte rijklaar in mm vanaf | 590 |
| Hoogte zonder hoofdsteun in mm | 890 - 925 ²⁾ |
| Transportlengte in mm | 790 |
| Transporthoogte in mm | 610 |
| Wielmaat voor in mm | 190 x 50 (8") / 225 x 70 (9") |
| Wielmaat achter in mm | 320 x 60 (12,5") |
| Hindernishoogte max. in mm | 60 |
| Draaicirkel in mm | 840 |
| Leeg transportgewicht basisuitrusting min. | 89 kg ³⁾ |
| Max. gebruikersgewicht | 75 kg |
| Toegestane totaalgewicht incl. opties | 200 kg |
| max. bagage | 10 kg |
| Snelheden | 6 / 10 km/h |
| Motorvermogen | 2 x 180 W / 2 x 300 W |
| Toegestane hellingen / dalingen | 8,5° (15%) |
| Stuursoort | indirect |
| Zitkanteling elektrisch | 0° bis 22° |
| Elektrische stoelkanteling in combinatie met Zittinglift | 0° tot 30° |
| Zitkanteling mechanisch | 0° tot 10° |
| Elektrische hoek rugleuning | 80° - 140° (Code 25) |
| Mechanische rugleuninghoek | 80° - 120° (Code 401) |
| Sitzhub elektrisch | 200 mm |
| Actieradius | 38 Ah (5h), 45 Ah (20h) max. 28 km / 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max. 40 km |



Technische gegevens *** verder

Drive

Staat

Gelieve uw keuze aan te kruizen**S** *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**00 Chassis/motor**

| CODE | SNELHEID | ACTIERADIUS | MOTORVERMOGEN | EUR € |
|------|----------|-------------|---------------|-------|
| 115 | 6 km/h | max. 40 km | 2 x 180 W | 0,00 |
| 117 | 10 km/h | max. 35 km | 2 x 300 W | 0,00 |

Chassis opties

| CODE | OMSCHRIJVING | EUR € |
|------|---|-------|
| 875 | Ophanging voor gebruikergewichten tot 75 kg | 0,00 |

01 Zitbreedte

| CODE | OMSCHRIJVING | ZITPLAAT BREEDTE | EUR € |
|------|--|------------------|-------|
| 30 | Zitbreedte traploos instelbaar van 300 tot 360 mm via armleuningen | 300 mm | 0,00 |
| 34 | Zitbreedte traploos instelbaar van 340 tot 400 mm via armleuningen | 340 mm | 0,00 |
| 38 | Zitbreedte traploos instelbaar van 380 tot 440 mm via armleuningen | 380 mm | 0,00 |

02 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

VZH (mm) 420 435 440 450 455 470

A

B

Banden

| Code | Ø | Velg | Uitsplitsing beschermd CODE 146 | Anti-lek CODE 900 | Luchtbanden CODE 481 |
|------|----|----------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| 157 | 8" | Alu-velg | | A 206,53 | A |
| 163 | 9" | Alu-velg | B | B 206,53 | |

! VSH 440+ / 450+ alleen in combinatie met stoellift 200 mm slag CODE 27**Zwenkwielopties**

| CODE | OMSCHRIJVING | EUR € |
|------|---|--------|
| 816 | Spatbeschermer voor zwenkwielen ! alleen i. comb. met stuurwiel 9" CODE 163 | 153,65 |

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**03 Aandrijfwielen**

| Code | Ø | Velg | Luchtbanden lekbestendig CODE 846 | | Lekvrije banden CODE 904 | |
|------|-----|----------|-----------------------------------|-------|--------------------------|--------|
| | | | grijs | zwart | grijs | zwart |
| 815 | 12" | Alu-velg | | | 269,43 | 269,43 |

Aandrijf wiel opties

| CODE | OMSCHRIJVING | EUR € |
|------|------------------------------------|--------|
| 824 | Spatbeschermer voor aandrijfwielen | 153,65 |

04 Zitverstellingen

| CODE | OMSCHRIJVING | ZITHOEK/LIFT | EUR € |
|------|--|--------------|----------|
| 119 | Mechanische zitkanteling, stapsgewijs | 0° tot +10° | 0,00 |
| 118 | Elektrische zitkanteling traploos | 0° tot +22° | 1.444,09 |
| 27 | Elektrischer hoog-laag verstelling 200 mm incl. zitkanteling  Alleen in combinatie met R-Net CODE 702 Alleen in combinatie met bagagerek CODE 994 | 0° tot +30° | 3.344,22 |

05 Zit-/rugsystemen

| CODE | Rug / RV | Zitplaat met kussen 30 mm CODE 560 | | | |
|---------|----------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | ST 300 mm-Code 390 | ST 330 mm-Code 393 | ST 370 mm-Code 367 | ST 400 mm-Code 615 |
| 444/736 | Pasriem zwart 440mm | 182,40 | 182,40 | 182,40 | 182,40 |
| 439/736 | Pasriem zwart 390 mm | 182,40 | 182,40 | 182,40 | 182,40 |

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

06 Rugleuning opties

| CODE | OMSCHRIJVING | EUR € |
|------|---------------------------------|--------|
| 2032 | Thoracale pelotten, paar, klein | 336,23 |

Rugleuningopties (verstellingen)

| CODE | OMSCHRIJVING | EUR € |
|------|---|----------|
| 814 | Doorlopende duwbeugel | 0,00 |
| 410 | Enkele duwgrepen incl. stabiliteitsbeugel  Niet in combinatie met hoofdsteun CODE 913 | 128,67 |
| 913 | Hoofdsteun, kunstleder zwart  Alleen in combinatie met duwstang CODE 814 | 284,72 |
| 401 | Mechanische rughoekverstelling | 0,00 |
| 25 | Elektrische rughoekverstelling  Het wordt aanbevolen de hoofdsteun (CODE 913) te gebruiken. | 1.444,09 |

07 Zijpanelen en armsteunen



| CODE | OMSCHRIJVING | EUR € |
|------|---|-------|
| 106 | Standaard zijpaneel met gestoffeerde armleuning en mat-transparante kledingbeschermer | 0,00 |

08 Beensteunen

| CODE | OMSCHRIJVING | EUR € |
|------|--|-------|
| 93 | Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar | 0,00 |
| 5100 | Centrale beensteun met doorlopende voetplaat | 0,00 |

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

09 Voetsteunen

| CODE | OMSCHRIJVING | DIEPTE | OBL | EUR € |
|------|--|--------|-----------|--------|
| 54 | Voetsteun doorlopend, 60 mm in diepte instelbaar (in 4 stappen), opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar  enkel i.c.m. beensteun code 93 | 150mm | 280-430mm | 136,80 |
| 808 | Voetsteun gedeeld in hoogte verstelbaar, omhoogklapbaar en naar hoek verstelbaar  enkel i.c.m. beensteun code 93 | 150mm | 280-430mm | 136,80 |
| 822 | Schoenfixatieband (paar) | | | 34,77 |
| 823 | Hielhouder (paar) | | | 109,61 |

10 Accu's en laders

| CODE | OMSCHRIJVING | ACTIERADIUS | EUR € |
|------|--|---------------|--------|
| 5159 | Onderhoudsvrije accu's ca.43 Ah (5h), 50 Ah (20h) | 30 km / 25 km | 0,00 |
| 5158 | Onderhoudsvrije accu's over. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h) | 40 km / 35 km | 378,53 |
| 732 | Lader 8 A voor 50 Ah (20h) | | 0,00 |
| 733 | Lader 12 A voor 73 Ah (20h) | | 240,81 |

11 Verlichting

| CODE | OMSCHRIJVING | EUR € |
|------|--|-------|
| 932 | Actieve led-verlichting voor en achter conform verkeersreglement | 0,00 |

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**12 Besturing-/Verstelmodule**

Aansturing verstelmotoren

| Code | Bedieningsmodule | zonder | 2-voudig / 682 | 6-voudig / 678 | 8-voudig / 780 |
|---------|------------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 408 | VR2 | | 94,36 | | |
| 702/415 | R-NET LED | | | | |
| 702/416 | R-NET LCD | | | 202,61 | |
| 702/398 | R-NET LCD IR/BT | | | 1.160,13 | |
| 702/839 | R-NET OMNI II | | | 123,71 | |

⚠ Code 839 OMNI II Knipperfunctie en claxonfunctie alleen selecteerbaar via menu**Bedieningsmodule**

| CODE | OMSCHRIJVING | EUR € |
|------|----------------|-------|
| 74 | Montage rechts | 0,00 |
| 60 | Montage links | 0,00 |

13 Bedieningsmodule houder

| CODE | OMSCHRIJVING | EUR € |
|------|---|--------|
| 4859 | Bedieningsmodule houder, lengte verstelbaar | 0,00 |
| 4566 | Bedieningsmodule houder, lengte en in hoogte verstelbaar | 0,00 |
| 4860 | Bedieningsmodule houder, lengte en hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar (bijv. aan tafel) | 0,00 |
| 4874 | Beschermbeugel voor bedieningsmodule VR2 en R-NET | 75,86 |
| 851 | Bedieningsmodule voor begeleider (bedieningsmodule verplaatsbaar naar voor en achter) | 248,92 |

⚠ enkel i.c.m. doorlopende duwbeugel code 814

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**14 Speciale besturingmodule**

| CODE | OMSCHRIJVING | EUR € |
|------|---|----------|
| 4660 | Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar rechts wegzwenkbaar | 2.356,15 |
| 4661 | Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar links wegzwenkbaar | 2.356,15 |
| 4789 | Extra bedieningsmodule met voorrangschakeling voor begeleider incl. montage aan rugbuis | 822,49 |

Externe aan/uit-knop

voor gebruikers die de knoppen op de bedieningsmodule moeilijk kunnen bedienen of als nood-/uitschakelfunctie voor een begeleider.

| CODE | OMSCHRIJVING | EUR € |
|------|--|--------|
| 596 | Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, geel | 347,42 |
| 778 | Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, groen | 347,42 |
| 779 | Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, geel | 347,91 |


 enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839

Joystick opties

| CODE | OMSCHRIJVING | EUR € |
|------|---|--------|
| 553 | Tetra-vork verticaal | 212,33 |
| 556 | Tetra-vork horizontaal | 212,33 |
| 734 | Tetra-vork horizontaal, naar handbreedte instelbaar | 138,44 |
| 4589 | Paddestoelgreep | 70,53 |
| 4590 | Kogelgreep | 70,53 |
| 4591 | T-greep | 82,16 |
| 4593 | Steele greep | 70,53 |
| 4594 | Knopgreep | 70,53 |
| 4595 | Softball | 70,53 |
| 4596 | Golfbal d=43 mm | 120,25 |

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Andere

| CODE | OMSCHRIJVING | EUR € |
|------|--|----------|
| 4612 | MicroGuide Wegejoystick  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839 tijdelijk niet leverbaar | 4.539,03 |
| 4601 | MicroGuide Wegejoystick inclusief houder en handsteun  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839 tijdelijk niet leverbaar | 6.432,18 |

15 Software

| CODE | OMSCHRIJVING | EUR € |
|------|---|-------|
| 985 | Serieprogrammering (standaard) | 0,00 |
| 998 | Speciale programmering (afwijking van de standaard) | 0,00 |

16 Framekleuren

| CODE | FRAME | ACENTEN | EUR € |
|------|----------|---------------|--------|
| 207 | Matzwart | | 0,00 |
| 212 | Matzwart | Polar wit | 135,82 |
| 186 | Matzwart | Magic Blue | 135,82 |
| 227 | Matzwart | Rood metallic | 135,82 |
| 180 | Matzwart | Lemonreflex | 135,82 |
| 214 | Matzwart | Zonnegeel | 135,82 |

 Andere kleuren op aanvraag en tegen meerprijs verkrijgbaar, zie kleurenkaart in catalogus

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

17 Opties rond de rolstoel

| CODE | OMSCHRIJVING | EUR € |
|------|---|--------|
| 906 | Achteruitkijkspiegel rechts | 84,09 |
| 927 | Achteruitkijkspiegel links | 84,09 |
| 589 | Vierpuntsgordel | 371,22 |
| 833 | Veiligheidsgordel met sluiting | 0,00 |
| 994 | Bagagerek met metalen staven | 66,55 |
| 781 | Opladen via usb-aansluiting | 240,47 |
| 4795 | Startonderbreker, sleutel  uitsluitend i.c.m. R-Net | 60,12 |
| 676 | Waarschuwbord achteraan | 0,00 |

18 Service

| ARTIKEL | OMSCHRIJVING | EUR € |
|---------|---|--------|
| 55704 | Klant-specifieke parametring vast tarief  bevat alleen de eenvoudige aanpassing van parameters, zoals acceleratie, snelheid, enz. | 643,50 |