

iCHAIR ORBIT

1.618



Zugelassenes Benutzergewicht

120 kg

160 kg (mit 350 Watt-Motoren CODE 525)






Optimale Wendigkeit und hohe Stabilität für präzises Manövrieren



Kompakte Maße dank geringster Gesamtbreite und Sitzhöhe



Höchste Flexibilität durch einzelnes bzw. doppeltes Stützrad



Hohes max. Nutzergewicht von 160 kg

Der flexible Wendige

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iChair-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenzmaße, wie beispielsweise ein standardmäßiges Benutzergewicht von 160 kg

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die zentrale Beinstütze ermöglicht einen 90° Kniewinkel
- Ideal zur Mobilitäterhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche

EINSATZBEREICH

- Für den Innen und Außenbereich, gefederte Antriebseinheit Standard
- Besonders gut für den Innenbereich: Das Drehen um die eigene Achse unterstützt bei engem Manövrieren
- Präzises Manövrieren durch starr angebundene Lenkräder
- Die optionalen seitlich aufgehängten Stützräder ermöglichen das einfache und sichere Befahren von Einzelrampen
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com

Kundenservice: +49 571 93292 555

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA®

**Preis Grundmodell****13'776.00 CHF****Zugelassenes Benutzergewicht**

120 kg

160 kg (mit 350 Watt-Motoren CODE 525)

**Hinweise**

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsdag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift



Technische Daten

Maßtoleranzen +/- 15 mm, +/- 2°

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen

¹⁾ siehe Kategorie Sitzbreite²⁾ bis Sitzplatte ohne Kissen³⁾ Mit Anpassrücken⁴⁾ Sitzsysteme: Standard / ErgoSeat / Recaro⁵⁾ mit 350 W Motoren⁶⁾ gemessen bei 0° Sitzwinkel, 12°/14°⁷⁾ Einzel-/Zentrale Beinstützen⁸⁾ CODE 38/43/48/53, bei 350 W +10 mm Gesamtbreite

Sitzbreiten in mm	380 - 650 ¹⁾
Sitztiefe in mm	400-560/400-560/480-530 ¹⁾
Sitzhöhe vorne in mm	430, 465, 500/440, 475, 510 ⁶⁾
Rückenhöhe in mm	450 - 500/530 - 580/640 ⁴⁾
Unterschenkellänge in mm	280 - 450 ²⁾
Armlehnenhöhe in mm	240 - 350 ²⁾
Länge mit Fußstützen zentral in mm	1180 - 1250/1060 - 1150 ⁷⁾
Länge ohne Fußstützen in mm	930
Breite 12 Zoll fahrbereit in mm	600/600/630/680 ⁸⁾
Breite 14 Zoll fahrbereit in mm	640/640/640/680 ⁸⁾
Höhe ohne Kopfstütze in mm	980 - 1060
Transporthöhe min. in mm	630
Hindernishöhe max. in mm	60
Wenderadius mit zentraler Beinstütze in mm	700
Wenderadius mit Einzelbeinstütze in mm	800
Bodenfreiheit	70
Transportleergewicht Grundausstattung min.	120 kg - 165 kg
Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen	320 kg ⁵⁾
max. Zuladung	10 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h / 10 km/h
Motorleistung	2 x 180/2 x 300
Reichweite mit Batterie 50 Ah(20h)	25 km - 35 km
Reichweite mit Batterie 73 Ah (20h)	35 km - 40 km
Zulässige Steigungen / Gefälle	15%
Lenkungsart	indirekt
Sitzkantelung elektrisch	0° bis +30°/0° bis +50°
Sitzkantelung mechanisch	0°, 4°, 7°, 10°
Aufstehhilfe (0° bis -25°) mit elek. Kantelung, Lift 200 mm	Sitzneigung/Hub -25° bis 45°
Rückenwinkel elektrisch	-10° bis +50°

**Technische Daten *** Fortsetzung**

Rückenwinkel mechanisch	-10° bis +30°
Lift in mm	300
Antrieb	Mittelrad

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**00 Fahrwerk/Motorisierung/Rahmenoptionen**

CODE	GESCHWINDIGKEIT	REICHWEITE	MOTORLEISTUNG	MAX. GEW.	CHF
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 180 W	120 kg	0.00
 nur i.V. mit Bedienmodul VR2 CODE 408					
115/525	6 km/h	max. 40 km	2 x 350 W	160 kg	1'208.00
117/525	10 km/h	max. 35 km	2 x 350 W	160 kg	1'716.00
 in Deutschland nur i.V. mit CODE 4772 TÜV-Gutachten (Rubrik Zubehör) in Deutschland nur i.V. mit CODE 676 Heckmarkierungstafel					
918	ESP-Fahrstabilisierungsmodul				1'825.00
 ESP-Fahrstabilisierungsmodul, nur i.V.m. R-Net / LCD Farb-Display oder i.V.m. OMNI II (CODE 839)					

Rahmenausführung und Stützradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
352	Rahmen mit Heckschwinge, mit einem mittig aufgehängten Doppelstützrad	0.00
690	Rahmen mit Heckschwinge, mit zwei seitlich aufgehängten Stützrädern	192.00
352/2001	Rahmen mit Heckschwinge, mit einem mittig aufgehängten Doppelstützrad/Rahmenausführung breit	0.00
690/2001	Rahmen mit Heckschwinge, mit zwei seitlich aufgehängten Stützrädern/Rahmenausführung breit	192.00

01 Sitzbreite

CODE	BEZEICHNUNG	SITZFLÄCHENBREITE	CHF
38	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 440 mm über Armlehnen	380 mm	0.00
43	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 430 bis 520 mm über Armlehnen	430 mm	0.00
48	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 480 bis 600 mm über Armlehnen	480 mm	0.00
53	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 530 bis 650 mm über Armlehnen	530 mm	580.00

 i.V. mit ErgoSeat Pro nur SB 430 und 480 mm möglich
Bei RECARO ist die reale Sitzbreite ca. 500 mm
Übersicht RECARO-Sitze auf Anfrage

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02

Lenkrad

Code	Ø	Felge	Bereifung	
157/146	8"	Alu-Felge	Pannengeschützte Bereifung	
157/900	8"	Alu-Felge	Pannensichere Bereifung	310.00

Gedämpfte Lenkräder

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
2145	8" gedämpfte Lenkräder (empfohlen bis 100 kg Nutzergewicht)	899.00
2146	8" gedämpfte Lenkräder (empfohlen bis 160 kg Nutzergewicht)	899.00

!

Nur i.V. mit 14" Antriebsrad mit Aluminiumfelge CODE 460
Nur i.V. mit 8" Lenkrad CODE 157
Nicht i.V. mit Adapterset Dahl-Dockingstation CODE 2721
Sitzhöhe mit Lenkradfederung +15 mm

03

Antriebsräder in Kombination mit vorderer Sitzhöhe (VSH)

VSH (mm) 430 440 465 475 500 510				
A B				
Farbe Bereifung (vordere Sitzhöhe)				
CODE	Antriebsrad/Bereifung	schwarz (abriebresistent)	grau	schwarz (Stollen)
460/846	14" Alu-Felgen pannengeschützte Luftbereifung	A 272.00	A 272.00	A 272.00
460/904	14" Alu-Felgen pannensichere Bereifung	A 582.00	A 582.00	
815/846	12" Alu-Felgen pannengeschützte Luftbereifung	B	B	
815/904	12" Alu-Felgen pannensichere Bereifung	B 310.00	B 310.00	

!

VSH gemessen bei 0° Sitzneigung, bis Höhe Sitzblech

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
824	Spritzschutz für Antriebsräder	160.00

05 Sitzkantelung

CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG	LIFT	CHF
119	Mechanische Sitzkantelung	0°/4°		0.00
118	Elektrische Sitzkantelung ⚠ Nur i.V. mit Verstellmodul VR2 CODE 682 oder R-Net CODE 702	0° bis 30°		1'580.00
4118	Elektrische Sitzkantelung ⚠ Die Sitztiefe 56 cm CODE 356 ist in Kombination mit ErgoSeat-Rücken CODE 949 nicht möglich Nur i.V. mit Verstellmodul VR2 CODE 682 oder R-Net CODE 702	0° bis 50°		2'080.00
27	Scherenlift 300 mm einschl. Kantelung ⚠ nur i.V. mit R-Net Nutzergewicht bis 140 kg	0° bis 30°	300 mm	5'260.00
4937	Aufstehhilfe (0° bis - 25°) mit elektrischer Kantelung zum einfachen Transfer aus dem Rollstuhl ⚠ nur i.V. mit CODE 4260 Externes Verstellmodul nur i.V. mit CODE 900 PU-Bereifung empfohlen mit CODE 5025 Elektrische Rückenverstellung mit Memory-Funktion Sitzhöhe kann bis zu 20 mm variieren	0° bis 45°	200 mm	5'770.00

06 Sitztiefe

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400 mm	430 mm	460 mm	490 mm	530 mm	560 mm
Sitztiefe						190.00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07

Sitzsystem

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
561	Sitzplatte mit Sitzkissen	289.00
4276	Sitzplatte ohne Kissen	99.00
948	ErgoSeat-Sitz	480.00
7206	Netti Uno Seat	327.00
7203	Netti Sit	537.00
7400	Ride Forward	1'369.00
7401	Ride Java	1'497.00

 *Netti und Ride nicht i.V. mit Sitztiefe 560 mm*

08

Rückensystem

CODE	BEZEICHNUNG	RÜCKENHÖHE	CHF
608	Rundrohre, 22 mm, einschl. durchgehendem Schiebebügel		0.00
	 <i>Nur i.V. mit der mechanischen Rückenverstellung CODE 401 oder elektrische Rückenverstellung CODE 25 vorbereitet für externe Rückensysteme</i>		
287/735	Anpassrückengurt ohne Polster	500 mm, umbaubar auf 450 mm	77.00
287/736	Anpassrückengurt mit Polster	500 mm, umbaubar auf 450 mm	146.00
949	ErgoSeat-Rücken	590 mm, umbaubar auf 630 mm	498.00
2019	ErgoSeat Pro Komfortrücken	590 mm, umbaubar auf 630 mm	790.00
7201	Netti Uno Back	620 mm, umbaubar auf 670 mm	453.00
7209	Netti Smart	620 mm, umbaubar auf 670 mm	453.00
221/7207	Netti Stabil	620 mm	693.00
638/7207	Netti Stabil	670 mm	693.00
221/7210	Netti Super Stabil	620 mm	785.00
638/7210	Netti Super Stabil	670 mm	785.00
7205	Netti Kyphotic	620 mm, umbaubar auf 670 mm	917.00
7454	Ride Grande		1'364.00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

09 Optionale Sitzeinheiten

RECARO-Sitze sind momentan nicht lieferbar

Bitte beachten Sie die vordere Höhe des Sitzkissens: ERGOSTAR +120 mm und RECARO +150 mm

CODE	Sitzeinheit	Rücken	
		mechanisch	elektrisch
961	ERGOSTAR anatomisch geformtes Sitzsystem		
579/567	RECARO S/F kurze Sitzfläche mit wenig ausgeführter Seitenfläche	3'160.00	4'230.00
580/578	RECARO M/W lange Sitzfläche mit sehr langen Seitenwangen	2'885.00	4'915.00
581/584	RECARO L/X lange Sitzfläche mit ausgeprägter Seitenführung	3'340.00	4'915.00

! ERGOSTAR Sitz CODE 961 ist nur mit Sitzbreite 48 cm möglich
Elektrische Rückenverstellung nur i.V. mit R-Net Steuerung
Längere Lieferzeit für RECARO-Sitze

10 ErgoSeat-Bezüge

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
237	ErgoSeat-Bezug, Textil, schwarz, mit grauen Nähten	0.00
4980	ErgoSeat-Bezug, Inkontinenz, schwarz	0.00

Optionen des ErgoSeat Pro Komfortrücken

CODE	BEZEICHNUNG	MASSE IN MM	CHF
2021	Thoraxpelotten, Paar, groß	310 x 125/70 x 140	415.00
2032	Thoraxpelotten, Paar, klein	230 x 120/60 x 125	392.00

11 Recaro-Bezüge

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
235	Recaro-Bezug, Textil, schwarz	0.00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**12 Rückenoptionen (Verstellungen)**

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
814	Durchgehender Schiebebügel	0.00
410	Einzelbiegegriffe inkl. Stabilisations-Stange	158.00
2814	Durchgehender Schiebebügel für RECARO Sitzsystem  nur in Verbindung mit RECARO	305.00
913	Kopfstütze, Kunstleder schwarz	580.00
5025	Elektrische Rückenverstellung mit Memory- Funktion nur für Aufstehhilfe Code 4937  Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden	1'820.00
401	Mechanische Rückenverstellung	0.00
25	Elektrische Rückenverstellung  Nur i.V. mit Verstellmodul VR2 CODE 682 oder R-Net CODE 702 Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden	1'580.00

13 Seitenteile und Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	CHF
106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz	1,2,3,4	0.00
4960	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, schwarzem Kleiderschutz mit Farbeinsatz und leichter Mulde in der Armauflage	1,2,3,4	98.00
21	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, satiniertem Kleiderschutz und abgewinkelter Armauflage lang	1,2,3,4	455.00
24	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, hochschwenkbar und winkelverstellbar  nur i.V.m. CODE 4859 Bedienmodul-Halterung	2	245.00
14	Hochwertige Armlehnen an der Rückenlehne, in der Breite-, Höhe- und Winkelverstellbar		1'420.00
4422	Armlehnenfixierung in Grundposition  Nur i.V. mit Armlehne CODE 14		79.00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Armlehne Hemiplegie

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4982	Hemi-Unterarmschale, schwenk- u. höhenverstellbar  nicht i.V. mit CODE 24 Seitenteil hochschwenkbar immer entgegengesetzt der Bedienmoduleseite Für Unteramlänge bis Handmitte 36cm +/- 2cm	515.00
4983	Verlängerungsstück für Hemi-Unterarmschale  Nur i.V. mit CODE 4982 Hemi-Unterarmschale Für Unteramlänge bis Handmitte 43cm +/- 2cm	75.00

Handauflagen Hemiplegie

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4985	Hemi-Handauflage flach  Nur i.V. mit CODE 4983 Hemi-Unterarmschale	80.00
4987	Hemi-Handauflage mit ergon. Griff links  Nur i.V. mit CODE 4983 Hemi-Unterarmschale Bedienmoduleseite rechts CODE 60	80.00
4986	Hemi-Handauflage mit ergon. Griff rechts  Nur i.V. mit CODE 4983 Hemi-Unterarmschale Bedienmoduleseite links CODE 74	80.00

14 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
93	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar	0.00
92	Beinstützen, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar  Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54	380.00
86	Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar  Nur i. V. mit Bedienmodul R-NET CODE 702 Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54	2'480.00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Zentrale Beinstütze

CODE	BEZEICHNUNG	BS-WINKEL	USL	CHF
5100	Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar	85°-95°	280-400 mm	0.00
5101	Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar	85°-95°	330-450 mm	608.00
4935	Zentrale Beinstütze elektrisch winkelverstellbar  für VSH bis 440 mm nur i.V. mit CODE 702/678 R-Net mit Verstellmodul nicht i.V. mit RECARO nur i.V. mit CODE 945 Wadenpolster	90°-180°	200-400mm	2'950.00
5104	Zentrale Beinstütze elektrisch winkelverstellbar  für VSH ab 475 mm nur i.V. mit CODE 702/678 R-Net mit Verstellmodul nicht i.V. mit RECARO nur i.V. mit CODE 945 Wadenpolster	90°-180°	200-450mm	2'950.00
4949	Zentrale Beinstütze, elektrisch winkel- /längenverstellbar, elektrisch bis zum Boden absenkbar, ergonomischer Längenausgleich bis BS-Winkel 150°  nur i.V. mit CODE 702/678 R-Net mit Verstellmodul nicht i.V. mit RECARO nur i.V. mit CODE 945 Wadenpolster	90°-180°	350-450mm	3'795.00

Fußplattenoptionen für zentrale Beinstütze

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
5109	Standard Fußplatte	0.00
5108	große Fußplatte  nur i.V. mit Code 2001 breite Rahmenausführung	0.00
5107	Einzelfußplatten, separat einstellbar  nur i.V. mit Code 2001 breite Rahmenausführung nicht i.V. mit Code 4949	0.00

15 Fußstützen

CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	CHF
54	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar  Nur i. V. mit Beinstütze CODE 93	150mm	280-430mm	451.00
798	Fußstützen geteilt höhenverstellbar, hochklappbar, Winkelverstellbar	150mm	280-430mm	0.00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Fußstützenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
105	Fußbrett Verbreiterung (Abduktion) je Seite 25 mm  Nicht i.V. mit Zentraler Beinstütze	160.00
822	Schuhanschnallriemen (Paar)	65.00
823	Fersenhalter (Paar)	114.00
2945	Wadenpolster i.V. mit mechanischer zentraler Fußstütze	412.00

16 Batterien und Ladegeräte

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
5159	Wartungsfreie Batterien ca. 43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	0.00
5158	Wartungsfreie Batterien ca. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	340.00
731	Ladegerät 6 A für 50 Ah	0.00
733	Ladegerät 12 A für 80 Ah	330.00

17 Beleuchtung

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0.00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

18Bedien-/Verstellmodule

Ansteuerung Verstellmotoren					
Code	Bedienmodul	ohne	2-fach / 682	6-fach / 678	8-fach / 780
408	VR2		398.00		
702/415	R-NET LED			925.00	2'545.00
702/416	R-NET LCD			1'323.00	2'943.00
702/398	R-NET LCD IR/BT			1'850.00	3'470.00
702/839	R-NET OMNI II			3'270.00	4'890.00

⚠ 2-fach Ansteuerung nur für elektr. Sitzkantelung und elektr. Rückenverstellung
Code 839 OMNI II Blinkfunktion und Hupfunktion nur über Menü anwählbar

Externes Verstellmodul

Externes 5-fach Verstellmodul (C. 4615/4597) - Montage an der Bedienmoduleseite nur auf ANFRAGE

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4599/4615	Externes 5-fach Verstellmodul für die direkte Aktivierung der elektrischen Verstellungen - Montage entgegengesetzt der Bedienmoduleseite ⚠ Nur i.V. mit CODE 702 R-NET nicht i.V. mit abschwenkbaren Tischplatten CODE 4660 und 4661 nicht i.V. mit seitlich abschwenkbarem Therapietisch CODE 4646	1'525.00

Taste	oh. Belegung	Rücken	Sitz	BS links	BS rechts	BS synchron	ZBS Winkel	ZBS Höhe	Sitzlift
(1)									
(2)									
(3)									
(4)									
(5)									

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Bedienmodul Montage

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
74	Montage Rechts	0.00
60	Montage Links	0.00

19 Bedienmodulhalter

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar	0.00
4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)	306.00
4874	Schutzbügel für Bedienmodul VR2 und R-NET	125.00
851	Bedienmodulhalter für Begleitperson (Bedienmodul umsteckbar von vorne nach hinten)  Nur i. V. mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814	495.00
4789	Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson inkl. Montage am Rückenrohr  nicht i.V. mit Schiebegriffe CODE 410	995.00

20 Sonderbedienmodule

Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen müssen oft angepasst werden und können deshalb im Allgemeinen kein fertiges Produkt darstellen.

Platzierung und Programmierung müssen unter Einbeziehung des Nutzers vorgenommen bzw. durch einen Techniker vor Ort erarbeitet werden.

Weitere Sondersteuerungen sind auf Anfrage möglich.

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4660	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwenkbar  nicht i.V. mit Seitenteil CODE 24 nicht i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839	950.00
4661	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwenkbar  nicht i.V. mit Seitenteil CODE 24 nicht i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839	950.00
4646	Therapietisch seitlich abschwenkbar	742.00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Externer Ein/Aus-Taster

für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson.

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
543	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, grün	505.00
596	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, gelb	410.00
778	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, grün	375.00
779	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, gelb	375.00

 Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NET OMNI II CODE 702/839

Sonstige

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4612	MicroGuide Wegejoystick  nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 vorübergehend nicht lieferbar	5'520.00
4601	MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage  nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 vorübergehend nicht lieferbar	6'020.00

Joystickaufsätze

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
553	Tetra-Gabel vertikal	265.00
556	Tetra-Gabel horizontal	265.00
734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar	185.00
4589	Pilzgriff	95.00
4590	Kugelgriff	95.00
4591	T-Griff	185.00
4593	Stielgriff	95.00
4594	Knopfgriff	95.00
4595	Softball	95.00
4596	Golfball klein Ø 43 mm	125.00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**21 Software**

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
985	Serienprogrammierung (Standard)	0.00
998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0.00

22 Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
5220	Rahmenfarbe nach Kundenwunsch	620.00
SITZ-/RÜCKENROHRE - AKZENT SEITENTEIL - GETEILTE BEINSTÜTZE - FELGENEINSÄTZE		
207	mattschwarz struktur (ohne Felgeneinsätze)	0.00
212	polarweiß	132.00
186	magic blue	0.00
227	redmetallic	132.00
180	lemonreflex	0.00
214	sonnengelb	132.00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**23 Optionen rund um den Rollstuhl**

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
906	Rückspiegel Rechts	115.00
927	Rückspiegel Links	115.00
970	Gehhilfenhalter	176.00
833	Haltegurt mit Schloss	134.00
4646	Therapietisch seitlich abschenkbar	742.00
590	Abduktionskeil	380.00
	 nicht i. V. mit zentraler Beinstütze CODE 5100/5101/5104/4949/4935	
260	Memory-Funktion für Kopfstütze	65.00
957	Starre Pelotten (Paar)	425.00
954	abschenkbare Pelotten (Paar)	735.00
	 nicht i.V. mit Seitenteil CODE 24	
781	USB Ladebuchse	263.00
782	Universal Adaption zur Aufnahme von Handy-Halterungen	154.00
	 nicht i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 Handy-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten	
4795	Wegfahrsperre, Schlüssel	59.00
	 nur i.V. mit R-NET CODE 702	
4772	TüV-Gutachten	0.00
2721	Adapterset Dahl-Dockingstation	1'310.00
	 Rollstuhlseitiges Adapterset für die Vorbereitung der Dahl-Dockingstation Nicht i.V. mit CODE 4937 Aufstehhilfe Nicht i.V. mit Lenkradfederung für 8" Rad CODE 2145 und 2146	

Heckmarkierung

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
2676	Heckmarkierungsfolie	145.00
	 nur i.V. mit ErgoSeat	
676	Heckmarkierungstafel	145.00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

24

Service

CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	CHF
	55704	Klientenspezifische Parametrisierungspauschale ! beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Paramtersätzen, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc.	614.00
	55709	Medizinisch notwendige Parametrisierung auf klientenspezifische Einstellwerte des Steh- und Liegemoduls ! beinhaltet einfache Programmanpassungen sowie die Integration von Sondersteuerungen	1'226.00