

iCHAIR ORBIT

1.618

HMV: 18.50.04.0209

HMV: 18.99.06.1130 (mit Sitzlift)

Zugelassenes Benutzergewicht

120 kg

160 kg (mit 350 Watt-Motoren CODE 525)





Optimale Wendigkeit und hohe Stabilität für präzises Manövrieren



Kompakte Maße dank geringster Gesamtbreite und Sitzhöhe



Höchste Flexibilität durch einzelnes bzw. doppeltes Stützrad



Hohes max. Nutzergewicht von 160 kg

Der flexible Wendige

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iChair-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenzmaße, wie beispielsweise ein standardmäßiges Benutzergewicht von 160 kg

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die zentrale Beinstütze ermöglicht einen 90° Kniewinkel
- Ideal zur Mobilitäts-erhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche

EINSATZBEREICH

- Für den Innen und Außenbereich, gefederte Antriebseinheit Standard
- Besonders gut für den Innenbereich: Das Drehen um die eigene Achse unterstützt bei engem Manövrieren
- Präzises Manövrieren durch starr angebundene Lenkräder
- Die optionalen seitlich aufgehängten Stützräder ermöglichen das einfache und sichere Befahren von Einzelrampen
- Für den dauerhaften und gantztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com Kundenservice: +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.04.0209

HMV: 18.99.06.1130 (mit Sitzlift)

**Preis Grundmodell****7.928,00 €****Zugelassenes Benutzergewicht**

120 kg

160 kg (mit 350 Watt-Motoren CODE 525)

**Hinweise**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB findenInformationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2025 - 31.12.2025.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de

Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Large empty text area for notes.

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Input field for date

Ort

Input field for location

Stempel/Unterschrift

Input field for stamp/signature



Technische Daten

Maßtoleranzen +/- 15 mm, +/- 2°

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen

¹⁾ siehe Kategorie Sitzbreite²⁾ bis Sitzplatte ohne Kissen³⁾ Mit Anpassrücken⁴⁾ Sitzsysteme: Standard / ErgoSeat / Recaro⁵⁾ mit 350 W Motoren⁶⁾ gemessen bei 0° Sitzwinkel, 12"/14"⁷⁾ Einzel-/Zentrale Beinstützen⁸⁾ CODE 38/43/48/53, bei 350 W +10 mm Gesamtbreite

| | |
|---|---|
| Sitzbreiten in mm | 380 - 650 ¹⁾ |
| Sitztiefe in mm | 400-560/400-560/480-530 ¹⁾ |
| Sitzhöhe vorne in mm | 430, 465, 500/440, 475, 510 ⁶⁾ |
| Rückenhöhe in mm | 450 - 500/530 - 580/640 ⁴⁾ |
| Unterschenkellänge in mm | 280 - 450 ²⁾ |
| Armlehnenhöhe in mm | 240 - 350 ²⁾ |
| Länge mit Fußstützen zentral in mm | 1180 - 1250/1060 - 1150 ⁷⁾ |
| Länge ohne Fußstützen in mm | 930 |
| Breite 12 Zoll fahrbereit in mm | 600/600/630/680 ⁸⁾ |
| Breite 14 Zoll fahrbereit in mm | 640/640/640/680 ⁸⁾ |
| Höhe ohne Kopfstütze in mm | 980 - 1060 |
| Transporthöhe min. in mm | 630 |
| Hindernishöhe max. in mm | 60 |
| Wenderadius mit zentraler Beinstütze in mm | 700 |
| Wenderadius mit Einzelbeinstütze in mm | 800 |
| Bodenfreiheit | 70 |
| Transportleergewicht Grundausstattung min. | 120 kg - 165 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen | 320 kg ⁵⁾ |
| max. Zuladung | 10 kg |
| Fahrgeschwindigkeiten | 6 km/h / 10 km/h |
| Motorleistung | 2 x 180/2 x 300 |
| Reichweite mit Batterie 50 Ah(20h) | 25 km - 35 km |
| Reichweite mit Batterie 73 Ah (20h) | 35 km - 40 km |
| Zulässige Steigungen / Gefälle | 15% |
| Lenkungsart | indirekt |
| Sitzkantelung elektrisch | 0° bis +30°/0° bis +50° |
| Sitzkantelung mechanisch | 0°, 4°, 7°, 10° |
| Aufstehhilfe (0° bis -25°) mit elek. Kantelung, Lift 200 mm | Sitzneigung/Hub -25° bis 45° |
| Rückenwinkel elektrisch | -10° bis +50° |



Technische Daten *** Fortsetzung

| | |
|-------------------------|---------------|
| Rückenwinkel mechanisch | -10° bis +30° |
| Lift in mm | 300 |
| Antrieb | Mittelrad |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Fahrwerk/Motorisierung/Rahmenoptionen

| CODE | GESCHWINDIGKEIT | REICHWEITE | MOTORLEISTUNG | MAX. GEW. | HMV-Nr. | EUR € |
|---------|---|------------|---------------|-----------|---------|----------|
| 115 | 6 km/h | max. 40 km | 2 x 180 W | 120 kg | | 0,00 |
| | ⚠ nur i.V. mit Bedienmodul VR2 CODE 408 | | | | | |
| 115/525 | 6 km/h | max. 40 km | 2 x 350 W | 160 kg | | 1.208,00 |
| 117/525 | 10 km/h | max. 35 km | 2 x 350 W | 160 kg | | 1.716,00 |
| | ⚠ in Deutschland nur i.V. mit CODE 4772 TÜV-Gutachten (Rubrik Zubehör) in Deutschland nur i.V. mit CODE 676 Heckmarkierungstafel | | | | | |
| 918 | ESP-Fahrstabilisierungsmodul | | | | | 1.678,00 |
| | ⚠ ESP-Fahrstabilisierungsmodul, nur i.V.m. R-Net / LCD Farb-Display oder i.V.m. OMNI II (CODE 839) | | | | | |

Rahmenausführung und Stützradoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|----------|--|--------|
| 352 | Rahmen mit Heckschwinge, mit einem mittig aufgehängten Doppelstützrad | 0,00 |
| 690 | Rahmen mit Heckschwinge, mit zwei seitlich aufgehängten Stützrädern | 192,00 |
| 352/2001 | Rahmen mit Heckschwinge, mit einem mittig aufgehängten Doppelstützrad/Rahmenausführung breit | 0,00 |
| 690/2001 | Rahmen mit Heckschwinge, mit zwei seitlich aufgehängten Stützrädern/Rahmenausführung breit | 192,00 |

01 Sitzbreite

| CODE | BEZEICHNUNG | SITZFLÄCHENBREITE | EUR € |
|------|--|-------------------|-------|
| 38 | Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 440 mm über Armlehnen | 380 mm | 0,00 |
| 43 | Sitzbreite stufenlos einstellbar von 430 bis 520 mm über Armlehnen | 430 mm | 0,00 |
| 48 | Sitzbreite stufenlos einstellbar von 480 bis 600 mm über Armlehnen | 480 mm | 0,00 |
| 53 | Sitzbreite stufenlos einstellbar von 530 bis 650 mm über Armlehnen | 530 mm | 0,00 |

⚠ i.V. mit ErgoSeat Pro nur SB 430 und 480 mm möglich

Bei RECARO ist die reale Sitzbreite ca. 500 mm

Übersicht RECARO-Sitze auf Anfrage

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Lenkrad

| Code | Ø | Felge | Bereifung | |
|---------|----|-----------|----------------------------|--------|
| 157/146 | 8" | Alu-Felge | Pannengeschützte Bereifung | |
| 157/900 | 8" | Alu-Felge | Pannensichere Bereifung | 206,00 |

Gedämpfte Lenkräder

| CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|------|---|--------|
| 2145 | 8" gedämpfte Lenkräder (empfohlen bis 100 kg Nutzergewicht) | 899,00 |
| 2146 | 8" gedämpfte Lenkräder (empfohlen bis 160 kg Nutzergewicht) | 899,00 |

- !** Nur i.V. mit 14" Antriebsrad mit Aluminiumfelge CODE 460
- Nur i.V. mit 8" Lenkrad CODE 157
- Nicht i.V. mit Adapterset Dahl-Dockingstation CODE 2721
- Sitzhöhe mit Lenkradfederung +15 mm

03 Antriebsräder in Kombination mit vorderer Sitzhöhe (VSH)

VSH (mm) 430 440 465 475 500 510

A
B

Farbe Bereifung (vordere Sitzhöhe)

| CODE | Antriebsrad/Bereifung | schwarz (abriebresistent) | grau | schwarz (Stollen) |
|---------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 460/846 | 14" Alu-Felgen pannengeschützte Luftbereifung | A 272,00 | A 272,00 | A 272,00 |
| 460/904 | 14" Alu-Felgen pannensichere Bereifung | A 488,00 | A 488,00 | |
| 815/846 | 12" Alu-Felgen pannengeschützte Luftbereifung | B | B | |
| 815/904 | 12" Alu-Felgen pannensichere Bereifung | B 216,00 | B 216,00 | |

! VSH gemessen bei 0° Sitzneigung, bis Höhe Sitzblech

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsradoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--------------------------------|---------------|--------|
| 824 | Spritzschutz für Antriebsräder | 18.99.99.0999 | 138,00 |

05 Sitzkantelung

| CODE | BEZEICHNUNG | SITZNEIGUNG | LIFT | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|-------------|--------|---------------|----------|
| 119 | Mechanische Sitzkantelung | 0°/4° | | | 0,00 |
| 118 | Elektrische Sitzkantelung ! Nur i.V. mit Verstellmodul VR2 CODE 682 oder R-Net CODE 702 | 0° bis 30° | | | 1.540,00 |
| 4118 | Elektrische Sitzkantelung ! Die Sitztiefe 56 cm CODE 356 ist in Kombination mit ErgoSeat-Rücken CODE 949 nicht möglich Nur i.V. mit Verstellmodul VR2 CODE 682 oder R-Net CODE 702 | 0° bis 50° | | | 2.062,00 |
| 27 | Scherenlift 300 mm einschl. Kantelung ! nur i.V. mit R-Net Nutzergewicht bis 140 kg | 0° bis 30° | 300 mm | 18.99.06.1130 | 5.842,00 |
| 4937 | Aufstehhilfe (0° bis - 25°) mit elektrischer Kantelung zum einfachen Transfer aus dem Rollstuhl ! nur i.V. mit CODE 4260 Externes Verstellmodul nur i.V. mit CODE 900 PU-Bereifung empfohlen mit CODE 5025 Elektrische Rückenverstellung mit Memory-Funktion Sitzhöhe kann bis zu 20 mm variieren | 0° bis 45° | 200 mm | | 6.234,00 |

06 Sitztiefe

| | (C-615) | (C-788) | (C-619) | (C-792) | (C-793) | (C-356) |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 400 mm | 430 mm | 460 mm | 490 mm | 530 mm | 560 mm |
| Sitztiefe | | | | | | 47,50 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Sitzsystem

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---------------------------|---------------|----------|
| 561 | Sitzplatte mit Sitzkissen | | 255,00 |
| 4276 | Sitzplatte ohne Kissen | | 99,00 |
| 948 | ErgoSeat-Sitz | 18.99.99.0199 | 416,00 |
| 7206 | Netti Uno Seat | | 327,00 |
| 7203 | Netti Sit | | 537,00 |
| 7400 | Ride Forward | | 1.369,00 |
| 7401 | Ride Java | | 1.497,00 |

! Netti und Ride nicht i.V. mit Sitztiefe 560 mm

08 Rückensystem

| CODE | BEZEICHNUNG | RÜCKENHÖHE | HMV-Nr. | EUR € |
|----------|---|-----------------------------|---------------|----------|
| 608 | Rundrohre, 22 mm, einschl. durchgehendem Schiebebügel ! Nur i.V. mit der mechanischen Rückenverstellung CODE 401 oder elektrische Rückenverstellung CODE 25 vorbereitet für externe Rückensysteme | | | 0,00 |
| 287/735 | Anpassrückengurt ohne Polster | 500 mm, umbaubar auf 450 mm | | 77,00 |
| 287/736 | Anpassrückengurt mit Polster | 500 mm, umbaubar auf 450 mm | | 146,00 |
| 949 | ErgoSeat-Rücken | 590 mm, umbaubar auf 630 mm | 18.99.99.0004 | 406,00 |
| 2019 | ErgoSeat Pro Komfort Rücken | 590 mm, umbaubar auf 630 mm | | 568,00 |
| 7201 | Netti Uno Back | 620 mm, umbaubar auf 670 mm | | 453,00 |
| 7209 | Netti Smart | 620 mm, umbaubar auf 670 mm | | 453,00 |
| 221/7207 | Netti Stabil | 620 mm | | 693,00 |
| 638/7207 | Netti Stabil | 670 mm | 18.99.99.0909 | 693,00 |
| 221/7210 | Netti Super Stabil | 620 mm | | 785,00 |
| 638/7210 | Netti Super Stabil | 670 mm | 18.99.99.0909 | 785,00 |
| 7205 | Netti Kyphotic | 620 mm, umbaubar auf 670 mm | | 917,00 |
| 7454 | Ride Grande | | | 1.364,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

09 Optionale Sitzeinheiten

RECARO-Sitze sind momentan nicht lieferbar

Bitte beachten Sie die vordere Höhe des Sitzkissens: ERGOSTAR +120 mm und RECARO +150 mm

| CODE | Sitzeinheit | Rücken | |
|---------|---|------------|------------|
| | | mechanisch | elektrisch |
| 961 | ERGOSTAR anatomisch geformtes Sitzsystem | | |
| 579/567 | RECARO S/F kurze Sitzfläche mit wenig ausgeführter Seitenfläche | 4.214,00 | 5.635,00 |
| 580/578 | RECARO M/W lange Sitzfläche mit sehr langen Seitenwangen | 3.844,00 | 6.549,00 |
| 581/584 | RECARO L/X lange Sitzfläche mit ausgeprägter Seitenführung | 4.453,00 | 6.549,00 |

! ERGOSTAR Sitz CODE 961 ist nur mit Sitzbreite 48 cm möglich
Elektrische Rückenverstellung nur i.V. mit R-Net Steuerung
Längere Lieferzeit für RECARO-Sitze

10 ErgoSeat-Bezüge

| CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|------|--|-------|
| 237 | ErgoSeat-Bezug, Textil, schwarz, mit grauen Nähten | 0,00 |
| 4980 | ErgoSeat-Bezug, Inkontinenz, schwarz | 0,00 |

Optionen des ErgoSeat Pro Komfortrücken

| CODE | BEZEICHNUNG | MASSE IN MM | EUR € |
|------|-----------------------------|--------------------|--------|
| 2021 | Thoraxpelotten, Paar, groß | 310 x 125/70 x 140 | 336,00 |
| 2032 | Thoraxpelotten, Paar, klein | 230 x 120/60 x 125 | 320,00 |

11 Recaro-Bezüge

| CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|------|-------------------------------|-------|
| 235 | Recaro-Bezug, Textil, schwarz | 0,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Rückenoptionen (Verstellungen)

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|---------------|----------|
| 814 | Durchgehender Schiebebügel | | 0,00 |
| 410 | Einzelstiebegriffe inkl. Stabilisations-Stange | | 158,00 |
| 2814 | Durchgehender Schiebebügel für RECARO Sitzsystem ! nur in Verbindung mit RECARO | | 350,00 |
| 913 | Kopfstütze, Kunstleder schwarz | 18.99.99.0999 | 292,00 |
| 5025 | Elektrische Rückenverstellung mit Memory- Funktion nur für Aufstehhilfe Code 4937 ! Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden | | 1.708,00 |
| 401 | Mechanische Rückenverstellung | | 0,00 |
| 25 | Elektrische Rückenverstellung ! Nur i.V. mit Verstellmodul VR2 CODE 682 oder R-Net CODE 702 Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden | | 1.580,00 |

13 Seitenteile und Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar

| CODE | BEZEICHNUNG | FUNKTIONEN | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|------------|---------------|----------|
| 106 | Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz | 1,2,3,4 | 18.99.99.0203 | 0,00 |
| 4960 | Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, schwarzem Kleiderschutz mit Farbeinsatz und leichter Mulde in der Armauflage | 1,2,3,4 | | 80,00 |
| 21 | Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, satiniertem Kleiderschutz und abgewinkelter Armauflage lang | 1,2,3,4 | | 368,00 |
| 24 | Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, hochschwenkbar und winkelverstellbar ! nur i.V.m. CODE 4859 Bedienmodul-Halterung | 2 | | 214,00 |
| 14 | Hochwertige Armlehnen an der Rückenlehne, in der Breite-, Höhe- und Winkelverstellbar | | | 1.150,00 |
| 4422 | Armlehnenfixierung in Grundposition ! Nur i.V. mit Armlehne CODE 14 | | | 65,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Armlehne Hemiplegie

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|---------|--------|
| 4982 | Hemi-Unterarmschale, schwenk- u. höhenverstellbar ⚠ nicht i.V. mit CODE 24 Seitenteil hochschwenkbar immer entgegengesetzt der Bedienmoduleseite Für Unteramlänge bis Handmitte 36cm +/- 2cm | | 418,00 |
| 4983 | Verlängerungsstück für Hemi-Unterarmschale ⚠ Nur i.V. mit CODE 4982 Hemi-Unterarmschale Für Unteramlänge bis Handmitte 43cm +/- 2cm | | 57,00 |

Handauflagen Hemiplegie

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|---------|-------|
| 4985 | Hemi-Handauflage flach ⚠ Nur i.V. mit CODE 4983 Hemi-Unterarmschale | | 63,00 |
| 4987 | Hemi-Handauflage mit ergonom. Griff links ⚠ Nur i.V. mit CODE 4983 Hemi-Unterarmschale Bedienmoduleseite rechts CODE 60 | | 63,00 |
| 4986 | Hemi-Handauflage mit ergonom. Griff rechts ⚠ Nur i.V. mit CODE 4983 Hemi-Unterarmschale Bedienmoduleseite links CODE 74 | | 63,00 |

14 Beinstützen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------|----------|
| 93 | Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar | | 0,00 |
| 92 | Beinstützen, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar ⚠ Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54 | | 274,00 |
| 86 | Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar ⚠ Nur i. V. mit Bedienmodul R-NET CODE 702 Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54 | | 1.978,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Zentrale Beinstütze

| CODE | BEZEICHNUNG | BS-WINKEL | USL | EUR € |
|------|--|-----------|------------|----------|
| 5100 | Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar | 85°-95° | 280-400 mm | 608,00 |
| 5101 | Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar | 85°-95° | 330-450 mm | 608,00 |
| 4935 | Zentrale Beinstütze elektrisch winkelverstellbar ⚠ für VSH bis 440 mm nur i.V. mit CODE 702/678 R-Net mit Verstellmodul nicht i.V. mit RECARO nur i.V. mit CODE 945 Wadenpolster | 90°-180° | 200-400mm | 2.574,00 |
| 5104 | Zentrale Beinstütze elektrisch winkelverstellbar ⚠ für VSH ab 475 mm nur i.V. mit CODE 702/678 R-Net mit Verstellmodul nicht i.V. mit RECARO nur i.V. mit CODE 945 Wadenpolster | 90°-180° | 200-450mm | 2.574,00 |
| 4949 | Zentrale Beinstütze, elektrisch winkel- /längenverstellbar, elektrisch bis zum Boden absenkbar, ergonomischer Längenausgleich bis BS-Winkel 150° ⚠ nur i.V. mit CODE 702/678 R-Net mit Verstellmodul nicht i.V. mit RECARO nur i.V. mit CODE 945 Wadenpolster | 90°-180° | 350-450mm | 3.150,00 |

Fußplattenoptionen für zentrale Beinstütze

| CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|------|---|-------|
| 5109 | Standard Fußplatte | 0,00 |
| 5108 | große Fußplatte ⚠ nur i.V. mit Code 2001 breite Rahmenausführung | 0,00 |
| 5107 | Einzelfußplatten, separat einstellbar ⚠ nur i.V. mit Code 2001 breite Rahmenausführung nicht i.V. mit Code 4949 | 0,00 |

15 Fußstützen

| CODE | BEZEICHNUNG | TIEFE | USL | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|-------|-----------|---------------|--------|
| 54 | Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar ⚠ Nur i. V. mit Beinstütze CODE 93 | 150mm | 280-430mm | 18.99.99.0302 | 430,00 |
| 798 | Fußstützen geteilt höhenverstellbar, hochklappbar, Winkelverstellbar | 150mm | 280-430mm | | 0,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Fußstützenoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------------|--------|
| 105 | Fußbrett Verbreiterung (Abduktion) je Seite 25 mm  Nicht i.V. mit Zentraler Beinstütze | | 132,00 |
| 822 | Schuhanschnallriemen (Paar) | 18.99.99.0305 | 65,00 |
| 823 | Fersenhalter (Paar) | 18.99.99.0304 | 114,00 |
| 2945 | Wadenpolster i.V. mit mechanischer zentraler Fußstütze | | 412,00 |

16 Batterien und Ladegeräte

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|---------------|--------|
| 5159 | Wartungsfreie Batterien ca. 43 Ah (5h), 50 Ah (20h) | | 0,00 |
| 5158 | Wartungsfreie Batterien ca. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h) | 18.99.99.0999 | 340,00 |
| 731 | Ladegerät 6 A für 50 Ah | | 0,00 |
| 733 | Ladegerät 12 A für 80 Ah | 18.99.99.0999 | 330,00 |

17 Beleuchtung

| CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|------|---|-------|
| 932 | Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO | 0,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

18 Bedien-/Verstellmodule

Ansteuerung Verstellmotoren

| Code | Bedienmodul | ohne | 2-fach / 682 | 6-fach / 678 | 8-fach / 780 |
|---------|-----------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 408 | VR2 | | 398,00 | | |
| 702/415 | R-NET LED | | | 1.056,00 | 2.712,00 |
| 702/416 | R-NET LCD | | | 1.454,00 | 3.110,00 |
| 702/398 | R-NET LCD IR/BT | | | 2.328,00 | 3.984,00 |
| 702/839 | R-NET OMNI II | | | 3.890,00 | 5.546,00 |

! 2-fach Ansteuerung nur für elektr. Sitzkantelung und elektr. Rückenverstellung
Code 839 OMNI II Blinkfunktion und Hupfunktion nur über Menü anwählbar

Externes Verstellmodul

Externes 5-fach Verstellmodul (C. 4615/4597) - Montage an der Bedienmoduleseite nur auf ANFRAGE

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|-----------|--|---------|----------|
| 4599/4615 | Externes 5-fach Verstellmodul für die direkte Aktivierung der elektrischen Verstellungen - Montage entgegengesetzt der Bedienmoduleseite ! Nur i.V. mit CODE 702 R-NET nicht i.V. mit abschwenkbaren Tischplatten CODE 4660 und 4661 nicht i.V. mit seitlich abschwenkbarem Therapietisch CODE 4646 | | 1.390,00 |

| Taste | oh. Belegung | Rücken | Sitz | BS links | BS rechts | BS synchron | ZBS Winkel | ZBS Höhe | Sitzlift |
|-------|--------------|--------|------|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|
| (1) | | | | | | | | | |
| (2) | | | | | | | | | |
| (3) | | | | | | | | | |
| (4) | | | | | | | | | |
| (5) | | | | | | | | | |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Bedienmodul Montage

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|----------------|---------|-------|
| 74 | Montage Rechts | | 0,00 |
| 60 | Montage Links | | 0,00 |

19 Bedienmodulhalter

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|---------------|--------|
| 4859 | Bedienmodulhalterung, längenverstellbar | | 0,00 |
| 4860 | Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch) | 18.99.99.0999 | 306,00 |
| 4874 | Schutzbügel für Bedienmodul VR2 und R-NET | 18.99.99.0999 | 71,00 |
| 851 | Bedienmodulhalter für Begleitperson (Bedienmodul umsteckbar von vorne nach hinten) ⚠ Nur i. V. mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814 | 18.99.99.0701 | 382,00 |
| 4789 | Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson inkl. Montage am Rückenrohr ⚠ nicht i.V. mit Schiebegriffe CODE 410 | 18.99.99.0701 | 718,00 |

20 Sonderbedienmodule

Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen müssen oft angepasst werden und können deshalb im Allgemeinen kein fertiges Produkt darstellen.

Platzierung und Programmierung müssen unter Einbeziehung des Nutzers vorgenommen bzw. durch einen Techniker vor Ort erarbeitet werden.

Weitere Sondersteuerungen sind auf Anfrage möglich.

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|---------------|--------|
| 4660 | Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwenkbar ⚠ nicht i.V. mit Seitenteil CODE 24 nicht i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 | 18.99.99.0702 | 770,00 |
| 4661 | Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwenkbar ⚠ nicht i.V. mit Seitenteil CODE 24 nicht i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 | 18.99.99.0702 | 770,00 |
| 4646 | Therapietisch seitlich abschwenkbar | 18.99.99.0801 | 702,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Externer Ein/Aus-Taster

für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson.

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------|--------|
| 543 | Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, grün | | 340,00 |
| 596 | Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, gelb | | 340,00 |
| 778 | Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, grün | | 322,00 |
| 779 | Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, gelb | | 322,00 |

! Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NET OMNI II CODE 702/839

Sonstige

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------|----------|
| 4612 | MicroGuide Wegejoystick ! nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 vorübergehend nicht lieferbar | | 5.690,00 |
| 4601 | MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage ! nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 vorübergehend nicht lieferbar | | 8.230,00 |

Joystickaufsätze

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------------|--------|
| 553 | Tetra-Gabel vertikal | 18.99.99.0999 | 216,00 |
| 556 | Tetra-Gabel horizontal | 18.99.99.0999 | 222,00 |
| 734 | Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar | 18.99.99.0999 | 222,00 |
| 4589 | Pilzgriff | 18.99.99.0999 | 66,00 |
| 4590 | Kugelgriff | 18.99.99.0999 | 66,00 |
| 4591 | T-Griff | 18.99.99.0999 | 138,00 |
| 4593 | Stielgriff | 18.99.99.0999 | 78,00 |
| 4594 | Knopfgriff | 18.99.99.0999 | 66,00 |
| 4595 | Softball | 18.99.99.0999 | 178,00 |
| 4596 | Golfball klein Ø 43 mm | | 72,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

21 Software

| CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|------|--|-------|
| 985 | Serienprogrammierung (Standard) | 0,00 |
| 998 | Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard) | 0,00 |

22 Rahmenfarben

| CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|---|--|--------|
| 5220 | Rahmenfarbe nach Kundenwunsch | 620,00 |
| SITZ-/RÜCKENROHRE - AKZENT SEITENTEIL - GETEILTE BEINSTÜTZE - FELGENEINSÄTZE | | |
| 207 | mattschwarz struktur (ohne Felgeneinsätze) | 0,00 |
| 212 | polarweiß | 132,00 |
| 186 | magic blue | 132,00 |
| 227 | redmetallic | 132,00 |
| 180 | lemonreflex | 132,00 |
| 214 | sonnengelb | 132,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

23 Optionen rund um den Rollstuhl

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------------|----------|
| 906 | Rückspiegel Rechts | 18.99.99.0999 | 104,00 |
| 927 | Rückspiegel Links | 18.99.99.0999 | 104,00 |
| 970 | Gehhilfenhalter | 18.99.99.0909 | 104,00 |
| 833 | Haltegurt mit Schloss | 18.99.99.0905 | 99,00 |
| 4646 | Therapietisch seitlich abschwenkbar | 18.99.99.0801 | 702,00 |
| 590 | Abduktionskeil  nicht i.V. mit zentraler Beinstütze CODE 5100/5101/5104/4949/4935 | 18.99.99.0999 | 300,00 |
| 260 | Memory-Funktion für Kopfstütze | | 61,00 |
| 957 | Starre Pelotten (Paar) | | 250,00 |
| 954 | abschwenkbare Pelotten (Paar)  nicht i.V. mit Seitenteil CODE 24 | | 700,00 |
| 781 | USB Ladebuchse | | 216,00 |
| 782 | Universal Adaption zur Aufnahme von Handy-Halterungen  nicht i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 Handy-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten | | 126,00 |
| 4795 | Wegfahrsperre, Schlüssel  nur i.V. mit R-NET CODE 702 | | 59,00 |
| 4772 | TüV-Gutachten | | 0,00 |
| 2721 | Adapterset Dahl-Dockingstation  Rollstuhlseitiges Adapterset für die Vorbereitung der Dahl-Dockingstation Nicht i.V. mit CODE 4937 Aufstehhilfe Nicht i.V. mit Lenkradfederung für 8" Rad CODE 2145 und 2146 | | 1.240,00 |

Heckmarkierung

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|---------------|--------|
| 2676 | Heckmarkierungsfolie  nur i.V. mit ErgoSeat | | 120,00 |
| 676 | Heckmarkierungstafel | 18.99.99.0999 | 120,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**24 Service**

| CODE | ARTIKEL | BEZEICHNUNG | EUR € |
|------|---------|--|----------|
| | 55704 | Klientenspezifische Parametrisierungspauschale  beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Paramtersätzen, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc. | 614,00 |
| | 55709 | Medizinisch notwendige Parametrisierung auf klientenspezifische Einstellwerte des Steh- und Liegемодuls  beinhaltet einfache Programmanpassungen sowie die Integration von Sondersteuerungen | 1.226,00 |