iCHAIR ORBIT

1.618

Poids d'utilisateur autorisé

120 kg

160 kg (avec moteurs de 350 W CODE 525)

Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de

Maniabilité optimale et haute stabilité pour une manœuvrabilité précise

Dimensions compactes grâce à une longueur totale et une hauteur d'assise minimales

Flexibilité maximale grâce à une roue d'appui individuelle ou double

Poids d'utilisateur élevé max. de 160 kg

Grande maniabilité et polyvalent

RENTABILITÉ

- Efficacité due à un entretien simple et une facilité de service importante
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation d'éléments haut de gamme et à longue durée de vie
- La construction modulaire de la famille iChair permet la compatibilité des éléments
- De nombreuses possibilités de réglage permettent un ajustement individuel
- Réutilisation simplifiée grâce aux tolérances d'ajustement optimales, comme par exemple un poids d'utilisateur standard de 160 kg

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Le repose-jambes central permet un angle des genoux de 90°
- Idéal pour le maintien de la mobilité à la maison, au travail et au bureau
- Décompression efficace et positionnement détendu pour les positions assises longues grâce à une grande plage de réglages électriques

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour l'intérieur et l'extérieur, unité d'entraînement standard à suspension
- Particulièrement adapté à l'intérieur : la rotation sur le propre axe aide lors des manœuvres dans des espaces étroits
- Manœuvres précises grâce aux roues directrices reliées de manière fixe
- Les roues d'appui latérales (en option) permettent un déplacement aisé et en toute sécurité sur des rampes individuelles
- Pour une utilisation durable et toute la journée en vue d'une mobilité autonome, même en cas de troubles sévères des fonctions
- Personnes ayant un emploi et actives qui nécessitent un fauteuil roulant pour différentes situations du quotidien

Numéro de version: #1395 - 26.06.2025 / 2025-06-27 07:40:16

● COMMANDE ❍ DEVIS ❍ VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@meyragroup.com **Service après-vente:** +49 571 93292 555

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

Prix modèle de base ***8.021,62 €***

Poids d'utilisateur autorisé
120 kg
160 kg (avec moteurs de 350 W CODE 525)

Remarques
Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur https://fr.meyra.com/messverfahren

Valable du 01.01.2025 – 31.12.2025.
Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kisss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations
Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités

EPOWER

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos

8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

❑ J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)
https://www.meyra.com/gtc/

Date

Ville

Signature

EPOWER

Caractéristiques techniques

Tolérances dimensionnelles +/- 15 mm, +/- 2°
Données sous réserve de modifications conceptuelles
1) *voir catégorie largeur d'assise*
2) *jusqu'à la plaque d'assise sans coussin*
3) *avec dossier réglable*
4) *Systèmes d'assise : standard / ErgoSeat / RECARO*
5) *avec moteurs de 350 W*
6) *mesuré avec angle d'assise 0°, 12"/14"*
7) *repose-jambes individuels/centraux*
8) *CODE 38/43/48/53, avec 350 W + largeur totale 10 mm*

Largeurs d'assise en mm	380 - 650 [1]
Profondeur d'assise en mm	400-560/400-560/480-530 [1]
Hauteur d'assise avant en mm	430, 465, 500/440, 475, 510 [6]
Hauteur de dossier en mm	450 - 500/530 - 580/640 [4]
Longueur de jambes en mm	280 - 450 [2]
Hauteur d'accoudoir en mm	240 - 350 [2]
Longueur avec repose-pieds central en mm	1180 - 1250/1060 - 1150 [7]
Longueur sans repose-pieds en mm	930
Largeur min., état déplié avec 12"	600/600/630/680 [8]
Largeur min., état déplié avec 14"	640/640/640/680 [8]
Hauteur sans appuie-tête en mm	980 - 1060
Hauteur de transport min. en mm	630
Hauteur d'obstacle max. en mm	60
Rayon de braquage (avec repose-jambes central)	700
Rayon de braquage (avec repose-jambes individuel)	800
Garde au sol	70
Poids de transport à vide équipement de base min.	120 kg - 165 kg
Poids total autorisé, options inclues	320 kg [5]
Chargement max.	10 kg
Vitesses de conduite	6 km/h / 10 km/h
Puissance du moteur	2 x 180/2 x 300
Autonomie avec batterie 50 Ah (20 h)	25 km - 35 km
Autonomie avec batterie 73 Ah (20h)	35 km - 40 km
Montées / descentes autorisées	15%
Type de direction	indirect
Inclinaison de siège électrique	0° à 30° / 0° à 50°
Inclinaison du siège mécanique	0°, 4°, 7°, 10°
Aide de levage (0° à - 25°) avec inclinaison électrique, élévation 200 mm	Inclinaison/course du siège -25° à 45
Angle d'inclinaison de dossier électrique	-10° jusqu'à +50°

EPOWER

Caractéristiques techniques *** continuation

Angle dorsal mécanique	-10° jusqu'à +30°
Lift en mm	300
Position des Moteurs	Roue centrale

EPOWER

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes
S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande
Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

00 Châssis / Motorisation

	CODE	VITESSE	AUTONOMIE	MOTEUR	POIDS MAX.	EUR €
❑	115	6 km/h	max. 40 km	2 x 180 W	120 kg	0,00
		⚠ *Seulement en combinaison avec VR2 CODE 408 (pour max. 2 servomoteurs)*				
❑	115/525	6 km/h	max. 40 km	2 x 350 W	160 kg	0,00
❑	117/525	10 km/h	max. 35 km	2 x 350 W	160 kg	0,00
		⚠ *en Allemagne seulement en combinaison avec CODE 4772 Expertise du TÜV (Rubrique Accessoires)* *en Allemagne seulement en combinaison avec CODE 676 Tableau de marquage arrière*				
❑	918	Module de stabilisation de conduite ESP				1.016,55
		⚠ *Module de stabilisation de la conduite ESP, uniquement en liaison avec. R-Net / écran couleur LCD o.e.comb. avec. OMNI II (CODE 839)*				

Modèle de châssis et options de roues de support

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	352	Châssis 5 roues avec bras oscillant AR et une roue d'appui double centrale, pour une maniabilité optimale	0,00
❑	690	Châssis 6 roues avec bras oscillant AR et deux roues d'appui latérales, optimal pour l'utilisation de rampes individuelles	0,00
❑	352/2001	Châssis 5 roues avec bras oscillant AR et une roue d'appui double centrale, pour une maniabilité optimale / Version châssis large	0,00
❑	690/2001	Châssis 6 roues avec bras oscillant AR et deux roues d'appui latérales, optimal pour l'utilisation de rampes individuelles / Version châssis Large	0,00

01 Largeur d'assise

	CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR D'ASSISE	EUR €
❑	38	Largeur d'assise réglable en continu de 380 à 440 mm via les accoudoirs	380 mm	0,00
❑	43	Largeur d'assise réglable en continu de 430 à 520 mm via les accoudoirs	430 mm	0,00
❑	48	Largeur d'assise réglable en continu de 480 à 600 mm via les accoudoirs	480 mm	275,31
❑	53	Largeur d'assise réglable en continu de 530 à 650 mm via les accoudoirs	530 mm	595,30

⚠ *e.c. avec ErgoSeat Pro, seulement possible en SB 430 et 480 mm*
Chez RECARO, la largeur réelle du siège est d'environ 500 mm
Aperçu des sièges RECARO sur demande

❑ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes
S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande
Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

02 Roues directrices

Code	Ø	Jante	Pneumatiques	
157/146	8"	Jante alu	Pneus avec protection contre les crevaisons	❑
157/900	8"	Jante alu	Pneus bandages	❑ 203,30

*Gedämpfte Lenkräder

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	2145	fourche avec amortisseur 8" (recommandés pour un poids d'utilisateur allant jusqu'à 100 kg)	952,94
❑	2146	fourche avec amortisseur de 8" (recommandés pour un poids d'utilisateur allant jusqu'à 160 kg)	952,94

03 Roues motrices en combinaison avec Hauteur d'assise avant (HAAV)

HAAv (mm)	430	440	465	475	500	510
A		❑		❑		❑
B	❑		❑		❑	

		Couleur pneumatique (Hauteur d'assise avant)		
CODE	Roue motrice/Pneumatiques	noir (résistant à l'abrasion)	gris	noir (crampons)
460/846	14" Roues mot Alu. pneumatiques protéges	❑ A	❑ A	❑ A
460/904	14" Roues mot.Alu pneumatiques bandages	❑ A 263,78	❑ A 263,78	
815/846	12" Roues mot.Alu pneumatiques protégés	❑ B	❑ B	
815/904	12" Roues mot. ALu pneumatiques bandages	❑ B 263,78	❑ B 263,78	

HAAV mesuré avec une inclinaison d'assise de 0°, jusqu'à la hauteur de la plaque d'assise

Options de roue motrice

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	824	garde-boue pour les roues motrices	150,42

EPOWER

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes
S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande
Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

05 Bascule d'assise / Lift

	CODE	DÉSIGNATION	BASCULE D'ASSISE	LIFT	EUR €
❑	119	Inclinaison mécanique du siège	0°/4°		0,00
❑	118	Inclinaison électrique du siège ⚠ *seulement en combinaison avec module VR2 CODE 682 ou R-NET*	0° à 30°		1.413,84
❑	4118	Inclinaison électrique du siège ⚠ *La profondeur d'assise 56 cm CODE 356 n'est pas possible en combinaison avec le dossier ErgoSeat CODE 949* *Uniquement en combinaison avec le module de réglage VR2 CODE 682 ou R-Net CODE 702*	0° à 50°		2.192,07
❑	27	Lift de 300 mm, inclinaison de l'assise électrique inclus ⚠ *seulement en combinaison avec R-Net* *poids de l'utilisateur jusqu'à 140 kg*	0° à 30°	300 mm	3.274,15
❑	4937	Aide de levage (0° à - 25°) avec inclinaison électrique pour un transfert aisé hors du fauteuil roulant ⚠ *seulement en liaison avec CODE 4260 Module de réglage externe* *seulement en combinaison avec CODE 900 Pneus PU* *recommandé avec CODE 5025 Réglage électrique du dossier avec fonction mémoire* *La hauteur d'assise peut varier jusqu'à 20 mm*	0° à 45°	200 mm	4.911,21

06 Profondeur d'assise

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400 mm	430 mm	460 mm	490 mm	530 mm	560 mm
Profondeur d'assise	❑	❑	❑	❑	❑	❑

07 Système d'assise

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	561	Plaque d'assise avec coussin d'assise	113,36
❑	4276	Plaque d'assise sans coussin	0,00
❑	948	Plaque d'assise et coussin ErgoSeat	260,44
❑	7206	Plaque d'assise avec coussin Netti Uno Seat	248,52
❑	7203	Plaque d'assise avec coussin Netti Sit	464,28
❑	7400	Plaque d'assise avec coussin Ride Forward	1.346,20
❑	7401	Plaque d'assise avec coussin Ride Java	1.481,88

⚠ *Netti et Ride pas en combinaison avec profondeur d'assise 560 mm*

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes
S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande
Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

08 Système de dossier

	CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR DU DOS	EUR €
❑	608	Dossier tubes ronds, 22 mm, avec barre de poussée continue, sans toile de dossier ⚠ *Uniquement en combinaison avec le réglage mécanique du dossier CODE 401 ou le réglage électrique du dossier CODE 25 préparé pour des systèmes de dossier externes*		0,00
❑	287/735	Dossier souple standard, noir, avec tube ergo seat	500 mm, convertible en 450 mm	0,00
❑	287/736	Dossier souple avec toile réglable en tension, noir, avec tube ergo seat	500 mm, convertible en 450 mm	178,58
❑	949	Dossier ErgoSeat	590 mm, convertible à 630 mm	275,31
❑	2019	Dossier confort ErgoSeat Pro avec coussin	590 mm, convertible à 630 mm	582,06
❑	7201	Dossier Netti Uno Back	620 mm, convertible à 670 mm	398,56
❑	7209	Dossier Netti Smart	620 mm, convertible à 670 mm	398,56
❑	221/7207	Dossier Netti Stabil	620 mm	652,96
❑	638/7207	Dossier Netti Stabil	670 mm	652,96
❑	221/7210	Dossier Netti Super Stabil	620 mm	750,48
❑	638/7210	Dossier Netti Super Stabil	670 mm	750,48
❑	7205	Dossier Netti Kyphotic	620 mm, convertible à 670 mm	890,40
❑	7454	Dossier Ride Grande		1.445,84

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes
S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande
Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

09 Options d'assise

Les sièges RECARO ne sont actuellement pas disponibles

Veuillez tenir compte de la hauteur avant du coussin d'assise : ERGOSTAR +120 mm et RECARO +150 mm

		Dossier	
CODE	**Unités de siège optionnelles**	**mécanique**	**électrique**
961	ERGOSTAR, système de siège à forme anatomique	❑	
579/567	Siège Recaro S/F assise courte avec une surface latérale peu exécutée	❑ 2.434,50	❑ 3.507,51
580/578	Siège Recaro M/W siège long avec des joues latérales très longues	❑ 2.434,50	❑ 3.507,51
581/584	Siège RECARO L/X Assise longue avec un tracé latéral prononcé	❑ 2.434,50	❑ 3.507,51

⚠ *Le siège ERGOSTAR CODE 961 n'est possible qu'avec une largeur d'assise de 48 cm*
Le réglage électrique du dossier n'est possible qu'en combinaison avec la commande R-Net
Délai de livraison plus long pour les sièges RECARO

10 Revêtements ErgoSeat

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	237	Toile textile noire avec coutures grises	0,00
❑	4980	Revêtement ErgoSeat, simili cuir, incontinence, noir	0,00

Options du dossier confort ErgoSeat Pro

	CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS EN MM	EUR €
❑	2021	Inserts pour thorax, paire, grands	310 x 125/70 x 140	346,62
❑	2032	Inserts pour thorax, paire, petits	230 x 120/60 x 125	329,18

11 Revêtement de Recaro

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	235	Revêtement en textile, noir	0,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes
S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande
Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

12 Options du dossier (réglages)

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	814	Barre de poussée	0,00
❑	410	Poignée de poussée individuelle avec barre de stabilisation	125,98
❑	2814	Barre de poussée pour système de siège RECARO ⚠ *seulement en combinaison avec RECARO*	141,26
❑	913	Appuie-tête, similicuir noir	278,75
❑	5025	Réglage électrique du dossier avec fonction mémoire, seulement pour aide de levage code 4937 ⚠ *Il est recommandé d'utiliser l'appuie-tête en similicuir noir (CODE 913).*	2.142,95
❑	401	Réglage mécanique du dossier	0,00
❑	25	Réglage électrique du dossier ⚠ *Uniquement en combinaison avec le module de réglage VR2 CODE 682 ou R-Net CODE 702* *Il est recommandé d'utiliser l'appuie-tête en similicuir noir (CODE 913).*	1.413,84

13 Protège-vêtements et accoudoirs

1 = amovible 2 = réglable en hauteur 3 = réglable en largeur 4 = réglable en profondeur

	CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	EUR €
❑	106	Accoudoir standard avec manchette rembourré et protèges vêtements noire	1,2,3,4	0,00
❑	4960	Accoudoir avec manchette rembourrée, protège-vêtements noir avec marquage couleur et légère dépression au niveau de l'appui-bras	1,2,3,4	82,84
❑	21	Accoudoir avec manchette rembourré, protèges vêtements satinée et repose-bras long coudé	1,2,3,4	89,89
❑	24	Accoudoir relevable, pivotable et réglable à l'angle ⚠ *seulement en combinaison avec CODE 4859 Support du module de commande*	2	89,89
❑	14	Accoudoir relevable type SKY, réglable en largeur, hauteur et angle		1.181,56
❑	4422	Fixation des accoudoirs en position de base ⚠ *seulement en combinaison avec Accoudoir CODE 14*		65,40

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes
S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande
Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Accoudoir hémiplégique

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	4982	Gouttière d'avant-bras hémiplégique, pivotante et réglable en hauteur ⚠ *pas en combinaison avec CODE 24* *toujours sur le côté opposé du module de commande* *pour longueurs d'avant-bras jusqu'au centre de la main de 360 mm +/- 20 mm*	455,62
❑	4983	Rallonge pour gouttière d'avant-bras hémiplégique ⚠ *seulement en combinaison avec CODE 4982* *pour longueurs d'avant-bras jusqu'au centre de la main de 430 mm +/- 20 mm*	62,13

Repose-main hémiplégique

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	4985	Repose-main hémiplégique plat ⚠ *seulement en combinaison avec CODE 4983*	68,67
❑	4987	Repose-main hémiplégique avec poignée ergon. « gauche » ⚠ *seulement en combinaison avec CODE 4983* *Page de commande droit CODE 60*	68,67
❑	4986	Repose-main hémiplégique avec poignée ergon. « droite » ⚠ *seulement en combinaison avec CODE 4983* *Page de commande à gauche CODE 74*	68,67

14 Potences repose pieds et Relève-jambes

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	93	Repose-pied, amovibles et pivotants	0,00
❑	92	Repose-jambes, amovibles et pivotants ⚠ *Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54*	342,30
❑	86	Repose-jambes électrique, amovibles, pivotants ⚠ *Seulement en combinaison avec le module de commande R-NET code 702* *Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54*	1.488,25

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes
S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande
Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Repose-jambes central

	CODE	DÉSIGNATION	ANGLE DU RJ	LJ	EUR €
❑	5100	Repose-jambes central, réglage mécanique de l'angle	85°-95°	280-400 mm	297,63
❑	5101	Repose-jambes central, réglage mécanique de l'angle	85°-95°	330-450 mm	297,63
❑	4935	Repose-jambes central réglable électriquement en angle ⚠ *pour VSH jusqu'à 440 mm* *uniquement en combinaison avec CODE 702/678 R-Net avec module de réglage* *non en combinaison avec RECARO* *uniquement en combinaison avec CODE 945 rembourrage de mollet*	90°-180°	200-400mm	1.488,25
❑	5104	Repose-jambes central réglable électriquement en angle ⚠ *pour VSH à partir de 475 mm* *uniquement en combinaison avec CODE 702/678 R-Net avec module de réglage* *.pas en combinaison avec RECARO* *seulement en combinaison avec CODE 945 rembourrage pour mollets*	90°-180°	200-450mm	1.488,25
❑	4949	Repose-jambes central, réglage électrique de l'angle / de la longueur, abaissable électriquement jusqu'au sol, compensation ergonomique de la longueur jusqu'à un angle BS de 150 ⚠ *seulement en combinaison avec CODE 702/678 R-Net Module de réglage* *pas en combinaison avec RECARO* *seulement en combinaison avec CODE 945 Rembourrage pour mollets*	90°-180°	350-450mm	1.488,25

Options de repose-pieds pour la potence centrale

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	5109	Palette standard	0,00
❑	5108	Palette large ⚠ *seulement e.c. avec code 2001 version chassis large*	0,00
❑	5107	Palettes individuels, réglables séparément ⚠ *uniquement en combinaison avec le code 2001 version cadre large* *pas en combinaison avec le code 4949*	0,00

15 Repose-pieds

	CODE	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	LJ	EUR €
❑	54	Palette Monobloc réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) rabattable vers le haut, réglable en hauteur en continu et à angle réglable ⚠ *Seulement en combinaison avec le repose-jambes CODE 93*	150mm	280-430mm	133,94
❑	798	Palettes séparées réglable en hauteur, rabattable vers le haut, à angle réglable	150mm	280-430mm	0,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes
S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande
Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de repose-pieds

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	105	Fixation des reposes jambes en abduction de 25 mm ⚠ *pas en combinaison avec appuie-jambes centrale*	132,98
❑	822	Sangles de coup de pieds (paire)	34,04
❑	823	Talonnière (paire)	107,31
❑	2945	Rembourrage pour mollets en combinaison avec le repose-pieds central	0,00

16 Batteries et chargeurs

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	5159	Batteries sans entretien 43 Ah (5h), 50 Ah (20 h)	0,00
❑	5158	Batteries sans entretien 66 Ah (5h), 80 Ah (20h	370,60
❑	731	Chargeur 6 A pour 50 Ah	0,00
❑	733	Chargeur 12 A pour 80 Ah	235,77

17 Éclairage

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	932	Éclairage LED à l'avant et à l'arrière conforme StVZO	0,00

❑ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes
S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande
Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

18 Modules de commande et accessoires

			Commande moteur de réglage		
Code	**Module de commande**	**aucun**	**2 servomoteurs / 682**	**6 servomoteurs / 678**	**8 servomoteurs / 780**
408	VR2	❑	❑ 92,38		
702/415	R-NET LED			❑	❑ 1.651,09
702/416	R-NET ECRAN LCD CJSM			❑ 198,37	❑ 1.849,46
702/398	R-NET LCD IR/BT CJSM 2			❑ 1.135,82	❑ 2.786,91
702/839	R-NET OMNI II			❑ 1.211,11	❑ 2.862,20

⚠ *Commande double uniquement pour le réglage électrique de l'inclinaison de l'assise et du dossier*
Code 839 OMNI II Fonction clignotante et fonction klaxon sélectionnables uniquement via le menu

Raccourci pour module de réglage

Module de réglage externe à 5 positions (C. 4615/4597) - montage sur le côté du module de commande uniquement sur DEMANDE

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	4599/4615	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise- montage sur le côté opposé du module de commande ⚠ *Uniquement en combinaison avec CODE 702 R-NET* *Non en combinaison avec les plateaux de table pivotants CODE 4660 et 4661* *Non en combinaison avec la table de thérapie pivotante sur le côté CODE 4646*	1.567,96

Touche	Sans Affectation	Dossier	Assise	RJ gauche	RJ droit	RJ synchrone	Angle de POT.	Hauteur de POT.	Lift
(1)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
(2)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
(3)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
(4)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

(5) ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Faites votre choix en cochant les cases correspondantes
S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande
Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Montage du module de commande

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	74	Montage à droite	0,00
❑	60	Montage à gauche	0,00

19 Support pour module de commande

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	4859	Pantographe fixe réglable en profondeur	0,00
❑	4860	Pantographe escamotable, réglable en hauteur et profondeur	0,00
❑	4874	Arceau de protection pour module de commande VR2 et R-NET	74,27
❑	851	Déplacement commande principale vers l'arrière (le module de commande peut être déplacé de l'avant à l'arrière) LPPR 4308597 / 35.71 € ⚠ *Seulement en combinaison avec l'arceau de manœuvre continu CODE 814*	243,70
❑	4789	Commande tierce personne avec commutation prioritaire pour l'accompagnateur avec montage sur le tube du dossier LPPR 9310430 / 714.26 € ⚠ *pas en combinaison avec Poignée pour pousser CODE 410*	806,34

20 Modules de commande spéciale

Les modules de commande spéciaux et les commandes spéciales doivent souvent être adaptés et ne peuvent donc généralement pas constituer un produit fini.
L'emplacement et la programmation doivent être réalisés avec la participation de l'utilisateur ou élaborés par un technicien sur place.
D'autres commandes spéciales sont possibles sur demande.

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	4660	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la droite ⚠ *pas en combinaison avec Accoudoir CODE 24* *pas en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839*	2.306,78
❑	4661	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la gauche ⚠ *pas en combinaison avec Accoudoir CODE 24* *pas en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839*	2.306,78
❑	4646	Tablette thérapeutique à pivotement latéral	238,11

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes
S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande
Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Bouton marche/arrêt externe

pour les utilisateurs qui ont des difficultés à utiliser les touches du module de commande ou comme fonction d'urgence/d'arrêt pour l'accompagnateur.

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	543	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, vert	340,13
❑	596	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, jaune	340,13
❑	778	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, vert	340,13
❑	779	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, jaune	340,13

⚠ *Seulement en combinaison avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI 2 CODE 702/839*

Autres

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	4612	Joystick à course MicroGuide ⚠ *seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839* *temporairement indisponible*	4.443,92
❑	4601	Joystick à course MicroGuide avec logement et repose-main ⚠ *seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839* *temporairement indisponible*	6.296,92

Embouts de joystick

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	553	Fourche tétra verticale	207,88
❑	556	Fourche tétra horizontale	207,88
❑	734	Fourche tétra horizontale, réglable sur la largeur de la main	135,53
❑	4589	Poignée champignon	69,06
❑	4590	Poignée à boule	69,06
❑	4591	Poignée en T	80,44
❑	4593	Manche	69,06
❑	4594	Poignée bouton	69,06
❑	4595	Softball	69,06
❑	4596	Balle de golf petite Ø 43 mm	117,72

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes
S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande
Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

21 Logiciel

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	985	Programmation de série (standard)	0,00
❑	998	Programmation spéciale (écart par rapport à la norme)	0,00

22 Couleurs du châssis et accents

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	5220	Couleur du cadre selon les souhaits du client	675,80
		TUBES DE SIÈGE/DOSSIER - PARTIE LATÉRALE ACCENTUÉE - REPOSE-JAMBES DIVISÉ - INSERTS DE JANTES	
❑	207	noir mat structuré (sans inserts de jantes)	132,98
❑	212	blanc polaire	132,98
❑	186	magic blue	0,00
❑	227	Rouge métallique	132,98
❑	180	lemonreflex	132,98
❑	214	jaune soleil	132,98

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes
S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande
Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

23 Autres options

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	906	Rétroviseur droit	82,33
❑	927	Rétroviseur gauche	82,33
❑	970	Porte-canne	77,71
❑	833	Ceinture de sécurité	0,00
❑	4646	Tablette thérapeutique à pivotement latéral	238,11
❑	590	Plot d'abduction ⚠ *pas en combinaison avec Repose-jambes centrale CODE 5100/5101/5104/4949/4935*	94,92
❑	260	Fonction mémoire pour l'appuie-tête (pièce de butée sur le tube vertical)	62,13
❑	957	Cales-tronc fixes (paire)	241,09
❑	954	Cales-tronc escamotables (paire) ⚠ *pas en combinaison avec Accoudoir CODE 24*	651,64
❑	781	Port de chargement USB	235,44
❑	782	Barre universelle pour accueillir les supports de téléphone portable ⚠ *pas en combinaison avec R-NET OMNI II CODE 702/839* *Support de téléphone portable non compris dans la livraison*	115,97
❑	4795	Protection antidémarrage, clé, à installer sur la prise de charge du joystick ⚠ *seulement en combinaison avec R-NET CODE 702*	0,00
❑	4772	Expertise du TÜV	0,00
❑	2721	Kit d'adaptation station d'accueil Dahl ⚠ **Rollstuhlseitiges Adapterset für die Vorbereitung der Dahl-Dockingstation* *Nicht i.V. mit CODE 4937 Aufstehhilfe* *Nicht i.V. mit Lenkradfederung für 8" Rad CODE 2145 und 2146*	1.074,68

Marquage arrière

	CODE	DÉSIGNATION	EUR €
❑	2676	Film de marquage arrière ⚠ *seulement en combinaison avec ErgoSeat*	130,80
❑	676	Triangle de signalisation arrière	112,06

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes
S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande
Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

24 Service

	CODE	ARTICLE	DÉSIGNATION	EUR €
❑		55704	Forfait de paramétrage spécifique à chaque client *ne contient que la facilité d'ajustement des taux de parité, comme l'accélération, la Vitesse, etc.*	630,02
❑		55709	Paramétrage médicalement nécessaire sur les valeurs de réglage spécifiques du module debout et couché *contient des adaptations de programmes simples et l'intégration de commandes spéciales*	1.270,94

EPOWER