


# ICHAIR XXL HD bis 250 kg

1.614

 **Toegelaten gebruikersgewicht**  
250 kg HD-optie (incl. lading)





Maximale stabiliteit dankzij versterkte onderdelen



Krachtige motoren



Zitverstellingen



LED-verlichting met lange levensduur

## Ideaal voor sterke types

### **ECONOMISCH**

- Effectiviteit dankzij eenvoudig onderhoud en een hoog serviceniveau
- Geringe reparatienoodzaak door het gebruik van hoogwaardige en duurzame componenten
- Modulaire ontwerp van ICHAIR-familie maakt compatibiliteit van componenten mogelijk
- Talrijke aanpassingsmogelijkheden maken een individuele aanpassing mogelijk
- Verbeterde efficiëntie verhoogt de zelfstandigheid en ondersteunt het optimale gebruik van de beschikbare aandrijfkrachten, een lichtere motoriek en een grotere wendbaarheid
- Vereenvoudigd hergebruik dankzij geoptimaliseerde gebruikersafmetingen, zoals een standaard gebruikersgewicht van 250 kg

### **THERAPEUTISCH GEBRUIK**

- Ideaal voor behoud van mobiliteit thuis, op de werkplek en op kantoor
- Effectieve drukverlichting en een ontspannen positie voor langdurig zitten door ruime elektrische verstelmogelijkheden
- Verschillende zittingsystemen op basis van individuele behoeften

### **INZETBEREIK**

- Voor gebruik binnen en buiten
- Voor duurzaam en full-time gebruik voor zelfstandige mobiliteit, ook bij sterkere functiestoringen
- Werkende en actieve personen, die een rolstoel voor diverse alledaagse situaties nodig hebben
- Geschikt voor gebruik buitenshuis door middel van standaard grote banden en optionele 10 km/u variant
- Ruimtes kunnen door de compacte afmetingen en hoge behendigheid met gemak worden doorkruist

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: [info@meyragroup.com](mailto:info@meyragroup.com) Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

**Prijs basismodel****16.480,00 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

250 kg HD-optie (incl. lading)

**Opmerkingen**Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) te vinden zijn.Informatie over het meetproces vindt u op [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren)

Geldig van 01.01.2025 – 31.12.2025.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op [www.kisss-by-meyra.de](http://www.kisss-by-meyra.de).

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

## GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

## ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Large empty text area for notes.

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Input field for date.

Plaats

Input field for location.

Stempel/Handtekening

Input field for stamp/signature.



## Technische gegevens

<sup>1)</sup> zie categorie 01<sup>2)</sup> Zithoek is 4°<sup>4)</sup> Zonder beensteunen en zonder armleuningen<sup>5)</sup> onder testomstandigheden 6 / 10 km/u met batterij 73 Ah (20u)<sup>6)</sup> zie categorie 00 Chassis/motorisatie<sup>8)</sup> Het afstelbereik kan maximaal +/-3° afwijken, afhankelijk van de SH<sup>9)</sup> afhankelijk van stoelbreedte

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Zitbreedte in mm                                 | 530 - 770 <sup>1)2)</sup>           |
| Zitdiepte in cm                                  | 430 - 600 <sup>2)</sup>             |
| Rughoogte in mm                                  | 530 - 570 <sup>2)</sup>             |
| Onderbeenlengte in mm                            | 370 - 510 <sup>2)</sup>             |
| Armleuning hoogte in mm                          | 170 - 280 <sup>2)</sup>             |
| Zithoogte voor in mm                             | 460 - 560 / 530 - 630 <sup>2)</sup> |
| Lengte met voetsteun in mm                       | 1150                                |
| Lengte zonder voetsteunen in mm                  | 850                                 |
| Breedte rijklaar in mm vanaf                     | 680 - 920 <sup>9)</sup>             |
| Hoogte zonder hoofdsteun in mm                   | 1020 - 1150 <sup>2)</sup>           |
| Transportlengte in mm                            | 850                                 |
| Transporthoogte in mm                            | 650                                 |
| Wielmaat voor in mm                              | 260 x 70 (10")                      |
| Wielmaat achter in mm                            | 356 x 75 (14")                      |
| Hindernishoogte max. in mm                       | 60                                  |
| Draaicirkel in mm                                | 950                                 |
| Actieradius met batterij 63 Ah (5u), 80 Ah (20u) | 30 - 35 km                          |
| Leeg transportgewicht basisuitrusting min.       | 130 kg                              |
| Max. gebruikersgewicht                           | max. 250 kg                         |
| Toegestane totaalgewicht incl. opties            | 340 kg                              |
| Snelheden  | 6 km/h                              |
| Motorvermogen                                    | 2 x 350 W                           |
| Actieradius                                      | max. 35                             |
| Toegestane hellingen / dalingen                  | 15%                                 |
| Stuursoort                                       | indirect                            |
| Zitkanteling elektrisch                          | 0° bis 18°                          |
| Zitkanteling mechanisch                          | 0° tot 10°                          |
| Rughoek elektrisch                               | -10° tot 50                         |
| Rughoek mechanisch                               | -10° tot 30°                        |

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

## 00 Chassis/motor

| CODE | SNELHEID | ACTIERADIUS | MOTORVERMOGEN | EUR € |
|------|----------|-------------|---------------|-------|
| 115  | 6 km/h   | max. 35 km  | 2 x 350 W     | 0,00  |

## Chassis opties

| CODE | OMSCHRIJVING  | EUR € |
|------|---|-------|
| 893  | Versterkte XXL-vering voor gebruikersgewichten van 200 - 250 kg | 0,00  |

## 01 Zitbreedte

| CODE | OMSCHRIJVING  | ZITPLAAT BREEDTE | EUR €    |
|------|---|------------------|----------|
| 3060 | Versterkte versie, zitbreedte traploos instelbaar van 530 tot 650 mm via armleuningen | 530 mm           | 2.758,00 |
| 3061 | Versterkte versie, zitbreedte traploos instelbaar van 580 tot 700 mm via armleuningen | 580 mm           | 2.758,00 |
| 3062 | Versterkte versie, zitbreedte traploos instelbaar van 620 tot 740 mm via armleuningen | 620 mm           | 2.758,00 |
| 3063 | Versterkte versie, zitbreedte traploos instelbaar van 650 tot 770 mm via armleuningen | 650 mm           | 2.758,00 |

## 02 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

Voorste zithoogte in mm (ZHV)

| Code    | Velg                                    | 460    | 510    | 560    |
|---------|---|--------|--------|--------|
| 142/146 | 10" aluminium velg Lekkrije luchtbanden |        |        |        |
| 142/900 | 10" aluminium velg Lekkrije banden      | 206,00 | 206,00 | 206,00 |

## Zwenkwielopties

| CODE | OMSCHRIJVING                    | EUR €  |
|------|---------------------------------|--------|
| 816  | Spatbeschermer voor zwenkwielen | 148,00 |

Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

### 03 Aandrijfwielen

| Code | Ø   | Velg     | Luchtbanden lekbestendig CODE 846 |       | Lekvrije banden CODE 904 |        |
|------|-----|----------|-----------------------------------|-------|--------------------------|--------|
|      |     |          | grijs                             | zwart | grijs                    | zwart  |
| 460  | 14" | Alu-velg |                                   |       | 216,00                   | 216,00 |

### Aandrijf wiel opties

| CODE | OMSCHRIJVING                       | EUR €  |
|------|------------------------------------|--------|
| 824  | Spatbeschermer voor aandrijfwielen | 138,00 |

### 05 Zitverstellingen

| CODE | OMSCHRIJVING   | ZITHOEK/LIFT | EUR €    |
|------|--|--------------|----------|
| 3064 | Mechanische zitkanteling, stapsgewijs                          | 0° tot +10°  | 0,00     |
| 3065 | Elektrische zitkanteling traploos met 18 graden XXL-uitvoering | 0° tot +18°  | 2.344,00 |

### 06 Zitdiepte

|           | (C-788) | (C-619) | (C-792) | (C-793) | (C-356) | (C-360) |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | 430mm   | 460mm   | 490mm   | 530mm   | 560mm   | 600mm   |
| Zitdiepte |         |         |         |         |         | 52,00   |

 SD 600 mm incl. 30 mm zitbuisverlenging

### 07 Zit-/rugsystemen

| CODE | Zitting                           | Rugsysteem                |
|------|-----------------------------------|---------------------------|
|      |                                   | ErgoSeat rugdeel CODE 949 |
| 4276 | Zitplaat (voor extern zitsysteem) | 99,00                     |
| 948  | ErgoSeat-zitting                  | 416,00                    |

 Stoelplaat (voor externe zitsystemen) momenteel niet beschikbaar

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

### 08 ErgoSeat-bekleding

| CODE | OMSCHRIJVING                             | EUR € |
|------|--|-------|
| 237  | ErgoSeat-overtrek, textiel, zwart        | 0,00  |
| 4980 | ErgoSeat-bekleding, incontinentie, zwart | 0,00  |

### 10 Rugleuningopties (verstellingen)

| CODE | OMSCHRIJVING                   | EUR €    |
|------|--------------------------------|----------|
| 814  | Doorlopende duwbeugel          | 0,00     |
| 913  | Hoofdsteun, kunstleder zwart   | 292,00   |
| 3066 | Mechanische rughoekverstelling | 0,00     |
| 3067 | Elektrische rughoekverstelling | 2.842,00 |

**!** Het wordt aanbevolen de hoofdsteun (CODE 913) te gebruiken.

### 11 Zijkanten en armsteunen

1 = verwijderbaar 2 = in hoogte verstelbaar 3 = in breedte verstelbaar 4 = in diepte verstelbaar

| CODE | OMSCHRIJVING  | FUNCTIES | EUR €  |
|------|---|----------|--------|
| 106  | Standaard armsteunen met armpolster en zwarte kledingbeschermer                           | 1,2,3,4  | 0,00   |
| 4960 | Armsteunen met gevoerde armpolster, kledingbeschermer en lichte glooiing in de armpolster | 1,2,3,4  | 80,00  |
| 21   | Armsteun met armpolster, kledingbeschermer en afgeschuinde armsteun lang                  | 1,2,3,4  | 368,00 |

### 12 Beensteunen

| CODE | OMSCHRIJVING  | EUR €    |
|------|---|----------|
| 3090 | Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar   | 0,00     |
| 3068 | Beensteunen, met lengtecompensatie, omhoog zwenkbaar, verwijderbaar en naar opzij zwenkbaar | 1.256,00 |
| 3069 | Beensteunen, elektrisch omhoog zwenkbaar, afneembaar en wegzwenkbaar                        | 4.048,00 |



Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**13 Voetsteunen**

| CODE | OMSCHRIJVING   | DIEPTE | OBL       | EUR € |
|------|--|--------|-----------|-------|
| 54   | Voetsteun doorlopend, 60 mm in diepte instelbaar (in 4 stappen), opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar<br><b>⚠</b> Het voeteneind kan alleen naar de achterkant van de stoel worden opgeklapt! | 150mm  | 280-430mm | 0,00  |
| 822  | Schoenfixatieband (paar)   |        |           | 0,00  |
| 823  | Hielhouder (paar)  |        |           | 0,00  |

**14 Accu's en laders**

| CODE | OMSCHRIJVING   | ACTIERADIUS | EUR €  |
|------|--|-------------|--------|
| 5158 | Onderhoudsvrije accu's over. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h) | 35 km       | 0,00   |
| 732  | Lader 8 A  |             | 0,00   |
| 733  | Lader 12 A   |             | 330,00 |

**15 Verlichting**

| CODE | OMSCHRIJVING   | EUR € |
|------|--|-------|
| 932  | Actieve led-verlichting voor en achter conform verkeersreglement | 0,00  |

**16 Besturing-/Verstelmodule**

## Aansturing verstelmotoren

| Code    | Bedieningsmodule | zonder | 2-voudig / 682 | 6-voudig / 678 | 8-voudig / 780 |
|---------|------------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 702/415 | R-NET LED        |        |                |                |                |
| 702/416 | R-NET LCD        |        |                | 398,00         |                |
| 702/398 | R-NET LCD IR/BT  |        |                | 1.272,00       |                |
| 702/839 | R-NET OMNI II    |        |                | 2.834,00       |                |

Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

### Extern verstelmodule

Externe 5-weg-verstelmodule (C. 4615/4597) - montage aan de kant van de bedieningsmodule alleen op aanvraag

| CODE      | OMSCHRIJVING  | EUR € |
|-----------|---|-------|
| 4599/4615 | Extern 5-voudige verstelmodul voor directe activering van elektrische afstelling- installatie tegenover de zijde van de bedieningsmodule<br>⚠ Alleen in combinatie met R-Net LCD-kleurenscherm<br>Gebruik voor individuele toewijzing de volgende matrix!<br>niet in combinatie met zijdelings verschuifbare tafelbladen CODE 4660 en 4661<br>niet in combinatie met zijdelings verschuifbare therapietafel CODE 4646 | 0,00  |



| Toets | zonder functie | Rug | Zitting | BS links | BS rechts | BS synchron | Zitlift |
|-------|----------------|-----|---------|----------|-----------|-------------|---------|
| (1)   |                |     |         |          |           |             |         |
| (2)   |                |     |         |          |           |             |         |
| (3)   |                |     |         |          |           |             |         |
| (4)   |                |     |         |          |           |             |         |
| (5)   |                |     |         |          |           |             |         |

### Bedieningsmodule

| CODE | OMSCHRIJVING   | AANSTURING | EUR € |
|------|----------------|------------|-------|
| 74   | Montage rechts |            | 0,00  |
| 60   | Montage links  |            | 0,00  |

Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

## 17 Bedieningsmodule houder

| CODE | OMSCHRIJVING   | EUR €  |
|------|--|--------|
| 4859 | Bedieningsmodule houder, lengte verstelbaar  | 0,00   |
| 4566 | Bedieningsmodule houder, lengte en in hoogte verstelbaar   | 108,00 |
| 4860 | Bedieningsmodule houder, lengte en hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar (bijv. aan tafel)  | 306,00 |
| 851  | Bedieningsmodule voor begeleider (bedieningsmodule verplaatsbaar naar voor en achter)<br> enkel i.c.m. doorlopende duwbeugel code 814 | 382,00 |
| 4789 | Extra bedieningsmodule met voorrangschakeling voor begeleidende persoon incl. montage aan rugbuis  | 718,00 |
| 4874 | Beschermbeugel voor bedieningsmodul<br> niet i.c.m. code 839 OMNI II  | 71,00  |

## 18 Speciale besturingmodule

| CODE | OMSCHRIJVING  | EUR €  |
|------|---|--------|
| 4660 | Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar rechts wegzwenkbaar | 770,00 |
| 4661 | Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar links wegzwenkbaar  | 688,00 |

### Externe aan/uit-knop

voor gebruikers die de knoppen op de bedieningsmodule moeilijk kunnen bedienen of als nood-/uitschakelfunctie voor een begeleider.

| CODE | OMSCHRIJVING                                 | EUR €  |
|------|--|--------|
| 543  | Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, groen | 340,00 |
| 596  | Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, geel  | 340,00 |
| 778  | Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, groen | 340,00 |
| 779  | Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, geel  | 340,00 |



 enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

### MicroPilot

| CODE | OMSCHRIJVING   | EUR €  |
|------|--|--------|
| 4602 | Joystick-extensie MicroPilot kurk, met veer, zacht         | 488,00 |
| 4603 | Joystick-extensie MicroPilot kurk, met veer, middel        | 488,00 |
| 4604 | Joystick-extensie MicroPilot bont , met veer, zacht        | 488,00 |
| 4605 | Joystick-extensie MicroPilot bont , met veer, middel       | 488,00 |
| 4606 | Joystick-extensie MicroPilot blauw, met veer, zacht        | 488,00 |
| 4607 | Joystick-extensie MicroPilot blauw, met veer, middel       | 488,00 |
| 4608 | Joystick-extensie MicroGuide/MicroPilot kurk, zonder veer  | 80,00  |
| 4609 | Joystick-extensie MicroGuide/MicroPilot bont, zonder veer  | 80,00  |
| 4610 | Joystick-extensie MicroGuide/MicroPilot blauw, zonder veer | 80,00  |

### Kin controle

| CODE | OMSCHRIJVING   | EUR €    |
|------|--|----------|
| 565  | Kinbediening, elektrisch naar opzij zwenkbaar<br> alleen in combinatie met R-NET OMNI II CODE 702/839<br>alleen in combinatie met. CODE 589 4-puntsgordel | 6.782,00 |
| 810  | Kinbediening, mechanisch naar opzij zwenkbaar<br> alleen in combinatie met R-NET OMNI II CODE 702/839<br>alleen in combinatie met. CODE 589 4-puntsgordel | 4.062,00 |

### Andere

| CODE | OMSCHRIJVING   | EUR €    |
|------|--|----------|
| 4611 | MicroPilot Nullwegejoystick<br> enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839   | 6.564,00 |
| 4600 | MicroPilot Nullwegejoystick inclusief houder en handsteun<br> enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839                         | 7.126,00 |
| 4612 | MicroGuide Wegejoystick<br> enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839<br>tijdelijk niet leverbaar                               | 5.690,00 |
| 4601 | MicroGuide Wegejoystick inclusief houder en handsteun<br> enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839<br>tijdelijk niet leverbaar | 8.230,00 |

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

### Joystick opties

| CODE | OMSCHRIJVING  | EUR €  |
|------|---|--------|
| 553  | Tetra-vork verticaal                                | 222,00 |
| 556  | Tetra-vork horizontaal                              | 222,00 |
| 734  | Tetra-vork horizontaal, naar handbreedte instelbaar | 148,00 |
| 4589 | Paddestoelgreep                                     | 70,00  |
| 4590 | Kogelgreep  | 70,00  |
| 4591 | T-greep   | 138,00 |
| 4593 | Steelegreep   | 82,00  |
| 4594 | Knopgreep   | 70,00  |
| 4595 | Softball  | 70,00  |
| 4596 | Golfbal d=43 mm                                     | 108,00 |

### 19 Software

| CODE | OMSCHRIJVING  | EUR € |
|------|---|-------|
| 985  | Serieprogrammering (standaard)                      | 0,00  |
| 998  | Speciale programmering (afwijking van de standaard) | 0,00  |

Gelieve uw keuze aan te kruisen**S** \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**20** Framekleuren

| CODE     | FRAME         | ACENTEN       | EUR €  |
|----------|---------------|---------------|--------|
| 207      | Matzwart      |               | 0,00   |
| 212      | Matzwart      | Polar wit     | 132,00 |
| 212/5220 | Polar wit     | Polar wit     | 752,00 |
| 186      | Matzwart      | Magic Blue    | 132,00 |
| 186/5220 | Magic Blue    | Magic Blue    | 752,00 |
| 227      | Matzwart      | Rood metallic | 132,00 |
| 227/5220 | Rood metallic | Rood metallic | 752,00 |
| 180      | Matzwart      | Lemonreflex   | 132,00 |
| 180/5220 | Lemonreflex   | Lemonreflex   | 752,00 |
| 214      | Matzwart      | Zonnegeel     | 132,00 |
| 214/5220 | Zonnegeel     | Zonnegeel     | 752,00 |

**21** Opties rond de rolstoel

| CODE | OMSCHRIJVING  | EUR €  |
|------|---|--------|
| 906  | Achteruitkijkspiegel rechts   | 104,00 |
| 927  | Achteruitkijkspiegel links  | 104,00 |
| 970  | Stokhouder  | 104,00 |
| 803  | Veiligheidsband met sluiting (extra lang)   | 122,00 |
| 4646 | Werkblad zijdelings wegzwenkbaar  | 702,00 |
| 590  | Abductieklos  | 300,00 |
| 260  | Memory-functie voor hoofdsteun  | 61,00  |
| 957  | Stijve pelotten (paar)  | 250,00 |
| 954  | wegzwenkbare pelotten (paar)  | 700,00 |
| 994  | Bagagerek met metalen staven  | 154,00 |
| 4795 | Startonderbreker, sleutel<br><b>⚠</b> uitsluitend i.c.m. R-Net  | 0,00   |
| 781  | Opladen via usb-aansluiting   | 216,00 |
| 782  | Universele aanpassing voor houders van mobiele telefoons<br><b>⚠</b> niet in combinatie met OMNI II omgevingsbesturing CODE 839<br>Mobiele telefoonhouder niet bij de levering inbegrepen | 126,00 |

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

120,00

120,00

**22 Service**

| CODE | ARTIKEL | OMSCHRIJVING  | EUR €  |
|------|---------|---|--------|
|      | 55704   | Klant-specifieke parametreering vast tarief   | 614,00 |
|      |         |  bevat alleen de eenvoudige aanpassing van parameters, zoals acceleratie, snelheid, enz. |        |