

# iCHAIR SKY 72h

1.620

HMV: 18.99.03.2033

 **Zugelassenes Benutzergewicht**  
140 kg (inkl. Zuladung)





Mittelradantrieb für größte Wendigkeit und präzises Manövrieren



Memory Funktion zur einfachen Speicherung von Bewegungsabläufen und Wunschpositionen



40° Kantelung für effektive Druckentlastung



Advanced Liegefunktion mit Biomechanik für Armlehnen und Kopfstütze

## Der Multifunktionelle

### WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Optimales Preis- Leistungsverhältnis für eine effektive Langzeitversorgung
- Lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit durch Verwendung von hochwertigsten Materialien
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten an die sich verändernden Bedürfnisse des Benutzers
- Langfristige Sicherheit bei der Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhandels- und Versorgungsstruktur
- Serviceorientiert durch offene Rahmenkonstruktion

### THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die serienmäßig angebotene multifunktionelle Sitzeinheit unterstützt durch individuelle Anpassmöglichkeiten und umfangreiche Sonderausstattungen. Aufstehfunktion aus jeder Position möglich
- Die Memory-Funktion ermöglicht die Speicherung von therapeutisch begründeten Bewegungsabläufen, wie auch Grund-, End- und Wunschpositionen
- Das neue Fahrwerkskonzept mit Mittelradantrieb bietet höchste Drehfreudigkeit auf engstem Raum
- Das gefederte Fahrwerk sichert Stabilität, vermeidet Vibration und sorgt für kontinuierlichen Bodenkontakt

### EINSATZBEREICH

- Für den Innen- und Außenbereich
- Durch Mittelradantrieb sehr wendig im Innenbereich
- Zur selbständigen Mobilität, für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch
- Insbesondere für Benutzer mit stärkeren Funktionsstörungen, wie z. B. hohen erworbenen oder angeborenen Querschnittslähmungen, Schädel-Hirn-Trauma, Muskelerkrankungen im fortgeschrittenen Stadium (z. B. Muskeldystrophie), MS-Kranke im fortgeschrittenen Stadium, Cerebraler Parese, Spina Bifida

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: [info@meyragroup.com](mailto:info@meyragroup.com)

Kundenservice: +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

**MEYRA**

HMV: 18.99.03.2033



**Preis Grundmodell**

**28.275,00 €**



**Zugelassenes Benutzergewicht**

140 kg (inkl. Zuladung)

## BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

## ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Large empty text area for notes.

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Input field for date

Ort

Input field for location

Stempel/Unterschrift

Input field for stamp/signature



## Technische Daten

<sup>1)</sup> siehe Kategorie Sitzbreite<sup>2)</sup> bis Sitzplatte ohne Sitzpolster: Höhe des Sitzpolsters 60 mm<sup>3)</sup> gemessen bei 0° Sitzwinkel<sup>4)</sup> Ab 100 kg Nutzergewicht Anpassung des Stehwinkels notwendig<sup>5)</sup> Max. Personengewicht inkl. Zuladung 136 kg bei Personentransport im PKW

Sitzbreiten in mm	400 - 530 <sup>1)</sup>
Sitztiefe in mm	400 - 525
Sitzhöhe in mm	450 / 485 / 520 <sup>2) 3)</sup>
Rückenhöhe in mm	540
Unterschenkellänge in mm	250 - 435 <sup>2)</sup>
Armlehnenhöhe in mm	200 - 350 <sup>2)</sup>
Länge mit Fußstütze in mm	1095
Transportlänge in mm	905
Breite fahrbereit in mm ab	640
Höhe ohne Kopfstütze in mm	1080 - 1150
Hindernishöhe max. in mm	60
Wenderadius in mm	640
Bodenfreiheit in mm	70
Transportgewicht	173 kg
Personengewicht	140 kg <sup>5)</sup>
Zul. Gesamtgewicht in kg	340 kg
max. Zuladung	10 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h / 10 km/h
Motorleistung	350W
Reichweite mit Batterie 60 Ah	35 km
Reichweite mit Batterie 74 Ah	40 km
Zulässige Steigungen / Gefälle	15%
Raddurchmesser Lenkrad in mm	7 - 8"
Raddurchmesser Antriebsrad in mm	14"
Sitzkantelung elektrisch	40°
Stehwinkel max.	90° <sup>4)</sup>
Rückenwinkel elektrisch	90 - 180° <sup>4)</sup>
Lift in mm	200
Antrieb	Mittelrad

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**00 Fahrwerk/Motorisierung/Rahmenoptionen**

CODE	GESCHWINDIGKEIT	REICHWEITE	MOTORLEISTUNG	MAX. GEW.	HMV-Nr.	EUR €
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 350 W	140 kg		0,00

**Rahmen/Heckschwinge**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
352	Rahmen mit Heckschwinge und mittig aufgehängtes Doppelstützrad		0,00
690	Rahmen mit Heckschwinge und zwei seitlich aufgehängte Stützräder		192,00

**01 Sitzbreite**

CODE	BEZEICHNUNG	SITZFLÄCHENBREITE	EUR €
43	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 400 bis 480 mm über Armlehnen und Beckenpelotten (Sitzflächenbreite 430 mm)	430 mm	0,00
48	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 450 bis 530 mm über Armlehnen und Beckenpelotten (Sitzflächenbreite 480 mm)	480 mm	0,00

**02 Lenkrad**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
152	7" Alu-Felgen pannensichere Bereifung		0,00

**03 Antriebsräder**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
460/846	14" Alu-Felgen pannengeschützte Luftbereifung - schwarz (abriebresistent)		0,00

**Antriebsradoptionen**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
824	Spritzschutz für Antriebsräder	18.99.99.0999	0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 04 Sitzhöhe/-tiefe

		Sitztiefe					
		(C-615)	(C-788)	(C-789)	(C-787)	(C-792)	(C-793)
CODE	Sitzhöhe	400 mm	425 mm	450 mm	475 mm	500 mm	525 mm
41	450 mm						
42	485 mm						
49	520 mm						

## 05 Sitz-/Rücken

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
948	Sitz- und Rückenpolster	0,00

## 06 Sitz-/Rücken Bezug

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
237	Textil-Bezug schwarz	0,00

## 07 Sitz- und Stehfunktionen

CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG/HUB	STEHWINKEL	LIFT	EUR €
4937	Multifunktionsmodul inkl. Memory-Funktion mit Steh- und Liegefunktion, Sitzkantelung und Sitzlift <b>⚠</b> ab 100 kg Nutzergewicht Anpassung des Stehwinkels notwendig Es wird empfohlen die Easy-Memory-Box (Artikel-Nr.: 1084696) für eine optimale Anpassung zu verwenden	0° bis 40°	bis 90°	200 mm	0,00
4934	Fahren im Stehen 3 km/h				0,00
4948	Advanced Liegefunktion mit biomechanischer Armlehnenabsenkung um 45°				580,00

## 08 Sitzoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
4274	Montageschienen am Sitz		260,00
4933	Oberschenkelpelotten, stufenlos breiten-/längeneinstellbar		876,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### 09 Rückenoptionen (Verstellungen)

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
25	elektrische Rückenverstellung 90°-150°		0,00
814	Durchgehender Schiebebügel		192,00
659	Brustgurt zur Oberkörperstabilisierung		0,00

### 10 Armlehnen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
24	Gepolsterte Armlehne, hochschwenkbar, winkelverstellbar		0,00

### 12 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	BS-WINKEL	USL	EUR €
4935	Zentrale Beinstütze, elektrisch winkelverstellbar, inkl. Fußplatte, ergonomischer Längenausgleich	bis 170°	250-400 mm	0,00

### 13 Bein- und Fußstützenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
316	Kniepolster, zentral geführt mit seitlicher Ausformung (abnehmbar)		0,00
945	Wadenpolster		0,00

### 14 Batterien und Ladegeräte

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
513	Wartungsfreie Batterien 60Ah (20h)		0,00
732	Ladegerät 8 A für 60 Ah		0,00

### 15 Beleuchtung

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0,00

Versions-Nr.: #1237 - 17.04.2024 / 2025-04-16 13:28:55

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 16 Bedien-/Verstellmodule

### Ansteuerung Verstellmotoren

Code	Bedienmodul	ohne	2-fach / 682	6-fach / 678	8-fach / 780
702/398	R-NET LCD IR/BT				
702/839	R-NET OMNI II				

 Code 839 OMNI II Blinkfunktion und Hupfunktion nur über Menü anwählbar

### Bedienmodul Montage

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
74	Montage Rechts		0,00
60	Montage Links		0,00

## 17 Bedienmodulhalter

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)	18.99.99.0999	306,00
4874	Schutzbügel für Bedienmodul R-NET		71,00

## 19 Rahmenfarben

CODE	RAHMEN	AKZENTE	EUR €
207	Mattschwarz		0,00