

iCHAIR MEYLIFE

1.650 avec lift

LPPR



Poids d'utilisateur autorisé

120 kg (chargement incl.)

160 kg (charge utile comprise) en cas de suspension renforcée code 891





Une construction facile à transformer permet une adaptation rapide à l'utilisateur



Nouveaux repose-jambes stables



La nouvelle suspension à roues indépendantes (quadruple)



Unité d'assise et de dossier biomécanique

L'intelligent

RENTABILITÉ

- Rapport qualité-prix optimal pour un approvisionnement efficace à long terme
- Longue durée de vie et grande capacité de charge grâce à l'utilisation de matériaux de qualité supérieure
- Possibilités d'adaptation individuelle à l'évolution des besoins de l'utilisateur
- Le concept de câble intégré permet d'ajouter très rapidement des options de réglage électrique.
- Sécurité à long terme de l'approvisionnement en pièces de rechange grâce à une structure de commerce spécialisé et d'approvisionnement couvrant l'ensemble du pays

INDICATIONS

La diversité des fonctions du fauteuil roulant électrique permet une utilisation en cas de une diminution importante à totale de la mobilité/de la capacité à se déplacer
marche en cas de lésions structurelles et/ou fonctionnelles des membres inférieurs.
membres inférieurs (entre autres amputation, séquelles de blessures, musculo-squelettiques/néo-musculo-squelettiques
Troubles de la motricité, par ex :

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Assise et dossier ergonomiques, biomécaniques, avec abaissment couplé des accoudoirs
- Décompression efficace et positionnement détendu pour les positions assises longues grâce à une grande plage de réglages électriques
- Les roues motrices sont suspendues individuellement et détachées des roues motrices : la suspension de toutes les roues réduit considérablement les secousses sur la colonne vertébrale et le tronc de l'utilisateur. Ceci est particulièrement nécessaire dans les cas de sclérose en plaques, de SLA, de dystrophie musculaire de Duchenne, de tétraplégie, etc.
- Idéal pour le maintien de la mobilité à la maison, au travail et au bureau

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour l'intérieur et l'extérieur, unité d'entraînement standard à suspension
- Pour une utilisation durable et toute la journée en vue d'une mobilité autonome, même en cas de troubles sévères des fonctions
- Personnes ayant un emploi et actives qui nécessitent un fauteuil roulant pour différentes situations du quotidien

CONTRE-INDICATIONS

Chaque appareil doit être contrôlé et testé au cas par cas par une personne qualifiée (conseiller en produits médicaux, conseiller en rééducation, etc.) et adapté aux troubles individuels résultant du tableau clinique défini. Cela implique également que les personnes qui présentent les problèmes mentionnés dans les contre-indications puissent prouver, au cas par cas, leur aptitude cognitive, caractérielle et physique à utiliser l'iCHAIR Light.

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@Meyra-Netti.fr

Service après-vente: +33 134641558

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

HT 10.776,00 / TTC 11.368,68 €



Poids d'utilisateur autorisé

120 kg (chargement incl.)

160 kg (charge utile comprise) en cas de suspension renforcée code 891



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
Valable du 01.01.2025 - 31.12.2025.

Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations
Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature



Caractéristiques techniques

¹⁾ voir catégorie largeur d'assise

²⁾ Systèmes d'assise Coussins de contour/Netti/Ride Angle d'assise 0°

³⁾ mesuré avec un angle d'assise de 0°

⁴⁾ Données jusqu'à la plaque

⁵⁾ Nombre max. Poids des personnes, charge comprise 136 kg pour le transport de personnes en voiture

Largeurs d'assise en mm	380 - 530 ¹⁾
Profondeur d'assise en mm	400 - 550
Hauteur d'assise en mm	400 - 500 ^{2) 3)}
Hauteur de dossier en mm	520 - 670
Longueur de jambes en mm	340 - 480 ²⁾
Hauteur d'accoudoir en mm	220 - 380 ²⁾
Longueur avec repose-pieds en mm	1120 - 1220
Longueur de transport en mm	860 - 910
Largeur de transport en mm	640 - 820
Largeur hors tout à partir de	600 - 820
Hauteur sans appuie-tête en mm	930 - 1200
Hauteur d'obstacle max. en mm	70
Rayon de braquage avec repose-pieds en mm	940
Hauteur de passage au sol	40 / 70
Poids de transport à vide équipement de base min.	133 kg
Poids utilisateur max	120 kg / 160 kg ⁵⁾
Poids total aut.	370 kg
Chargement max.	10 kg
Vitesses de conduite	6 km/h - 10 km/h
Puissance du moteur	350 W
Autonomie	35 / 30 km
Montées / descentes autorisées	8,5° / 15%
Inclinaison de siège électrique	0° à 30°/50
Angle d'inclinaison de dossier électrique	0° à 80° ⁴⁾
Roue motrice	12,5" / 14"
Roues directrices	9" / 10"
Position des Moteurs	Arrière

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

00 Châssis / Motorisation

CODE	VITESSE	AUTONOMIE	MOTEUR	HT EUR €
2115	6 km/h	max. 35 km	2 x 350 W	0,00
2117	10 km/h	max. 30 km	2 x 350 W	988,00
918	Module de stabilisation de conduite ESP			1.766,00

Suspension

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
892	Suspension standard jusqu'à 120 kg	0,00
891	Suspension renforcée pour poids d'utilisateur à 160 kg	0,00

01 Roues motrices

Les pneus sont composés d'un mélange de caoutchouc qui peut laisser des traces permanentes ou difficiles à effacer sur certains supports (par exemple, sols en plastique, en bois ou en parquet, moquettes, tapis).

Nous ne pouvons pas être tenus responsables des dommages causés par l'abrasion des supports.

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
815	12" - Roues motrices	0,00
460	14" - Roues motrices	0,00

Options de la roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
846	Pneus gonflables avec protection contre les crevaisons	0,00
904	Pneus bandages	236,00
824	garde-boue pour les roues motrices	134,00
482	Pneus à crampons	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

02 Roues directrices/hauteur d'assise

		HAAv (mm)					
		(C-240)	(C-326)	(C-328)	(C-329)	(C-47)	(C-330)
Code	Volant Ø INCH	400	430	435	465	470	500
163	9"						
142	10"						

! HAAv mesuré avec une inclinaison d'assise de 0°, jusqu'à la hauteur de la plaque d'assise
 HAAv 400mm/430mm non réglable e.c. avec SB 480 et 530 mm
 9" Volant uniquement e.c. avec CODE 815 12" Roue motrice
 10" Volant uniquement e.c. avec CODE 460 14" Roue motrice

Options de roue directrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
146	Pneus gonflables avec protection contre les crevaisons	0,00
900	Pneus bandages	202,00
816	Garde-boues pour roues directrices 10"	144,00

03 Pneumatiques

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
908	Noir (résistant à l'abrasion), jante de couleur carbone	0,00
909	Gris, jante couleur carbone	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**04** Largeur/profondeur d'assise

		Profondeur d'assise (mm)					
		(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-4105)	(C-791)	(C-955)
Code	Largeur de l'assise	400	430	460	490	520	550
38	380 mm						
43	430 mm						
48	480 mm						
53	530 mm						

 Possibilité de réglage supplémentaire de la largeur d'assise via les accoudoirs, voir options d'accoudoirs

05 Coussins

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
948	iCHAIR MEYLIFE assise contours	438,00
4276	Plaque d'assise sans coussin	0,00
7203	Plaque d'assise avec coussin Netti Sit	428,00
7400	Plaque d'assise avec coussin Ride Forward	1.246,00

 Netti et Ride pas en combinaison avec profondeur d'assise 560 mm

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

06 Système de dossier

Dossier en tube rond, rembourrage et hauteur du dossier

Code	Désignation	Hauteur du dossier (mm)			
		(C-921) 520	(C-922) 570	(C-923) 620	(C-928) 670
608	Dossier en tube rond télescopique sans rembourrage de dossier				
608/736	Dossier avec toile réglable en tension, noir , tube ergo seat	142,00	142,00		
608/7201	Dossier Netti Uno Back			368,00	368,00
608/7209	Dossier Netti Smart			368,00	368,00
608/7207	Dossier Netti Stabil			616,00	616,00
608/7210	Dossier Netti Super Stabil			696,00	696,00
608/7205	Dossier Netti Kyphotic			824,00	824,00
608/7454	Dossier Ride Grande				1.156,00

Dossier central, rembourrage, largeur et hauteur du dossier

Code	Désignation	Hauteur du dossier (mm)			
		(C-921) 520	(C-922) 570	(C-923) 620	(C-928) 670
949/2038	Dos à contours de 380 mm de large				
949/2043	Dos à contours de 430mm de large				
949/2048	Dos à contours de 480 mm de large				
949/2053	Dos à contours de 530 mm de large				

 Code 921 et code 922 pas en combinaison avec le code 2948
Code 928 uniquement en combinaison avec le code 2948

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

08 Options d'assise/de dossier

Housse d'assise/de dossier/d'appui-tête

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
237	Housse textile noire	0,00
254	similicuir	252,00

⚠ est utilisé uniquement sur les coussins contour 948/949 et l'appui-tête multifonction 914.☒☒

Bascule d'assise / Lift

CODE	DÉSIGNATION	BASCULE D'ASSISE	LIFT	HT EUR €
119	Pliage mécanique de l'assise par étapes	0° bis 9°		0,00
118	Pliage électrique de l'assise, en continu sur 30 degrés	0° à 30°		1.510,00
4118	Inclinaison électrique de l'assise, en continu sur 50 degrés	0° à 50°		2.022,00
27	Élévateur à ciseaux, y compris le pliage du siège	0° à 30°	300 mm	6.118,00

⚠ La plage de réglage peut varier de +/- 3° max. en fonction du SH et de la taille des roues directrices

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Réglages du dossier

CODE	DÉSIGNATION			HT EUR €
401	Réglage mécanique du dossier pour les dossiers en tube rond			0,00
25	Réglage électrique du dossier pour dossier en tube rond			1.550,00
5025	Réglage électrique du dossier pour les contours  e.c. avec accoudoir enfichable	0° – 60°	En continu	1.716,00
2947	Réglage électrique du dossier pour les contours  e.c. avec accoudoir biomécanique pivotant	0° – 60°	En continu	2.210,00
2948	Réglage biomécanique électrique du dossier pour les dos profilés  e.c. avec accoudoir biomécanique pivotant	0° – 80°	En continu	2.950,00

Options supplémentaires

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
914	Appui-tête 3D multifonctionnel avec possibilité de réglage individuel des joues latérales  Plage de réglage : horizontale, verticale et position angulaire Polster avec articulation sphérique 3D		536,00
937	Rallonge d'appui-tête		83,00
4275	Rail de montage, accessoires au dos  seulement e.c. avec Systèmes de dos centraux		308,00
2957	Pelote thoracique pivotante  seulement e.c. avec Code 4275		320,00
797	Joue latérale pour coussin d'assise (appui-cuisses)		71,00
814	poignée de poussée continue pour le dos central  Seulement e.c. avec le dos central		188,00

09 Accoudoirs

1 = amovible 2 = réglable en hauteur 3 = réglable en largeur 4 = réglable en profondeur 5 = pivotant vers le haut 6 = réglable en angle 7 = biomécanique

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
106	Accoudoir amovible  pas e.c. avec CODE 2947 ou CODE 2948 Réglage électrique du dossier pour le dossier de contour	0,00
324	Accoudoir pivotant vers le haut  uniquement e.c. avec CODE 2947 ou CODE 2948 Réglage électrique du dossier pour le dossier de contour	1.180,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options d'accoudoirs

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4422	Fixation des accoudoirs en position de base  Uniquement e.c. avec CODE 324 Accoudoir relevable	63,00
101	Protège-vêtements pour accoudoir  Uniquement e.c. avec CODE 106 Accoudoir amovible	0,00

Accoudoir

CODE	DÉSIGNATION	POSITION	HT EUR €
975	Accoudoir rembourré (standard)	gauche	0,00
974	Accoudoir rembourré (standard)	droite	0,00
4990	Repose-bras rembourré (standard) avec articulation pivotante	gauche	364,00
4984	Repose-bras rembourré (standard) avec articulation pivotante	droite	364,00
4982	Appui-bras pour hémiplégie	gauche	410,00
4981	Appui-bras pour hémiplégie	droite	410,00
4993	Appui-bras pour hémiplégie avec articulation pivotante	gauche	458,00
4991	Appui-bras pour hémiplégie avec articulation pivotante	droite	458,00
4988	Repose-mains plat pour coque d'avant-bras hémiplégique  Uniquement e.c. avec CODE 4982/4993	gauche	62,00
4985	Repose-mains plat pour coque d'avant-bras hémiplégique  Seulement e.c. avec CODE 4981/4991	droite	62,00
4987	Repose-main avec ergon. Poignée pour coque d'avant-bras hémiplégique  Uniquement e.c. avec CODE 4982/4993	gauche	62,00
4986	Repose-main avec ergon. Poignée pour coque d'avant-bras hémiplégique  Seulement e.c. avec CODE 4981/4991	droite	62,00
4989	Rallonge pour coque d'avant-bras hémiplégique  Uniquement e.c. avec CODE 4982/4993	gauche	56,00
4983	Rallonge pour coque d'avant-bras hémiplégique  Seulement e.c. avec CODE 4981/4991	droite	56,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

10 Potences repose pieds et Relève-jambes

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
293	Repose-pied, amovibles et pivotants	0,00
2086	Repose-jambes électrique, amovibles, pivotants	3.812,00
4092	Repose-jambes relevables mécaniquement, amovibles et pivotants	1.934,00

Options de repose-jambes

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4933	Repose-cuisses réglables en continu, en largeur et en longueur	862,00

11 Repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
57	Repose-pieds sur toute la longueur	442,00
808	Repose-pieds divisés, relevables, réglables en hauteur et en angle	0,00

Options de repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
822	Sangles de coup de pieds (paire)	57,00
823	Talonnettes (paire)	112,00

12 Batteries et chargeurs

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
513	Batteries sans entretien 60 Ah (20 h), 52 Ah (5 h)	0,00
5158	Batteries sans entretien 80 Ah (20 h), 63 Ah (5 h)	308,00
732	Chargeur 8 A pour 60 Ah (20 h)	0,00
733	Chargeur 12 A pour 80 Ah (20 h)	324,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

13 Éclairage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
932	Éclairage LED à l'avant et à l'arrière conforme StVZO	0,00
703	Sans éclairage LED actif	0,00

14 Modules de commande et accessoires

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
416/702	R-NET ECRAN LCD CJSM	390,00
398/702	R-NET LCD IR/BT CJSM 2	1.248,00
702/839	R-NET OMNI II	2.488,00

⚠ Code 839 OMNI II Fonction clignotante et fonction klaxon sélectionnables uniquement via le menu
Commande double uniquement pour le réglage électrique de l'inclinaison du siège et le réglage électrique du dossier

Raccourci pour module de réglage

Module de réglage externe à 5 positions (C. 4615/4597) - montage sur le côté du module de commande uniquement sur DEMANDE

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4599/4615	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise- montage sur le côté opposé du module de commande	1.500,00

⚠ Pas en combinaison avec les plateaux de table pivotants CODE 4660 et 4661
Pas en combinaison avec la table de thérapie pivotante sur le côté CODE 4646

Touche Sans Affectation	Dossier	Assise	RJ gauche	RJ droit	RJ synchrone	Angle de POT	Hauteur de POT.	Lift
(1)								
(2)								
(3)								
(4)								
(5)								

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Module de commande Options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4795	Protection antidémarrage, clé, à installer sur la prise de charge du joystick	53,00

Montage du module de commande

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
74	Montage à droite	0,00
60	Montage à gauche	0,00

Module de commande Logiciel

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
985	Programmation de série (standard)	0,00
998	Programmation spéciale (écart par rapport à la norme)	1.112,00

15 Support pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4859	Pantographe fixe réglable en profondeur	0,00
4860	Pantographe escamotable, réglable en hauteur et profondeur	324,00
4566	Pantographe fixe, réglable en hauteur et en profondeur	308,00
4789	Module de commande supplémentaire pour l'accompagnateur monté derrière le dos	630,00
851	Déplacement commande principale vers l'arrière (le module de commande peut être déplacé de l'avant à l'arrière) LPPR 4308597 / 35.71 €  Uniquement en combinaison avec poignée de poussée continue CODE 814	0,00
4874	Arceau de protection pour module de commande R-NET  pas en combinaison avec OMNI II Code 839	70,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

16 Modules de commande spéciale

Les modules de commande spéciaux et les commandes spéciales doivent souvent être adaptés et ne peuvent donc généralement pas constituer un produit fini.

L'emplacement et la programmation doivent être réalisés avec la participation de l'utilisateur ou élaborés par un technicien sur place.

D'autres commandes spéciales sont possibles sur demande.

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4660	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la droite  pas e.c. avec accoudoir pivotant CODE 324	754,00
4661	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la gauche  pas e.c. avec accoudoir pivotant CODE 324	754,00

Bouton marche/arrêt externe

pour les utilisateurs qui ont des difficultés à utiliser les touches du module de commande ou comme fonction d'urgence/d'arrêt pour l'accompagnateur.

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
543	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, vert	400,00
596	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, jaune	332,00
778	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, vert	300,00
779	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, jaune	282,00

 Seulement en combinaison avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI 2 CODE 702/839

Commande occipitale

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2238	Commande occipitale (étroite)	5.566,00
2239	Commande occipitale (large)	5.566,00

 en liaison avec la variante 10 km/h, le module de stabilisation de conduite ESP CODE 918 est obligatoire
.en liaison avec la variante 6 km/h, l'utilisation du module de stabilisation de conduite ESP doit être contrôlée individuellement
.il est toutefois recommandé d'utiliser l'iCHAIR SKY en raison de ses meilleures propriétés de conduite

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Embouts de joystick

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
553	Fourche tétra verticale	204,00
556	Fourche tétra horizontale	204,00
734	Fourche tétra horizontale, réglable sur la largeur de la main	134,00
4589	Poignée champignon	68,00
4590	Poignée à boule	68,00
4591	Poignée en T	134,00
4593	Manche	68,00
4594	Poignée bouton	68,00
4595	Softball	68,00
4596	Balle de golf (D=43 mm)	106,00

17 Couleurs du châssis et accents

CODE	CHASSIS	ACCENT	HT EUR €
207	Noir mat		0,00
212	Noir mat	Blanc polaire	77,00
186	Noir mat	Magic Blue	77,00
227	Noir mat	Rouge métallique	77,00
180	Noir mat	Citron vert	77,00
214	Noir mat	Jaune soleil	77,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

18 Autres options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2721	Kit d'adaptation pour station d'accueil DAHL  seulement e.c. avec volant 14" et volant 10" code 460/142	1.216,00
833	Ceinture de sécurité	97,00
589	Harnais quatre points	352,00
4646	Table de thérapie, pivotant sur le côté	688,00
906	Rétroviseur droit	102,00
927	Rétroviseur gauche	102,00

Marquage arrière

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2676	Film de marquage arrière	116,00
676	Triangle de signalisation arrière	116,00

19 Service

ARTICLE	DÉSIGNATION	HT EUR €
55704	Forfait de paramétrage spécifique à chaque client  ne contient que la facilité d'ajustement des taux de parité, comme l'accélération, la vitesse, etc.	614,00
55709	Paramétrage médicalement nécessaire sur des valeurs de réglage spécifiques au client  contient des adaptations de programmes simples et l'intégration de commandes spéciales	1.226,00