

# iCHAIR ORBIT 2

1.618

## LPPR AA2

 **Poids d'utilisateur autorisé**

120 kg

160 kg





Inclinaison électrique de l'assise jusqu'à 50° pour un soulagement efficace de la pression



Élévateur à ciseaux, y compris inclinaison du siège jusqu'à 30°



Unité d'assise et de dossier biomécanique

### **RENTABILITÉ**

- Efficacité due à un entretien simple et une facilité de service importante
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation d'éléments haut de gamme et à longue durée de vie
- La construction modulaire de la famille iChair permet la compatibilité des éléments
- De nombreuses possibilités de réglage permettent une adaptation individuelle

### **BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE**

- Le repose-jambes central permet un angle des genoux de 90°
- Idéal pour le maintien de la mobilité à la maison, au travail et au bureau
- Décompression efficace et positionnement détendu pour les positions assises longues grâce à une grande plage de réglages électriques

### **DOMAINE D'UTILISATION**

- Pour l'intérieur et l'extérieur, unité d'entraînement standard à suspension
- Particulièrement adapté à l'intérieur : la rotation sur le propre axe aide lors des manœuvres dans des espaces étroits
- Les roues d'appui latérales (en option) permettent un déplacement aisé et en toute sécurité sur des rampes individuelles
- Personnes ayant un emploi et actives qui nécessitent un fauteuil roulant pour différentes situations du quotidien
- Pour une utilisation durable et toute la journée en vue d'une mobilité autonome, même en cas de troubles sévères des fonctions

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : [info@Meyra-Netti.fr](mailto:info@Meyra-Netti.fr)

Service après-vente: +33 134641558

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

**MEYRA**



**Prix modèle de base**

**HT 11.071,56 / TTC 11.680,50 €**  
**LPPR 9178490 / 3.938,01 €**



**Poids d'utilisateur autorisé**

120 kg  
160 kg



**Remarques**

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB)  
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2025 - 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse [www.kiss-by-meyra.de](http://www.kiss-by-meyra.de) pour les commandes et les configurations  
Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités

## DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

## DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature



## Caractéristiques techniques

Tolérances dimensionnelles +/- 15 mm, +/- 2°

Données sous réserve de modifications conceptuelles

<sup>1)</sup> Roue de 8" / 9" (mesuré avec un angle d'assise de 0°)

<sup>2)</sup> Systèmes d'assise : standard / dos à contours / dos à contours biomécaniques

<sup>3)</sup> jusqu'à la plaque d'assise sans coussin

<sup>4)</sup> repose-jambes individuels/centraux

<sup>5)</sup> standard / pivotant vers le haut

<sup>6)</sup> min. avec CODE 38 / 43 / 48 / 53 // max.

<sup>7)</sup> avec dossier en tube rond (C.608) rabattu sur le siège

<sup>8)</sup> dépend des batteries utilisées

<sup>9)</sup> Réglage du dossier : mécanique / électrique / biomécanique

Largeur d'assise en mm	380, 430, 480, 530
Profondeur d'assise en mm	400 - 550
Hauteur d'assise avant en mm	425, 460, 495 / 440, 475, 510 <sup>1,3)</sup>
Longueur en mm	111 - 133
Hauteur de dossier en mm	520, 570 / 520, 570, 620 / 570, 620 <sup>2)</sup>
Longueur de jambes en mm	340 - 480 / 280 - 450 <sup>3,4)</sup>
Hauteur d'accoudoir en mm	250 - 360 / 220 - 380 <sup>3,5)</sup>
Longueur avec repose-pieds central en mm	1200 - 1350 / 1100 - 1200 <sup>4)</sup>
Longueur sans repose-pieds en mm	930
Largeur min., état déplié avec 12"	600 / 600 / 640 / 680 // 800 <sup>6)</sup>
Largeur min., état déplié avec 14"	640 / 640 / 640 / 680 // 800 <sup>6)</sup>
Hauteur sans appuie-tête en mm	940 - 1180
Hauteur de transport min. en mm	680 - 780 <sup>7)</sup>
Hauteur d'obstacle max. en mm	60
Rayon de braquage (avec repose-jambes central)	700
Rayon de braquage (avec repose-jambes individuel)	800
Garde au sol	70
Poids de transport à vide équipement de base min.	120 kg - 165 kg
Poids total autorisé, options incluses	330 kg
Chargement max.	10 kg
Vitesses de conduite	6 km/h / 10 km/h
Puissance du moteur	2 x 180 W / 2 x 350 W
Autonomie	30 km - 45 km <sup>8)</sup>
Montées / descentes autorisées	15 %
Type de direction	indirect
Inclinaison de siège électrique	0° jusqu'à +30° / 0° jusqu'à +50°
Inclinaison du siège mécanique	0°, 4°, 7°, 10°
Angle d'inclinaison de dossier électrique	-10° jusqu'à +30° / -10° jusqu'à +50° / 0° jusqu'à +80° <sup>9)</sup>

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 00 Châssis / Motorisation

CODE	VITESSE	AUTONOMIE	MOTEUR	POIDS UTILE	HT EUR €
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 180 W	120 kg	0,00
	⚠ Uniquement en combinaison avec la commande LINX CODE 2838				
2115	6 km/h	max. 40 km	2 x 350 W	160 kg	0,00
2117	10 km/h	max. 35 km	2 x 350 W	160 kg	0,00
	⚠ En Allemagne, uniquement en combinaison avec l'expertise du TÜV CODE 4772 En Allemagne, uniquement en combinaison avec le film de marquage arrière CODE 2676 ou avec le panneau de marquage arrière CODE 676				

### Option de châssis

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
918	Module de stabilisation de conduite ESP	1.678,00
	⚠ Ne pas utiliser avec R-NET/LED CODE 702/415	

### Forme du châssis (angle de châssis et rétrécissement de châssis) ☒

CODE	DÉSIGNATION	Dimensions (distance de la tête de commande)	HT EUR €
2000	Largeur du cadre : étroit	516 mm	0,00
	⚠ Pas en combinaison avec pneus 9" CODE 163 Pas en combinaison avec repose-pieds individuel pour repose-jambes central CODE 5107 Pas en combinaison avec grand repose-pieds pour repose-jambes central CODE 5108		
2001	Largeur du cadre : large	570 mm	0,00

### Suspension

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
892	Suspension : réglée pour des utilisateurs pesant jusqu'à 100 kg	0,00
891	Suspension : réglée pour des utilisateurs pesant jusqu'à 160 kg	664,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 01 Roues motrices

Les pneus sont composés d'un mélange de caoutchouc qui peut laisser des traces permanentes ou difficiles à effacer sur certains supports (par exemple, sols en plastique, en bois ou en parquet, moquettes, tapis).

Nous ne pouvons pas être tenus responsables des dommages causés par l'abrasion des supports.

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
815	Roue motrice 12" avec jante en aluminium  Pas en combinaison avec la suspension de volant pour roue 8" CODE 2145 et 2146	0,00
460	Roue motrice 14" avec jante en aluminium	0,00
2460	Pneus cross 14" (FAT-BOY), pneus à air avec protection contre les crevaisons  Seulement en combinaison avec pneus à crampons, noirs CODE 482 et CODE 908 Pas en combinaison avec pare-éclaboussures pour roues motrices CODE 824	354,00

## Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
846	profil racing, pneus gonflables anti-crevaisson	0,00
904	profil racing, pneus increvables	0,00
482	Profil à crampons, anti-crevaisson Pneumatiques	0,00
905	profil à crampons, pneus increvables	0,00
824	garde-boue pour les roues motrices  Pas en combinaison avec pneus Cross CODE 2460	138,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 02 Roues directrices/hauteur d'assise

Code	Volant Ø INCH	HAAv (mm)					
		(C-2511)	(C-2511)	(C-2512)	(C-2512)	(C-2513)	(C-2513)
		425	440	460	475	495	510
157	8"						
163	9"						

**⚠** VSH mesuré à 0° d'inclinaison du siège, jusqu'à la hauteur de la plaque d'assise

*Volant 9" non connecté avec 6 km/h CODE 115*

*Volant 9" uniquement connecté avec cadre plus large CODE 2001*

*Volant 9" uniquement connecté avec roue motrice 14" avec jante en aluminium CODE 460*

*Volant 9" non connecté avec suspension de volant pour roue 8" CODE 2145 et 2146*

*Volant 9" non associé à une grande plaque de repose-pieds pour repose-jambes central CODE 5108*

*Volant 9" non associé à une plaque de repose-pieds simple pour repose-jambes central CODE 5107*

### Options de roue directrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
146/157	8" Pneus anti-crevaison	0,00
157/900	8" Pneus bandages	0,00
146/163	9" Pneus anti-crevaison	0,00
163/900	9" Pneus bandages	0,00
	<b>⚠</b> Uniquement disponible avec cadre plus large CODE 2001	
	Uniquement disponible avec roue motrice 14" avec jante en aluminium CODE 460	
816	Garde-boue pour roue 9"	0,00
	<b>⚠</b> Uniquement en combinaison avec le volant 9" CODE 163	

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2145	fourche avec amortisseur 8" (recommandés pour un poids d'utilisateur allant jusqu'à 100 kg)	899,00
2146	fourche avec amortisseur de 8" (recommandés pour un poids d'utilisateur allant jusqu'à 160 kg)	899,00

**⚠** Uniquement en combinaison avec roue motrice 14" avec jante en aluminium CODE 460

*Uniquement en combinaison avec roue 8" CODE 157*

*Hauteur de siège avec suspension de Roue +15 mm*

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Options de la roue arrière

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
147	Pneus en caoutchouc plein de 6", noirs	0,00
246	Pneus jumelés 6" (paire), increvables, noirs	200,00

## Couleur des pneus (roues avant et motrices)

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
908	Noir, résistant à l'abrasion	0,00
909	Gris <span style="float: right;">Cette couleur est uniquement disponible sur DEMANDE</span>	0,00
<span style="color: orange;">⚠</span> Pas en combinaison avec pneus 14" Cross FAT-BOY CODE 2460		

## 03 Largeur/profondeur d'assise

Code	Largeur de l'assise	Profondeur d'assise (mm)					
		(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-4105)	(C-791)	(C-955)
38	380 mm	400	430	460	490	520	550
43	430 mm						
48	480 mm						
53	530 mm						

⚠ Possibilité de réglage supplémentaire de la largeur du siège via les accoudoirs, catégorie options d'accoudoirs

Profondeur d'assise 550 mm CODE 955 n'est pas compatible avec Inclinaison électrique du siège, réglable en continu de 50 degrés CODE 4118

Largeur d'assise 530 mm CODE 53 n'est pas compatible avec Netti Uno Back CODE 7201 et Netti Kyphotic CODE 7205

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 04 Coussins

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4276	Plaque d'assise sans coussin	0,00
561	Coussin d'assise textile, noir, 60 mm d'épaisseur	156,00
948	iCHAIR MEYLIFE assise contours	446,00
7206	Plaque d'assise avec coussin Netti Uno	0,00
7203	Plaque d'assise avec coussin Netti Sit	567,00
7400	Plaque d'assise avec coussin Ride Forward	567,00
7401	Plaque d'assise avec coussin Ride Java	567,00

**⚠** Netti et Ride pas en combinaison avec profondeur d'assise 550 mm

## 05 Options d'assise/de dossier

### Housse d'assise/de dossier/d'appui-tête

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
237	Housse textile noire	0,00
254	similicuir	412,00

**⚠** s'applique uniquement aux coussins de contour CODE 949 et à l'appui-tête CODE 914

### Bascule d'assise / Lift

CODE	DÉSIGNATION	BASCULE D'ASSISE	LIFT	HT EUR €
119	Inclinaison mécanique de l'assise par étapes	0° bis 9°		0,00
	<b>⚠</b> Pas en combinaison avec le dos central CODE 2946			
118	Inclinaison électrique de l'assise, en continu sur 30 degrés	0° à 30°		0,00
	<b>⚠</b> Uniquement en liaison avec la commande à 2 ou 6 positions des moteurs de réglage CODE 682 ou 678			
4118	Inclinaison électrique de l'assise, en continu sur 50 degrés	0° à 50°		2.062,00
	<b>⚠</b> Uniquement en liaison avec la commande à 2 ou 6 positions des moteurs de réglage CODE 682 ou 678			
27	Lift, y compris la bascule d'assise	0° à 30°	300 mm	1.417,50
	<b>⚠</b> Uniquement en liaison avec la commande à 6 positions des moteurs de réglage CODE 678			

**⚠** La plage de réglage peut varier de +/- 3° max. en fonction du SH et de la taille des roues directrices

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

**06** *Système de dossier*

**Dossier en tube rond, rembourrage et hauteur du dossier**

Code	Désignation	Hauteur du dossier (mm)			
		(C-921) 520	(C-922) 570	(C-921) 620	(C-922) 670
608	Tubes ronds, 22 mm, préparés pour les systèmes de dossier externes				
608/735	Toile réglable en tension sans rembourrage				
608/736	Toile réglable en tension avec rembourrage, noir				
608/7201	Dossier Netti Uno Back				
608/7209	Dossier Netti Smart			567,00	567,00
608/7207	Dossier Netti Stabil			567,00	567,00
608/7210	Dossier Netti Super Stabil			567,00	567,00
608/7205	Dossier Netti Kyphotic			567,00	567,00
608/7454	Dossier Ride Grande				567,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Réglages du dossier pour les dossiers en tube rond

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
401	Inclinaison mécanique du dossier pour les dossiers en tube rond	0,00
25	Inclinaison électrique du dossier pour dossier en tube rond	0,00

**!** Uniquement en combinaison avec dossier en tube rond CODE 608

## Dossier central/plaque contour

Code	Désignation	Hauteur du dossier (mm)			
		(C-921)	(C-922)	(C-923)	(C-928)
		520	570	620	670
949/2038	Plaque contours de 380 mm de large				
949/2043	Plaque contours de 430mm de large				
949/2048	Plaque contours de 480 mm de large				
949/2053	Plaque contours de 530 mm de large				

**!** Uniquement en combinaison avec le dossier central CODE 2946

La hauteur de dossier 520 mm CODE 921 ou 570 mm CODE 922 ne peut être montée qu'en combinaison avec le réglage électrique du dossier CODE 2946/2947

La hauteur de dossier 670 mm CODE 928 ne peut être montée qu'en combinaison avec le réglage électrique biomécanique du dossier CODE 2946/2947

## Réglages du dossier pour un dos central

CODE	DÉSIGNATION	Angle en degrés	HT EUR €
2946/2947	Réglage électrique du dossier pour un dos centré, en continu <b>!</b> Uniquement en combinaison avec accoudoir, pivotant, réglable en angle CODE 24 ou accoudoir amovible, réglable en hauteur et en profondeur CODE 106	150°	0,00
2946/2948	Réglage électrique biomécanique du dossier pour le dos central, en continu <b>!</b> Uniquement en combinaison avec accoudoir pivotant, réglable en angle, biomécanique CODE 324	170°	3.006,00

**!** Uniquement en combinaison avec le répartiteur de bus 4 voies CODE 2859

Uniquement en combinaison avec la commande 6 voies des moteurs de réglage CODE 678

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Options supplémentaires/positionnement

CODE	DÉSIGNATION	POSITIONNEMENT	HT EUR €
914	Appui-tête 3D multifonctionnel avec possibilité de réglage individuel des joues latérales <b>⚠</b> Plage de réglage : horizontale, verticale et position angulaire Polster avec articulation sphérique 3D		0,00
937	Rallonge d'appui-tête pour appui-tête 3D		0,00
4275	Rail de montage, accessoires au dossier <b>⚠</b> Uniquement en combinaison avec le dos central CODE 2946	Contour	0,00
2957	Pelote thoracique pivotante <b>⚠</b> Uniquement en combinaison avec les rails de montage CODE 4275	Contour	0,00
797	Joue latérale pour coussin d'assise (appui-cuisses)	Plaque d'assise	73,00
4933	cale-cuisses réglables en continu, en largeur et en longueur	Plaque d'assise	0,00
814	poignée de poussée continue pour le dos central <b>⚠</b> Uniquement en combinaison avec le dos central CODE 2946	Contour	0,00
2958	Extension de profondeur pour dos de tube rond <b>⚠</b> Uniquement en combinaison avec dossier en tube rond CODE 608	Tube rond	200,00

## 07 Accoudoirs

1 = amovible 2 = réglable en hauteur 3 = réglable en largeur 4 = réglable en profondeur 5 = pivotant vers le haut 6 = biomécanique

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR €
106	Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur et en profondeur <b>⚠</b> Pas en combinaison avec le réglage électrique biomécanique du dossier CODE 2946/2948	1,2,3,4	0,00
24	Accoudoir relevable et réglable en angle <b>⚠</b> Pas en combinaison avec le réglage électrique biomécanique du dossier CODE 2946/2948	2,3,4,5	0,00
324	Accoudoir relevable et réglable en angle biomécanique <b>⚠</b> Pas en combinaison avec le réglage électrique du dossier CODE 2946/2947	2,3,4,5,6	1.150,00

## Options d'accoudoirs

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4422	Fixation des accoudoirs en position de base <b>⚠</b> Uniquement en combinaison avec accoudoir orientable vers le haut, réglable en angle, biomécanique CODE 324 ou accoudoir orientable vers le haut, réglable en angle CODE 24	0,00
101	Protège-vêtements pour accoudoir <b>⚠</b> Uniquement en combinaison avec accoudoir amovible, réglable en hauteur et en profondeur CODE 106	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**Accoudoir**

CODE	DÉSIGNATION	POSITION	HT EUR €
975	Manchette rembourrée (standard)	gauche	0,00
974	Manchette rembourrée (standard)	droite	0,00
4990	Manchette rembourrée (standard) avec articulation pivotante	gauche	372,00
4984	Manchette rembourrée (standard) avec articulation pivotante	droite	372,00
4982	Appui-bras pour hémiplégié	gauche	418,00
4981	Appui-bras pour hémiplégié	droite	418,00
4993	Appui-bras pour hémiplégié avec articulation pivotante	gauche	444,00
4991	Appui-bras pour hémiplégié avec articulation pivotante	droite	444,00
4988	Repose-mains plat pour coque d'avant-bras hémiplégié  Uniquement en combinaison avec CODE 4982 ou 4993 Pas en combinaison avec CODE 975 ou 4990	gauche	63,00
4985	Repose-mains plat pour coque d'avant-bras hémiplégié  Uniquement en combinaison avec CODE 4981 ou 4991 Pas en combinaison avec CODE 974 ou 4984	droite	63,00
4987	Repose-main avec ergon. Poignée pour coque d'avant-bras hémiplégié  Uniquement en combinaison avec CODE 4982 ou 4993 Pas en combinaison avec CODE 975 ou 4990	gauche	63,00
4986	Repose-main avec ergon. Poignée pour coque d'avant-bras hémiplégié  Uniquement en combinaison avec CODE 4981 ou 4991 Pas en combinaison avec CODE 974 ou 4984	droite	63,00
4989	Rallonge pour coque d'avant-bras hémiplégié  Uniquement en combinaison avec CODE 4982 ou 4993 Pas en combinaison avec CODE 975 ou 4990	gauche	84,00
4983	Rallonge pour coque d'avant-bras hémiplégié  Uniquement en combinaison avec CODE 4981 ou 4991 Pas en combinaison avec CODE 974 ou 4984	droite	57,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 08 Potences repose pieds et Relève-jambes

### Repose-jambes latéraux

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
293	Repose-pied, amovibles et pivotants	0,00
4092	Repose-jambes, amovibles, pivotants, réglables en hauteur mécaniquement (seulement avec accoudoir standard CODE 106)	0,00
2086	Repose-jambes, amovibles, pivotants, réglables en hauteur électriquement ⚠ Uniquement en liaison avec la commande à 6 positions des moteurs de réglage CODE 678 Uniquement en liaison avec le pliage mécanique du siège CODE 119	1.250,00

### Repose-jambes central

CODE	DÉSIGNATION	ANGLE DU RJ	LJ	HT EUR €
5092/5100	Repose-jambes central, réglage mécanique de l'angle	85°-95°	280-400 mm	0,00
5092/5101	Repose-jambes central, réglage mécanique de l'angle	85°-95°	330-450 mm	0,00
4935/5086	Repose-jambes central électrique, réglage élect. Compensation de la longueur ⚠ Uniquement en combinaison avec la commande à 6 positions des moteurs de réglage CODE 678 Uniquement en combinaison avec le rembourrage de mollet CODE 2945	90°-150°	200-400mm	0,00
5086/5104	Repose-jambes central électrique, compensation de longueur électrique ⚠ Uniquement en combinaison avec la commande à 6 positions des moteurs de réglage CODE 678 Uniquement en combinaison avec le rembourrage de mollet CODE 2945	90°-150°	200-450mm	1.184,83
4949/5086	Repose-jambes central électrique, abaissable électriquement, compensation de la longueur du sol ⚠ Uniquement en liaison avec la commande à 6 positions des moteurs de réglage CODE 678 Uniquement en liaison avec le rembourrage de mollet CODE 2945 Non en liaison avec le repose-pieds individuel pour repose-jambes central CODE 5107	90°-150°	350-450mm	0,00

## 09 Options de repose-pieds pour la potence centrale

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR	HT EUR €
5109	Palette standard pour potence centrale ⚠ Pas en combinaison avec les repose-jambes latéraux	275 mm	0,00
5108	Palette Large pour potence centrale ⚠ Pas en combinaison avec les repose-jambes latéraux	310 mm	300,00
5107	2 Palettes individuels pour potence centrale ⚠ Pas en combinaison avec les repose-jambes latéraux Pas en combinaison avec le repose-jambes central électrique CODE 4949/5086	300 mm	450,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### Repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	LJ	HT EUR €
808	Palettes individuelles, relevables, réglables en angle  Pas en combinaison avec le repose-jambes central			0,00
57	Palette Monobloc  Pas en combinaison avec le repose-jambes central			0,00

### Options de repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
822	Sangles de coup de pieds (paire)	0,00
823	Talonnaire (paire)	0,00
2945	Coussinets pour mollets  Uniquement en combinaison avec le repose-jambes central	412,00

## 10 Batteries et chargeurs

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
5159	Batteries sans entretien 50 Ah (20 h)	0,00
511	Batteries gel 60 Ah (20 h)	175,00
5158	Batteries sans entretien 80 Ah (20 h)	340,00
731	Chargeur 6 A pour 50 Ah (20 h)	0,00
732	Chargeur 8 A pour 60 Ah (20 h)	170,00
733	Chargeur 12 A pour 80 Ah (20 h)	330,00

## 11 Éclairage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
932	Éclairage LED à l'avant et à l'arrière conforme StVZO	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 12 Modules de commande et accessoires

### LINX

#### Commande moteur de réglage

Code	Module de commande	Commande moteur de réglage	
		2-fois (C-682)	6-fois (C-678)
2838/2847	LiNX RM+LIGHTS+LTD SEAT (Rem 215)		
2838/2848	LiNX RM+LIGHTS+SEAT (Rem 216)		800,00
2838/2849	LiNX avec Écran tactile (Rem 400)		1.799,00
2838/2850	LiNX Écran tactile (Rem 500) pour commande spéciale		2.799,00

LINX REM 500 CODE 2838/2850 n'est disponible qu'avec le répartiteur de bus à 4 compartiments CODE 2859 et le support de module de commande CODE 4860

### Accessoires pour modules de commande/réglage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2857	Commutateurs à bascule pour REM 400  Uniquement en combinaison avec l'écran tactile LINX Remote REM 400 CODE2838/2849	411,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## R-NET

### Commande moteur de réglage

Code	Module de commande	6 servomoteurs / 678
702/415	R-NET LED	1.200,00
702/416	R-NET ECRAN LCD CJSM	1.598,00
702/398	R-NET LCD IR/BT CJSM 2	2.472,00
702/839	R-NET OMNI II	3.695,50

**⚠** R-NET OMNI II n'est utilisable qu'avec le répartiteur de bus 4-fois CODE 2859  
CODE 839 OMNI II Fonction clignotante et fonction klaxon uniquement sélectionnables par menu

### Montage du module de commande

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
74	Montage à droite	0,00
60	Montage à gauche	0,00

### 13 Support pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	LPPR	HT EUR €
4859	Pantographe fixe réglable en profondeur		0,00
4860	Pantographe escamotable, réglable en longueur et en hauteur		0,00
4874	Arceau de protection pour manipulateur		71,00
2060/4789	Commande tierce personne montée à gauche <b>⚠</b> Uniquement en combinaison avec le répartiteur de bus à 4 compartiments CODE 2859	9310430 / 714,26	0,00
2074/4789	Commande tierce personne montée à droite <b>⚠</b> Uniquement en combinaison avec le répartiteur de bus à 4 compartiments CODE 2859	9310430 / 714,26	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Raccourci pour module de réglage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2858/4597	Clavier de réglage externe pour 5 fonctions électriques (uniquement LINX) - Montage sur le côté du module de commande ⚠ Uniquement en combinaison avec la commande LINX REM400 ou REM500 CODE 2838/2849 ou 2838/2850 Uniquement en combinaison avec le support de module de commande CODE 4860	158,00
2858/4599	Clavier de réglage externe pour 5 fonctions électriques (uniquement LINX)-Montage en face du module de commande ⚠ Uniquement en combinaison avec la commande LINX REM400 ou REM500 CODE 2838/2849 ou 2838/2850	0,00
4597/4615	Clavier de réglage externe pour 5 fonctions électriques (uniquement R-Net) - Montage sur le côté du module de commande ⚠ Uniquement en combinaison avec le support de module de commande CODE 4860	1.548,00
4599/4615	Clavier de réglage externe pour 5 fonctions électriques (uniquement R-Net) - Montage en face du côté du module de commande	1.390,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Modules de commande spéciale

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2851	LiNX joystick compact <b>⚠</b> Uniquement en combinaison avec l'écran tactile LINX Remote REM 400 CODE 2838/2849 ou LINX Specialty Touchscreen Display REM 500 CODE 2838/2850	823,00
2852	LiNX joystick compact Lite (faible force de poussée) <b>⚠</b> Uniquement en combinaison avec l'écran tactile LINX Remote REM 400 CODE 2838/2849 ou LINX Specialty Touchscreen Display REM 500 CODE 2838/2850	977,00
2854	LiNX IN 200 Module	780,00
2855	LiNX IN 500, Input Module w. S/P	800,00
2856	LiNX Output Module	256,00
4646	Tablette thérapeutique à pivotement latéral <b>⚠</b> Pas en combinaison avec le clavier externe pour 5 fonctions électriques (R-Net) CODE 4615	702,00
4660	commande du plateau pivotant vers la droite <b>⚠</b> Uniquement en combinaison avec la commande R-NET CODE 702 Pas en combinaison avec l'accoudoir pivotant vers le haut, angle réglable CODE 24 Pas en combinaison avec R-NET OMNI II CODE 702/839 Pas en combinaison avec le clavier de réglage externe pour 5 électriques. Fonctions (R-NET) CODE 4615	770,00
4661	commande du plateau pivotant vers la gauche <b>⚠</b> Uniquement en combinaison avec la commande R-NET CODE 702 Pas en combinaison avec l'accoudoir pivotant vers le haut, angle réglable CODE 24 Pas en combinaison avec R-NET OMNI II CODE 702/839 Pas en combinaison avec le clavier de réglage externe pour 5 électriques. Fonctions (R-NET) CODE 4615	770,00
2238	Commande occipitale étroite <b>⚠</b> Uniquement en combinaison avec R-NET OMNI II CODE 839	5.670,00
2239	Commande occipitale large <b>⚠</b> Uniquement en combinaison avec R-NET OMNI II CODE 839	5.670,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### Bouton-poussoir externe

pour les utilisateurs qui ont des difficultés à utiliser les touches du module de commande ou comme fonction d'urgence/d'arrêt pour l'accompagnateur.

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
543	Bouton-poussoir, diamètre 63 mm, vert	340,00
596	Bouton-poussoir, diamètre 63 mm, jaune	340,00
778	Bouton-poussoir, diamètre 30 mm, vert	340,00
779	Bouton-poussoir, diamètre 30 mm, jaune	340,00

**!** Le bouton-poussoir externe peut être utilisé dans les connexions suivantes:

LINX Touchscreen Remote (Rem 400) CODE 2838/2849

Écran tactile spécialisé LINX (Rem 500) CODE 2838/2850

Module LINX IN 200 CODE 2854

LINX IN 500 CODE 2855

Module de sortie LINX CODE 2856

### Module de commande Logiciel

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
985	Programmation de série (standard)	0,00
998	Programmation spéciale (écart par rapport à la norme)	1.078,00

### Embouts de joystick

Les embouts de joystick ne sont utilisables qu'en combinaison avec la commande R-NET (C. 702).

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
556	Fourche TETRA horizontale	222,00
734	Fourche TETRA réglable horizontalement à la largeur de la main	148,00
4589	Bouton Joystick Poignée champignon	70,00
4590	Joystick Bouton Boule 38 mm	70,00
4591	Bouton Joystick Poignée en T	138,00
4593	Joystick Bouton Poignée	82,00
4594	Joystick Bouton-poignée	70,00
4595	Bouton Joystick Softball 70 mm	70,00
4596	Balle de golf, petite, 43 mm	108,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**14 Couleurs d'accentuation**

CODE	CHASSIS	ACCENT	HT EUR €
207	Noir mat		0,00
212	Noir mat	Blanc polaire	132,00
186	Noir mat	Magic Blue	132,00
227	Noir mat	Rouge métallique	132,00
180	Noir mat	Citron vert	132,00
214	Noir mat	Jaune soleil	132,00

**15 Autres options**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4795	Protection antidémarrage, clé, à installer sur la prise de charge du joystick  Uniquement en combinaison avec la commande R-NET CODE 702	59,00
970	Porte-canne  Uniquement en combinaison avec dossier en tube rond CODE 608	104,00
833	Ceinture de sécurité	0,00
589	Harnais quatre points	0,00
781	Port de chargement USB  Actuellement pas en combinaison avec la commande R-NET CODE 702 Uniquement en combinaison avec le répartiteur de bus 4-fois CODE 2859	216,00
2859	Répartiteur de bus 4 fois	79,00
4772	Expertise du TÜV	0,00
2721	Kit d'adaptation station d'accueil Dahl  Pas en combinaison avec la suspension de volant pour roue 8" CODE 2145 et 2146	1.240,00

**Marquage arrière**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2676	Film de marquage arrière  Uniquement en combinaison avec le dos central CODE 2946	80,00
676	Triangle de signalisation arrière  Uniquement en combinaison avec dossier en tube rond CODE 608	200,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**24 Service**

ARTICLE	DÉSIGNATION	HT EUR €
55704	Forfait de paramétrage spécifique à chaque client  ne contient que la facilité d'ajustement des taux de parité, comme l'accélération, la Vitesse, etc.	614,00
55709	Paramétrage médicalement nécessaire sur des valeurs de réglage spécifiques au client  contient des adaptations de programmes simples et l'intégration de commandes spéciales	1.226,00