

NEW iCHAIR ORBIT

1.618

LPPR

 **Poids d'utilisateur autorisé**

120 kg

160 kg (avec moteurs de 350 W CODE 525)





*Elektrische Sitzkantelung bis 50°
für effektive Druckentlastung



*Scherenlift einschl. Sitzkantelung
bis 30°



Unité d'assise et de dossier
biomécanique

RENTABILITÉ

- Efficacité due à un entretien simple et une facilité de service importante
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation d'éléments haut de gamme et à longue durée de vie
- La construction modulaire de la famille iChair permet la compatibilité des éléments
- De nombreuses possibilités de réglage permettent une adaptation individuelle

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Le repose-jambes central permet un angle des genoux de 90°
- Idéal pour le maintien de la mobilité à la maison, au travail et au bureau
- Décompression efficace et positionnement détendu pour les positions assises longues grâce à une grande plage de réglages électriques

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour l'intérieur et l'extérieur, unité d'entraînement standard à suspension
- Particulièrement adapté à l'intérieur : la rotation sur le propre axe aide lors des manœuvres dans des espaces étroits
- Les roues d'appui latérales (en option) permettent un déplacement aisé et en toute sécurité sur des rampes individuelles
- Personnes ayant un emploi et actives qui nécessitent un fauteuil roulant pour différentes situations du quotidien
- Pour une utilisation durable et toute la journée en vue d'une mobilité autonome, même en cas de troubles sévères des fonctions

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@Meyra-Netti.fr

Service après-vente: +33 134641558

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

HT 7.752,00 / TTC 8.178,36 €



Poids d'utilisateur autorisé

120 kg

160 kg (avec moteurs de 350 W CODE 525)



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB

Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2025 - 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations

Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature



Caractéristiques techniques

Tolérances dimensionnelles +/- 15 mm, +/- 2°

Données sous réserve de modifications conceptuelles

¹⁾ Roue de 8" / 9" (mesuré avec un angle d'assise de 0°)

²⁾ Systèmes d'assise : standard / dos à contours / dos à contours biomécaniques

³⁾ jusqu'à la plaque d'assise sans coussin

⁴⁾ repose-jambes individuels/centraux

⁵⁾ standard / pivotant vers le haut

⁶⁾ min. avec CODE 38 / 43 / 48 / 53 // max.

⁷⁾ avec dossier en tube rond (C.608) rabattu sur le siège

⁸⁾ dépend des batteries utilisées

⁹⁾ Réglage du dossier : mécanique / électrique / biomécanique

Largeur d'assise en mm	380, 430, 480, 530
Profondeur d'assise en mm	400 - 550
Hauteur d'assise avant en mm	425, 460, 495 / 440, 475, 510 ^{1,3)}
Longueur en mm	111 - 133
Hauteur de dossier en mm	520, 570 / 520, 570, 620 / 570, 620 ²⁾
Longueur de jambes en mm	340 - 480 / 280 - 450 ^{3,4)}
Hauteur d'accoudoir en mm	250 - 360 / 220 - 380 ^{3,5)}
Longueur avec repose-pieds central en mm	1200 - 1350 / 1100 - 1200 ⁴⁾
Longueur sans repose-pieds en mm	930
Largeur min., état déplié avec 12"	600 / 600 / 640 / 680 // 800 ⁶⁾
Largeur min., état déplié avec 14"	640 / 640 / 640 / 680 // 800 ⁶⁾
Hauteur sans appuie-tête en mm	940 - 1180
Hauteur de transport min. en mm	680 - 780 ⁷⁾
Hauteur d'obstacle max. en mm	60
Rayon de braquage (avec repose-jambes central)	700
Rayon de braquage (avec repose-jambes individuel)	800
Garde au sol	70
Poids de transport à vide équipement de base min.	120 kg - 165 kg
Poids total autorisé, options incluses	330 kg
Chargement max.	10 kg
Vitesses de conduite	6 km/h / 10 km/h
Puissance du moteur	2 x 180 W / 2 x 350 W
Autonomie	30 km - 45 km ⁸⁾
Montées / descentes autorisées	15 %
Type de direction	indirect
Inclinaison de siège électrique	0° jusqu'à +30° / 0° jusqu'à +50°
Inclinaison du siège mécanique	0°, 4°, 7°, 10°
Angle d'inclinaison de dossier électrique	-10° jusqu'à +30° / -10° jusqu'à +50° / 0° jusqu'à +80° ⁹⁾

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

00 Châssis / Motorisation

CODE	VITESSE	AUTONOMIE	MOTEUR	POIDS UTILE	HT EUR €
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 180 W	120 kg	0,00
	⚠ Uniquement en combinaison avec la commande LINX CODE 2838				
2115	6 km/h	max. 40 km	2 x 350 W	160 kg	665,00
2117	10 km/h	max. 35 km	2 x 350 W	160 kg	1.126,00
	⚠ En Allemagne, uniquement en combinaison avec l'expertise du TÜV CODE 4772 En Allemagne, uniquement en combinaison avec le film de marquage arrière CODE 2676 ou avec le panneau de marquage arrière CODE 676				

Option de châssis

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
918	Module de stabilisation de conduite ESP	1.678,00
	⚠ Recommandé pour 10 km/h	

Forme du châssis (angle de châssis et rétrécissement de châssis)☒

CODE	DÉSIGNATION	*Maße (Steuerkopf Abstand)	HT EUR €
2000	Largeur du cadre : étroit	*516 mm	0,00
	⚠ Pas en combinaison avec pneus 9" CODE 163 Pas en combinaison avec repose-pieds individuel pour repose-jambes central CODE 5107 Pas en combinaison avec grand repose-pieds pour repose-jambes central CODE 5108		
2001	Largeur du cadre : large	570 mm	200,00
	⚠ Uniquement en combinaison avec des pneus pleins en caoutchouc 6" CODE 147 ou des pneus jumelés 6" CODE 246		

Suspension

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
892	Suspension : réglée pour des utilisateurs pesant jusqu'à 100 kg	0,00
891	Suspension : réglée pour des utilisateurs pesant jusqu'à 160 kg	100,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

01 Roues motrices

Les pneus sont composés d'un mélange de caoutchouc qui peut laisser des traces permanentes ou difficiles à effacer sur certains supports (par exemple, sols en plastique, en bois ou en parquet, moquettes, tapis).
Nous ne pouvons pas être tenus responsables des dommages causés par l'abrasion des supports.

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
815	Roue motrice 12" avec jante en aluminium ⚠ Pas en combinaison avec suspension de volant pour roue 8" CODE 2145 et 2146 (jusqu'à 100 kg et jusqu'à 160 kg)	0,00
460	Roue motrice 14" avec jante en aluminium	272,00
2460	Pneus cross 14" (FAT-BOY), pneus à air avec protection contre les crevaisons ⚠ Uniquement en combinaison avec pneus à crampons, noirs CODE 482 et CODE 908	354,00

Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
846	profil racing, pneus gonflables anti-crevaison	0,00
904	profil racing, pneus increvables	216,00
482	Profil à crampons, pneus gonflables anti-crevaison	0,00
905	profil à crampons, pneus increvables	216,00
824	garde-boue pour les roues motrices ⚠ Pas en combinaison avec pneus Cross CODE 2460	138,00

02 Roues directrices/hauteur d'assise

Code	Volant Ø INCH	HAAv (mm)					
		(C-2511)	(C-2511)	(C-2512)	(C-2512)	(C-2513)	(C-2513)
157	8"	425	440	460	475	495	510
163	9"						

- ⚠** VSH mesuré à 0° d'inclinaison du siège, jusqu'à la hauteur de la plaque d'assise
- Roue 9" uniquement avec cadre plus large CODE 2001
- Roue 9" uniquement avec roue motrice 14" avec jante en aluminium CODE 460
- Roue 9" sans suspension de roue pour roue 8" CODE 2145 et 2146 (jusqu'à 100 kg et 160 kg)
- Roue 9" non inclus avec repose-pieds simple pour support central des jambes CODE 5107
- Roue 9" non inclus avec grand repose-pieds pour repose-jambes central CODE 5108
- 9"Roue non i.V. à 6 km/h CODE 115

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de roue directrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
146/157	8" Pneus anti-crevaison	0,00
157/900	8" Pneus bandages	206,00
146/163	9" Pneus anti-crevaison	0,00
163/900	9" Pneus bandages	206,00
	⚠ Uniquement disponible avec cadre plus large CODE 2001 Uniquement disponible avec roue motrice 14" avec jante en aluminium CODE 460	
816	Garde-boue pour roue 9"	143,00
	⚠ Uniquement en combinaison avec le volant 9" CODE 816	

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2145	fourche avec amortisseur 8" (recommandés pour un poids d'utilisateur allant jusqu'à 100 kg)	899,00
2146	fourche avec amortisseur de 8" (recommandés pour un poids d'utilisateur allant jusqu'à 160 kg)	899,00
	⚠ Uniquement en combinaison avec roue motrice 14" avec jante en aluminium CODE 460 Uniquement en combinaison avec roue 8" CODE 157 Hauteur de siège avec suspension de Roue +15 mm	

Options de la roue arrière

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
147	Pneus en caoutchouc plein de 6", noirs	0,00
246	Pneus jumelés 6" (paire), increvables, noirs	200,00
	⚠ Recommandé pour les dos biomécaniques	

Couleur des pneus (roues avant et motrices)

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
908	Noir, résistant à l'abrasion	0,00
909	Gris	0,00
	⚠ Sur DEMANDE	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**03** Largeur/profondeur d'assise

Code	Largeur de l'assise	Profondeur d'assise (mm)					
		(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-4105)	(C-791)	(C-955)
		400	430	460	490	520	550
38	380 mm						
43	430 mm						
48	480 mm						
53	530 mm						

⚠ Uniquement en combinaison avec le dossier central CODE 2946 ou le dossier en tube rond CODE 608

Réglage supplémentaire de la largeur d'assise possible via les accoudoirs, voir options d'accoudoirs

04 Coussins

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4276	Plaque d'assise sans coussin	0,00
561	Coussin d'assise textile, noir, 60 mm d'épaisseur	156,00
948	iCHAIR MEYLIFE assise contours	446,00
7206	Plaque d'assise avec coussin Netti Uno	228,00
7203	Plaque d'assise avec coussin Netti Sit	438,00
7400	Plaque d'assise avec coussin Ride Forward	1.270,00
7401	Plaque d'assise avec coussin Ride Java	1.398,00

⚠ Netti et Ride pas en combinaison avec profondeur d'assise 560 mm**05** Options d'assise/de dossier**Housse d'assise/de dossier/d'appui-tête**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
237	Housse textile noire	0,00
254	similicuir	412,00

⚠ s'applique uniquement aux coussins de contour CODE 949 et à l'appui-tête CODE 914

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Bascule d'assise / Lift

CODE	DÉSIGNATION	BASCULE D'ASSISE	LIFT	HT EUR €
119	Inclinaison mécanique de l'assise par étapes  Pas en combinaison avec le dos central CODE 2946	0° bis 9°		0,00
118	Inclinaison électrique de l'assise, en continu sur 30 degrés  Uniquement en liaison avec la commande à 2 et 6 positions des moteurs de réglage CODE 682 et 678	0° à 30°		1.540,00
4118	Inclinaison électrique de l'assise, en continu sur 50 degrés  Uniquement en liaison avec la commande à 2 et 6 positions des moteurs de réglage CODE 682 et 678	0° à 50°		2.062,00
27	Lift, y compris la bascule d'assise  Uniquement en liaison avec la commande à 6 positions des moteurs de réglage CODE 678	0° à 30°	300 mm	6.234,00

 La plage de réglage peut varier de +/- 3° max. en fonction du SH et de la taille des roues directrices

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

06 *Système de dossier*

Dossier en tube rond, rembourrage et hauteur du dossier

Code	Désignation	Hauteur du dossier (mm)			
		(C-921) 520	(C-922) 570	(C-921) 620	(C-922) 670
608	Tubes ronds, 22 mm, préparés pour les systèmes de dossier externes				
608/735	Toile réglable en tension sans rembourrage				
608/736	Toile réglable en tension avec rembourrage, noir	146,00	146,00		
608/7201	Dossier Netti Uno Back			376,00	376,00
608/7209	Dossier Netti Smart			376,00	376,00
608/7207	Dossier Netti Stabil			616,00	616,00
608/7210	Dossier Netti Super Stabil			708,00	708,00
608/7205	Dossier Netti Kyphotic			840,00	840,00
608/7454	Dossier Ride Grande				1.364,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Réglages du dossier pour les dossiers en tube rond

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
401	Inclinaison mécanique du dossier pour les dossiers en tube rond ⚠ Uniquement en combinaison avec dossier en tube rond CODE 608	0,00
25	Inclinaison électrique du dossier pour dossier en tube rond ⚠ Uniquement en combinaison avec dossier en tube rond CODE 608	1.580,00

Dossier central/plaque contour

CODE	DÉSIGNATION	Hauteur du dossier (mm)				HT EUR €
		(C-921)	(C-922)	(C-923)	(C-928)	
Code	Désignation	520	570	620	670	
949/2038	Plaque contours de 380 mm de large					
949/2043	Plaque contours de 430mm de large					
949/2048	Plaque contours de 480 mm de large					
949/2053	Plaque contours de 530 mm de large					

⚠ Code 921 et code 922 pas en combinaison avec le code 2948
Code 928 seulement en combinaison avec le code 2948

Réglages du dossier pour un dos central

CODE	DÉSIGNATION	Angle en degrés		HT EUR €
2946/2947	Réglage électrique du dossier pour un dos centré ⚠	150°	En continu	2.252,00
2946/2948	Réglage biomécanique électrique du dossier pour le dos central ⚠ Uniquement en combinaison avec dossier central CODE 2946 Uniquement en combinaison avec accoudoir biomécanique CODE 324	170°	En continu	3.006,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options supplémentaires/positionnement

CODE	DÉSIGNATION	POSITIONNEMENT	HT EUR €
914	Appui-tête 3D multifonctionnel avec possibilité de réglage individuel des joues latérales ⚠ Plage de réglage : horizontale, verticale et position angulaire Polster avec articulation sphérique 3D		546,00
937	Rallonge d'appui-tête pour appui-tête 3D		80,00
4275	Rail de montage, accessoires au dossier ⚠ Uniquement en combinaison avec le dossier central CODE 2946	Contour	316,00
2957	Pelote thoracique pivotante ⚠ uniquement en combinaison avec les rails de montage CODE 4275	Contour	326,00
797	Joue latérale pour coussin d'assise (appui-cuisses)	Plaque d'assise	73,00
4933	Repose-cuisses réglables en continu, en largeur et en longueur	Plaque d'assise	878,00
814	poignée de poussée continue pour le dos central ⚠ Uniquement en combinaison avec le dossier central CODE 2946	Contour	192,00
2958	Extension de profondeur pour dos de tube rond Code 608 ⚠ Utilisable uniquement avec le dossier en tube rond CODE 608	Tube rond	200,00

07 Accoudoirs

1 = amovible 2 = réglable en hauteur 3 = réglable en largeur 4 = réglable en profondeur 5 = pivotant vers le haut 6 = biomécanique

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR €
106	Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur et en profondeur ⚠ Pas en combinaison avec le réglage biomécanique du dossier CODE 2948	1,2,3,4	0,00
24	Accoudoir relevable et réglable en angle ⚠ Pas en combinaison avec le réglage biomécanique du dossier CODE 2948	2,3,4,5	700,00
324	Accoudoir relevable et réglable en angle biomécanique ⚠ Pas en combinaison avec le réglage électrique du dossier pour le dossier central CODE 2947	2,3,4,5,6	1.150,00

Options d'accoudoirs

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4422	Fixation des accoudoirs en position de base ⚠ Uniquement en combinaison avec accoudoir biomécanique CODE 324 et accoudoir relevable CODE 24	65,00
101	Protège-vêtements pour accoudoir ⚠ Uniquement en combinaison avec accoudoir standard CODE 106	200,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Accoudoir

CODE	DÉSIGNATION	POSITION	HT EUR €
975	Manchette rembourrée (standard)	gauche	0,00
974	Manchette rembourrée (standard)	droite	0,00
4990	Manchette rembourrée (standard) avec articulation pivotante	gauche	372,00
4984	Manchette rembourrée (standard) avec articulation pivotante	droite	372,00
4982	Appui-bras pour hémiplégie	gauche	418,00
4981	Appui-bras pour hémiplégie	droite	418,00
4993	Appui-bras pour hémiplégie avec articulation pivotante	gauche	444,00
4991	Appui-bras pour hémiplégie avec articulation pivotante	droite	444,00
4988	Repose-mains plat pour coque d'avant-bras hémiplégique  Uniquement e.c. avec CODE 4982/4993	gauche	63,00
4985	Repose-mains plat pour coque d'avant-bras hémiplégique  Seulement e.c. avec CODE 4981/4991	droite	63,00
4987	Repose-main avec ergon. Poignée pour coque d'avant-bras hémiplégique  Uniquement e.c. avec CODE 4982/4993	gauche	63,00
4986	Repose-main avec ergon. Poignée pour coque d'avant-bras hémiplégique  Seulement e.c. avec CODE 4981/4991	droite	63,00
4989	Rallonge pour coque d'avant-bras hémiplégique  Uniquement e.c. avec CODE 4982/4993	gauche	84,00
4983	Rallonge pour coque d'avant-bras hémiplégique  Seulement e.c. avec CODE 4981/4991	droite	57,00

08 Potences repose pieds et Relève-jambes

Repose-jambes latéraux

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
293	Repose-pied, amovibles et pivotants	0,00
4092	Repose-jambes, amovibles, pivotants, réglables en hauteur mécaniquement (seulement avec accoudoir standard CODE 106)	722,00
2086	Repose-jambes, amovibles, pivotants, réglables en hauteur électriquement  Uniquement en combinaison avec le moteur de réglage à 6 positions CODE 678	3.698,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Repose-jambes central

CODE	DÉSIGNATION	ANGLE DU RJ	LJ	HT EUR €
5092/5100	Repose-jambes central, réglage mécanique de l'angle	85°-95°	280-400 mm	608,00
5092/5101	Repose-jambes central, réglage mécanique de l'angle	85°-95°	330-450 mm	608,00
4935/5086	Repose-jambes central électrique, réglage élect. Compensation de la longueur ⚠ Pas en combinaison avec le moteur de réglage à 2 vitesses CODE 682	90°-150°	200-400mm	2.574,00
5086/5104	Repose-jambes central électrique, compensation de longueur électrique ⚠ Pas en combinaison avec le moteur de réglage à 2 vitesses CODE 682	90°-150°	200-450mm	2.700,00
4949/5086	Repose-jambes central électrique, abaissable électriquement, compensation de la longueur du sol ⚠ Pas en combinaison avec le moteur de réglage à 2 positions CODE 682 Pas en combinaison avec le repose-pieds individuel pour repose-jambes centré CODE 5107	90°-150°	350-450mm	3.150,00

09 Options de repose-pieds pour la potence centrale

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	HT EUR €
5109	Palette standard pour potence centrale ⚠ Pas en combinaison avec les repose-jambes latéraux		0,00
5108	Palette Large pour potence centrale ⚠ Pas en combinaison avec les repose-jambes latéraux		300,00
5107	2 Palettes individuels pour potence centrale ⚠ Pas en combinaison avec appuie-jambes latéraux Pas en combinaison avec appuie-jambes central électrique CODE 4949		450,00

Repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	LJ	HT EUR €
808	Palettes individuelles, relevables, réglables en angle ⚠ Pas en combinaison avec le repose-jambes central			0,00
57	Palette Monobloc ⚠ Pas en combinaison avec le repose-jambes central			430,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
822	Sangles de coup de pieds (paire)	65,00
823	Talonnière (paire)	114,00
2945	Coussinets pour mollets	412,00

10 Batteries et chargeurs

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
5159	Batteries sans entretien 50 Ah (20 h)	0,00
511	Batteries gel 60 Ah (20 h)	175,00
5158	Batteries sans entretien 80 Ah (20 h)	340,00
731	Chargeur 6 A pour 50 Ah (20 h)	0,00
732	Chargeur 8 A pour 60 Ah (20 h)	170,00
733	Chargeur 12 A pour 80 Ah (20 h)	330,00

11 Éclairage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
932	Éclairage LED à l'avant et à l'arrière conforme StVZO	0,00

12 Modules de commande et accessoires

LINX

Commande moteur de réglage

Code	Module de commande	Commande moteur de réglage	
		2-fois (C-682)	6-fois (C-678)
2838/2847	LiNX RM+LIGHTS+LTD SEAT (Rem 215)		
2838/2848	LiNX RM+LIGHTS+SEAT (Rem 216)		400,00
2838/2849	LiNX avec Écran tactile (Rem 400)		771,00
2838/2850	LiNX Écran tactile (Rem 500) pour commande spéciale		1.599,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Accessoires pour modules de commande/réglage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2857	Commutateurs à bascule pour REM 400	411,00
	 Uniquement en combinaison avec l'écran tactile LINX Remote REM 400 CODE2838/2849	

R-NET

PAS DISPONIBLE POUR LE MOMENT

Commande moteur de réglage

Code	Module de commande	6 servomoteurs / 678
702/415	R-NET LED	1.056,00
702/416	R-NET ECRAN LCD CJSM	1.454,00
702/398	R-NET LCD IR/BT CJSM 2	2.328,00
702/839	R-NET OMNI II	4.968,00

 Commande double uniquement pour le réglage électrique de l'inclinaison de l'assise et du dossier
Code 839 OMNI II Fonction clignotante et fonction klaxon sélectionnables uniquement via le menu

Montage du module de commande

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
74	Montage à droite	0,00
60	Montage à gauche	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

13 Support pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4859	Pantographe fixe réglable en profondeur	0,00
4860	Pantographe escamotable, réglable en longueur et en hauteur	200,00
4874	Arceau de protection pour manipulateur	71,00
2060/4789	Commande tierce personne montée à gauche  Uniquement en combinaison avec le répartiteur de bus à 4 compartiments CODE 2859	718,00
2074/4789	Commande tierce personne montée à droite  Uniquement en combinaison avec le répartiteur de bus à 4 compartiments CODE 2859	718,00

Raccourci pour module de réglage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2858	Clavier de réglage externe pour 5 fonctions électriques (uniquement LINX) - Montage sur le côté du module de commande  Uniquement en combinaison avec le support de module de commande CODE 4860	1.108,00
2858	Clavier de réglage externe pour 5 fonctions électriques (uniquement LINX) - Montage en face du module de commande	950,00
4597/4615	Clavier de réglage externe pour 5 fonctions électriques (uniquement R-Net) - Montage sur le côté du module de commande  Uniquement en combinaison avec R-Net CODE 702 Uniquement en combinaison avec pantographe CODE 4860	1.548,00
4599/4615	Clavier de réglage externe pour 5 fonctions électriques (uniquement R-Net) - Montage en face du module de commande	1.390,00

Modules de commande spéciale

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2851	LiNX joystick compact  Uniquement en combinaison avec LINX Touchscreen Remote REM 400 CODE2838/2849 et LINX Specialty Touchscreen Display REM 500 CODE 2838/2850	823,00
2852	LiNX joystick compact Lite (faible force de poussée)  Uniquement en combinaison avec LINX Touchscreen Remote REM 400 CODE2838/2849 et LINX Specialty Touchscreen Display REM 500 CODE 2838/2850	977,00
2854	LiNX IN 200 Module	102,00
2855	LiNX IN 500, Input Module w. S/P	102,00
2856	LiNX Output Module	256,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Bouton-poussoir externe

Momentanément non disponible

pour les utilisateurs qui ont des difficultés à utiliser les touches du module de commande ou comme fonction d'urgence/d'arrêt pour la personne accompagnante.

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
543	Bouton-poussoir, diamètre 63 mm, vert	340,00
596	Bouton-poussoir, diamètre 63 mm, jaune	340,00
778	Bouton-poussoir, diamètre 30 mm, vert	340,00
779	Bouton-poussoir, diamètre 30 mm, jaune	340,00

- ⚠** Uniquement en conjonction avec R-NET CODE 702
- Uniquement en conjonction avec la télécommande à écran tactile LINX (Rem 400) CODE 2838/2849
- Uniquement en conjonction avec l'écran tactile spécialisé LiNX (Rem 500) CODE 2838/2850
- Uniquement en en conjonction avec le module LINX IN 200 CODE 2854
- Uniquement en conjonction avec LINX IN 500 CODE 2855
- Uniquement en conjonction avec le module de sortie LiNX CODE 2856

Module de commande Logiciel

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
985	Programmation de série (standard)	0,00
998	Programmation spéciale (écart par rapport à la norme)	1.078,00

Embouts de joystick

PAS DISPONIBLE POUR LE MOMENT

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
------	-------------	----------

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**14 Couleurs d'accentuation**

CODE	CHASSIS	ACCENT	HT EUR €
207	Noir mat		0,00
212	Noir mat	Blanc polaire	132,00
186	Noir mat	Magic Blue	132,00
227	Noir mat	Rouge métallique	132,00
180	Noir mat	Citron vert	132,00
214	Noir mat	Jaune soleil	132,00

15 Autres options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4795	Protection antidémarrage, clé, à installer sur la prise de charge du joystick  Uniquement en combinaison avec R-Net CODE 702 non disponible pour le moment	59,00
906	Rétroviseur droit	104,00
927	Rétroviseur gauche	104,00
970	Porte-canne  Uniquement en combinaison avec dossier en tube rond CODE 608	104,00
833	Ceinture de sécurité	99,00
589	Harnais quatre points	360,00
781	Port de chargement USB  Uniquement en combinaison avec le répartiteur de bus à 4 compartiments CODE 2859	216,00
2859	Répartiteur de bus 4 fois	79,00
4772	Expertise du TÜV	0,00

Marquage arrière

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2676	Film de marquage arrière  Uniquement en combinaison avec le dossier central CODE 2946	80,00
676	Triangle de signalisation arrière  Uniquement en combinaison avec dossier en tube rond CODE 608	200,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**24 Service**

CODE	ARTICLE	DÉSIGNATION	HT EUR €
	55704	Forfait de paramétrage spécifique à chaque client  ne contient que la facilité d'ajustement des taux de parité, comme l'accélération, la Vitesse, etc.	614,00
	55709	Paramétrage médicalement nécessaire sur des valeurs de réglage spécifiques au client  contient des adaptations de programmes simples et l'intégration de commandes spéciales	1.226,00