

OPTIMUS 2

2.322

Tarifnummer: 60.114.002

Zugelassenes Benutzergewicht

150 kg (inkl. Zuladung)

120 kg (inkl. Zuladung) bei Version 15 km/h






Alufelgen



Komfortable Bedienung



Hervorragende Traktion und
Geländegängigkeit



Optimaler Sitzkomfort – optimale
Anpassbarkeit

Exzellente Stärke - Super Power

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Lange Lebensdauer durch hochwertigste Materialien und Präzisionsstahlrohrrahmen für höchste Belastbarkeit
- Einfache Anpassung, auch nachträglich, von Fahreigenschaften, Zurüstooptionen, Sondersteuerungen und Sitzeinheiten
- Die serienmäßige R-NET-Elektronik ermöglicht einfache Bedienung und optimale Programmierung
- Langfristige Sicherheit bei der Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhandelsstruktur
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Sehr gutes Sicherheitskonzept der Bauteile, z. B. Halogenscheinwerfer und serienmäßige Trommelbremse
- Wahl zwischen verschiedenen Sitzeinheiten zur optimalen Unterstützung
- Auch für die komplexere Versorgung, mit z. B. elektrischer Sitz- und Rückenwinkelverstellung
- Individuell programmierbare Fahreigenschaften ermöglichen eine maßgeschneiderte Anpassung an das Fahrverhalten des Nutzers im Innen- und Außenbereich
- Verschiedenste Sonderbedieneinheiten möglich

EINSATZBEREICH

- Für den dauerhaften, ganztägigen Alltagsgebrauch vorwiegend im Außenbereich
- Für Fahrer, die im Innenbereich einen manuellen Rollstuhl oder Gehhilfen benutzen, können im Außenbereich größere Unterstützung benötigen
- Durch die direkte Lenkung große Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Fahren im Außenbereich
- Durch Einzelradfederung und hohe Steigfähigkeit ideal für unwegsames Gelände
- Das Zurücklegen längerer Strecken wird durch optimale Fahreigenschaften und bei Bedarf durch Einsatz großer Batterien möglich
- Kleiner Wendekreis für die Nutzung in Innenräumen

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte per eMail an: info@rehalize.ch

Kundenservice: 041 367 70 07

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA



Preis Grundmodell

9'780.00 CHF



Grundausrüstung

- Batterien
- Ladegerät

- Seitenteil mit gepolsterter Armlehne
- Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar



Zugelassenes Benutzergewicht

150 kg (inkl. Zuladung)

120 kg (inkl. Zuladung) bei Version 15 km/h



Hinweise

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden

Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2024 - 31.12.2024.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de

Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung



Technische Daten

¹⁾ Sitzsysteme ERGOSTAR / ErgoSeat / RECARO²⁾ siehe Kategorie Sitzbreite³⁾ Unter Testbedingungen mit Batterie 107 Ah (20h)⁴⁾ Zur Fahrstreckenleistung siehe auch Kategorie 00⁵⁾ Bei 6, 10 oder 15 km/h-Version⁶⁾ je nach Ausführung⁷⁾ Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen⁸⁾ Details siehe Reichweitentabelle

Sitzbreiten in mm	380 - 560 ²⁾
Sitztiefe in mm	ERGOSTAR 500 / ErgoSeat 420 - 530 / RECARO 480 - 530 ¹⁾
Rückenhöhe in mm	ERGOSTAR 640 / ErgoSeat 550 / RECARO 640 ¹⁾
Unterschenkellänge in mm	ERGOSTAR 380 - 520 / ErgoSeat 410 - 550 / RECARO 420 - 560 ¹⁾
Armlehnenhöhe in mm	ERGOSTAR 190 - 250 / ErgoSeat 220 - 280 / RECARO 230 - 290 ¹⁾
Sitzhöhe vorne in mm	ERGOSTAR 610 / ErgoSeat 580 / RECARO 650
Länge mit Beinstützen in mm	1160
Länge ohne Beinstützen in mm	1030
Breite fahrbereit in mm ab	680
Höhe ohne Kopfstütze in mm	ERGOSTAR 1170 / ErgoSeat 1050 / RECARO 1130 ¹⁾
Transportlänge in mm	ERGOSTAR 1340 / ErgoSeat 1160 / RECARO 1260 ¹⁾
Transporthöhe min. in mm	ERGOSTAR 720 / ErgoSeat 760 / RECARO 800 ¹⁾
Radgröße vorne in mm	360 x 120
Radgröße hinten in mm	320 x 100
Hindernishöhe max. in mm	110
Wenderadius in mm	1200
Reichweite	45 - 111 km ⁸⁾
Transportleergewicht Grundausstattung min.	150 kg ³⁾⁷⁾
Personengewicht	ERGOSTAR 150 kg / ErgoSeat 150 kg / RECARO 120 kg ⁵⁾
Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen	ERGOSTAR 330 kg / ErgoSeat 330 kg / RECARO 300 kg ⁵⁾
max. Zuladung	10 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h / 10 km/h / 15 km/h
Motorleistung	950 W ⁵⁾
Zulässige Steigungen / Gefälle	18%
Lenkungsart	direkt
Sitzkantelerung elektrisch	ERGOSTAR 7-22° / ErgoSeat 5-20° / RECARO 20-35° ¹⁾
Sitzkantelerung mechanisch	ERGOSTAR 7-15° / ErgoSeat 5-13° / RECARO 20-28° ¹⁾
Rückenwinkel elektrisch	-10° - 50°
Rückenwinkel mechanisch	0° - 30°
Antrieb	Front



Technische Daten *** Fortsetzung

Reichweitentabelle je Batterie

	66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	88 Ah (5h), 107 Ah (20h)	110 Ah (5h), 125 Ah (20h)
Reichweite 6 km/h	67 km	89 km	111 km
Reichweite 10 km/h	45 km	60 km	76 km
Reichweite 15 km/h		62 km	77 km

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Fahrwerk/Motorisierung

CODE	GESCHWINDIGKEIT	REICHWEITE	MOTORLEISTUNG	CHF
115	6 km/h	siehe Reichweitentabelle Seite 3	950 W	0.00
117	10 km/h	siehe Reichweitentabelle Seite 3	950 W	986.00
	⚠ in Deutschland nur i.V. mit Heckmarkierung CODE 676 oder CODE 2676			
150	15 km/h (werksseitig auf 12 km/h gedrosselt)	siehe Reichweitentabelle Seite 3	950 W	992.00
	⚠ in Deutschland nur i.V. mit Heckmarkierung CODE 676 oder CODE 2676 Nur i.V. mit Beckengurt mit Gurtschloss CODE 833 nicht i.V. mit CODE 5160 80 Ah Batterie			

01 Sitzbreite

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
43	ErgoSeat stufenlos einstellbar über Armlehnen (SB 380-500 mm) Recaro (SB 490-560 mm)	0.00
48	ErgoSeat stufenlos einstellbar über Armlehnen (SB 480-530 mm) Ergostar (SB 500 mm)	0.00

02 Räder (Bereifung, Farbe)

Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware). Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
482	Luftbereifung mit Stollenprofil auf Aluminiumfelgen	0.00
904	Pannensichere Bereifung (Stollenprofil) auf Aluminiumfelgen	600.00
909	Bereifung Grau	0.00
908	Bereifung Schwarz	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Radoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
816	Spritzschutz für Lenkräder	206.00
4779	Spritzschutz für Antriebsräder	240.00
72	Trommelbremse	0.00

05 Sitzkantelung

CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG	CHF
118	Elektrische Sitzkantelung stufenlos um 15°	5°-20°	1'540.00
119	Mechanische Sitzkantelung	4°-12°	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Sitz-/Rückensysteme

		Rückensystem			
CODE	Sitzsystem	ohne Rücken	ErgoSeat-Schale (4268)	ErgoSeat-Polster (949)	ErgoSeatPRO (2019)
593	Ohne Sitzplatte		348.00	406.00	
4276	Sitzplatte ohne Kissen	99.00	447.00	505.00	
948/43	ErgoSeat-Sitz (SB 430mm)		908.00	966.00	1'094.00
948/48	ErgoSeat-Sitz (SB 480mm)		908.00	966.00	1'094.00

Erläuterungen Rücken:

ErgoSeat-Schale beinhaltet Rückenschale und Schiebestange

ErgoSeat-Polster beinhaltet Rückenschale, Polster und Schiebestange

ErgoSeatPro beinhaltet Komfort Rücken mit Überzugkissen, Höhe 530mm umbaubar auf 570mm

Optionale Sitzeinheiten

		Rücken	
CODE	Sitzeinheit	mechanisch	elektrisch
961	ERGOSTAR anatomisch geformtes Sitzsystem		
579/567	RECARO S/F kurze Sitzfläche mit wenig ausgeführter Seitenfläche	2'988.00	3'996.00
580/578	RECARO M/W lange Sitzfläche mit sehr langen Seitenwangen	3'158.00	4'644.00
581/584	RECARO L/X lange Sitzfläche mit ausgeprägter Seitenführung	3'158.00	4'644.00

ERGOSTAR Option ist nicht Crash getestet

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

ErgoSeatPRO Zubehör Rücken

CODE	BEZEICHNUNG	MASSE IN MM	CHF
2032	Thoraxpelotten, Paar, klein	230 x 120/60 x 125	302.00
2021	Thoraxpelotten, Paar, groß	310 x 125/70 x 140	318.00

08 ErgoSeat-Bezüge

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
237	ErgoSeat-Bezug, Textil, schwarz ⚠ nur i.V. mit ErgoSeat Sitz oder Rücken CODE 948 oder 949	0.00
4980	ErgoSeat-Bezug, ErgoSeat-Bezug, wasserabweisend, schwarz ⚠ nur i.V. mit ErgoSeat Sitz oder Rücken CODE 948 oder 949	0.00
297	ErgoSeat-Bezug, Textil, rot/schwarz RS Edition ⚠ nur i.V. mit CODE 2201 RS Edition	0.00

09 RECARO-Bezüge

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
235	RECARO-Textilbezug, schwarz	0.00
3254	RECARO-Kunstlederbezug, schwarz	412.00

10 Rückenoptionen (Verstellungen)


CODE	BEZEICHNUNG	VERSTELLUNGEN		CHF
814	Schiebestange querliegend für RECARO-Sitzsystem ⚠ nicht i.V. mit ErgoSeat-Rücken CODE 949			228.00
913	Kopfstütze, abnehmbar ⚠ nur i.V. mit ERGOSTAR CODE 961 oder ErgoSeat-Rücken CODE 949/4268/2019			390.00
401	Mechanische Rückenverstellung ⚠ nur i.V. mit ErgoSeat-Rücken CODE 949/4268/2019	-10° bis 30°	10° Schritte	0.00
25	Elektrische Rückenverstellung ⚠ nur i.V. mit ErgoSeat-Rücken CODE 949/4268/2019 Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden	-10° bis 50°	stufenlos	1'580.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

11 Seitenteile und Armlehnen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
106	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, höhenverstellbar und abnehmbar	260.00
24	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, hochschwenkbar und winkeleinstellbar	0.00
	 nur i.V. mit ERGOSTAR nur i.V. mit Bedienmodulhalter CODE 4859 oder 828	

12 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
293	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar	0.00
4092	Beinstützen, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar	722.00
2086	Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar	2'276.00

13 Fußstützen

CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	CHF
57	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150mm	380-480mm	450.00
808	Fußstützen geteilt höhenverstellbar, hochklappbar, Winkelverstellbar	150mm	380-480mm	0.00

Fußstützenoption

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
822	Schuhanschnallriemen (Paar)	59.00
823	Fersenhalter (Paar)	114.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

14 Batterien und Ladegeräte

CODE	BEZEICHNUNG		CHF
5160	Wartungsfreie Batterien	66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	0.00
	⚠ Nicht i.V. mit CODE 150 15 km/h		
5155	Wartungsfreie Batterien	ca. 88 Ah (5h), 107 Ah (20h)	482.00
	⚠ Nur i.V. mit Ladegerät CODE 733		
5161	Wartungsfreie Batterien	ca. 110 Ah (5h), 125 Ah (20h)	660.00
	⚠ Nur i.V. mit Ladegerät CODE 733		
732	Ladegerät 8 A	80 Ah (20h)	0.00
733	Ladegerät 12 A	empfohlen für 107 Ah und 125 Ah	330.00

15 Beleuchtung

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
932	Aktive Beleuchtung	0.00

16 Bedien-/Verstellmodule

R-NET LED - Bedienmodul R-NET mit LED-Display (Ansteuerung aller Verstellmotoren und Lichtanlage)
 R-NET LCD - Bedienmodul R-NET mit LCD-Farb-Display (Ansteuerung aller Verstellmotoren und Lichtanlage)

Ansteuerung Verstellmotoren


Code	Bedienmodul	ohne	2-fach / 682	6-fach / 678	8-fach / 780
702/415	R-NET LED				
702/416	R-NET LCD			398.00	
702/398	R-NET LCD IR/BT			1'272.00	
702/839	R-NET OMNI II			2'834.00	

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

17 Bedienmodulhalter

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar	0.00
4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)  Nicht i.V. mit Seitenteil CODE 24	358.00
851	Bedienmodulhalter für Begleitperson, umsteckbar	382.00
4789	Zusätzliches Bedienmodul, Montage am Rückenrohr	676.00


Bedienmodul Montage

CODE	BEZEICHNUNG	ANSTEUERUNG	CHF
74	Montage Rechts		0.00
60	Montage Links		0.00

19 Software

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
985	Serienprogrammierung (Standard)	0.00
998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0.00

20 Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
183	Silber metallic	0.00
216	Tiefschwarz	0.00
2201	RS-Edition  nur i.V. mit Ergo-Seat CODE 948 und CODE 949	856.00
	Ozeanblau (nicht mehr lieferbar)	

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

21 Optionen rund um den Rollstuhl

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4795	Wegfahrsperre, Schlüssel  nur i.V.m. R-Net	54.00
833	Haltegurt mit Schloss	99.00
906	Rückspiegel Rechts	104.00
927	Rückspiegel Links	104.00
970	Gehhilfenhalter	146.00
539	verstärkte Hupe	316.00
930	Therapietisch seitlich abschwenkbar	892.00
781	USB-Ladebuchse	216.00
782	Aufnahme für Handy-Halterung	126.00
2676	Heckmarkierungsfolie  Nur i.V. mit ErgoSeat	120.00
676	Heckmarkierungstafel  Nur i.V. mit ERGOSTAR oder RECARO Nur i.V. mit Schiebestange CODE 814	120.00
994	Gepäckablage	154.00
993	Gepäckbox, schwarz  Nicht i.V. mit elektrischer Rückenverstellung CODE 25 Nicht i.V. mit RECARO Spezial F/W/X CODE 567/578/584	530.00

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Large empty text area for notes.

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Input field for date

Ort

Input field for location

Stempel/Unterschrift

Input field for stamp/signature