

OPTIMUS 2

2.322



Poids d'utilisateur autorisé

150 kg (chargement incl.)

120 kg (chargement incl.) À 15 km/h





Jantes alu



Commande confortable



Excellente traction et capacité tout-terrain



Confort d'assise optimal – adaptabilité optimale

D'excellentes forces – un super pouvoir

RENTABILITÉ

- Longue durée de vie grâce à des matériaux de haute qualité et un châssis en tubes d'acier de précision pour une capacité de charge maximale (poids d'utilisateur jusqu'à 150 kg, chargement incl., à 15 km/h, 120 kg, chargement incl.)
- Ajustement simple, même ultérieur, des propriétés de conduite, des options d'équipement, des commandes spéciales et des unités de siège
- Le système électronique R-NET de série permet une commande simple et une programmation optimale
- Une sécurité sur le long terme au niveau de l'approvisionnement en pièces détachées grâce à une structure de commerce spécialisé généralisée
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation d'éléments haut de gamme et à longue durée de vie

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Très bon concept de sécurité des composants, par ex. phares halogènes et frein à tambour de série
- Choix entre différentes unités de siège pour un soutien optimal
- Adapté même aux soins complexes avec, par ex. le réglage électrique de l'angle du siège et du dossier
- Les propriétés de conduites programmables individuellement permettent un ajustement sur-mesure au comportement de conduite de l'utilisateur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Possibilité d'utiliser des unités de commande spéciales très variées

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour une utilisation quotidienne durable, toute la journée, principalement à l'extérieur
- Pour les conducteurs qui utilisent un fauteuil roulant manuel ou des béquilles à l'intérieur mais ont besoin de plus de soutien à l'extérieur
- Grâce à la direction directe, grandes sécurité et fiabilité à l'extérieur
- Grâce à l'amortissement de chaque roue et à la grande aptitude au franchissement de pentes, idéal pour les terrains accidentés
- Grâce aux propriétés de conduite optimales et, si besoin, à l'utilisation de batteries plus grandes, il est possible de parcourir des distances plus longues
- Petit rayon de braquage pour l'utilisation à l'intérieur

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Veillez faxer le formulaire de commande rempli à: 05733 922 9311

Service après-vente: 05733 922 311

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

11.470,26 €



Équipement de base

- Batteries
- Chargeur

- partie latérale avec accoudoir rembourré
- Repose-jambes amovible, pivotant



Poids d'utilisateur autorisé

150 kg (chargement incl.)

120 kg (chargement incl.) À 15 km/h



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB

Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2023 au 31.12.2023.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations

Veillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



Caractéristiques techniques

¹⁾ Systèmes d'assise ERGOSTAR / ErgoSeat / RECARO

⁵⁾ Pour la version 6, 10 ou 15 km/h

²⁾ voir catégorie largeur d'assise

⁶⁾ selon la conception

³⁾ Dans des conditions de test avec batterie 107 Ah (20 h)

⁷⁾ Sans repose-jambes et sans accoudoirs

⁴⁾ Pour la performance kilométrique, voir aussi catégorie 00



Largeurs d'assise en mm	380 - 560 ²⁾
Profondeur d'assise en mm	ERGOSTAR 500 / ErgoSeat 420 - 530 / RECARO 480 - 530 ¹⁾
Hauteur de dos en mm	ERGOSTAR 640 / ErgoSeat 550 / RECARO 640 ¹⁾
Longueur de jambes en mm	ERGOSTAR 380 - 520 / ErgoSeat 410 - 550 / RECARO 420 - 560 ¹⁾
Hauteur d'accoudoir en mm	ERGOSTAR 190 - 250 / ErgoSeat 220 - 280 / RECARO 230 - 290 ¹⁾
Hauteur d'assise avant en mm	ERGOSTAR 610 / ErgoSeat 580 / RECARO 650
Longueur avec repose-jambes en mm	1160
Longueur sans repose-jambes en mm	1030
Largeur en ordre de marche en mm à partir de	680
Hauteur sans appuie-tête en mm	ERGOSTAR 1170 / ErgoSeat 1050 / RECARO 1130 ¹⁾
Longueur de transport en mm	ERGOSTAR 1340 / ErgoSeat 1160 / RECARO 1260 ¹⁾
Hauteur de transport min. en mm	ERGOSTAR 720 / ErgoSeat 760 / RECARO 800 ¹⁾
Taille de roue avant en mm	360 x 120
Taille de roue arrière en mm	320 x 100
Hauteur d'obstacle max. en mm	110
Rayon de braquage en mm	1200
Autonomie avec batterie 107 AH (20h)	50 - 70 km
Poids de transport à vide équipement de base min.	150 kg ³⁾⁷⁾
Poids de la personne	ERGOSTAR 150 kg / ErgoSeat 150 kg / RECARO 120 kg ⁵⁾
Poids total autorisé, options incluses	ERGOSTAR 330 kg / ErgoSeat 330 kg / RECARO 300 kg ⁵⁾
Chargement max.	10 kg
Vitesses de conduite	6 km/h / 10 km/h / 15 km/h
Puissance du moteur	950 W ⁵⁾
Montées / descentes autorisées	18%
Type de direction	direct
Inclinaison de siège électrique	ERGOSTAR 7-22° / ErgoSeat 5-20° / RECARO 20-35° ¹⁾
Inclinaison du siège mécanique	ERGOSTAR 7-15° / ErgoSeat 5-13° / RECARO 20-28° ¹⁾
Angle dorsal électrique	-10° - 50°
Angle dorsal mécanique	0° - 30°
Moteur	Front

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes



Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

00 Châssis/motorisation

CODE	VITESSE	AUTONOMIE	PUISSANCE DU MOTEUR	EUR €
115	6 km/h	environ 70 km	950 W	0,00
117	10 km/h  en Allemagne, uniquement en combinaison avec le marquage arrière CODE 676 ou CODE 2676	environ 60 km	950 W	0,00
150	15 km/h (limitée à 12 km/h sortie usine)  *in Deutschland nur i.V. mit Heckmarkierung CODE 676 oder CODE 2676 Nur i.V. mit Beckengurt mit Gurtschloss CODE 833 nicht i.V. mit CODE 5160 80 Ah Batterie	environ 50 km	950 W	144,84

01 Largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
43	ErgoSeat réglable en continu via les accoudoirs (LA 380-500 mm) Recaro (LA 490-560 mm)  Seulement e.c. avec partie latérale CODE 106	0,00
48	ErgoSeat réglable en continu par accoudoirs (LA 480-530 mm) Ergostar (LA 500 mm)  Seulement e.c. avec partie latérale CODE 106	0,00

02 Roues (pneus, couleur)

Les pneus sont composés d'un mélange de caoutchouc qui peut laisser des traces permanentes ou difficiles à effacer sur certains supports (par exemple, sols en plastique, en bois ou en parquet, moquettes, tapis).
Nous ne pouvons pas être tenus responsables des dommages causés par l'abrasion des supports.

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
482	Pneus à air avec profil à crampons sur jantes en aluminium	0,00
904	Luftreifen mit Stollenprofil auf Aluminiumfelgen	265,35
909	Luftreifen mit Stollenprofil auf Aluminiumfelgen	0,00
908	Luftreifen mit Stollenprofil auf Aluminiumfelgen	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de roue

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
816	Protection anti-projections pour les roues directrices	207,76
4779	Protection anti-projection pour les roues motrices	241,68
72	Frein à tambour	0,00

Système de contrôle de la pression des pneumatiques

ARTICLE	DÉSIGNATION	EUR €
1080617	Système de contrôle de la pression des pneumatiques	131,44

05 Inclinaison du siège

CODE	DÉSIGNATION	INCLINAISON DU SIÈGE	EUR €
118	Inclinaison électrique de l'assise, en continu de 15°	5°-20°	1.362,08
119	Inclinaison mécanique du siège	4°-12°	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

07 Systèmes de siège/dos

Système de dos

CODE	Système de siège	sans dos	Coque ErgoSeat (4268)	Rembourrage ErgoSeat (949)	ErgoSeatPRO (2019)
593	Sans plaque d'assise		349,80		
4276	Plaque d'assise sans coussin		349,80		
948/43	ErgoSeat-Siège (430mm)		349,80		538,48
948/48	ErgoSeat-Siège (480mm)		349,80		538,48

*Erläuterungen Rücken:

ErgoSeat-Schale beinhaltet Rückenschale und Schiebestange

ErgoSeat-Polster beinhaltet Rückenschale, Polster und Schiebestange

ErgoSeatPro beinhaltet Komfort Rücken mit Überzugkissen, Höhe 530mm umbaubar auf 570mm

Unités de siège optionnelles

CODE	Unité de siège	Dos	
		mécanique	électrique
961	ERGOSTAR, système de siège à forme anatomique	997,03	
579/567	Siège Recaro S/F assise courte avec une surface latérale peu exécutée	2.254,77	3.248,56
580/578	Siège Recaro M/W siège long avec des joues latérales très longues	2.254,77	3.248,56
581/584	Siège RECARO L/X Assise longue avec un tracé latéral prononcé	2.254,77	3.248,56

 L'option ERGOSTAR n'est pas testée en cas de crash

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes




Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Accessoires du dossier confort ErgoSeat Pro

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS EN MM	EUR €
2032	Inserts pour thorax, paire, petits	230 x 120/60 x 125	288,18
2021	Inserts pour thorax, paire, grands	310 x 125/70 x 140	288,18





08 Revêtements ErgoSeat

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
237	Revêtement ErgoSeat, textile, noir  <i>seulement en combinaison avec le siège ou le dos ErgoSeat CODE 948 ou 949</i>	0,00
4980	Housse ErgoSeat, housse ErgoSeat, hydrofuge, noir  <i>seulement en combinaison avec le siège ou le dos ErgoSeat CODE 948 ou 949</i>	0,00
297	Toile ErgoSeat textile rouge/noir RS Edition  <i>seulement en combinaison avec le CODE 2201 RS Edition</i>	0,00

09 Revêtements RECARO

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
235	Revêtement RECARO, textile, noir	0,00
3254	Revêtement RECARO, similicuir, noir	0,00

10 Options de dos (réglages)

CODE	DÉSIGNATION	CONSTITUTIONS	EUR €
814	Barre de poussée transversale pour système d'assise RECARO  <i>Pas en combinaison avec le dos ErgoSeat CODE 949</i>		218,47
913	Appuie-tête, amovible  <i>seulement en combinaison avec ERGOSTAR CODE 961 ou dos d'ErgoSeat CODE 949/4268/2019</i>		215,05
401	Réglage mécanique du dos  <i>seulement en combinaison avec dos d'ErgoSeat CODE 949/4268/2019</i>	de -10° à 30° 10°Étapes☒	0,00
25	Réglage électrique du dos  <i>seulement en combinaison avec ErgoSeat dossier CODE 949/4268/2019 Il est recommandé d'utiliser l'appuie-tête, cuir synthétique noir (CODE 913)</i>	-10° à 50 En continu	1.362,03

Numéro de version: #1135 - 18.09.2023

 Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**11 Éléments latéraux et accoudoirs**

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
106	Élément latéral avec accoudoir rembourré, réglable en hauteur et amovible	0,00
24	Élément latéral avec accoudoir rembourré, basculable vers le haut et à angle réglable ⚠ <i>seulement en combinaison avec ERGOSTAR et le support pour module de commande CODE 4859 ou 828</i>	83,26

12 Repose-jambes

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
293	Repose-jambes, amovibles et pivotants	0,00
4092	Repose-jambes, basculables vers le haut, amovibles et pivotants ⚠ <i>Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54</i>	1.988,56
2086	Repose-jambes, basculable vers le haut électriquement, amovibles, pivotants ⚠ <i>Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54</i>	3.919,88

13 Repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	LJ	EUR €
57	Repose-pieds continu, réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) rabattable vers le haut, réglable en hauteur et à angle réglable ⚠ <i>Seulement en combinaison avec le repose-jambes CODE 93</i>	150mm	380-480mm	48,23
808	Repose-pieds séparé réglable en hauteur, rabattable vers le haut, à angle réglable	150mm	380-480mm	225,49

Option repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
822	Courroies de fixation pour chaussures (paire)	31,54
823	Talonnière (paire)	98,45

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

14 Batteries et chargeurs

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
5160	Batteries sans entretien 66 Ah (5h), 80 Ah (20h) *Nicht i.V. mit CODE 150 15 km/h	0,00
5155	Batteries sans entretien env. 88 Ah (5h), 107 Ah (20h) Seulement en combinaison avec le chargeur CODE 733	476,41
5161	Batteries sans entretien environ 110 Ah (5h), 125 Ah (20h) Seulement en combinaison avec le chargeur CODE 733	547,53
732	Chargeur 8 A 80 Ah (20h)	0,00
733	Chargeur 12 A Recommandé pour 107 Ah et 125 Ah	218,36

15 Éclairage

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
932	Éclairage actif	0,00

16 Modules de commande et accessoires

*R-NET LED - Bedienmodul R-NET mit LED-Display (Ansteuerung aller Verstellmotoren und Lichtenlage)
R-NET LCD - Bedienmodul R-NET mit LCD-Farb-Display (Ansteuerung aller Verstellmotoren und Lichtenlage)

Commande moteur de réglage

Code	Module de commande	aucun	2 servomoteurs / 682	6 servomoteurs / 678	8 servomoteurs / 4260
702/415	R-NET LED				
702/416	R-NET LCD				
702/398	R-NET LCD IR/BT			1.051,97	
702/839	R-NET OMNI II			1.122,70	

17 Support pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4859	Support pour module de commande, réglable en longueur	0,00
4860	Support pour module de commande, réglable en hauteur et en longueur, pivotable sur le côté (par ex. sur la table) Pas en combinaison avec l'élément latéral CODE 24	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.


Montage du module de commande

CODE	DÉSIGNATION	PILOTAGE	EUR €
74	Montage à droite		0,00
60	Montage à gauche		0,00

19 Logiciel

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
985	Programmation en série (standard)	0,00
998	Programmation spéciale (écart par rapport à la norme)	0,00

20 Couleurs de cadre





CODE	DÉSIGNATION	EUR €
183	Argent métallique	0,00
216	Noir foncé	0,00
2201	Édition couleur RS	18,87
	 seulement en combinaison avec Ergo-Seat CODE 948 et CODE 949	
	Bleu océan (n'est plus disponible)	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

21 Options autour du fauteuil roulant

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4795	Protection antidémarrage, clé  <i>Seulement en combinaison avec R-Net</i>	54,06
833	Ceinture de sécurité	0,00
906	Rétroviseur droit	78,45
927	Rétroviseur gauche	78,45
970	Porte-canne	152,09
539	Klaxon renforcé	135,19
930	Tablette thérapeutique à pivotement latéral	892,00
781	Port de chargement USB	195,54
782	Logement pour support de portable	107,42
2676	Film de marquage arrière  <i>Seulement en combinaison avec ErgoSeat</i>	100,83
676	Tableau de signalisation arrière  <i>Seulement en combinaison avec ERGOSTAR ou RECARO</i> <i>Seulement en combinaison avec barre de poussée CODE 814</i>	103,80
994	Porte-bagages	69,04
993	Coffre à bagages, noir  <i>pas en combinaison avec inclinaison électrique du dossier CODE 25</i> <i>pas en combinaison avec RECARO spécial F/W/X CODE 567/578/584</i>	534,24


DONNÉES UTILISATEURS

Prénom
 Nom
 Rue
 CODE POSTAL
 Ville
 Pays
 Anniversaire
 Diagnostic 1
 Diagnostic 2
 Téléphone
 Téléphone portable
 E-mail
 Numéro de commande

*Krankenkasse/ Kostenträger
 *Fachhandel Ansprechpartner/Tel.
 *Versorgungsspezialist MEYRA
 *Genehmigungsinfo ab KW

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise
 2) Largeur du siège
 3) Largeur de la poitrine
 4) Profondeur de poitrine
 5) Hauteur du coude
 6) Hauteur sous les aisselles
 7) Hauteur du dos
 8) Hauteur de la tête
 9) Longueur de l'avant-bras
 10) Longueur du bas de la jambe
 Taille du corps
 Poids (kg)



Remarques


J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>


Date

Ville

Signature



02 Code 908



02 Code 909