

# Clou

9.500

 **Zugelassenes Benutzergewicht**  
120 kg





Langlebige LED-Beleuchtung  
optional erhältlich



Gefaltet



30° Rückenverstellung optional  
wählbar



Anpasssitz und -Rücken

## Der kleine Falter

### **WIRTSCHAFTLICHKEIT**

- Häuslicher und stationärer Bereich
- Hohe Lebensdauer durch Präzisionsstahlrohrrahmen und hohe Belastbarkeit wichtiger Komponenten
- Optimaler Wiedereinsatz durch einfache Anpassbarkeit an neuen Benutzer
- Verschiedene Sitzbreiten bei einem Rahmen
- Langfristige Sicherheit bei der Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhandelsstruktur
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile

### **THERAPEUTISCHER NUTZEN**

- In engen Räumen durch kompakte Abmessungen gut einsetzbar
- Fahrelektronik längs- und höheneinstellbar, dadurch bequemes, ermüdungsfreies Fahren in ergonomischer Haltung
- Interaktiv programmierbare Fahreigenschaften gewährleisten individuelle Anpassung
- Leichtgängige Bedientasten ermöglichen Handhabung, auch mit geringsten Kräften
- Nahes Heranfahren an Gegenstände und einfacher Transfer durch seitlich abnehmbare Beinstützen

### **EINSATZBEREICH**

- Für Nutzer, die sich auch im Innenbereich nicht mehr mit einem manuellen Rollstuhl fortbewegen können
- Bei stärkeren Funktionsstörungen der unteren Extremitäten und geringen Hand- und Armkräften
- Zum Fahren in geschlossenen Räumen
- Als Transporthilfe zur Bedienung durch Begleitperson

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: [info@meyragroup.com](mailto:info@meyragroup.com)

Kundenservice: +49 571 93292 555

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

**MEYRA**



**Preis Grundmodell**

**7'088.00 CHF**



**Zugelassenes Benutzergewicht**

120 kg



**Hinweise**

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) finden  
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren)

Gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter [www.kisss-by-meyra.de](http://www.kisss-by-meyra.de)  
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

## BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsdag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

## ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



### Anmerkungen

Large empty text area for notes.

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Input field for date

Ort

Input field for location

Stempel/Unterschrift

Input field for stamp/signature



## Technische Daten

<sup>1)</sup> Mit Standard Beinstütze CODE 93/808	<sup>2)</sup> unter Testbedingungen mit Antriebsbatterie 38 Ah (5h), 45 Ah (20h)
Sitzbreiten in mm	380 - 500 / 430 - 550
Sitztiefe in mm	430 <sup>1)</sup>
Rückenhöhe in mm	400
Unterschenkellänge in mm	360 - 500 <sup>1)</sup>
Armlehnenhöhe in mm	190 - 300
Sitzhöhe vorne in mm	510
Länge mit Beinstützen in mm	1100 <sup>1)</sup>
Länge ohne Beinstützen in mm	810
Breite min./max. in mm	600 / 700
Breite gefaltet in mm ab	380
Höhe ohne Kopfstütze in mm	910
Transportlänge in mm	810
Transporthöhe min. in mm	910
Radgröße vorne in mm	200 x 50 (8")
Radgröße hinten in mm	320 x 60 (12,5")
Hindernishöhe max. in mm	60
Wenderadius in mm	1000
Transportleergewicht Grundausstattung min.	min. 73 kg
Personengewicht	max. 120 kg
Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen	210 kg
max. Zuladung	10 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h
Motorleistung	2 x 180 W
Reichweite	30 km
Zulässige Steigungen / Gefälle	12%
Lenkungsart	indirekt
Antrieb	Heck

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**00 Fahrwerk/Motorisierung**

CODE	GESCHWINDIGKEIT	MOTORLEISTUNG	REICHWEITE	CHF
115	6 km/h	2 x 180 W	max. 30 km	0.00

**01 Sitzbreite (SB)**

CODE	SB	BEZEICHNUNG	CHF
38	SB 380 - 500 mm	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 500 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 430 mm)	0.00
43	SB 430 - 550 mm	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 430 bis 550 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 430 mm)	0.00

**02 Sitzsystem**

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
738	Standard-Sitzgurt ohne Kissen	0.00

**Sitzsystem Optionen**

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
560	Sitzkissen 30 mm	104.00

**03 Rückensystem**

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
737	Standard-Rücken, Rückenhöhe 400 mm	0.00
736	Anpass-Rücken, Rückenhöhe 400 mm	146.00
26	30° Rückenverstellung über Gasdruckfeder  für Rückensysteme CODE 737 und 736	568.00

**04 Seitenteile und Armlehnen**

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz	0.00

Versions-Nr.: #1165 - 02.01.2024 / 18.02.2025 12:02

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**05 Beinstützen und Fußstützen**

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
93/798	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar Fußstützen geteilt, höhenverstellbar, hochklappbar, Winkelverstellbar	0.00
92/798	Beinstützen, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar Fußstützen geteilt, höhenverstellbar, hochklappbar, Winkelverstellbar	274.00

**06 Bereifung Lenkräder**

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
157/481	Luftbereifung 200 x 50 mm (8")	0.00
157/900	Pannensichere Bereifung 200 x 50 mm (8")	206.00

**07 Bereifung Antriebsräder**

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
482/815	Luftbereifung 320 x 60 mm (12,5")	0.00
815/904	Pannensichere Bereifung 320 x 60 mm (12,5")	228.00

**08 Batterien und Ladegeräte**

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4696	Wartungsfreie Batterien 38 Ah (5h), 45 Ah (20h)	0.00
731	Ladegerät 24 V / 6 A	0.00

**09 Bedienmodule und Halterungen**

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
408	Bedienmodul VR 2	0.00
60	Mantage Links	0.00
74	Montage Rechts	0.00
4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar	0.00
4860	Bedienmodulhalterung mit Parallelogramm längen-und höheneinstellbar	288.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 10 Beleuchtung

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
932	Aktive Beleuchtung	552.00

## 11 Rahmen- und Bezugsfarben

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
4919	Silverline	0.00
287	Sitz- und Rückengurt Schwarz	0.00

## 12 Optionen rund um den Rollstuhl

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
970	Gehhilfenhalter	46.00
833	Haltegurt mit Schloss	99.00

## 13 Software

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
985	Serienprogrammierung (Standard)	0.00