

Clou

9.500

 **Poids d'utilisateur autorisé**
120 kg



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de

 **MEYRA**[®]
GROUP



Éclairage LED longue durée disponible en option



Plié



Réglage du dossier à 30° en option



Siège et dossier adaptés

Le petit pliable

RENTABILITÉ

- Domaine domestique et stationnaire
- Longue durée de vie grâce au cadre en tubes d'acier de précision et à la grande résistance des composants importants
- Réutilisation optimale grâce à l'ajustement simple au nouvel utilisateur
- Différentes largeurs d'assise pour un cadre
- Une sécurité sur le long terme au niveau de l'approvisionnement en pièces détachées grâce à une structure de commerce spécialisé généralisée
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation d'éléments haut de gamme et à longue durée de vie

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Bien utilisable dans les espaces restreints grâce à ses dimensions compactes
- Système électronique de conduite réglable en longueur et en hauteur, ce qui permet une conduite confortable et sans fatigue dans une position ergonomique
- Les propriétés de conduite programmables de manière interactives garantissent un ajustement individuel
- Les touches de commande faciles à manipuler permettent une manipulation même avec une force minimale
- Possibilité de s'approcher des objets et transfert simple grâce au repose-jambes amovible sur le côté

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour les utilisateurs qui ne peuvent plus se déplacer avec un fauteuil roulant manuel, même à l'intérieur
- En cas de troubles importants des fonctions des extrémités et de forces réduites au niveau des mains et des bras
- Pour une conduite dans des pièces fermées
- En tant qu'aide au transport, commandé par l'accompagnateur

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@meyragroup.com Service après-vente: +49 571 93292 555

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

6.697,10 €



Poids d'utilisateur autorisé

120 kg



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2025 - 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations

Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature



Caractéristiques techniques

¹⁾ Avec repose-jambes standard CODE 93/808	²⁾ dans des conditions de test avec batterie de traction 38 Ah (5h), 45 Ah (20h)
Largeurs d'assise en mm	380 - 500 / 430 - 550
Profondeur d'assise en mm	430 ¹⁾
Hauteur de dossier en mm	400
Longueur de jambes en mm	360 - 500 ¹⁾
Hauteur d'accoudoir en mm	190 - 300
Hauteur d'assise avant en mm	510
Longueur avec repose-jambes en mm	1100 ¹⁾
Longueur sans repose-jambes en mm	810
Largeur min./max. en mm	600 / 700
Largeur pliée en mm à partir de	380
Hauteur sans appuie-tête en mm	910
Longueur de transport en mm	810
Hauteur de transport min. en mm	910
Taille de roue avant en mm	200 x 50 (8")
Taille de roue arrière en mm	320 x 60 (12,5")
Hauteur d'obstacle max. en mm	60
Rayon de braquage en mm	1000
Poids de transport à vide équipement de base min.	min. 73 kg
Poids utilisateur max	max. 120 kg
Poids total autorisé, options incluses	210 kg
Chargement max.	10 kg
Vitesses de conduite	6 km/h
Puissance du moteur	2 x 180 W
Autonomie	30 km
Montées / descentes autorisées	12%
Type de direction	indirect
Position des Moteurs	Arrière

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

00 Châssis/motorisation

CODE	VITESSE	MOTEUR	AUTONOMIE	EUR €
115	6 km/h	2 x 180 W	max. 30 km	0,00

01 Largeur d'assise (SB)

CODE	LA	DÉSIGNATION	EUR €
38	LA 380 - 500 mm	Largeur d'assise réglable en continu de 380 à 500 mm via les accoudoirs (largeur de surface d'assise 430 mm)	0,00
43	LA 430 - 550 mm	Largeur d'assise réglable en continu de 430 à 550 mm via les accoudoirs (largeur de surface d'assise 430 mm)	0,00


02 Système d'assise

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
738	Ceinture standard sans coussin	0,00

Système de siège options

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
560	Coussin 30 mm / LPPR: 9310386 LPPR € : 34.90	57,77

03 Système de dossier

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
737	Dos standard, hauteur de dos 400 mm	0,00
736	Dos ajustable, hauteur de dos 400 mm	176,91
26	Réglage du dos sur 30° via ressort à gaz  pour systèmes de dos CODE 737 et 736	342,15

04 Protège-vêtements et accoudoirs

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
106	Accoudoir standard avec manchette rembourré et protèges vêtements noire	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

05 Repose-jambes et repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
93/798	Repose-jambes, amovible et pivotant, repose-pieds séparés, réglables en hauteur, rabattables vers le haut, à angle réglable	0,00
92/798	Repose-jambes, basculable vers le haut, amovible et pivotant, repose-pieds séparés, réglables en hauteur, rabattables vers le haut, à angle réglable	339,08

06 Pneus roues directrices

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
157/481	Pneu à air 200 x 50 mm (8")	0,00
157/900	Pneu increvable 200 x 50 mm (8")	181,69

07 Pneus roues motrices

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
482/815	Pneu à air 320 x 60 mm (12,5")	0,00
815/904	Pneu increvable 320 x 60 mm (12,5")	235,44

08 Batteries et chargeurs

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4696	Batteries sans entretien 38 Ah (5h), 45 Ah (20h)	0,00
731	Chargeur 24 V / 6 A	0,00

09 Modules de commande et supports

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
408	Module de commande VR 2	0,00
60	Montage à gauche	0,00
74	Montage à droite	0,00
4859	Pantographe fixe réglable en profondeur	0,00
4860	Support pour module de commande avec parallélogramme réglable en hauteur et en longueur	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

10 Éclairage

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
932	Éclairage actif	571,16

11 Couleurs de cadre et de revêtement

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4919	Silverline	0,00
287	Ceinture et sangle dorsale noir	0,00

12 Autres options

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
970	Porte-canne	73,13
833	Ceinture de sécurité	0,00

13 Logiciel

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
985	Programmation de série (standard)	0,00