

# Clou

9.500

 **Toegelaten gebruikersgewicht**  
120 kg





\*Langlebige LED-Beleuchtung  
optional erhältlich



\*Gefaltet



\*30° Rückenverstellung optional  
wählbar



\*Anpassitz und -Rücken

## De kleine vlinder

---

### **ECONOMISCH**

- Thuisituatie en klinische omgeving
- Lange levensduur door precisie stalen frame en hoge belastbaarheid van de belangrijkste componenten
- Optimaal hergebruik door eenvoudige aanpassing aan nieuwe gebruikers
- Verschillende zitbreedtes bij een bepaald frame
- Duurzaam gegarandeerde levering van onderdelen via een landelijk netwerk van detailhandelaren
- Geringe reparatienoodzaak door het gebruik van hoogwaardige en duurzame componenten

### **THERAPEUTISCH GEBRUIK**

- Gemakkelijk te gebruiken in enge ruimtes dankzij de compacte afmetingen
- Bedieningsmodule in lengte en hoogte verstelbaar, dus comfortabel, vermoeidheidsvrij rijden in een ergonomische positie
- Interactieve programmeerbare rijeigenschappen zorgen voor individuele aanpassingsopties
- Lichtlopende bedieningstoetsen maken de bediening mogelijk, zelfs met minimale krachten
- Zijdelings verwijderbare beensteunen maken dicht naderen van alledaagse voorwerpen probleemloos mogelijk

### **INZETBEREIK**

- Voor gebruikers die ook binnenshuis niet meer met een manuele rolstoel kunnen bewegen
- Bij sterkere functiestoringen van de onderste ledematen en geringe hand- en armkrachten
- Voor manoeuvreren in gesloten ruimtes
- Als transportmiddel voor bediening door begeleid(st)er

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: **05733 922 9311**

Klantenservice: **05733 922 311**

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

**MEYRA**



**Prijs basismodel**

**6.452,03 €**



**Toegelaten gebruikersgewicht**

120 kg



**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) te vinden zijn.  
Informatie over het meetproces vindt u op [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren)

Geldig van 01.01.2023 - 31.12.2023.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op [www.kisss-by-meyra.de](http://www.kisss-by-meyra.de).

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.



## Technische gegevens

1) \*Mit Standard Beinstütze CODE 93/808

2) \*unter Testbedingungen mit Antriebsbatterie 38 Ah (5h), 45 Ah (20h)

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Zitbreedte in mm                           | 380 - 500 / 430 - 550   |
| Zitdiepte in cm                            | 430 <sup>1)</sup>       |
| Rughoogte in mm                            | 400                     |
| Onderbeenlengte in mm                      | 360 - 500 <sup>1)</sup> |
| Armleniging hoogte in mm                   | 190 - 300               |
| Zithoogte voor in mm                       | 510                     |
| Lengte met beensteun in mm                 | 1100 <sup>1)</sup>      |
| Lengte zonder beensteun in mm              | 810                     |
| Breedte min./max. in mm                    | 600 / 700               |
| Breedte gevouwen in mm van                 | 380                     |
| Hoogte zonder hoofdsteun in mm             | 910                     |
| Transportlengte in mm                      | 810                     |
| Transporthoogte min. in mm                 | 910                     |
| Wielmaat voor in mm                        | 200 x 50 (8")           |
| Wielmaat achter in mm                      | 320 x 60 (12,5")        |
| Hindernishoogte max. in mm                 | 60                      |
| Draaicirkel in mm                          | 1000                    |
| Leeg transportgewicht basisuitrusting min. | *min. 73 kg             |
| Max. gebruikersgewicht                     | max. 120 kg             |
| Toegestane totaalgewicht incl. opties      | 210 kg                  |
| max. bagage                                | 10 kg                   |
| Snelheden                                  | 6 km/h                  |
| Motorvermogen                              | 2 x 180 W               |
| Actieradius                                | 30 km                   |
| Toegestane hellingen / dalingen            | 12%                     |
| Stuursoort                                 | indirect                |
| Drive                                      | *Heck                   |

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**00 Chassis/motor**

| CODE | SNELHEID | MOTORVERMOGEN | ACTIERADIUS | EUR € |
|------|----------|---------------|-------------|-------|
| 115  | 6 km/h   | 2 x 180 W     | max. 30 km  | 0,00  |

**01 Zitbreedte (ZB)**

| CODE | ZB              | OMSCHRIJVING   | EUR € |
|------|-----------------|--|-------|
| 38   | ZB 380 - 500 mm | Zitbreedte traploos instelbaar van 380 tot 500 mm via armleuningen (zitoppervlaktbreedte 430 mm) | 0,00  |
| 43   | ZB 430 - 550 mm | Zitbreedte traploos instelbaar van 430 tot 550 mm via armleuningen (zitoppervlaktbreedte 430 mm) | 0,00  |


**02 Zitsysteem**

| CODE | OMSCHRIJVING                    | EUR € |
|------|---------------------------------|-------|
| 738  | Standaard zitting zonder kussen | 0,00  |

**Zitsysteem opties**

| CODE | OMSCHRIJVING      | EUR € |
|------|-------------------|-------|
| 560  | Stoelkussen 30 mm | 56,18 |

**03 Rugstelsysteem**

| CODE | OMSCHRIJVING   | EUR €  |
|------|--|--------|
| 737  | Standaard ruggordel, rughoogte 400 mm  | 0,00   |
| 736  | Naspanbare ruggordel, rughoogte 400 mm   | 172,05 |
| 26   | 30° rughoekverstelling via gasveer<br> voor rugsystemen CODE 737 en 736 | 332,73 |

**04 Zijkanten en armsteunen**

| CODE | OMSCHRIJVING  | EUR € |
|------|---|-------|
| 106  | Standaard armsteunen met armpolster en zwarte kledingbeschermer | 0,00  |

Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**05 Beensteunen en voetsteunen**

| CODE   | OMSCHRIJVING  | EUR €  |
|--------|---|--------|
| 93/798 | Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar, voetsteunen gedeeld, in hoogte verstelbaar, opklapbaar, hoek verstelbaar                   | 0,00   |
| 92/798 | Beensteunen, omhoog zwenkbaar, afneembaar en wegzwenkbaar, voetsteunen gedeeld, in hoogte verstelbaar, opklapbaar, hoek verstelbaar | 329,76 |

**06 Banden zwenkwielen**

| CODE    | OMSCHRIJVING                     | EUR €  |
|---------|----------------------------------|--------|
| 157/481 | Luchtbanden 200 x 50 mm (8")     | 0,00   |
| 157/900 | Lekvrije banden 200 x 50 mm (8") | 176,69 |

**07 Banden aandrijfwielen**

| CODE    | OMSCHRIJVING                        | EUR €  |
|---------|-------------------------------------|--------|
| 482/815 | Luchtbanden 320 x 60 mm (12,5")     | 0,00   |
| 815/904 | Lekvrije banden 320 x 60 mm (12,5") | 228,96 |

**08 Accu's en laders**

| CODE | OMSCHRIJVING           | EUR €                   |      |
|------|------------------------|-------------------------|------|
| 4696 | Onderhoudsvrije accu's | 38 Ah (5h), 45 Ah (20h) | 0,00 |
| 731  | Lader                  | 24 V / 6 A              | 0,00 |

**09 Bedieningsmodule en houders**

| CODE | OMSCHRIJVING  | EUR € |
|------|---|-------|
| 408  | Bedieningsmodule  | 0,00  |
| 60   | Montage links   | 0,00  |
| 74   | Montage rechts  | 0,00  |
| 4859 | Bedieningsmodule houder, lengte verstelbaar                       | 0,00  |
| 4860 | Bedieningsmodulehouder wegzwenkbaar, lengte en hoogte verstelbaar | 0,00  |

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

## 10 Verlichting

| CODE | OMSCHRIJVING        | EUR €  |
|------|---------------------|--------|
| 932  | Actieve verlichting | 555,44 |

## 11 Frame- en overtrekkleuren

| CODE | OMSCHRIJVING                | EUR € |
|------|-----------------------------|-------|
| 4919 | Silverline                  | 0,00  |
| 287  | Zitting- en ruggordel zwart | 0,00  |

## 12 Opties rond de rolstoel

| CODE | OMSCHRIJVING                   | EUR € |
|------|--------------------------------|-------|
| 970  | Stokhouder                     | 71,12 |
| 833  | Veiligheidsgordel met sluiting | 0,00  |

## 13 Software

| CODE | OMSCHRIJVING                   | EUR € |
|------|--------------------------------|-------|
| 985  | Serieprogrammering (standaard) | 0,00  |

## GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

## ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Large empty text area for notes.

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening