

# FLASH

1.135

## LPPR MNW

 **Poids d'utilisateur autorisé**  
75 kg





Coque dorsale anatomique,  
amovible



Design cool



Longueur de jambe parfaitement  
réglable



Super flexible, un siège qui grandit  
avec toi

## L'éclair roulant

### **RENTABILITÉ**

- le concept de fauteuil roulant qui évolue avec l'utilisateur réduit les frais de remplacement.
- Grande variabilité au niveau du réglage de la position d'assise et des paramètres de conduite.
- Ravitaillement en pièces détachées rapide et assuré sur le long terme grâce à un réseau de commerce spécialisé généralisé.
- Très bonnes possibilités de réutilisation

### **BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE**

- Siège flexible pour un ajustement parfait aux dimensions corporelles de l'enfant
- Réglage de la profondeur de l'assise vers l'avant via un adaptateur
- Dossier télescopique sur 45 mm vers l'arrière, idéal pour les changements de coques dorsale
- Poids réduit, siège anatomique et variabilité maximale pour une tenue de route idéale
- Grand espace pour les jambes dans la zone avant grâce au cadre à abduction de série
- Réglage très facile en cas d'ajustements rendus nécessaires par la croissance ou les modifications des fonctions
- Longueur de jambes réglables en continu à partir de 200 mm

### **DOMAINE D'UTILISATION**

- Pour le secteur actif des enfants et des jeunes
- Pour une utilisation à la maison et lors des loisirs
- Pour les enfants en crèche, en âge préscolaire et de scolarisation

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : [info@Meyra-Netti.fr](mailto:info@Meyra-Netti.fr)

Service après-vente: +33 134641558

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

**MEYRA**



**Prix modèle de base**

**HT 1.990,52 / TTC 2.100,00 €**

**LPPR 9178656 / 558,99 €**

(\*ohne Seitenteile, ohne Beinstützen)



**Poids d'utilisateur autorisé**

75 kg



**Remarques**

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB)  
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>  
Lors d'un déplacement en transports publics (p. ex. en train), les dimensions du fauteuil roulant peuvent dépasser les valeurs recommandées par les entreprises de transport. Veuillez vous renseigner au préalable.

Valable du 01.01.2025 - 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse [www.kiss-by-meyra.de](http://www.kiss-by-meyra.de) pour les commandes et les configurations  
Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



## Caractéristiques techniques

	MINI	MAXI
Largeurs d'assise en mm	240 - 300	240 - 400
Largeur hors tout à partir de	Largeur d'assise + 180 (0°) / + 220 (3°) / + 260 (6°)	
Profondeur d'assise en mm	240 - 300	320 - 400
Hauteur totale en mm	hauteur d'assise arrière + hauteur de dossier + 40	
Hauteur de dossier en mm	250 - 400	
Angle du dossier	75° - 105°	
Longueur de jambes en mm	200 - 290	250 - 320 / 330 - 440
Longueur avec repose-pieds en mm	670 - 745	855 - 930
Poids utilisateur max	75 kg	
Poids à vide	10 kg	
Poids total aut.	90 kg	
Poids de transport	8 kg	
Roue motrice	550 (22") / 600 (24")	
Test de freinage selon les normes	7°	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 00 Profondeur/largeur de l'assise et forme du châssis

Largeur d'assise		Longueur du châssis MINI profondeur de l'assise en mm									Longueur du châssis MAXI profondeur de l'assise en mm									
Toile de l'assise	Seaty Coussin/coque	240	260	280	300	320	340	360	380	400	240	260	280	300	320	340	360	380	400	
240 mm	210 mm/200 mm	(67/124/351/524)	(67/124/351/526)	(67/124/351/528)	(67/124/351/390)	(61/124/352/392)	(61/124/352/394)	(61/124/352/366)	(61/124/352/368)	(61/124/352/615)										
260 mm	230 mm/220 mm	(67/126/351/524)	(67/126/351/526)	(67/126/351/528)	(67/126/351/390)	(61/126/352/392)	(61/126/352/394)	(61/126/352/366)	(61/126/352/368)	(61/126/352/615)										
280 mm	250 mm/240 mm	(28/67/351/524)	(28/67/351/526)	(28/67/351/528)	(28/67/351/390)	(28/61/352/392)	(28/61/352/394)	(28/61/352/366)	(28/61/352/368)	(28/61/352/615)										
300 mm	270 mm/260 mm	(30/67/351/524)	(30/67/351/526)	(30/67/351/528)	(30/67/351/390)	(30/61/352/392)	(30/61/352/394)	(30/61/352/366)	(30/61/352/368)	(30/61/352/615)										
320 mm	290 mm/280 mm					(32/61/352/392)	(32/61/352/394)	(32/61/352/366)	(32/61/352/368)	(32/61/352/615)										
340 mm	310 mm/300 mm					(34/61/352/392)	(34/61/352/394)	(34/61/352/366)	(34/61/352/368)	(34/61/352/615)										
360 mm	330 mm/320 mm					(36/61/352/392)	(36/61/352/394)	(36/61/352/366)	(36/61/352/368)	(36/61/352/615)										
380 mm	350 mm/340 mm					(38/61/352/392)	(38/61/352/394)	(38/61/352/366)	(38/61/352/368)	(38/61/352/615)										
400 mm	370 mm/360 mm					(40/61/352/392)	(40/61/352/394)	(40/61/352/366)	(40/61/352/368)	(40/61/352/615)										

## 02 Hauteur d'assise avant (HAAv) avec la roue directrice (sans coussin)

Code	Roues directrices	Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)																		
		390	400	410	420	430	440	450	460	470	480									
151	Ø 100 caoutchouc plein																			
153	Ø 125 caoutchouc plein																			
327	Ø 142 caoutchouc plein souple																			
1068963	Ø 100 roue alu light	62,25	62,25	62,25	62,25	62,25	62,25	62,25	62,25	62,25										
1072385	Ø 100 roue directrice alu	173,02	173,02	173,02	173,02	173,02	173,02	173,02	173,02	173,02										
1072386	Ø 125 roue directrice alu			137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15							

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Roues motrices en combinaison avec la hauteur d'assise Si vous sélectionnez Longueur de cadre MINI

HAAr (mm) 360 380 400 420 440

**A**

CODE	HAAr (mm)	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €
651	<b>A</b>	Roue standard avec essieu enfichable (paire)	22"	0,00
706	<b>A</b>	Roue de frein à tambour	22"	370,00
752	<b>A</b>	Roue légère avec essieu enfichable	22"	668,00

## En cas de sélection de la longueur de cadre MAXI

HAAr (mm) 390 410 430 450 470

**B**

CODE	HAAr (mm)	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €
651	<b>B</b>	Roue standard avec essieu enfichable	24"	0,00
706	<b>B</b>	Roue de frein à tambour	24"	370,00
752	<b>B</b>	Roue légère avec essieu enfichable	24"	668,00

## Roues motrices X-Trends

HAAr (mm) 400 420 440 460 480

**C**

ARTICLE	HAAr (mm)	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €
1068705	<b>C</b>	Six-Star avec pneus haute pression 8 bar et main courante en alu	24x1"	474,75
1068707	<b>C</b>	Roue CROSS avec jante alu et pneu à gros crampons et main courante en inox	24x1,75"	390,35

## 05 Position horizontale de la roue motrice (réglage du centre de gravité)

	ACTIF	MOYEN	PASSIF
Position/Distance	1 / 70 mm	2 / 55 mm	3 / 40 mm
			4 / 25 mm

Sélection

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes



Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.


## 06 Carrossage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
423	Carrossage 0°	0,00
447	Carrossage de 3°	0,00
454	Carrossage de 6°	0,00

## 07 Mains courantes et options de main courante (non combinables avec les roues X-Trends)

CODE	DÉSIGNATION	Ø	Ø	HT EUR €
493	Mains courantes en inox (paire)	-	24"	0,00
494	Mains courantes en aluminium (paire)  Incompatible avec la roue active CODE 695	22"	24"	0,00
168	Mains courantes tetra optigrip	-	24"	444,00
492	Maxgrepp Ergo  Uniquement en combinaison avec une distance de 15 mm entre les pneus de préhension CODE 692 Non en combinaison avec une protection des rayons	22"	24"	666,00
166	Revêtement en silicone lisse, noir	22"	24"	150,00
692	Écart des mains courantes 15 mm	22"	24"	0,00
693	Écart des mains courantes 25 mm	22"	24"	0,00

## 08 Pneumatiques (non combinables avec les roues X-Trends)

CODE	DÉSIGNATION	Ø	Ø	HT EUR €
496	Pneus haute pression 8 bar	22x1"	24x1"	0,00
902	Pneus en PU, bandage  Incompatible avec la roue active CODE 695	22x1"	24x1"	0,00
897	Pneus Marathon Plus Evolution, protection contre les crevaisons	22x1"	24x1"	88,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.





## 09 Frein

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
305	Frein à pression utilisateur	0,00
681	Rallonge de levier de frein	64,36

## 10 Hauteur du dossier

HD (mm) 225 250 275 300 325 350 375 400 425

A  
B  
C  
D

CODE	HD (mm)	DÉSIGNATION	HT EUR €
620	A	Hauteur du dossier 250 mm, réglable +/- 25 mm  réglable pas en combinaison avec CODE 29 dossier réglable en angle de +/- 15	0,00
625	B	Hauteur du dossier 300 mm, réglable +/- 25 mm  réglable pas en combinaison avec CODE 29 dossier réglable en angle de +/- 15	0,00
631	C	Hauteur du dossier 350 mm, réglable +/- 25 mm  réglable pas en combinaison avec CODE 29 dossier réglable en angle de +/- 15	0,00
632	D	Hauteur du dossier 400 mm, réglable +/- 25 mm  réglable pas en combinaison avec CODE 29 dossier réglable en angle de +/- 15	0,00



Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 11 Système d'assise et de dossier

### Système de dossier

Système d'assise	dossier souple	réglable en tension	Dossier coquille alu	Coque/rembourrage dorsal en ALU moulé	SEATY
Toile de l'assise	(593)	(735)	573,92 (940)	981,15 (940/949)	
Toile d'assise et coussin	152,00 (560/593)	152,00 (560/735)	725,92 (560/940)	1.133,15 (560/940/949)	
Rembourrage assise moulé			784,92 (940/948)	1.192,15 (940/948/949)	
SEATY Coussins	326,00 (593/4976)	326,00 (735/4976)			
SEATY bac LA 240-300mm					1.588,83 (4976/4977)
SEATY plateau LA 320-400mm					2.166,00 (4976/4977)

### Ajustement de Seaty

La hauteur d'assise augmente de 30 mm grâce à Seaty.

Pour les coussins d'assise Seaty, le LA du fauteuil roulant se calcule à partir du LA Seaty + 30 mm.

Pour les coussins d'assise Seaty, le SB fauteuil roulant se calcule à partir du LA Seaty + 40 mm.

Largeur du siège en mm :

Profondeur d'assise en mm :

Hauteur du dossier en mm :

### Couleur du revêtement Seaty


	Noir	Bleu foncé	Bleu clair
Couleur du revêtement SEATY			

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 12 Dossiers


CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
410	Dossier avec poignées de poussée  Impossible avec les freins à tambour Code 706	0,00
502	Poignées de poussée montées sur les montants du dossier, réglables en hauteur en continu jusqu'à 300 mm	268,00
29	Dossier, +/- 15°, angle réglable par pas de 5°. Incl. poignée de poussée CODE 502	306,00

### Options de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
913	Appuie-tête, amovible, réglable en hauteur, en profondeur et à angle réglable  Uniquement en combinaison avec le CODE 502	492,00

## 13 Protège-vêtements et accoudoirs

\*1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armllehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR €
100	Garde boue en aluminium dans la couleur du cadre avec insert carbone	1,6	302,00
748	Accoudoir réglable en hauteur garde boue en aluminium dans la couleur du cadre avec insert carbone  Pas en combinaison avec le frein à compression Light CODE 595	1,5,6	542,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 14 Repose-jambes et repose-pieds

LSJ (mm) 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440

**A**

**B**

**C**

CODE	LSJ (mm)	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	JL	HT EUR €
55/128	<b>A</b>	Palette monobloc, relevable latéralement, réglable en hauteur, profondeur et angulairement pour les longueurs de jambe courtes <b>⚠</b> Uniquement en combinaison avec la forme de cadre MINI CODE 351	200 mm	MINI	420,00
55/128	<b>B</b>	Palette monobloc, relevable latéralement, réglable en hauteur, en profondeur et en angle, pour les courtes longueurs de jambes. <b>⚠</b> Uniquement en combinaison avec châssis MAXI Code 352	200 mm	MAXI	420,00
55/762	<b>C</b>	Palette monobloc, relevable latéralement, réglable en hauteur, profondeur et angulairement pour les longueurs de jambe importantes <b>⚠</b> Uniquement en combinaison avec châssis MAXI Code 352	200 mm	MAXI	420,00

### Options de repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
359	Sangle pour mollet	52,00
664	Verrouillage palette monobloc	150,00
822	Sangles de coup de pieds (paire)	57,00
823	Talonnère	112,00

## 15 Couleurs du châssis et accents

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4922	Vert métallique	0,00
4066	Rouge tornado	0,00
206	Noir mat	0,00
224	Bleu métallique	0,00
189	Violetstar	398,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.


### Couleurs de la toile de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
235	Noir Trevira	0,00
292	Tissu, respirant, noir	0,00

### 16 Flasques

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
489	Transparent	190,00
4974	Transparent avec logo Flash	190,00



### 17 Anti-bascules

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
728	Anti-basculer escamotable, 1 paire, (recommandé)  Impossible avec le tube de basculement Code 309	326,00
729	Anti-basculer escamotable monté à gauche	164,00
730	Anti-basculer escamotable monté à droite	164,00

### 18 Tubes basculeur

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
309	Tube basculeur (une pièce)  Impossible avec l'antibasculer Code 728	134,00

### 19 Options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
679	Fixation de pliage	26,50
833	Ceinture de sécurité	75,00
970	Porte-canne  Uniquement en combinaison avec les tubes de basculement Code 309	45,00
819	Éclairage passif	17,70
929	Tablette thérapeutique en plastique, transparent, réglable  Uniquement en combinaison avec les accoudoirs Code 748	254,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

99,17

**Options Xtrend**

ARTICLE	DÉSIGNATION	HMV	HT EUR €
261519300	Sac-à-dos X-TREME		43,26
261519600	Sac de roue « BLACK WHEEL CASE », compatible avec des roues de max. 2 x 24" ou resp. roue 1 x 25" ou 26"	18.99.99.099 9	89,68
206964600	Réflecteurs de rayons 3M	18.99.99.099 9	25,32

## DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

## DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature